



**Ассоциация производителей
пожарно-спасательной продукции и услуг
«СОЮЗ 01»**

127473, Москва, ул. Селезневская, д.11а, стр.2, офис 405
Тел.: (499) 558-01-98 www.souyz01.com e-mail:souyz01.com@gmail.com
ОГРН 1117799017137 ИНН 7718746630

07.12.2018 № 386/059

На № _____ от _____

Евразийская экономическая
Комиссия
Департамент технического
регулирования и аккредитации
Нурашеву Т.Б.

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2,
стр. 1, стр. 2.

Уважаемый Тимур Бекбулатович!

В рамках процедуры общественного обсуждения программы по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (ТР ЕАЭС 043/2017) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования направляем Вам замечания Ассоциации "Союз 01" по проектам перечней стандартов к ТР ЕАЭС 043/2017.

Приложение, на 6 листах.

Исполнительный директор

С.П.Чеботарев



Евразийская экономическая
Комиссия
№ 19771 от 07.12.2018
1+6

Замечания Ассоциации «Союз 01»

по перечню международных и региональных (межгосударственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

29.11.2018 г.

1. Оформление и содержание Перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» ТР ЕАЭС 043/2017 (далее - Перечень 1) не соответствует требованиям пункта 6 и Приложения 1 «Положения о порядке разработки и утверждения перечней международных и региональных стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов государств - членов Таможенного союза, обеспечивающих соблюдение требований технического регламента Таможенного союза и необходимых для осуществления оценки (подтверждения) соответствия», утв. Решением Коллегии ЕЭК от от 25 декабря 2012 года N 306.

2. В строке 44 Перечня 1 в графе «Элементы технического регламента» исключить пункт 50 применительно к ГОСТ Р 53255-2009, ГОСТ Р 53256-2009 и СТБ 11.14.03-2008.

Основание: пункт 50 ТР ЕАЭС 043/2017 устанавливает к изолирующим самоспасателям, а указанные стандарты распространяются на аппараты дыхательные. Поэтому указанные стандарты не могут быть использованы для целей подтверждения соответствия пункта 50 ТР ЕАЭС 043/2017.

3. В строке 44 Перечня 1 в графе «Обозначение и наименование стандарта» для ГОСТ Р 53255-2009 дополнить пунктом 5.2 (требования к сжатому воздуху, предназначенному для заполнения баллонов аппарата).

Основание: Указанный пункт ГОСТ Р 53255-2009 обеспечивает выполнение требований пунктов 42, 45, 47 ТР ЕАЭС 043/2017.

4. В строке 44 Перечня 1 в графе «Обозначение и наименование стандарта» для ГОСТ Р 53256-2009 дополнить пунктами 5.2 (требования надежности), 5.11.4 (коэффициент подсоса масляного тумана) и 6.2 (требования к газообразному кислороду и поглотителю химическому известковому, предназначенным для снаряжения аппаратов).

Основание: Указанные пункты ГОСТ Р 53256-2009 обеспечивают выполнение требований пунктов 42, 45, 47 ТР ЕАЭС 043/2017.

5. В строке 45 Перечня 1 в графе «Обозначение и наименование стандарта» для ГОСТ Р 53261-2009 дополнить пунктом 4.2 (требования надежности).

Основание: Указанный пункт ГОСТ Р 53261-2009 обеспечивает выполнение требований пунктов 42, 45, 47 ТР ЕАЭС 043/2017.

6. В строке 46 Перечня 1 в графе «Обозначение и наименование стандарта» для ГОСТ Р 53259-2009 дополнить пунктами 5.2 (требования надежности) и 6.4 (требования к сжатому воздуху, предназначенному для заполнения баллонов самоспасателя).

Основание: Указанный пункт ГОСТ Р 53259-2009 обеспечивает выполнение

требований пунктов 42, 45, 47 ТР ЕАЭС 043/2017.

7. В строке 45 Перечня 1 в графе «Элементы технического регламента» исключить пункт 46 применительно к ГОСТ Р 53261-2009 и СТБ 11.14.05-2010.

Основание: пункт 46 (подпункт б) ТР ЕАЭС 043/2017 устанавливает, что фильтрующие СИЗОД предназначены для тушения природных пожаров на открытом воздухе. Однако, ГОСТ Р 53261-2009 и СТБ 11.14.05-2010 распространяются на фильтрующие самоспасатели, предназначенные только для эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Поэтому указанные стандарты не могут быть использованы для целей подтверждения соответствия пункта 46 (подпункт б) ТР ЕАЭС 043/2017.

8. В строке 45 Перечня 1 в графе «Элементы технического регламента» исключить пункт 49 применительно к ГОСТ Р 53261-2009 и СТБ 11.14.05-2010.

Основание: пункт 49 ТР ЕАЭС 043/2017 устанавливает требования к быстрой замене (без применения специальных инструментов) баллонов с дыхательной смесью и (или) регенеративных (поглотительных) патронов (брикетов). Указанные стандарты распространяются на фильтрующие самоспасатели, являющиеся изделиями одноразового применения, в конструкции которых отсутствуют баллоны с дыхательной смесью и (или) регенеративные (поглотительные) патроны (брикеты).

9. В строке 46 Перечня 1 в графе «Элементы технического регламента» необходимо исключить пункт 49 применительно к ГОСТ Р 53261-2009.

Основание: пункт 49 ТР ЕАЭС 043/2017 устанавливает требования к быстрой замене (без применения специальных инструментов) баллонов с дыхательной смесью и (или) регенеративных (поглотительных) патронов (брикетов). Указанный стандарт распространяется на изолирующие самоспасатели на химически связанном кислороде, являющиеся изделиями одноразового применения, в конструкции которых отсутствуют баллоны с дыхательной смесью и (или) регенеративные (поглотительные) патроны (брикеты).

10. В строке 47 Перечня 1 в графе «Элементы технического регламента» необходимо исключить пункт 49 применительно к ГОСТ Р 53257-2009 и СТБ 11.14.02-2008.

Основание: пункт 49 ТР ЕАЭС 043/2017 устанавливает требования к быстрой замене (без применения специальных инструментов) баллонов с дыхательной смесью и (или) регенеративных (поглотительных) патронов (брикетов). Указанные стандарты распространяются на лицевые части СИЗОД и не могут быть использованы для целей подтверждения соответствия пункта 49 ТР ЕАЭС 043/2017.

11. В строке 45 Перечня 1 в графе «Элементы технического регламента» исключить пункт 50 применительно к ГОСТ Р 53261-2009 и СТБ 11.14.05-2010.

Основание: пункт 50 ТР ЕАЭС 043/2017 устанавливает требования к изолирующим самоспасателям, а указанные стандарты распространяются на фильтрующие самоспасатели. Поэтому указанные стандарты не могут быть использованы для целей подтверждения соответствия пункта 50 ТР ЕАЭС 043/2017.

12. В строке 47 Перечня 1 в графе «Элементы технического регламента» исключить пункт 50 применительно к ГОСТ Р 53257-2009 и СТБ 11.14.02-2008.

Основание: пункт 50 ТР ЕАЭС 043/2017 устанавливает требования к изолирующим самоспасателям, а указанные стандарты распространяются на лицевые части СИЗОД,

являющиеся комплектующими изделиями, а не СИЗОД. Поэтому указанные стандарты не могут быть использованы для целей подтверждения соответствия пункта 50 ТР ЕАЭС 043/2017.

13. В строке 48 Перечня 1 в графе «Элементы технического регламента» исключить пункт 50 применительно к ГОСТ Р 53258-2009.

Основание: пункт 50 ТР ЕАЭС 043/2017 устанавливает требования к изолирующим самоспасателям, а указанный стандарт распространяется на баллоны малолитражные для аппаратов дыхательных и самоспасателей со сжатым воздухом, являющиеся комплектующими изделиями, а не СИЗОД. Поэтому указанный стандарт не может быть использован для целей подтверждения соответствия пункта 50 ТР ЕАЭС 043/2017.

14. В строках 44-50 Перечня 1 в графе «Элементы технического регламента» исключить ссылку на Приложение.

Основание: В Приложении ТР ЕАЭС 043/2017 не установлено требований к объектам технического регулирования.

Исполнительный директор



Чеботарев С.П.

Замечания Ассоциации «Союз 01»

по перечню международных и региональных (межгосударственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия объектов технического регулирования

30.11.2018 г.

1. Оформление и содержание Перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия (далее - Перечень 2) не соответствует требованиям пункта 6 и Приложения 1 «Положения о порядке разработки и утверждения перечней международных и региональных стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов государств - членов Таможенного союза, обеспечивающих соблюдение требований технического регламента Таможенного союза и необходимых для осуществления оценки (подтверждения) соответствия», утв. Решением Коллегии ЕЭК от от 25 декабря 2012 года N 306.

2. В строке 44 Перечня 1 в графе «Элементы технического регламента» исключить пункт 50 применительно к ГОСТ Р 53255-2009, СТБ 11.14.03-2008, ГОСТ Р 53256-2009.

Основание: пункт 50 ТР ЕАЭС 043/2017 устанавливает требования к самоспасателям изолирующим, в то время как указанные ГОСТы распространяются на аппараты дыхательные со сжатым воздухом и кислородом. В связи с этим методы испытаний (контроля), установленные указанными национальными стандартами, неприменимы для подтверждения (оценки) соответствия самоспасателей изолирующих.

3. В строке 45 Перечня 1 в графе «Элементы технического регламента» исключить пункт 46 применительно к ГОСТ Р 53261-2009 и СТБ 11.14.05-2010.

Основание: пункт 46 (подпункт б) ТР ЕАЭС 043/2017 устанавливает, что фильтрующие СИЗОД предназначены для тушения природных пожаров на открытом воздухе. Однако, ГОСТ Р 53261-2009 и СТБ 11.14.05-2010 распространяются на фильтрующие самоспасатели, предназначенные только для эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Поэтому методы испытаний (контроля), установленные указанными национальными стандартами, неприменимы для подтверждения (оценки) соответствия фильтрующих СИЗОД, предназначенных для тушения пожаров, требованиям пункта 46 (подпункт б) ТР ЕАЭС 043/2017.

4. В строке 45 Перечня 1 в графе «Элементы технического регламента» исключить пункт 49 применительно к ГОСТ Р 53261-2009 и СТБ 11.14.05-2010.

Основание: пункт 49 ТР ЕАЭС 043/2017 устанавливает требования к быстрой замене (без применения специальных инструментов) баллонов с дыхательной смесью и (или) регенеративных (поглотительных) патронов (брикетов). Указанные стандарты распространяются на фильтрующие самоспасатели, являющиеся изделиями одноразового применения, в конструкции которых отсутствуют баллоны с дыхательной смесью и (или)

регенеративные (поглотительные) патроны (брикеты). Поэтому методы испытаний (контроля), установленные указанными национальными стандартами, неприменимы для подтверждения (оценки) соответствия требованиям пункта 46 (подпункт б) ТР ЕАЭС 043/2017.

5. В строке 46 Перечня 1 в графе «Элементы технического регламента» необходимо исключить пункт 49 применительно к ГОСТ Р 53261-2009.

Основание: пункт 49 ТР ЕАЭС 043/2017 устанавливает требования к быстрой замене (без применения специальных инструментов) баллонов с дыхательной смесью и (или) регенеративных (поглотительных) патронов (брикетов). Указанный стандарт распространяется на изолирующие самоспасатели на химически связанном кислороде, являющиеся изделиями одноразового применения, в конструкции которых отсутствуют баллоны с дыхательной смесью и (или) регенеративные (поглотительные) патроны (брикеты). Поэтому методы испытаний (контроля), установленные указанными национальными стандартами, неприменимы для подтверждения (оценки) соответствия требованиям пункта 46 (подпункт б) ТР ЕАЭС 043/2017.

6. В строке 47 Перечня 1 в графе «Элементы технического регламента» необходимо исключить пункт 49 применительно к ГОСТ Р 53257-2009 и СТБ 11.14.02-2008.

Основание: пункт 49 ТР ЕАЭС 043/2017 устанавливает требования к быстрой замене (без применения специальных инструментов) баллонов с дыхательной смесью и (или) регенеративных (поглотительных) патронов (брикетов). Указанные стандарты распространяются на лицевые части СИЗОД и не могут быть использованы для целей подтверждения соответствия пункта 49 ТР ЕАЭС 043/2017. Поэтому методы испытаний (контроля), установленные указанными национальными стандартами, неприменимы для подтверждения (оценки) соответствия требованиям пункта 46 (подпункт б) ТР ЕАЭС 043/2017.

7. В строке 45 Перечня 1 в графе «Элементы технического регламента» исключить пункт 50 применительно к ГОСТ Р 53261-2009 и СТБ 11.14.05-2010.

Основание: пункт 50 ТР ЕАЭС 043/2017 устанавливает требования к изолирующим самоспасателям, а указанные стандарты распространяются на фильтрующие самоспасатели. Поэтому методы испытаний (контроля), установленные указанными национальными стандартами, неприменимы для подтверждения (оценки) соответствия изолирующих самоспасателей требованиям пункта 50 ТР ЕАЭС 043/2017.

8. В строке 47 Перечня 1 в графе «Элементы технического регламента» исключить пункт 50 применительно к ГОСТ Р 53257-2009 и СТБ 11.14.02-2008.

Основание: пункт 50 ТР ЕАЭС 043/2017 устанавливает к изолирующим самоспасателям, а указанные стандарты распространяются на лицевые части СИЗОД, являющиеся комплектующими изделиями, а не СИЗОД. Поэтому методы испытаний (контроля), установленные указанными национальными стандартами, неприменимы для подтверждения (оценки) соответствия изолирующих самоспасателей требованиям пункта 50 ТР ЕАЭС 043/2017.

9. В строке 48 Перечня 1 в графе «Элементы технического регламента» исключить пункт 50 применительно к ГОСТ Р 53258-2009.

Основание: пункт 50 ТР ЕАЭС 043/2017 устанавливает к изолирующим самоспасателям, а указанный стандарт распространяется на баллоны малолитражные для

аппаратов дыхательных и самоспасателей со сжатым воздухом, являющиеся комплектующими изделиями, а не СИЗОД. Поэтому методы испытаний (контроля), установленные указанными национальными стандартами, неприменимы для подтверждения (оценки) соответствия изолирующих самоспасателей требованиям пункта 50 ТР ЕАЭС 043/2017.

10. В строках 44-50 Перечня 1 в графе «Элементы технического регламента» исключить ссылки на Приложение.

Основание: В Приложении ТР ЕАЭС 043/2017 не установлено требований к объектам технического регулирования в связи с чем отсутствует необходимость проведения подтверждения (оценки) соответствия объектов технического регулирования Приложению.

Исполнительный директор



Чеботарев С.П.