

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Рекомендации Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 20 г. №

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по профилактическим мерам при возобновлении авиапассажирских перевозок в гражданской авиации на таможенной границе Евразийского экономического союза и таможенной территории Евразийского экономического союза в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19

I. Общие положения

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях возобновления авиапассажирских перевозок в гражданской авиации на таможенной границе Евразийского экономического союза и таможенной территории Евразийского экономического союза с учетом принимаемых государствами – членами Евразийского экономического союза (далее – государства-члены) мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения.

2. Мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на борту воздушных судов и в аэропортах направлены на:

- а) предотвращение заноса (завоза) коронавирусной инфекции COVID-19 на территории государств-членов;
- б) недопущение и предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в аэропортах;
- в) обеспечение самозащиты экипажей и пассажиров воздушных судов от коронавирусной инфекции COVID-19.

3. В отношении лиц, прибывающих на территории государств-членов воздушным судном, рекомендуемые мероприятия могут быть изменены (с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране отправления) как в сторону ослабления, так и в сторону ужесточения в соответствии с законодательством государств-членов.

II. Предотвращение заноса (завоза) коронавирусной инфекции COVID-19 на территории государств-членов

4. Лица, прибывшие из-за рубежа воздушным судном, за исключением лиц, определенных законодательством государства-члена, обязаны предоставить справку об обследовании на коронавирусную инфекцию COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР клинического материала (далее – справка ПЦР), отобранного, не ранее, чем за 72 часа до момента пересечения государственной границы государства-члена. При наличии двухсторонних договоренностей лица, прибывшие из-за рубежа воздушным судном, могут предоставить сведения об обследовании на коронавирусную инфекцию COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования клинического материала методом ПЦР посредством мобильного приложения.

В случае отсутствия справки ПЦР принимаются меры в соответствии с законодательством государств-членов.

Лица, прибывшие из-за рубежа воздушным судном, с признаками респираторной инфекции, в том числе повышенной температурой тела (37°C и выше), независимо от наличия справки ПЦР госпитализируются в инфекционный стационар.

После получения результатов лабораторного обследования на коронавирусную инфекцию COVID-19, за лицами с положительным результатом организовывается медицинское наблюдение и обеспечивается их изоляция в соответствии с законодательством государства-члена.

Рекомендуется организовать отдельные «коридоры» для прибывающих и убывающих пассажиров (обеспечить отсутствие перекрещивания потоков) либо вход в отдельный терминал прибытия при наличии дополнительного помещения. При прохождении паспортного контроля для стыковочных рейсов воздушных судов следует предусмотреть разметки социальной дистанции (не менее 1,5 метра) для пассажиров.

5. В целях предотвращения заноса (завоза) коронавирусной инфекции COVID-19 на территории государств-членов воздушными судами рекомендуется руководствоваться следующими подходами:

а) обеспечение «входного контроля» при посадке в воздушное судно членов экипажа и пассажиров с проведением бесконтактной термометрии и обязательной изоляцией лиц с повышенной температурой тела и (или) признаками респираторной инфекции (кашлем, насморком) в специально отведенном помещении до прибытия медицинских работников;

б) организация мест для обработки рук антисептическими средствами (в том числе с помощью установленных дозаторов) или дезинфицирующими салфетками;

в) минимизация контактов членов экипажа воздушного судна с пассажирами;

г) при выявлении симптомов инфекционного заболевания у пассажира во время полета экипаж выполняет установленные

процедуры в соответствии с инструкцией, доводит информацию до ответственных лиц аэропорта/аэровокзала следования;

д) при организации питания членов экипажа и пассажиров воздушных судов:

питание предоставляется либо в герметичной индивидуальной упаковке, либо должно разогреваться, горячие и холодные напитки предоставляются в индивидуальной одноразовой посуде;

использование одноразовой посуды и ее обезвреживание (утилизация);

е) ограничение перемещения пассажиров по салону за исключением посещения санитарно-гигиенического блока.

III. Мероприятия по недопущению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в аэропортах/аэровокзалах

6. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 персоналу аэропорта/аэровокзала рекомендуется:

а) проводить ревизию (очистка, мойка, дезинфекция, замена фильтров и т.п.) систем вентиляции и кондиционирования воздушной среды для обеспечения оптимальных условий температуры и влажности воздуха на регулярной основе;

б) организовать на входе в здание аэропорта/аэровокзала «входной контроль» с проведением бесконтактной термометрии и обязательной изоляцией лиц с повышенной температурой тела и (или) признаками респираторной инфекции (кашлем, насморком);

в) обеспечить соблюдение масочного режима работниками аэропортов/аэровокзалов и пассажирами. При этом работников аэропортов/аэровокзалов следует обеспечить перчатками, моющими

средствами, дезинфицирующими салфетками, антисептическими средствами для обработки рук и иными дезинфицирующими средствами. Не допускается повторное использование одноразовых масок, перчаток, а также использование влажных (промокших) масок;

г) организовать при входе в аэропорт/аэровокзал места для обработки рук антисептическими средствами (в том числе с помощью установленных дозаторов) или дезинфицирующими салфетками;

д) для регулярной гигиены рук предусмотреть в местах общего пользования (помещениях для приема пищи, комнатах отдыха, санузлах) умывальники для мытья рук, дозаторы с жидким мылом и для обработки рук антисептическими средствами, держатели для бумажных полотенец и мусорные контейнеры;

е) обеспечить нахождение работников в служебных и производственных помещениях аэропортов/аэровокзалов в минимальном количестве, необходимом для нормального функционирования объекта, с соблюдением принципа социальной дистанции (не менее 1,5 метра) и ограничить доступ лиц, не связанных с деятельностью аэропорта/аэровокзала, за исключением лиц, выполняющих работу, связанную с производственными процессами (ремонт и обслуживание зданий, помещений, технологического оборудования и др.);

ж) обеспечить нахождение пассажиров в помещениях аэропорта/аэровокзала с соблюдением принципа социальной дистанции (не менее 1,5 метра) и организовать соответствующие разметки в местах потенциального скопления пассажиров;

з) при организации питания работников аэропортов/аэровокзалов: организовать централизованное питание и посещение столовой в строго определенное время по утвержденному графику;

при отсутствии столовой выделить для приема пищи специальное помещение или часть помещения с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук антисептическим средством;

предусмотреть наиболее рациональные методы обслуживания, при необходимости с реализацией ланч-боксов (различные виды самообслуживания, обслуживание через торговые автоматы, обслуживание за стойкой с возможностью выбора блюда с прилавка-витрины);

обеспечить нахождение работников в столовой или помещении для приема пищи в минимальном количестве с соблюдением принципа социальной дистанции (не менее 1,5 метра);

использовать одноразовую посуду, производить сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты и утилизировать ее в специально отведенном для этого месте;

и) при организации питания пассажиров:

при возможности максимально ограничить вход в места общественного питания;

предусмотреть наиболее рациональные методы обслуживания, при необходимости с реализацией ланч-боксов (различные виды самообслуживания, обслуживание через торговые автоматы, обслуживание за стойкой с возможностью выбора блюда с прилавка-витрины);

обеспечить нахождение людей в помещении для приема пищи в минимальном количестве с соблюдением принципа социальной дистанции (не менее 1,5 метра);

использовать одноразовую посуду, производить сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно

закрывающиеся пластиковые пакеты и утилизировать ее в специально отведенном для этого месте;

к) проводить ежедневно (каждую смену) влажную уборку служебных помещений и мест общественного пользования с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия и обработкой каждые 2 – 4 часа всех контактных поверхностей: ручек дверей, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев (сидений), оргтехники;

л) применять в помещениях бактерицидные облучатели воздуха рециркуляторного типа (по возможности);

м) проветривать помещения каждые 2 часа (по возможности);

н) обеспечить исправность и бесперебойную работу приточно-вытяжной вентиляции;

о) организовать в течение рабочего дня осмотр работников на предмет выявления признаков респираторной инфекции (повышенной температуры тела, кашля, насморка) с проведением термометрии (при отсутствии на объекте медицинского персонала организовать опрос работников на предмет выявления признаков респираторной инфекции (повышенной температуры тела, кашля, насморка) с проведением термометрии, предварительно определив лицо, ответственное за проведение такого опроса).

При выявлении лиц с повышенной температурой тела и (или) признаками респираторной инфекции обеспечить их изоляцию в специально отведенном помещении;

п) обеспечить наличие медицинского пункта с изолятором в зданиях аэропортов/аэровокзалов или обеспечить осмотр (опрос) пассажира с признаками респираторной инфекции медицинскими

работниками без промежуточного размещения пациента в медицинском пункте (изоляторе медицинского пункта) аэропорта.

7. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в аэропортах/аэровокзалах рекомендуется:

а) проводить информирование работников о необходимости соблюдения мер профилактики и правил личной гигиены: регулярного мытья рук с мылом (в течение не менее 40 секунд) или обработки антисептическими средствами в течение всего рабочего дня после каждого посещения туалета, перед каждым приемом пищи;

б) по возможности не привлекать к работе лиц из групп риска, к которым относятся лица старше 65 лет, лица, имеющие хронические заболевания (в соответствии с перечнем хронических заболеваний, определенным уполномоченными органами государств-членов), сниженный иммунитет, а также беременные женщины, с установлением для указанных лиц режима самоизоляции в период роста и сохранения высокого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

8. Рекомендуется также соблюдать следующие меры предосторожности:

а) информировать пассажиров и работников аэропортов/аэровокзалов о соблюдении правил личной гигиены;

б) регулярно мыть руки с мылом (в течение не менее 40 секунд) и высушивать одноразовыми полотенцами. Также для обработки рук можно использовать (при наличии) антисептические средства (с содержанием спирта не менее 60 процентов);

в) соблюдать социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра);

г) при кашле и чихании прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой, которую затем сразу выбрасывать в контейнер для отходов, закрытый крышкой;

д) избегать прикосновений к глазам, носу и рту.

IV. Обеспечение самозащиты членов экипажа и пассажиров воздушных судов от коронавирусной инфекции COVID-19

9. При подготовке воздушного судна перед отправлением в рейс и в пути его следования рекомендуется:

а) организовать допуск к работе членов экипажа воздушного судна при наличии справки ПЦР (материал должен быть отобран не ранее, чем за 72 часа до рейса) и средств индивидуальной защиты;

б) проводить предполетный медицинский осмотр членов экипажа воздушных судов с измерением температуры тела;

в) проводить перед вылетом ревизию систем кондиционирования, вентиляции и замену фильтров на воздушном судне;

г) осуществлять допуск пассажиров на борт воздушного судна после измерения температуры тела, а также при наличии у них средств индивидуальной защиты (масок) с учетом сменяемости через каждые 3 часа и антисептических средств для обработки рук (в достаточном количестве для их использования в пути следования);

д) обеспечить ношение членами кабинного экипажа средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) в пути следования. Члены летного экипажа осуществляют управление воздушным судном без масок и перчаток с обязательной обработкой рук дезинфицирующим средством;

е) обеспечить неснижаемый запас средств индивидуальной защиты (масок и перчаток), антисептических средств для обработки рук, дезинфицирующих средств на борту воздушного судна. Членам кабинного экипажа производить смену масок и обработку рук в перчатках антисептическими средствами не реже, чем 1 раз в 3 часа, а также после каждого физического контакта с пассажиром и в случае нарушения целостности перчаток;

ж) ограничить перемещение пассажиров по салону за исключением посещения санитарно-гигиенического блока. Режим «пристегните ремни» сохраняется во время всего полета. Очередь в санитарно-гигиенический блок контролируется бортпроводником для соблюдения социальной дистанции;

з) проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств в туалете по мере загрязнения;

и) проводить в пути следования анкетирование пассажиров и бортпроводников и проверку полноты заполнения анкеты в соответствии с законодательством государства-члена (в случае неполного или недостоверного заполнения проводить дополнительное анкетирование).

10. В целях обеспечения самозащиты членов и пассажиров воздушного судна от коронавирусной инфекции COVID-19 рекомендуется:

а) проводить теоретическое и практическое обучение (инструктаж) членов экипажа воздушного судна безопасным методам и приемам дезинфекции кабин, салонов и других помещений воздушного судна, а также правилам личной гигиены перед вылетом и в пути следования;

б) проводить информирование пассажиров о соблюдении правил личной гигиены перед вылетом и в пути следования.

V. Мероприятия по надлежащему использованию медицинских масок

11. При использовании медицинских масок рекомендуется соблюдать следующие правила по их надлежащему использованию и утилизации:

- а) аккуратно надеть маску так, чтобы она закрывала рот и нос и максимально плотно прилегала к лицу;
 - б) не касаться маски руками во время использования;
 - в) для снятия маски не прикасаться к ней с внешней стороны, снимать маску за резинки (завязки);
 - г) после снятия маски или при случайном прикосновении к ней обработать руки антисептическим средством (при наличии) или вымыть руки с мылом (в течение не менее 40 секунд);
 - д) заменить маску, если она увлажнилась или промокла;
 - е) не использовать одноразовые маски повторно;
 - ж) после использования утилизировать одноразовую маску в специально отведенном для этого месте.
-