

Замечания и предложения к формам заполнения электронных ПСМ на основе Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.09.2015 N 122 (ред. от 23.05.2017) "Об утверждении Порядка функционирования систем электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники".

№ п/п	Структурный элемент Решения N 122 ЕЭК от 22.09.2015	Название пункта	Замечание	Предложение
1.	Выписка электронного паспорта самоходной машины, Пункт 3; Приложение 5 Перечень сведений Э-ПСМ Пункт 5, подпункт 2.	Марка	<p>Для продукции трактора сельскохозяйственные согласно ТР ТС 031/2012 имеется понятие: Заводская марка (зарегистрированное наименование изготовителя)</p> <p>В Решении №122, марка описывается как «марка транспортного средства (шасси), присвоенная организацией-изготовителем.»</p> <p>Выходит, что Марка имеет два различных понятия.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. заводская марка (зарегистрированное наименование изготовителя) в форме для ТР ТС 031 2. Марка по ГОСТ 2472-80 в остальных формах <p>Так как «Марка» указывается в Выписке, то данный параметр является ключевым. Требуется уточнения в определении «Марка».</p>	<p>Применить только одно определения термина Марка.</p> <p>Например: марка транспортного средства (шасси), присвоенная организацией-изготовителем , применяется в формировании наименования продукции.</p>
2	Приложение 5 Перечень сведений Э-ПСМ Пункт 5, подпункт 6.	модификация	Нет определения данному параметру	Требуется дать определение что такое модификация или удалить данный параметр.

№ п/п	Структурный элемент Решения N 122 ЕЭК от 22.09.2015	Название пункта	Замечание	Предложение
3	Приложение 5 Перечень сведений Э-ПСМ Пункт 5, подпункт 4.	тип	«Тип» - нет четкого определения, что здесь должно быть указано. Согласно ТР ТС 031/2012 наименование трактора складывается из типа, варианта и версии (при наличии). Получается, что в ПСМ нет строки для указания варианта трактора, по сути данная машина будет обезличена, особенно в случае, когда у 1 типа трактора имеется несколько вариантов.	Ввести поле варианты. «Варианты» - указать варианты машины согласно ТР ТС 031/2012
4	Приложение 8 Пункт 6, подпункт 5.	номер кузова (кабины, прицепа, рамы);	Кабины сельскохозяйственной техники не имеют обязательных требований к нанесению Идентификационного номера.	Для номера кузова (кабины, прицепа, рамы) указать: В случае отсутствия номера кузова в данном поле делается запись "отсутствует".
5	Приложение 8 Пункт 7, подпункт 4.	тип	Только тракторы и прицепы согласно ТР ТС 031/2012 в обязательном порядке должны иметь тип	в случае отсутствия ставится прочерк
6	Приложение 8 Пункт 5, подпункт 7.	номер основного ведущего моста	В шарнирносочлененных тракторах 2 моста могут являться ведущими, при этом нет выделения основного.	в поле "номер основного ведущего моста" – идентификационный номер или номера мостов машины, присвоенные и нанесенные организацией-изготовителем.
7.	Приложение 5 Перечень сведений Э-ПСМ Пункт 7, подпункт 11.	Колея, мм	Параметр, имеющий множество вариации в зависимости от конструкции оси или диска, для тракторов сельскохозяйственных данный параметр может регулироваться в широком диапазоне для одного трактора.	Указать колея в транспортном положении или минимальная допустимая колея.

№ п/п	Структурный элемент Решения N 122 ЕЭК от 22.09.2015	Название пункта	Замечание	Предложение
8.	Приложение 5 Перечень сведений Э-ПСМ Пункт 7, подпункт 21; и Приложение 8 Правила оформления Пункт 7, подпункт 21.	максимальная мощность;	Поле «максимальная мощность» должно быть заменено на «номинальная мощность», а также должен указываться стандарт по которому была измерена номинальная мощность.	в поле "номинальная мощность" - номинальная мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт) с указанием числа оборотов двигателя в минуту, при которых достигается номинальная мощность с указанием стандарта по которому была получена номинальная мощность;
9	Приложение 5 Перечень сведений Э-ПСМ Пункт 7, подпункт 31.	трансмиссия	трансмиссия (тип, схема) – нельзя описать словами схему.	Схему заменить на описание.
10.	Приложение 5 Перечень сведений Э-ПСМ Пункт 7, подпункт 26.	система выпуска и нейтрализации отработавших газов;	«краткое описание системы выпуска и нейтрализации отработавших газов» слишком размытое понятие позволяющее производителю написать слово «имеется» хотя при этом вопрос особой важности, какие-нормы выброса будет выдавать машина.	краткое описание системы выпуска и нейтрализации отработавших газов должно включать в себя нормы выбросов: Оксида углерода CO не более г/(кВт*ч) Углеводороды CH не более г/(кВт*ч) Оксиды азота NOx не более г/(кВт*ч) Дисперсные частицы не более г/(кВт*ч)
11.	Приложение 5 Перечень сведений Э-ПСМ Пункт 7, подпункт 36.	вал отбора мощности	Может быть опционально установлен как в поле так и у дилера, может иметь несколько скоростей, съемные валы для обеспечения присоединения к разным агрегатам. Является спецификаческим устройством, которое абсолютно не имеет значимости в вопросе формирования электронного Паспорта самоходной машины. На ряду с ВОМ трактор может иметь заднее навесное устройство, ковш, отвал,	Исключить из бланка заполнения, чтобы облегчить форму заполнения.

№ п/п	Структурный элемент Решения N 122 ЕЭК от 22.09.2015	Название пункта	Замечание	Предложение
			быстросъемные муфты и т.д.	
12.	Приложение 5 Перечень сведений Э-ПСМ Пункт 7, подпункт 38.	рулевое управление (описание, расположение);	Трактора согласно новым требованиям в ряде случаев обязаны быть оборудованы аварийным рулевым управлением. Требуется указывать наличие такого оборудования, так как это ключевой показатель безопасности.	рулевое управление (описание, расположение, аварийное рулевое управление)"
13.	Приложение 8 Правила оформления Пункт 9, подпункт 39.	Запасная (описание); Вспомогательная (износостойкая) тормозная система (описание)	На машинах сельскохозяйственных и тракторах применяется рабочая тормозная система и стояночная тормозная система. Стояночная тормозная система может применяться как запасная, но при этом нет вспомогательной тормозной системы	Требуется добавить предложение: В случае отсутствия вспомогательной или запасной тормозной системы данные поля не используются;
14	Приложение 8 Правила оформления Пункт 9, подпункт 40.	в поле "шины" приводятся следующие сведения о всех типах шин, допускаемых к применению организацией-изготовителем:	Трактор может оборудоваться шинами 20 и более разных типоразмеров в зависимости от нужд. Приводить полный перечень шин нецелесообразно и некорректно, так как каждая шина имеет свои характеристики и при этом фермер имеет законное право выбирать других производителей, у которых шины будут отличаться как по размеру так и по нагрузкам. Для целей безопасности требуется указывать шины, при которых машина будет иметь максимальную высоту.	Указать: в поле "шины" приводятся тип шин с максимальной высотой одобренные производителем.
15.	Приложение 8 Правила оформления Пункт 9, подпункт 40.	максимальные размеры на ведущих колесах; максимальные допустимые размеры на осях с тормозной системой	Шины характеризуются несколькими размерами. Часть шин имеет максимальную ширину для уменьшения давления на почву, часть шин имеют максимальный профиль грунтозацепа для повышения свойств проходимости, а часть максимальную высоту, для работы в рядках. Каждый размер может быть максимальным при этом остальные не будут максимальными.	Указать максимальный диаметр применяемого обода либо шины с максимальным радиусом качения.

№ п/п	Структурный элемент Решения N 122 ЕЭК от 22.09.2015	Название пункта	Замечание	Предложение
16	Изменения пункт 17, подпункт Г,	о мероприятиях по предотвращению причинения вреда в связи с несоответствием продукции требованиям технических регламентов (отзыве продукции);	Нет определения для данных сведений. Пункт звучит как критически важный, но при этом нет четкого разъяснения.	Предоставить подробное описание, как и кем, заполняется данный пункт, на каком этапе жизненного цикла ЭПСМ.
17	Изменения пункт 17, подпункт е,	в пункте 13 после слова «машины»	Нет определения для данных сведений. Какие сведения должны быть приведены и что под ними понимается.	Предоставить описание что производитель должен указывать в данном пункте.