ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КОЛЛЕГИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

«15» августа 2023 г. **№ 115** г. Москва

О внесении изменений в структуру и формат предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза водным транспортом

В соответствии с пунктом 17 статьи 11 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **р е ш и л а:**

1. Внести в структуру и формат предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза водным транспортом, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 ноября 2018 г. № 191, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 октября 2023 г.

Врио Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии В. Назаренко

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 15 августа 2023 г. № 115

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в структуру и формат предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза водным транспортом

1. Абзацы второй – четвертый пункта 4 изложить в следующей редакции:

«Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition)» – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.w3.org/TR/xml/;

«Namespaces in XML 1.0 (Third Edition)» – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.w3.org/TR/REC-xml-names/;

«XML Schema Part 1: Structures Second Edition» и «XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition» – опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: https://www.w3.org/TR/xmlschema-1/ и https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/.».

2. В таблице 1:

а) в позиции 3 в графе 3 цифры «1.1.0» заменить цифрами «2.0.0»;

б) позицию 4 в графе 3 изложить в следующей редакции:

«urn:EEC:R:039:VesselPreliminaryInformation:v2.0.0»;

в) позицию 6 в графе 3 изложить в следующей редакции:

«EEC_R_039_VesselPreliminaryInformation_v2.0.0.xsd».

3. Таблицу 3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3

Реквизитный состав структуры предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	M.SDT.90001	1
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	M.SDT.90003	1
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	M.SDT.90003	0..1
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	M.BDT.00006	1
5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	признак электронного документа	M.CA.SDE.00135	M.CA.SDT.00201	1
6. Регистрационный номер предварительной информации (cacdo:PreliminaryInformationIdDetails)	регистрационный номер предварительной информации, содержащей обязательный состав сведений	M.CA.CDE.01200	M.CA.CDT.01183 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
6.2. Дата (csdo:EventDate)	дата регистрации предварительной информации	M.SDE.00131	M.BDT.00005	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	порядковый идентификатор предварительной информации, присваиваемый при регистрации	M.CA.SDE.01169	M.CA.SDT.01129	1
7. Ссылочный номер предварительной информации (cacdo:RefPreliminaryInformationIdDetails)	регистрационный номер предварительной информации, в отношении которой осуществляется повторное представление предварительной информации	M.CA.CDE.01201	M.CA.CDT.01183 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
7.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
7.2. Дата (csdo:EventDate)	дата регистрации предварительной информации	M.SDE.00131	M.BDT.00005	1
7.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	порядковый идентификатор предварительной информации, присваиваемый при регистрации	M.CA.SDE.01169	M.CA.SDT.01129	1
8. Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)	кодовое обозначение цели представления предварительной информации	M.CA.SDE.01100	M.SDT.00170	0..*
9. Дата и время прибытия (casdo:ArrivalDateTime)	планируемые дата и время прихода судна	M.CA.SDE.00431	M.BDT.00006	0..1
10. Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза (cacdo:PIVEntryCheckPointDetails)	сведения о месте прибытия товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза	M.CA.CDE.01163	M.CA.CDT.01153 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
10.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0..1
10.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодовое обозначение морского или речного порта	M.CA.SDE.01101	M.CA.SDT.01100	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
11. Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo:PIDeclarantDetails)	сведения о лице, представившем предварительную информацию	M.CA.CDE.01100	M.CA.CDT.01100 Определяется областями значений вложенных элементов	1
11.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
11.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
11.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
11.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
11.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
11.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
11.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
11.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
11.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
11.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
11.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
11.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
11.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
11.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
11.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
11.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
11.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
11.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
11.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
11.8. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о включении лица в реестр таможенных представителей	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
11.8.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
11.8.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
11.8.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
11.8.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1
11.8.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1
11.9. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения лица, представившего предварительную информацию, с перевозчиком, осуществляющим ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза	M.CA.SDE.00616	M.BDT.00013	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
12. Транспортное средство (cacdo:PIVBorderTransportDetails)	сведения о транспортном средстве, прибывающем на таможенную территориию Евразийского экономического союза	M.CA.CDE.01156	M.CA.CDT.01146 Определяется областями значений вложенных элементов	1
12.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер транспортного средства	M.SDE.00148	M.SDT.00105	0..1
12.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.3. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	признак контейнерных перевозок	M.CA.SDE.00220	M.BDT.00013	1
12.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	наименование судна	M.SDE.00154	M.SDT.00101	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
12.5. Уникальный идентификатор водного судна (casdo:VesselIMOId)	номер, присвоенный Международной морской организацией	M.CA.SDE.01102	M.CA.SDT.01122	0..1
12.6. Наименование типа водного судна (casdo:VesselTypeName)	наименование типа водного судна	M.CA.SDE.01103	M.SDT.00204	0..1
12.7. Код типа водного судна (casdo:VesselTypeCode)	кодовое обозначение типа водного судна	M.CA.SDE.01104	M.CA.SDT.01101	0..1
12.8. Брутто регистровый тоннаж (casdo:GrossTonnageMeasure)	брутто регистровый тоннаж судна	M.CA.SDE.01105	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
12.9. Сведения о национальной регистрации водного судна (cacdo:VesselRegistrationDetails)	сведения о национальной регистрации водного судна	M.CA.CDE.01103	M.CA.CDT.01102 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
12.9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации судна (государства флага судна)	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.9.2. Регистрационный номер водного судна (casdo:VesselRegistryId)	идентификатор, присвоенный водному судну при внесении в реестр	M.CA.SDE.01106	M.CA.SDT.01104	1
а) идентификатор вида реестра (атрибут registryListId)	идентификатор вида реестра	–	M.SDT.00091	1
12.9.3. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодовое обозначение порта приписки (регистрации) судна	M.CA.SDE.01101	M.CA.SDT.01100	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.9.4. Дата (csdo:EventDate)	дата регистрации судна в реестре	M.SDE.00131	M.BDT.00005	1
12.10. Рейс водного транспортного средства (cacdo:VoyageDetails)	сведения о рейсе водного судна	M.CA.CDE.01179	M.CA.CDT.01165 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
12.10.1. Номер рейса водного судна (casdo:VoyageId)	номер рейса водного судна	M.CA.SDE.01107	M.SDT.00092	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
12.11. Пункт маршрута (cacdo:PIVItineraryPointDetails)	сведения о пункте маршрута	M.CA.CDE.01212	M.CA.CDT.01202 Определяется областями значений вложенных элементов	0..4
12.11.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодовое обозначение пункта маршрута	M.CA.SDE.01101	M.CA.SDT.01100	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.11.2. Код типа пункта маршрута (casdo:ItineraryPointCode)	кодовое обозначение типа пункта маршрута	M.CA.SDE.01183	M.SDT.00169	1
12.12. Код цели ввоза транспортного средства (casdo:TransportMeansEntryPurposeCode)	кодовое обозначение цели ввоза транспортного средства международной перевозки	M.CA.SDE.01109	M.SDT.00169	0..1
12.13. Количество членов экипажа (casdo:CrewQuantity)	количество членов экипажа	M.CA.SDE.01110	M.SDT.00097	0..1
12.14. Количество пассажиров (casdo:PassengersQuantity)	количество пассажиров	M.CA.SDE.00295	M.SDT.00155	0..1
12.15. Капитан водного судна (cacdo:PIVMasterDetails)	сведения о капитане водного судна	M.CA.CDE.01202	M.CA.CDT.01185 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
12.15.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0..1
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0..1
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
12.15.2. Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)	кодовое обозначение страны гражданства	M.SDE.00243	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.15.3. Дата рождения (csdo:BirthDate)	дата рождения	M.SDE.00070	M.BDT.00005	1
12.15.4. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	место рождения	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	1
12.15.5. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
12.16. Член экипажа транспортного средства (cacdo:PIVCrewMemberDetails)	сведения о члене экипажа	M.CA.CDE.01159	M.CA.CDT.01150 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
12.16.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0..1
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0..1
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0..1
12.16.2. Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)	кодовое обозначение страны гражданства	M.SDE.00243	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
12.16.3. Дата рождения (csdo:BirthDate)	дата рождения	M.SDE.00070	M.BDT.00005	1
12.16.4. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	место рождения	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	1
12.16.5. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
12.16.6. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности	M.SDE.00127	M.SDT.00055	1
12.17. Пассажир (cacdo:PIVPassengerDetails)	сведения о пассажире	M.CA.CDE.01166	M.CA.CDT.01155 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
12.17.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0..1
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0..1
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0..1
12.17.2. Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)	кодовое обозначение страны гражданства	M.SDE.00243	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.17.3. Дата рождения (csdo:BirthDate)	дата рождения	M.SDE.00070	M.BDT.00005	1
12.17.4. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	место рождения	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
12.17.5. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
12.17.6. Место и дата посадки (cacdo:EmbarkationPlaceDetails)	сведения о месте и дате посадки на борт транспортного средства	M.CA.CDE.01115	M.CA.CDT.01115 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодовое обозначение места посадки/высадки	M.CA.SDE.01101	M.CA.SDT.01100	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Дата (csdo:EventDate)	дата посадки/высадки	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0..1
12.17.7. Место и дата высадки (cacdo:DisembarkationPlaceDetails)	сведения о месте и дате высадки с борта транспортного средства	M.CA.CDE.01123	M.CA.CDT.01115 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодовое обозначение места посадки/высадки	M.CA.SDE.01101	M.CA.SDT.01100	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Дата (csdo:EventDate)	дата посадки/высадки	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0..1
13. Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)	сведения о товарной партии	M.CA.CDE.01180	M.CA.CDT.01148 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
13.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер товарной партии	M.SDE.00148	M.SDT.00105	1
13.2. Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)	кодовое обозначение цели представления предварительной информации	M.CA.SDE.01100	M.SDT.00170	0..*
13.3. Транспортный (перевозочный) документ (cacdo:TransportDocumentDetails)	сведения о транспортном (перевозочном) документе	M.CA.CDE.01116	M.CDT.00081 Определяется областями значений вложенных элементов	1
13.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
13.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
13.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
13.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)	регистрационный номер таможенной декларации, в соответствии с которой осуществлено предварительное таможенное декларирование	M.CA.CDE.00475	M.CA.CDT.00433 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
13.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
13.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
13.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	M.CA.SDT.00118	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
13.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	M.CA.SDT.00183	0..1
13.5. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	код типа таможенной декларации	M.CA.SDE.00687	M.SDT.00170	0..1
13.6. Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)	кодовое обозначение особенности таможенного декларирования товаров	M.CA.SDE.00136	M.CA.SDT.00192	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.7. Код вида перемещения товаров (casdo:TransitProcedureCode)	кодовое обозначение вида перемещения товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.SDE.00694	M.CA.SDT.00713	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.8. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)	кодовое обозначение предназначения товаров, отражающее особенности заполнения транзитной декларации	M.CA.SDE.00702	M.SDT.00314	0..1
13.9. Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)	кодовое обозначение использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве транзитной декларации	M.CA.SDE.00558	M.SDT.00314	0..1
13.10. Количество листов (csdo:PageQuantity)	общее количество листов в документе	M.SDE.00018	M.SDT.00097	0..1
13.11. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	общее число товаров по транспортному (перевозочному) документу	M.CA.SDE.00705	M.SDT.00155	0..1
13.12. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест	M.CA.SDE.00707	M.SDT.00156	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
13.13. Код страны отправления (casdo:DepartureCountryCode)	кодовое обозначение страны отправления	M.CA.SDE.00728	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.14. Код страны назначения (casdo:DestinationCountryCode)	кодовое обозначение страны назначения	M.CA.SDE.00734	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.15. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)	общая стоимость товаров	M.CA.SDE.00591	M.CA.SDT.00001	0..1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1
13.16. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	общий вес брутто товаров в товарной партии	M.SDE.00168	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
13.17. Отправитель (cacdo:PIConsignorDetails)	сведения об отправителе	M.CA.CDE.01118	M.CA.CDT.00564 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
13.17.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
13.17.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
13.17.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
13.17.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.17.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
13.17.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
13.17.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
13.17.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
13.17.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
13.17.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
13.17.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
13.17.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
13.17.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
13.17.14. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения с продавцом/покупателем	M.CA.SDE.00616	M.BDT.00013	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
13.17.15. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодовое обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	M.SDT.00181	0..1
13.18. Получатель (cacdo:PIConsigneeDetails)	сведения о получателе	M.CA.CDE.01119	M.CA.CDT.00564 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
13.18.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.18.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
13.18.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
13.18.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.18.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
13.18.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
13.18.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
13.18.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
13.18.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
13.18.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
13.18.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
13.18.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
13.18.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
13.18.14. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения с продавцом/покупателем	M.CA.SDE.00616	M.BDT.00013	0..1
13.18.15. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодовое обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	M.SDT.00181	0..1
13.19. Место погрузки товаров (cacdo:CargoLoadingLocationDetails)	сведения о месте погрузки товаров на судно	M.CA.CDE.00685	M.CA.CDT.00567 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
13.19.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодовое обозначение места	M.CA.SDE.01101	M.CA.SDT.01100	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.19.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.19.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
13.19.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	кодовое обозначение железнодорожной станции	M.CA.SDE.00303	M.CA.SDT.00082	0..1
13.19.5. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0..1
13.19.6. Дата (csdo:EventDate)	дата	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0..1
13.20. Признак выгрузки товара (casdo:UnloadingIndicator)	признак выгрузки товаров в портах государства - члена Евразийского экономического союза	M.CA.SDE.01127	M.BDT.00013	0..1
13.21. Место разгрузки товаров (cacdo:CargoUnloadingLocationDetails)	сведения о месте выгрузки товаров с судна	M.CA.CDE.00686	M.CA.CDT.00567 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
13.21.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодовое обозначение места	M.CA.SDE.01101	M.CA.SDT.01100	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.21.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.21.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0..1
13.21.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	кодовое обозначение железнодорожной станции	M.CA.SDE.00303	M.CA.SDT.00082	0..1
13.21.5. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0..1
13.21.6. Дата (csdo:EventDate)	дата	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
13.22. Код таможенного органа назначения (casdo:DestinationCustomsOfficeCode)	сведения о таможенном органе назначения, указываемые при принятии решения в отношении подкарантинной продукции	M.CA.SDE.00853	M.SDT.00184	0..1
13.23. Место первоначального отправления товаров (cacdo:FactDepartureLocationDetails)	сведения о месте первоначального отправления товаров при мультимодальных перевозках или перевозках по сквозным коносаментам	M.CA.CDE.01109	M.CA.CDT.00567 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
13.23.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодовое обозначение места	M.CA.SDE.01101	M.CA.SDT.01100	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.23.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.23.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0..1
13.23.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	кодовое обозначение железнодорожной станции	M.CA.SDE.00303	M.CA.SDT.00082	0..1
13.23.5. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0..1
13.23.6. Дата (csdo:EventDate)	дата	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0..1
13.24. Контейнер (cacdo:PIContainerDetails)	сведения о контейнере	M.CA.CDE.01121	M.CA.CDT.01120 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
13.24.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	номер контейнера	M.CA.SDE.00706	M.CA.SDT.00145	1
13.24.2. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации контейнера	M.CA.SDE.00615	M.CA.SDT.00181	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.25. Таможенная идентификация (cacdo:CustomsIdentificationDetails)	сведения о таможенной идентификации	M.CA.CDE.00585	M.CA.CDT.00521 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
13.25.1. Код способа таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMethodCode)	кодовое обозначение способа идентификации	M.CA.SDE.00543	M.SDT.00170	1
13.25.2. Код вида средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansKind Code)	кодовое обозначение вида средства идентификации	M.CA.SDE.00542	M.SDT.00170	0..1
13.25.3. Количество средств таможенной идентификации (casdo:SealQuantity)	количество средств идентификации	M.CA.SDE.00193	M.SDT.00097	0..1
13.25.4. Средство таможенной идентификации (cacdo:CustomsIdentificationMeansId Details)	сведения о средстве идентификации	M.CA.CDE.00669	M.CA.CDT.00658 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Идентификатор средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansId)	уникальный идентификатор (номер) средства идентификации	M.CA.SDE.00639	M.SDT.00092	0..1
*.2. Описание (csdo:DescriptionText)	описание отличительных признаков	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.3. Признак признания средств таможенной идентификации (casdo:ForeignCustomsIdentification MeansIndicator)	признак признания таможенным органом средства идентификации	M.CA.SDE.00451	M.BDT.00013	0..1
13.25.5. Описание (csdo:DescriptionText)	описание идентификации	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..*
13.26. Транспортные средства при транзите (cacdo:PITransitTransportMeansDetails)	сведения о транспортных средствах, используемых при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.CDE.01142	M.CA.CDT.01136 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
13.26.1. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения транспортных средств, прибывающих на таможенную территорию Евразийского экономического союза, с транспортными средствами, осуществляющими перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.SDE.00616	M.BDT.00013	1
13.26.2. Транспортное средство (cacdo:TransportMeansItemDetails)	сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE.00671	M.CA.CDT.00640 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер транспортного средства	M.SDE.00148	M.SDT.00105	0..1
*.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	кодовое обозначение страны регистрации транспортного средства	M.CA.SDE.00429	M.CA.SDT.00181	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер автомобильного транспортного средства, прицепа, полуприцепа, название водного судна, номер рейса воздушного судна, номер железнодорожного транспортного средства (вагона, полувагона, платформы, цистерны и т.п.), идентификационный номер контейнера	M.SDE.00154	M.SDT.00101	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
*.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	M.SDT.00161	0..1
*.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодовое обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	M.CA.SDT.00205	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	M.SDT.00203	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.8. Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	M.SDE.00314	M.SDT.00068	0..1
*.9. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
13.27. Таможенный орган и пункт назначения (cacdo:TransitDestinationDetails)	сведения о предполагаемом таможенном органе и пункте назначения при осуществлении перевозки товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.CDE.00177	M.CA.CDT.00191 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
13.27.1. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)	сведения о таможенном органе	M.CDE.00102	M.CDT.00104 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0..1
*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE.00300	M.SDT.00204	0..1
*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.27.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	M.CA.SDE.00152	M.SDT.00093	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
13.27.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1
*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1
13.27.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	кодовое обозначение железнодорожной станции	M.CA.SDE.00303	M.CA.SDT.00082	0..1
13.27.5. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес помещений, открытых площадок или иных территорий уполномоченного экономического оператора	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
13.28. Грузовые операции (cacdo:PITranshipmentDetails)	сведения о планируемых грузовых операциях	M.CA.CDE.01138	M.CA.CDT.01137 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
13.28.1. Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)	кодовое обозначение вида грузовой операции	M.CA.SDE.01165	M.SDT.00169	1
13.28.2. Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)	порядковый номер перевозчика, который продолжает перевозку (транспортировку) товаров	M.CA.SDE.00377	M.SDT.00105	0..1
13.28.3. Признак перегрузки товаров (casdo:GoodsTranshsipmentIndicator)	признак перегрузки товаров из одного контейнера в другой	M.CA.SDE.00795	M.BDT.00013	0..1
13.28.4. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны, в которой совершается грузовая операция	M.CA.SDE.00615	M.CA.SDT.00181	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.28.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	место совершения грузовой операции	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0..1
13.28.6. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0..1
13.28.7. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	кодовое обозначение железнодорожной станции	M.CA.SDE.00303	M.CA.SDT.00082	0..1
13.28.8. Транспортное средство при совершении грузовых операций с товарами и (или) замене транспортного средства (cacdo:TranshipmentTransportMeans Details)	сведения о транспортнном средстве, с использованием которого будет продолжаться перевозка (транспортировка) товаров	M.CA.CDE.00678	M.CA.CDT.00670 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер транспортного средства	M.SDE.00148	M.SDT.00105	0..1
*.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.3. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	кодовое обозначение страны регистрации транспортного средства	M.CA.SDE.00429	M.CA.SDT.00181	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер автомобильного транспортного средства, прицепа, полуприцепа, название водного судна, номер рейса воздушного судна, номер железнодорожного транспортного средства (вагона, полувагона, платформы, цистерны и т.п.), идентификационный номер контейнера	M.SDE.00154	M.SDT.00101	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
*.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	M.SDT.00161	0..1
*.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодовое обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	M.CA.SDT.00205	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	M.SDT.00203	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.8. Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	M.SDE.00314	M.SDT.00068	0..1
*.9. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
*.10. Ссылочный порядковый номер (casdo:ReferenceObjectOrdinal)	порядковый номер транспортного средства, с использованием которого осуществляется перевозка (транспортировка) товаров до совершения грузовой операции с товарами и (или) замены транспортного средства	M.CA.SDE.00797	M.SDT.00105	0..*
13.28.9. Описание (csdo:DescriptionText)	описание грузовой операции	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..1
13.29. Место временного хранения товара (cacdo:UnloadWarehouseDetails)	сведения о планируемом месте временного хранения товаров	M.CA.CDE.01122	M.CA.CDT.01121 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
13.29.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)	кодовое обозначение планируемого места хранения товаров	M.CA.SDE.00126	M.CA.SDT.00060	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.29.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование планируемого места временного хранения товаров (наименование терминала порта)	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
13.29.3. Сведения о документе, определяющем место нахождения товара (cacdo:GoodsLocationDocDetails)	сведения о документе, разрешающем временное хранение товаров, или о разрешении на временное хранение в ином месте	M.CA.CDE.00128	M.CA.CDT.00005 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0..1
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
13.29.4. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о документе, подтверждающем включение лица в реестр владельцев складов временного хранения	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1
*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1
13.29.5. Дата помещения товара на склад (casdo:WarehouseDate)	планируемая дата помещения товаров на временное хранение	M.CA.SDE.01115	M.BDT.00005	1
13.29.6. Условия хранения товаров (cacdo:StorageRequirementDetails)	сведения об особых условиях хранения товаров	M.CA.CDE.01125	M.CA.CDT.01125 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Признак необходимости особых условий хранения (casdo:SpecialStorageRequirement Indicator)	признак необходимости обеспечения особых условий хранения товаров	M.CA.SDE.01116	M.BDT.00013	1
*.2. Описание (csdo:DescriptionText)	описание особых условий хранения	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..1
13.30. Товар (cacdo:PIVConsignmentItemDetails)	сведения о товаре	M.CA.CDE.01158	M.CA.CDT.01149 Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
13.30.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CA.SDE.00183	M.SDT.00105	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
13.30.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0..1
13.30.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA.SDE.00164	M.SDT.00072	0..4
13.30.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	вес товара, брутто	M.SDE.00168	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
13.30.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	вес товара, нетто	M.SDE.00174	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
13.30.6. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	M.CA.CDT.00109 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	M.SDT.00122	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	M.CA.SDT.00409	0..1
13.30.7. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)	признак товара, свободного от применения запретов и ограничений	M.CA.SDE.00142	M.SDT.00169	0..1
13.30.8. Код декларирования компонентов разобранного товара (casdo:GoodsComponentCode)	кодовое обозначение декларирования компонентов разобранного товара, перевозимых по территориям двух и более государств-членов в течение определенного периода времени одним или несколькими транспортными средствами	M.CA.SDE.00852	M.SDT.00169	0..1
13.30.9. Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo:DTConsignmentItemOrdinal)	номер товара в таможенной декларации, в соответствии с которой осуществлено предварительное таможенное декларирование	M.CA.SDE.00313	M.SDT.00105	0..*
13.30.10. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (cacdo:AddGoodsMeasureDetails)	количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной	M.CA.CDE.00568	M.CA.CDT.00109 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	M.SDT.00122	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeList Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	M.CA.SDT.00409	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
13.30.11. Класс опасного груза (casdo:UNDGClassId)	класс опасного груза, вещества или изделия	M.CA.SDE.01117	M.CA.SDT.01123	0..1
13.30.12. Номер опасного груза (casdo:UNDGNumberId)	номер опасного груза, вещества или изделия	M.CA.SDE.01118	M.CA.SDT.01124	0..1
13.30.13. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование места происхождения товара	M.CA.SDE.00769	M.SDT.00068	0..*
13.30.14. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	описание маркировки товара	M.CA.SDE.01121	M.SDT.00088	0..1
13.30.15. Назначение и область применения товара (casdo:GoodsUsageDescriptionText)	описание назначения и области применения товара	M.CA.SDE.01125	M.SDT.00088	0..1
13.30.16. Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)	сведения о производителе (изготовителе) продукции	M.CA.CDE.01126	M.CA.CDT.01117 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
*.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
*.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
*.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
*.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
*.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
*.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
13.30.17. Предприятие, выпустившее товары в оборот (cacdo:VetReleaseOrganizationDetails)	сведения о предприятии, выпустившем в оборот товары, подлежащие ветеринарному контролю	M.CA.CDE.01127	M.CA.CDT.01128 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
*.2. Регистрационный номер предприятия, осуществляющего деятельность, подконтрольную ветеринарно-санитарному надзору (casdo:VeterinaryOrganizationId)	номер предприятия, выпустившего в оборот товары	M.CA.SDE.01122	M.SDT.00108	0..1
13.30.18. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (cacdo:PIVCargoPackagePalletDetails)	сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	M.CA.CDE.01157	M.CA.CDT.01147 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)	кодовое обозначение вида информации об упаковке товара	M.CA.SDE.00263	M.SDT.00169	0..1
*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест, занятых товаром	M.CA.SDE.00707	M.SDT.00156	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)	количество грузовых мест, частично занятых товаром	M.CA.SDE.00264	M.SDT.00156	0..1
*.4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)	наименование вида грузовых мест	M.CA.SDE.00265	M.SDT.00067	0..1
*.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (cacdo:PackagePalletDetails)	сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	M.CA.CDE.00456	M.CA.CDT.00388 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.5.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)	кодовое обозначение вида информации	M.CA.SDE.00559	M.SDT.00160	0..1
*.5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	кодовое обозначение вида груза, упаковки или упаковочного материала	M.SDE.00149	M.SDT.00104	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)	количество упаковок, поддонов	M.SDE.00150	M.SDT.00156	0..1
*.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)	описание груза, поддона, грузового места или маркировки товара	M.CA.SDE.00678	M.SDT.00072	0..*
*.6. Маркировка груза (casdo:CargoLabelDescriptionText)	описание маркировки груза	M.CA.SDE.01124	M.SDT.00088	0..1
13.30.19. Контейнер (cacdo:PIContainerDetails)	сведения о контейнере	M.CA.CDE.01121	M.CA.CDT.01120 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	номер контейнера	M.CA.SDE.00706	M.CA.SDT.00145	1
*.2. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации контейнера	M.CA.SDE.00615	M.CA.SDT.00181	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
13.30.20. Страна происхождения (cacdo:OriginCountryDetails)	сведения о стране происхождения	M.CA.CDE.00098	M.CA.CDT.00079 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	M.CA.SDT.00181	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	M.SDT.00069	0..1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
13.30.21. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость (цена) товара	M.CA.SDE.00383	M.CA.SDT.00001	0..1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1
13.30.22. Предшествующий документ (cacdo:PIPrecedingDocDetails)	сведения о предшествующем документе	M.CA.CDE.01143	M.CA.CDT.00565 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи о предшествующем документе	M.CA.SDE.00771	M.SDT.00108	0..1
*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.3. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
*.4. Номер документа (csdo:DocId)	регистрационный номер иного предшествующего документа	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
*.5. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации иного предшествующего документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
13.30.23. Дополнительный документ (сведения) (cacdo:PIGoodsDocDetails)	дополнительная информация и (или) документы (сведения из документов)	M.CA.CDE.01128	M.CA.CDT.01126 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0..1
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	наименование органа либо организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
*.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка символов, идентифицирующая государственный или межгосударственный орган (организацию), выдавший или утвердивший документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
*.10. Идентификатор записи (casdo:LineId)	уникальный идентификатор, используемый для целей однозначной ссылки на запись, или порядковый номер записи	M.CA.SDE.00771	M.SDT.00108	1
*.11. Номер бланка документа (csdo:FormNumberId)	типографский номер бланка	M.SDE.00142	M.SDT.00093	0..1
*.12. Учетная серия (casdo:RegistrationSeriesId)	учетная серия корма или кормовой добавки	M.CA.SDE.01126	M.SDT.00093	0..1
*.13. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, указанное в разрешительном документе	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0..1
*.14. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	торговое наименование товара, указанное в документе	M.CA.SDE.00164	M.SDT.00072	0..4
*.15. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	описание маркировки товара	M.CA.SDE.01121	M.SDT.00088	0..1
*.16. Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)	сведения о производителе (изготовителе) продукции	M.CA.CDE.01126	M.CA.CDT.01117 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.16.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
*.16.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
*.16.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
*.16.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
*.16.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
*.16.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
*.16.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.16.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.16.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.16.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.16.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.16.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.16.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.16.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
*.16.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.16.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.16.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.16.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.16.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
*.17. Сведения об обеззараживании (cacdo:GoodsDisinfectionDetails)	сведения об обеззараживании	M.CA.CDE.01129	M.CA.CDT.01130 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.17.1. Признак проведения обеззараживания (casdo:DisinfectionIndicator)	признак проведения обеззараживания	M.CA.SDE.01123	M.BDT.00013	1
*.17.2. Сведения о проведенном обеззараживании (cacdo:DisinfectionDetails)	описание проведенного обеззараживания	M.CA.CDE.01205	M.CA.CDT.01192 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.17.2.1. Дата (csdo:EventDate)	дата проведения обеззараживания (дезинфекции)	M.SDE.00131	M.BDT.00005	1
*.17.2.2. Продолжительность обработки (casdo:ExpositionDuration)	продолжительность проведения обеззараживания (экспозиция)	M.CA.SDE.01179	M.BDT.00021	0..1
*.17.2.3. Способ обработки (casdo:DisinfectionMethodName)	описание способа обработки	M.CA.SDE.01175	M.SDT.00068	0..1
*.17.2.4. Наименование химического вещества (субстанции) (casdo:ChemicalName)	наименование химиката (действующего вещества)	M.CA.SDE.01151	M.SDT.00068	1
*.17.2.5. Температура обработки (casdo:TemperatureMeasure)	температура при проведении обеззараживания (дезинфекции)	M.CA.SDE.01176	M.CA.SDT.01130	0..1
*.17.2.6. Концентрация вещества (casdo:ConcentrationMeasure)	концентрация химиката (действующего вещества), примененного при обеззараживании (дезинфекции)	M.CA.SDE.01177	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCode ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.17.2.7. Доза вещества (casdo:DoseMeasure)	доза химиката (действующего вещества), примененного при обеззараживании (дезинфекции)	M.CA.SDE.01178	M.SDT.00122	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCode ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.17.2.8. Описание (csdo:DescriptionText)	дополнительная информация	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..1
*.18. Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:DocumentPresentingDetails)	сведения о фактическом представлении документа	M.CA.CDE.00156	M.CA.CDT.00185 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.18.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	признак представления документа при подаче таможенной декларации (заявления)	M.CA.SDE.00770	M.CA.SDT.00165	0..1
*.18.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.18.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)	дата, до которой должны быть выполнены обязательства по представлению документа	M.CA.SDE.00298	M.BDT.00005	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.18.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)	регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), к которой (которому) был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00475	M.CA.CDT.00433 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.18.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
*.18.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
*.18.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	M.CA.SDT.00118	1
*.18.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	M.CA.SDT.00183	0..1
*.18.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)	регистрационный номер декларации на транспортное средство, к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00265	M.CA.CDT.00240 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.18.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
*.18.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.18.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	M.CA.SDT.00118	1
*.18.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.18.6. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)	номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации и к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00150	M.CA.CDT.00701 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.18.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	M.CA.SDT.00094	1
*.18.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	M.CA.SDT.00095	1
*.18.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	регистрационный номер иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.CA.SDE.00199	M.SDT.00093	0..1
*.18.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
13.30.24. Место и дата отгрузки товара (cacdo:PIShipmentLocationDetails)	сведения о месте и дате отгрузки товара	M.CA.CDE.01155	M.CA.CDT.01145 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодовое обозначение места отгрузки	M.CA.SDE.01101	M.CA.SDT.01100	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.4. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.5. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.6. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
*.7. Дата (csdo:EventDate)	дата	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0..1
13.31. Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:TransitGuaranteeDetails)	сведения об обеспечении исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей при таможенной процедуре таможенного транзита	M.CA.CDE.00195	M.CA.CDT.00195 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
13.31.1. Код предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:GuaranteePresentCode)	кодовое обозначение предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.SDE.00376	M.SDT.00169	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
13.31.2. Код основания для непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:NoGuaranteeCauseCode)	кодовое обозначение основания для непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.SDE.00375	M.CA.SDT.00312	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.31.3. Документ, подтверждающий предоставление (непредоставление) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:TransitGuaranteeDocDetails)	сведения о документе, подтверждающем предоставление (принятие) либо основание для непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.CDE.00322	M.CA.CDT.00673 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
*.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (cacdo:GuaranteeCertificateIdDetails)	сведения о регистрационном номере сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	M.CA.CDE.00218	M.CA.CDT.00638 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.3.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
*.3.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.3.3. Номер сертификата обеспечения по журналу регистрации (casdo:GuaranteeCertificateRegId)	номер сертификата обеспечения по журналу регистрации	M.CA.SDE.00651	M.CA.SDT.00176	1
*.4. Регистрационный номер таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:GuaranteeCustomsDocIdDetails)	сведения о регистрационном номере таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.CDE.00723	M.CA.CDT.00258 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	M.CA.SDT.00118	1
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	номер (регистрационный номер) иного документа	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.7. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)	сумма (размер) предоставленного обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей, которая используется в отношении товаров транзитной декларации	M.CA.SDE.00419	M.CA.SDT.00001	0..1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1
*.8. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)	кодовое обозначение способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	M.CA.SDE.00557	M.CA.SDT.00164	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.9. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItem Ordinal)	порядковый номер товара, в отношении которого используется генеральное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.SDE.00555	M.SDT.00105	0..*
*.10. Ссылочный диапазон порядковых номеров товаров (cacdo:ReferenceConsignmentItemRange Details)	сведения о диапазоне порядковых номеров товаров, в отношении которых используется генеральное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.CDE.00659	M.CA.CDT.00632 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.10.1. Первый номер диапазона порядковых номеров (casdo:FirstReferenceOrdinal)	первый номер диапазона порядковых номеров	M.CA.SDE.00648	M.SDT.00105	1
*.10.2. Последний порядковый номер диапазона (casdo:LastReferenceOrdinal)	последний номер диапазона порядковых номеров	M.CA.SDE.00649	M.SDT.00105	1
13.32. Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (cacdo:PITransitDeclarantDetails)	сведения о декларанте таможенной процедуры таможенного транзита	M.CA.CDE.01139	M.CA.CDT.00457 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
13.32.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.32.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
13.32.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
13.32.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.32.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
13.32.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
13.32.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
13.32.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
13.32.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
13.32.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
13.32.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
13.32.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
13.32.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
13.32.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	M.CA.CDT.00298 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
13.32.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или свидетельство о включении в реестр таможенных перевозчиков	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1
*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1
13.33. Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (cacdo:PIUnionCarrierDetails)	сведения о перевозчике, осуществляющем перевозку товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза, в том числе в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.CDE.01140	M.CA.CDT.00349 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
13.33.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.33.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
13.33.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
13.33.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.33.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
13.33.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
13.33.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
13.33.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
13.33.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
13.33.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
13.33.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
13.33.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
13.33.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
13.33.14. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидетельство о включении в реестр таможенных перевозчиков	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1
*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1
13.33.15. Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)	сведения о лице, являющимся сотрудником или уполномоченным представителем перевозчика	M.CA.CDE.00196	M.CA.CDT.00562 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0..1
*.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0..1
*.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0..1
*.2. Код роли (casdo:RoleCode)	кодовое обозначение роли, которую выполняет некоторый субъект или объект	M.CA.SDE.00315	M.SDT.00160	1
13.33.16. Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)	порядковый номер перевозчика	M.CA.SDE.00377	M.SDT.00105	0..1
13.33.17. Ссылочный номер перевозчика (casdo:ReferenceCarrierOrdinal)	ссылочный порядковый номер перевозчика	M.CA.SDE.00849	M.SDT.00105	0..1
13.34. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (cacdo:SignatoryRepresentativeDetails)	сведения о таможенном представителе, заполнившем (подписавшем) таможенный документ	M.CA.CDE.00174	M.CA.CDT.00187 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
13.34.1. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о включении лица в реестр таможенных представителей	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1
*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1
13.34.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (cacdo:RepresentativeContractDetails)	договор таможенного представителя с декларантом (заявителем)	M.CA.CDE.00569	M.CA.CDT.00005 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
13.35. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)	сведения о работнике таможенного представителя	M.CA.CDE.01172	M.CA.CDT.01142 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
13.35.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)	сведения о лице, подписавшем документ	M.CA.CDE.00204	M.CA.CDT.00155 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0..1
*.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0..1
*.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0..1
*.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	M.SDT.00055	0..1
*.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	сведения о контактных реквизитах	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.3.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.3.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.3.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
*.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подписания	M.CA.SDE.00391	M.BDT.00005	1
13.35.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность лица, заполнившего (подписавшего) таможенный документ	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
13.35.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)	номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению	M.CA.SDE.00138	M.CA.SDT.00193	0..1
13.35.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:PowerOfAttorneyDetails)	документ, удостоверяющий полномочия	M.CA.CDE.00567	M.CA.CDT.00005 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0..1
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
14. Перевозчик (cacdo:CarrierDetails)	сведения о перевозчике, осуществляющем ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза	M.CA.CDE.00197	M.CA.CDT.00349 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
14.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
14.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
14.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
14.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
14.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
14.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
14.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
14.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
14.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
14.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
14.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
14.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
14.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
14.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
14.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
14.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
14.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
14.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
14.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
14.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
14.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
14.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
14.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
14.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
14.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
14.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
14.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
14.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
14.14. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидетельство о включении в реестр таможенных перевозчиков	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
14.14.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
14.14.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
14.14.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
14.14.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1
14.14.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1
14.15. Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)	сведения о лице, являющимся сотрудником или уполномоченным представителем перевозчика	M.CA.CDE.00196	M.CA.CDT.00562 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
14.15.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0..1
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0..1
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0..1
14.15.2. Код роли (casdo:RoleCode)	кодовое обозначение роли, которую выполняет некоторый субъект или объект	M.CA.SDE.00315	M.SDT.00160	1
14.16. Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)	порядковый номер перевозчика	M.CA.SDE.00377	M.SDT.00105	0..1
14.17. Ссылочный номер перевозчика (casdo:ReferenceCarrierOrdinal)	ссылочный порядковый номер перевозчика	M.CA.SDE.00849	M.SDT.00105	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
15. Агент (cacdo:AgentDetails)	сведения о судовом агенте	M.CA.CDE.01131	M.CA.CDT.01131 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
15.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
15.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
15.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
15.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
15.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
15.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
15.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
15.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
15.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
15.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
15.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
15.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
15.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
15.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
15.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
15.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
15.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
15.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
15.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
15.8. Представитель агента (cacdo:AgentRepresentativeDetails)	сведения о лице, являющимся представителем агента	M.CA.CDE.01130	M.CDT.00031 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
15.8.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0..1
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0..1
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0..1
15.8.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	M.SDT.00055	0..1
15.8.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит должностного лица	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
16. Сведения об объектах, подлежащих контролю (cacdo:ControlledItemsDetails)	сведения о припасах, лекарственных средствах, опасных грузах, запасных частях и оборудовании, оружии и (или) боеприпасах, подлежащие указанию при предоставлении предварительной информации	M.CA.CDE.00591	M.CA.CDT.00486 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
16.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)	кодовое обозначение вида информации	M.CA.SDE.00559	M.SDT.00160	1
16.2. Признак наличия (casdo:PresenceIndicator)	признак наличия	M.CA.SDE.01135	M.BDT.00013	1
16.3. Наименование и количество (cacdo:ItemDetails)	сведения о наименовании (описании) и количестве объектов	M.CA.CDE.00587	M.CA.CDT.00482 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
16.3.1. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	наименование и (или) описание	M.CA.SDE.00164	M.SDT.00072	0..4
16.3.2. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	сведения о количестве	M.CA.CDE.00153	M.CA.CDT.00109 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	M.SDT.00122	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeList Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	M.CA.SDT.00409	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
17. Сведения в целях санитарно-эпидемиологического надзора (cacdo:PIVEpidemicControlDetails)	сведения, представляемые в целях санитарно-эпидемиологического надзора	M.CA.CDE.01164	M.CA.CDT.01154 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
17.1. Морская медико-санитарная декларация (cacdo:MaritimeHealthDeclarationDetails)	сведения из морской медико-санитарной декларации	M.CA.CDE.00590	M.CA.CDT.00485 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
17.1.1. Признак освобождения от санитарного контроля (casdo:SanitaryControlFreeIndicator)	признак освобождения от санитарного контроля	M.CA.SDE.01130	M.BDT.00013	1
17.1.2. Свидетельство о санитарном контроле (об освобождении от санитарного контроля) (cacdo:SanitaryControlDocDetails)	сведения о свидетельстве о санитарном контроле (освобождении от санитарного контроля)	M.CA.CDE.01176	M.CA.CDT.01162 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.5. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	наименование органа либо организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.6. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка символов, идентифицирующая государственный или межгосударственный орган (организацию), выдавший или утвердивший документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
17.1.3. Признак необходимости проведения повторной инспекции (casdo:ReInspectionIndicator)	признак необходимости проведения повторной инспекции	M.CA.SDE.01131	M.BDT.00013	1
17.1.4. Признак посещения зараженной территории (casdo:AffectedAreaVisitIndicator)	признак посещения зараженной территории	M.CA.SDE.01132	M.BDT.00013	1
17.1.5. Сведения о заходе в порт на зараженной территории (cacdo:AffectedPortDetails)	сведения о заходе в порт на зараженной территории	M.CA.CDE.01104	M.CA.CDT.01101 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0..1
*.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодовое обозначение морского или речного порта	M.CA.SDE.01101	M.CA.SDT.01100	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Дата (csdo:EventDate)	дата	M.SDE.00131	M.BDT.00005	1
17.1.6. Признак случаев смерти (casdo:DeadIndicator)	признак наличия случаев смерти	M.CA.SDE.01133	M.BDT.00013	1
17.1.7. Число умерших (casdo:DeadQuantity)	число умерших	M.CA.SDE.01146	M.SDT.00097	0..1
17.1.8. Признак наличия необычного уровня заболеваемости (casdo:AbnormalDiseasePersonIndicator)	признак наличия необычного уровня заболеваемости	M.CA.SDE.01159	M.BDT.00013	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
17.1.9. Признак наличия больного лица (casdo:OnBoardDiseasePersonIndicator)	признак наличия случаев заболеваний или лиц с подозрениями на инфекционные заболевания	M.CA.SDE.01136	M.BDT.00013	1
17.1.10. Число заболевших (casdo:DiseasePersonQuantity)	число заболевших и лиц с подозрением на инфекционные заболевания	M.CA.SDE.01147	M.SDT.00097	0..1
17.1.11. Признак проведения консультации с врачом (casdo:MedicalConsultationIndicator)	признак проведения консультации с врачом	M.CA.SDE.01137	M.BDT.00013	0..1
17.1.12. Признак наличия информации о заражении или распространении болезни (casdo:DiseaseSpreadIndicator)	признак наличия информации об обстоятельствах, ведущих к заражению или распространению болезни	M.CA.SDE.01138	M.BDT.00013	0..1
17.1.13. Обстоятельства, ведущие к заражению или распространению болезни (casdo:DiseaseSpreadText)	описание обстоятельств, ведущих к заражению или распространению болезни	M.CA.SDE.01162	M.SDT.00088	0..1
17.1.14. Признак проведения медико-санитарных мер (casdo:SanitaryMeasureIndicator)	признак проведения медико-санитарных мер	M.CA.SDE.01163	M.BDT.00013	1
17.1.15. Сведения о медико-санитарных мерах (cacdo:SanitaryMeasureDetails)	сведения о проведении медико-санитарных мер на борту судна	M.CA.CDE.01177	M.CA.CDT.01163 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код принятой медико-санитарной меры (casdo:SanitaryMeasureCode)	кодовое обозначение принятой медико-санитарной меры	M.CA.SDE.01149	M.SDT.00169	1
*.2. Описание (csdo:DescriptionText)	описание принятой медико-санитарной меры	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..1
*.3. Дата (csdo:EventDate)	дата проведения медико-санитарной меры	M.SDE.00131	M.BDT.00005	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.4. Место проведения медико-санитарных мер (cacdo:SanitaryMeasureLocationDetails)	сведения о месте проведения медико-санитарных мер	M.CA.CDE.01178	M.CA.CDT.01164 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.4.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.4.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0..1
*.4.3. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодовое обозначение порта	M.CA.SDE.01101	M.CA.SDT.01100	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
17.1.16. Признак наличия безбилетных пассажиров (casdo:StowawaysIndicator)	признак наличия безбилетных пассажиров	M.CA.SDE.01139	M.BDT.00013	1
17.1.17. Дата посадки на корабль (casdo:EmbarkationDate)	дата появления на судне безбилетных пассажиров	M.CA.SDE.01153	M.BDT.00005	0..1
17.1.18. Признак наличия больных животных (casdo:SickAnimalIndicator)	признак наличия на борту больных животных	M.CA.SDE.01140	M.BDT.00013	1
17.2. Признак необходимости размещения судна на санитарном рейде (casdo:SanitaryRoadsteadIndicator)	признак необходимости размещения судна на санитарном рейде	M.CA.SDE.01141	M.BDT.00013	0..1
17.3. Свободная практика в порту (cacdo:FreePracticeDetails)	сведения о разрешении (ограничении) свободной практики в порту в отношении пассажиров и членов экипажа	M.CA.CDE.00593	M.CA.CDT.00487 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
17.3.1. Признак ограничения свободной практики (casdo:FreePracticeRestrictionIndicator)	признак наличия ограничений для свободной практики в порту	M.CA.SDE.01152	M.BDT.00013	1
17.3.2. Документ (ccdo:DocV4Details)	сведения о документе, подтверждающем разрешение (ограничение) свободной практики в порту в отношении пассажиров и членов экипажа	M.CDE.00077	M.CDT.00081 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
18. Заболевшее лицо (cacdo:PIVDiseasedPersonDetails)	сведения о лице, у которого выявлено заболевание или обнаружено подозрение на заболевание	M.CA.CDE.01162	M.CA.CDT.01152 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
18.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	1
18.1.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0..1
18.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
18.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0..1
18.2. Код роли (casdo:RoleCode)	кодовое обозначение роли лица на борту судна	M.CA.SDE.00315	M.SDT.00160	1
18.3. Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)	кодовое обозначение страны гражданства	M.SDE.00243	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
18.4. Место и дата посадки (cacdo:EmbarkationPlaceDetails)	сведения о месте и дате посадки на борт транспортного средства	M.CA.CDE.01115	M.CA.CDT.01115 Определяется областями значений вложенных элементов	1
18.4.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодовое обозначение места посадки/высадки	M.CA.SDE.01101	M.CA.SDT.01100	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
18.4.2. Дата (csdo:EventDate)	дата посадки/высадки	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0..1
18.5. Место и дата высадки (cacdo:DisembarkationPlaceDetails)	сведения о месте и дате высадки с борта транспортного средства	M.CA.CDE.01123	M.CA.CDT.01115 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
18.5.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодовое обозначение места посадки/высадки	M.CA.SDE.01101	M.CA.SDT.01100	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
18.5.2. Дата (csdo:EventDate)	дата посадки/высадки	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
18.6. Возраст (csdo:AgeDuration)	возраст	M.SDE.00069	M.BDT.00021	0..1
18.7. Пол (csdo:SexCode)	пол	M.SDE.00071	M.SDT.00064	1
18.8. Признак подтверждения заболевания (casdo:DiseaseConfirmCode)	признак подтверждения заболевания	M.CA.SDE.01161	M.SDT.00169	1
18.9. Характер болезни (casdo:DiseaseDescriptionText)	описание характера болезни	M.CA.SDE.01156	M.SDT.00088	1
18.10. Дата проявления симптомов болезни (casdo:DiseaseDate)	дата проявления симптомов болезни	M.CA.SDE.01158	M.BDT.00005	1
18.11. Лечение (casdo:TreatmentDescriptionText)	описание лечения и назначенных лекарственных средств	M.CA.SDE.01157	M.SDT.00088	1
18.12. Признак информирования (casdo:InformationIndicator)	признак информирования врача в порту	M.CA.SDE.01145	M.BDT.00013	1
18.13. Код исхода болезни (casdo:DiseaseOutcomeCode)	кодовое обозначение исхода болезни	M.CA.SDE.01154	M.SDT.00169	1
18.14. Код места нахождения больного (casdo:DiseasedPersonLocationCode)	кодовое обозначение места нахождения больного	M.CA.SDE.01155	M.SDT.00169	1

».

4. В таблице 5 в позициях 1, 2 и 4 в графе «Область значений» слова «ГОСТ ИСО 8601–2001» заменить словами «ISO 8601».

5. Таблицу 7 изложить в следующей редакции:

«Таблица 7

Общие простые типы данных, используемые в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1.	M.SDT.00006	PostCodeType	Почтовый индекс_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]
2.	M.SDT.00015	CommunicationChannelIdType	Канал связи_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000
3.	M.SDT.00025	TaxpayerIdType	Налогоплательщик_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
4.	M.SDT.00030	TaxRegistrationReasonCodeType	Причина постановки на налоговый учет_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}
5.	M.SDT.00031	TerritoryCodeType	Территория_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
6.	M.SDT.00055	Name120Type	Имя. До 120 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
7.	M.SDT.00056	Name300Type	Имя. До 300 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300
8.	M.SDT.00064	SexCodeType	Пол_ Код. Тип	значение кода в соответствии со справочником видов биологических полов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 5
9.	M.SDT.00065	CommodityCodeType	ТН ВЭД ЕАЭС_ Код. Тип	значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}
10.	M.SDT.00067	Name20Type	Имя. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
11.	M.SDT.00068	Name250Type	Имя. До 250 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
12.	M.SDT.00069	Name40Type	Имя. До 40 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
13.	M.SDT.00072	Text250Type	Текст. До 250 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
14.	M.SDT.00074	MeasurementUnitCode Type	Единица измерения_ Код. Тип	буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
15.	M.SDT.00088	Text4000Type	Текст. До 4000 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000
16.	M.SDT.00091	ReferenceDataIdType	Справочник (классификатор)_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
17.	M.SDT.00092	Id20Type	Идентификатор. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
18.	M.SDT.00093	Id50Type	Идентификатор. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
19.	M.SDT.00097	Quantity4Type	Количество. Четырехзначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4
20.	M.SDT.00098	IdentityDocKindCodeType	Вид документа, удостоверяющего личность_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
21.	M.SDT.00101	TransportMeansRegIdType	Регистрационный номер транспортного средства_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
22.	M.SDT.00104	PackageKindCodeType	Вид упаковки_ Код. Тип	значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z0-9]{2}

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
23.	M.SDT.00105	Ordinal3Type	Порядковый номер. Трехзначный. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3
24.	M.SDT.00108	Id40Type	Идентификатор. До 40 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
25.	M.SDT.00112	UnifiedCountryCodeType	Код страны со ссылкой на справочник (классификатор)_ Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}
26.	M.SDT.00122	UnifiedPhysicalMeasureType	Физическая величина_ Измерение: вариант 2. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6
27.	M.SDT.00134	Name500Type	Имя. До 500 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500
28.	M.SDT.00140	UnifiedCode20Type	Код. До 20 символов: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
29.	M.SDT.00144	CurrencyCodeV3Type	Валюта_ Код. Буквенный: вариант 3. Тип	значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}
30.	M.SDT.00155	Quantity5Type	Количество. Пятизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5
31.	M.SDT.00156	Quantity8Type	Количество. Восьмизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8
32.	M.SDT.00157	BusinessEntityIdType	Хозяйствующий субъект_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
33.	M.SDT.00158	BusinessEntityIdKindId Type	Метод идентификации хозяйствующих субъектов_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
34.	M.SDT.00159	UnqualifiedCountryCodeT ype	Код страны без ссылки на справочник (классификатор)_ Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}
35.	M.SDT.00160	Code20Type	Код. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
36.	M.SDT.00161	VehicleIdType	Транспортное средство_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
37.	M.SDT.00162	AddressKindCodeType	Вид адреса_ Код. Тип	значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
38.	M.SDT.00163	CommunicationChannelCodeV2Type	Тип коммуникационной среды_ Код: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
39.	M.SDT.00169	Code1Type	Код. 1 символ. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 1
40.	M.SDT.00170	Code2Type	Код. 2 символа. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 2
41.	M.SDT.00178	Id25Type	Идентификатор. До 25 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25
42.	M.SDT.00181	Code6Type	Код. 6 символов. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 6
43.	M.SDT.00184	CustomsOfficeCodeType	Таможенный орган_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
44.	M.SDT.00203	VehicleMakeCodeType	Марка транспортного средства_ Код. Тип	значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: \d{3}
45.	M.SDT.00204	Name50Type	Имя. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
46.	M.SDT.00314	Code1to3Type	Код. От 1 до 3 символов. Тип	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3
47.	M.SDT.90001	EDocCodeType	Электронный документ (сведения)_ Код. Тип	значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}
48.	M.SDT.90003	UniversallyUniqueIdType	Универсально уникальный_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

».

6. Таблицу 9 изложить в следующей редакции:

«Таблица 9

Прикладные простые типы данных предметной области «Таможенное администрирование», используемые в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1.	M.CA.SDT.00001	PaymentAmountWith CurrencyType	Платеж с указанием валюты_ Денежная сумма. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2
2.	M.CA.SDT.00060	GoodsLocationCodeType	Место нахождения товаров_ Код. Тип	значение кода места нахождения товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Длина: 2
3.	M.CA.SDT.00082	RailwayStationCodeType	Железнодорожная станция_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: (\d{5})|(\d{6})
4.	M.CA.SDT.00094	TIRSeriesIdType	Серия книжки МДП_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})
5.	M.CA.SDT.00095	TIRIdType	Книжка МДП_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}
6.	M.CA.SDT.00118	CustomsDocumentIdType	Номер таможенного документа по журналу регистрации_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
7.	M.CA.SDT.00125	ReregistrationCodeType	Признак перерегистрации документа_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-ЯЁ]{1}
8.	M.CA.SDT.00145	ContainerIdType	Контейнер_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
9.	M.CA.SDT.00164	PaymentGuaranteeMethodCodeType	Способ обеспечения уплаты таможенных и иных платежей_ Код. Тип	значение кода способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: \d{2}
10.	M.CA.SDT.00165	DocPresentKindCodeType	Признак представления документа_ Код. Тип	значение кода вида представления документов в соответствии с перечнем признаков представления документов. Длина: 1
11.	M.CA.SDT.00176	Id8Type	Идентификатор. До 8 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8
12.	M.CA.SDT.00181	CACountryCodeType	Страна_ Код. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)», или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
13.	M.CA.SDT.00183	Id2Type	Идентификатор. До 2 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2
14.	M.CA.SDT.00188	CAUniqueCustomsNumberIdType	Идентификационный таможенный номер_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
15.	M.CA.SDT.00190	PersonIdType	Физическое лицо_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
16.	M.CA.SDT.00192	DeclarationFeatureCodeType	Особенность таможенного декларирования товаров_ Код. Тип	значение кода особенности таможенного декларирования товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Длина: 3
17.	M.CA.SDT.00193	Id6Type	Идентификатор. До 6 символов	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6
18.	M.CA.SDT.00201	EDocIndicatorCodeType	Признак электронного документа_ Код. Тип	кодовое обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД)|(ОО)

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
19.	M.CA.SDT.00205	TransportTypeCodeType	Тип транспортного средства международной перевозки_ Код. Тип	значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: \d{3}
20.	M.CA.SDT.00312	NoGuaranteeCauseCodeType	Основание непредоставления обеспечения_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10
21.	M.CA.SDT.00409	MeasureUnitAbbreviation CodeType	Условное обозначение единицы измерения_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
22.	M.CA.SDT.00713	TransitProcedureCodeType	Особенность перемещения в транзитной декларации _ Код. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 2
23.	M.CA.SDT.01100	LocationCodeType	Код места нахождения со ссылкой на справочник (классификатор)_ Код. Тип	значение кода места нахождения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}|[А-Я]{3}|[0-9A-Z]{5}
24.	M.CA.SDT.01101	VesselTypeCodeType	Тип водного судна_ Код. Тип	значение кода типа водного судна в соответствии с перечнем кодов типов транспортных средств, определенным Рекомендацией ООН № 28. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
25.	M.CA.SDT.01104	VesselRegistryIdType	Регистрационный номер водного судна по реестру_ Идентификатор. Тип	значение регистрационного номера водного судна в реестре, который определен атрибутом «Идентификатор вида реестра». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
26.	M.CA.SDT.01122	VesselIMOIdType	Уникальный идентификатор судна_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: (IMO)\d7
27.	M.CA.SDT.01123	UNDGClassIdType	Класс опасного груза_ Идентификатор. Тип	значение класса опасного груза, вещества или изделия в соответствии с Типовыми правилами перевозки опасных грузов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3
28.	M.CA.SDT.01124	UNDGNumberIdType	Номер опасного груза_ Идентификатор. Тип	значение номера опасного груза, вещества или изделия в соответствии с Типовыми правилами перевозки опасных грузов. Шаблон: (UN)\d{4}
29.	M.CA.SDT.01129	PreliminaryInformationSeqId Type	Порядковый номер предварительной информации _Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 9
30.	M.CA.SDT.01130	TemperatureMeasureType	Температура термической обработки_ Измерение. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4. Макс. кол-во дроб. цифр: 1

».

7. В пункте 12:

а) в абзаце первом слово «приводится» заменить словом «приведено»;

б) в абзаце четвертом слова «электронного вида документа» заменить словами «предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом»;

в) после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:

«правило формирования реквизита» – определяет правило формирования реквизита;»;

г) абзац шестой дополнить словами «формирования реквизита»;

д) абзацы седьмой – одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«вид правила» – кодовое обозначение вида правила формирования реквизита. Возможные значения:

1 – общее правило, применяемое в каждом государстве-члене, устанавливается правом Евразийского экономического союза;

2 – правило, определяющее особенности формирования реквизита в государствах-членах, устанавливается правом Евразийского экономического союза;

3 – правило, определяющее особенности формирования реквизита в государстве-члене, устанавливается законодательством государства-члена;

«код страны» – кодовое обозначение государства-члена в соответствии с классификатором стран мира (AM, BY, KZ, KG, RU), в котором применяется правило формирования реквизита со значением кода вида «2» или «3»;».

8. Таблицу 10 изложить в следующей редакции:

«Таблица 10

Описание формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом

Имя реквизита	Пункт (пункты) Порядка	Мн.	Правило формирования реквизита*			
			Код правила	Вид правила	Код страны	Описание правила
1	2	3	4	5	6	7
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)		1	B.039.00001	1		реквизит «Код электронного документа (сведений) (csdo: EDocCode)» должен содержать значение «R.039»
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)		1	B.039.00002	1		значение реквизита «Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)» должно соответствовать шаблону: «[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}»
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)		0..1	B.039.00003	1		если реквизит «Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)» заполнен, то его значение должно соответствовать шаблону: «[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}»
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)		1	B.039.00004	1		значение реквизита «Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)» должно соответствовать шаблону: «YYYY-MM-DD hh:mm:ss ±hhmm»

1	2	3	4	5	6	7
5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)		1	B.039.00005	1		реквизит «Признак электронного документа (casdo:EDoc IndicatorCode)» должен содержать 1 из значений: ЭД – если предварительная информация представлена в виде электронного документа; ОО – в остальных случаях
6. Регистрационный номер предварительной информации (cacdo:PreliminaryInformationIdDetails)	7	0..1	B.039.00006	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне содержит значение «01», то реквизит «Регистрационный номер предварительной информации (cacdo:PreliminaryInformationIdDetails)» не должен быть заполнен
			B.039.00691	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне не заполнен, то реквизит «Регистрационный номер предварительной информации (cacdo:Preliminary InformationIdDetails)» должен быть заполнен и содержать регистрационный номер ранее представленной предварительной информации, содержащей обязательный состав сведений
6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00007	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
6.2. Дата (csdo:EventDate)		1	B.039.00008	1		значение реквизита «Дата (csdo:EventDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)		1				

1	2	3	4	5	6	7
7. Ссылочный номер предварительной информации (cacdo:RefPreliminaryInformationId Details)	11	0..1	B.039.00692	1		если осуществляется повторное представление ранее поданной предварительной информации, то реквизит «Ссылочный номер предварительной информации (cacdo:Ref PreliminaryInformationIdDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Ссылочный номер предварительной информации (cacdo:RefPreliminaryInformationIdDetails)» не должен быть заполнен
7.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00010	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
7.2. Дата (csdo:EventDate)		1	B.039.00011	1		значение реквизита «Дата (csdo:EventDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
7.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)		1				
8. Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage Code)	5 6 а) 6 б) Порядок использования ПИ	0..*	B.039.00693	1		реквизит должен быть заполнен, в случае, если цель представления предварительной информации соответствует целям представления предварительной информации, перечисленным в перечне целей представления предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом, с кодовыми значениями «01», «03», «04», «15», «16», «17», «18»
			B.039.00694	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» заполнен, то экземпляр реквизита должен содержать 1 из значений: «01», «03», «04», «15», «16», «17», «18»

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00695	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: «15», «16», «17», «18», остальные экземпляры реквизита «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» не должны содержать значений: «15», «16», «17», «18»
			B.039.00696	1		если 1 из экземпляров реквизита «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformation UsageCode)» содержит 1 из значений: «03», «04», «15», «16», «17», «18», то 1 из экземпляров реквизита «Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)» должен содержать значение «01»
			B.039.00697	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне не заполнен, то реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» должен быть заполнен
9. Дата и время прибытия (casdo:ArrivalDateTime)	5 е) 6 а) 6 б)	0..1	B.039.00013	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне содержит 1 из значений: «01», «03», то реквизит «Дата и время прибытия (casdo:ArrivalDateTime)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Дата и время прибытия (casdo:ArrivalDateTime)» не должен быть заполнен
			B.039.00014	1		если реквизит «Дата и время прибытия (casdo:ArrivalDate Time)» заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ссс – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)

1	2	3	4	5	6	7
10. Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза (cacdo:PIVEntryCheckPointDetails)		0..1	B.039.00015	1		реквизит «Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза (cacdo:PIVEntryCheck PointDetails)» должен быть заполнен
10.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	6 г) 6 к)	0..1	B.039.00698	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignment Details)» содержит 1 из значений: «06», «13», то реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)» не должен быть заполнен
			B.039.00017	1		реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOffice Code)» должен содержать код таможенного органа в соответствии с классификатором таможенных органов, применяемом в государстве – члене Евразийского экономического союза
10.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	5 6	0..1	B.039.00018	1		реквизит Код места или географического пункта (casdo: LocationCode) должен быть заполнен
			B.039.00019	1		реквизит Код места или географического пункта (casdo: LocationCode) должен содержать кодовое обозначение порта прибытия на территорию Евразийского экономического союза в соответствии с классификатором, идентификатор которого указан в атрибуте «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00020	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» должен содержать идентификатор используемого классификатора по реестру НСИ Союза**

1	2	3	4	5	6	7
11. Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo:PIDeclarantDetails)	5 а) 6 а) 6 б) 6 в) 6 г) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к)	1	B.039.00699	1		реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:Equal Indicator)» в составе реквизита «Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo:PIDeclarantDetails)» должен быть заполнен
			B.039.00700	1		если реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:Equal Indicator)» в составе реквизита «Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo:PIDeclarantDetails)» содержит значение «1», то в составе реквизита «Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo: PIDeclarantDetails)» должен быть заполнен в точности 1 реквизит: «Признак совпадения сведений (casdo:Equal Indicator)». Иные реквизиты в составе реквизита «Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo: PIDeclarantDetails)» не должны быть заполнены
			B.039.00701	1		если реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:Equal Indicator)» в составе реквизита «Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo:PIDeclarantDetails)» содержит значение «0», или реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» в составе реквизита «Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo: PIDeclarantDetails)» не заполнен, то для реквизитов, находящихся в составе реквизита «Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo:PIDeclarantDetails)» применяются правила формирования этих реквизитов

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00021	1		если реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:Equal Indicator)» в составе реквизита «Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo:PIDeclarantDetails)» содержит значение «0», или реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» в составе реквизита «Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo: PIDeclarantDetails)» не заполнен, то для реквизита «Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo: PIDeclarantDetails)» при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)», «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)»
11.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				
11.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
11.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B.039.00702	2	AM, BY, KG, RU	реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
			B.039.00022	2	KZ	реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B.039.00023	2	KZ	атрибут «код страны (атрибут countryCode)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» должен содержать значение «KZ»

1	2	3	4	5	6	7
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.039.00024	2	KZ	атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUnique CustomsNumberId)» должен содержать значение «2021»
11.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1	B.039.00025	2	AM	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
			B.039.00026	2	BY	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
			B.039.00027	2	KZ	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
			B.039.00028	2	KG	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
			B.039.00029	2	RU	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
11.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0..1	B.039.00030	2	RU	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo: TaxpayerId)» и предварительная информация представляется юридическим лицом, то реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)» не должен быть заполнен
11.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0..1	B.039.00031	2	AM	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00032	2	BY	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать идентификационный номер
			B.039.00033	2	KZ	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
			B.039.00034	2	KG	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
			B.039.00035	2	RU	реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» не должен быть заполнен
11.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..1	B.039.00036	1		реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть заполнен
			B.039.00037	1		для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:City Name)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
11.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	B.039.01054	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
			B.039.00038	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «1» – адрес регистрации
11.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.039.01055	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.039.00039	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны регистрации лица, представившего предварительную информацию, в соответствии с классификатором стран мира

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00040	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
11.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	B.039.00041	1		реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
11.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
11.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
11.7.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
11.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B.039.00042	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:Settlement Name)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
11.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
11.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
11.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
11.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B.039.00043	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
11.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B.039.00044	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
11.8. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	5 б) 6 а) 6 б)	0..1	B.039.00045	1		если предварительная информация представляется лицом, включенным в реестр таможенных представителей, то реквизит «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)» не должен быть заполнен
11.8.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B.039.00889	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен быть заполнен
			B.039.01056	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение «09034»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.01057	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo: DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
11.8.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.039.01058	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.039.00046	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр, в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00703	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»

1	2	3	4	5	6	7
11.8.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		1	B.039.00047	1		реквизит «Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)» должен содержать регистрационный номер документа, свидетельствующего о включении лица в реестр таможенных представителей, или регистрационный номер лица в реестре таможенных представителей без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
11.8.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		0..1	B.039.00048	1		если регистрационный номер документа, свидетельствующего о включении лица в реестр таможенных представителей, или регистрационный номер лица в реестре таможенных представителей содержит признак перерегистрации (букву добавления), то реквизит «Код признака перерегистрации документа (casdo:Reregistration Code)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)» не должен быть заполнен
11.8.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)		0..1	B.039.00049	1		реквизит «Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)» не должен быть заполнен
11.9. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	5 а) 5 в) 6 а) 6 б) 6 в) 6 г) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к)	0..1	B.039.01059	1		реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:Equal Indicator)» должен быть заполнен
			B.039.00050	1		реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:Equal Indicator)» должен содержать 1 из значений: 1 – лицо, представившее предварительную информцию, совпадает с перевозчиком, осуществляющим ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза; 0 – лицо, представившее предварительную информцию, не совпадает с перевозчиком, осуществляющим ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза

1	2	3	4	5	6	7
12. Транспортное средство (cacdo:PIVBorderTransportDetails)	5 г) 5 д) 5 и) 5 л) 5 м) 6 а) 6 б) 6 в) 6 г) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к) 7	1	B.039.00051	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне содержит значение «01», или реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит 1 из значений «05», «07», «08», «09», «11», «12», «13», то для реквизита «Транспортное средство (cacdo:PIVBorderTransport Details)» должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Уникальный идентификатор водного судна (casdo:VesselIMOId)», «Сведения о национальной регистрации водного судна (cacdo:VesselRegistrationDetails)»
			B.039.00704	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне содержит значение «01» или реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит 1 из значений «05», «07», «08», «09», «11», «12», «13», то для реквизита «Транспортное средство (cacdo:PIVBorderTransport Details)» должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Наименование типа водного судна (casdo:VesselTypeName)», «Код типа водного судна (casdo:VesselTypeCode)»

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00705	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне не содержит значение «01», реквизит «Регистрационный номер предварительной информации (cacdo:PreliminaryInformationIdDetails)» не заполнен, то должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Уникальный идентификатор водного судна (casdo:VesselIMOId)», «Сведения о национальной регистрации водного судна (cacdo:VesselRegistrationDetails)»
12.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	6 г)	0..1	B.039.00890	1		если не менее чем для 1 экземпляра реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» в составе реквизита «Транспортные средства при транзите (cacdo: PITransitTransportMeansDetails)» содержит значение «1», то реквизит «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Порядковый номер (csdo: ObjectOrdinal)» не должен быть заполнен
			B.039.01060	1		если реквизит «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» заполнен, то реквизит «Порядковый номер (csdo:Object Ordinal)» должен начинаться со значения «1»
			B.039.01061	1		если реквизит «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» заполнен, то реквизит «Порядковый номер (csdo:Object Ordinal)» не должен содержать повторяющихся значений

1	2	3	4	5	6	7
12.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	6 г)	0..1	B.039.00053	1		если не менее чем для 1 экземпляра реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» в составе реквизита «Транспортные средства при транзите (cacdo: PITransitTransportMeansDetails)» содержит значение «1», то реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)» должен содержать значение «10», иначе реквизит не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00055	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)» должен содержать значение «2004»
12.3. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	5 и) 6 а) 6 б) 6 в) 6 г) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к) 7	1	B.039.00058	1		реквизит «Признак контейнерных перевозок (casdo:Container Indicator)» должен содержать 1 из значений: 1 – товары перевозятся в контейнере; 0 – товары перевозятся не в контейнере

1	2	3	4	5	6	7
12.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	5 г) 6 а) 6 б) 6 в) 6 г) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к)	0..1	B.039.01062	1		если не менее чем для 1 экземпляра реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» в составе реквизита «Транспортные средства при транзите (cacdo: PITransitTransportMeansDetails)» содержит значение «1», то реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» должен быть заполнен
			B.039.00059	1		если реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» заполнен, то реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo: TransportMeansRegId)» должен содержать наименование судна
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B.039.00060	1		если реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» заполнен, и реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне содержит значение «01», то атрибут «код страны (атрибут countryCode)» реквизита «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации (государства флага) судна в соответствии с классификатором стран мира

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00706			если не менее чем для 1 экземпляра реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» в составе реквизита «Транспортные средства при транзите (cacdo: PITransitTransportMeansDetails)» содержит значение «1», то атрибут «код страны (атрибут countryCode)» реквизита «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации (государства флага) судна в соответствии с классификатором стран мира
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.039.00062	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)» реквизита «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» должен содержать значение «2021»
12.5. Уникальный идентификатор водного судна (casdo:VesselIMOId)	5 г) 6 а) 6 б) 6 в) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к) 7	0..1	B.039.00063	1		если реквизит «Уникальный идентификатор водного судна (casdo:VesselIMOId)» заполнен, то значение должно соответствовать шаблону: (IMO)\d{7}

1	2	3	4	5	6	7
12.6. Наименование типа водного судна (casdo:VesselTypeName)	5 г) 6 а) 6 б) 6 в) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к)	0..1	B.039.00064	1		если реквизит «Наименование типа водного судна (casdo:VesselTypeName)» заполнен, то должен содержать наименование типа водного судна в соответствии с выпиской из реестра судов
12.7. Код типа водного судна (casdo:VesselTypeCode)	5 г) 6 а) 6 б) 6 в) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к)	0..1	B.039.00065	1		если реквизит «Код типа водного судна (casdo:VesselType Code)» заполнен, то должен содержать кодовое обозначение типа водного судна в соответствии с выпиской из реестра судов
12.8. Брутто регистровый тоннаж (casdo:GrossTonnageMeasure)	6 б)	0..1	B.039.00067	1		если реквизит «Морская медико-санитарная декларация (cacdo:MaritimeHealthDeclarationDetails)» в составе реквизита «Сведения в целях санитарно-эпидемиологического надзора (cacdo:PIVEpidemicControlDetails)» заполнен, то реквизит «Брутто регистровый тоннаж (casdo:GrossTonnageMeasure)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	B.039.00068	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Брутто регистровый тоннаж (casdo:GrossTonnage Measure» должен содержать значение кода единицы измерения в которой указан тоннаж в соответствии с классификатором, идентификатор которого определен в атрибуте «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCode ListId)		1	B.039.00069	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» должен содержать значение «2064»
12.9. Сведения о национальной регистрации водного судна (cacdo:VesselRegistrationDetails)	5 г) 5 ж) 6 а) 6 б) 6 в) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к) 7	0..1				
12.9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1	B.039.00070	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны регистрации (государства флага) судна в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00071	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»

1	2	3	4	5	6	7
12.9.2. Регистрационный номер водного судна (casdo:VesselRegistryId)		1				
а) идентификатор вида реестра (атрибут registryListId)		1	B.039.00073	1		атрибут «идентификатор вида реестра (атрибут registryListId)» рекизита «Регистрационный номер водного судна (casdo:VesselRegistryId)» должен содержать 1 из значений: 1 – Государственный реестр (Государственный судовой реестр); 2 – Международный реестр судов; 3 – Бербоут-чартерный реестр; 4 – Реестр маломерных судов (судовой реестр)
12.9.3. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		1	B.039.00074	1		реквизит «Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)» должен содержать кодовое обозначение порта регистрации судна в соответствии с классификатором, идентификатор которого указан в атрибуте «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId)»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00075	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» должен содержать идентификатор используемого классификатора по реестру НСИ Союза**
12.9.4. Дата (csdo:EventDate)		1	B.039.00076	1		значение реквизита «Дата (csdo:EventDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD

1	2	3	4	5	6	7
12.10. Рейс водного транспортного средства (cacdo:VoyageDetails)	5 д) 6 а) 6 б) 6 в) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к) 7	0..1	B.039.00077	1		реквизит «Рейс водного транспортного средства (cacdo: VoyageDetails)» должен быть заполнен при наличии сведений о номере рейса
12.10.1. Номер рейса водного судна (casdo:VoyageId)		1				
12.11. Пункт маршрута (cacdo:PIVItineraryPointDetails)	5 д) 6 а) 6 б)	0..4	B.039.00078	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне содержит значение «01», то реквизит «Пункт маршрута (cacdo: PIVItineraryPointDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Пункт маршрута (cacdo: PIVItineraryPointDetails)» не должен быть заполнен
			B.039.00888	1		если реквизит «Пункт маршрута (cacdo: PIVItineraryPointDetails)» заполнен, то должны быть заполнены не менее 2 экземпляров реквизита «Пункт маршрута (cacdo: PIVItineraryPointDetails)»
			B.039.00079	1		если реквизит «Пункт маршрута (cacdo: PIVItineraryPointDetails)» заполнен, то должен быть заполнен 1 экземпляр реквизита «Пункт маршрута (cacdo: PIVItineraryPointDetails)», в котором реквизит «Код типа пункта маршрута (casdo:ItineraryPointCode)» содержит значение «1»

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00080	1		если реквизит «Пункт маршрута (cacdo: PIVItineraryPointDetails)» заполнен, то должен быть заполнен 1 экземпляр реквизита «Пункт маршрута (cacdo: PIVItineraryPointDetails)», в котором реквизит «Код типа пункта маршрута (casdo:ItineraryPointCode)» содержит значение «3»
12.11.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		1	B.039.00081	1		реквизит «Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)» должен содержать кодовое обозначение морского или речного порта соответствии с классификатором, идентификатор которого указан в атрибуте «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId)»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00082	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» должен содержать идентификатор используемого классификатора по реестру НСИ Союза**
12.11.2. Код типа пункта маршрута (casdo:ItineraryPointCode)		1	B.039.00083	1		реквизит «Код типа пункта маршрута (casdo:ItineraryPointCode)» должен содержать 1 из значений: 1 - порт отхода, 2 - порт последнего захода, 3 - порт прихода, 4 - порт следующего захода

1	2	3	4	5	6	7
12.12. Код цели ввоза транспортного средства (casdo:TransportMeansEntryPurpose Code)	6 а)	0..1	B.039.00084	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне содержит значение «03», то реквизит «Код цели ввоза транспортного средства (casdo:TransportMeans EntryPurposeCode)» должен содержать 1 из значений: 1 – для начала международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа на таможенной территории; 3 – для завершения международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа на таможенной территории, иначе реквизит «Код цели ввоза транспортного средства (casdo: TransportMeansEntryPurposeCode)» не должен быть заполнен
12.13. Количество членов экипажа (casdo:CrewQuantity)	5 л) 6 а) 6 б)	0..1	B.039.00085	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне содержит значение «01», то реквизит «Количество членов экипажа (casdo:CrewQuantity)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Количество членов экипажа (casdo:CrewQuantity)» не должен быть заполнен
			B.039.00086	1		значение реквизита «Количество членов экипажа (casdo:Crew Quantity)» должно быть равно общему числу экземпляров реквизитов «Капитан водного судна (cacdo:PIVMaster Details)», «Член экипажа транспортного средства (cacdo: PIVCrewMemberDetails)»
12.14. Количество пассажиров (casdo:PassengersQuantity)	5 м) 6 а) 6 б)	0..1	B.039.00087	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне содержит значение «01», то реквизит «Количество пассажиров (casdo:PassengersQuantity)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Количество пассажиров (casdo:PassengersQuantity)» не должен быть заполнен
			B.039.00707	1		значение реквизита «Количество пассажиров (casdo: PassengersQuantity)» должно быть равно числу экземпляров реквизита «Пассажир (cacdo:PIVPassengerDetail»

1	2	3	4	5	6	7
12.15. Капитан водного судна (cacdo:PIVMasterDetails)	5 л) 6 а) 6 б)	0..1	B.039.00088	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне содержит значение «01», то реквизит «Капитан водного судна (cacdo:PIVMasterDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Капитан водного судна (cacdo:PIVMasterDetails)» не должен быть заполнен
12.15.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		1	B.039.00089	1		реквизит «ФИО (ccdo:FullNameDetails)» должен быть заполнен в соответствии с документом, удостоверяющим личность
*.1. Имя (csdo:FirstName)		0..1				
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0..1				
*.3. Фамилия (csdo:LastName)		0..1				
12.15.2. Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)		0..1	B.039.01064	1		реквизит «Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)» должен быть заполнен
			B.039.00091	1		реквизит «Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны гражданства капитана судна в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00092	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (codeListId)» реквизита «Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)» должен содержать значение «2021»
12.15.3. Дата рождения (csdo:BirthDate)		1	B.039.00093	1		значение реквизита «Дата рождения (csdo:BirthDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD

1	2	3	4	5	6	7
12.15.4. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		1				
12.15.5. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		1				
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1	B.039.00094	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00095	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		0..1	B.039.01065	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен быть заполнен
			B.039.00096	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		0..1	B.039.00097	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение «2053»
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		0..1				
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.5. Номер документа (csdo:DocId)		1				
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B.039.00708	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
			B.039.00098	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1	B.039.00834	1		если реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)» заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)		0..1				
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		0..1				
12.16. Член экипажа транспортного средства (cacdo:PIVCrewMemberDetails)	5 л) 6 а) 6 б)	0..*	B.039.00100	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне содержит значение «01», то реквизит «Член экипажа транспортного средства (cacdo:PIVCrewMember Details)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Член экипажа транспортного средства (cacdo:PIVCrewMember Details)» не должен быть заполнен
12.16.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		1	B.039.00102	1		реквизит «ФИО (ccdo:FullNameDetails)» должен быть заполнен в соответствии с документом, удостоверяющим личность
*.1. Имя (csdo:FirstName)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0..1				
*.3. Фамилия (csdo:LastName)		0..1				
12.16.2. Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)		0..1	B.039.01066	1		реквизит реквизит «Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)» должен быть заполнен
			B.039.00104	1		реквизит «Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны гражданства члена экипажа в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00105	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (codeListId)» реквизита «Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)» должен содержать значение «2021»
12.16.3. Дата рождения (csdo:BirthDate)		1	B.039.00106	1		значение реквизита «Дата рождения (csdo:BirthDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
12.16.4. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		1				
12.16.5. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		1				
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1	B.039.00107	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00108	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»

1	2	3	4	5	6	7
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		0..1	B.039.01067	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен быть заполнен
			B.039.00109	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		0..1	B.039.00110	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение «2053»
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		0..1				
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		0..1				
*.5. Номер документа (csdo:DocId)		1				
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B.039.00709	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
			B.039.00111	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1	B.039.00836	1		если реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)» заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		0..1				
12.16.6. Наименование должности (csdo:PositionName)		1				
12.17. Пассажир (cacdo:PIVPassengerDetails)	5 м) 6 а) 6 б)	0..*	B.039.00112	1		если реквизит «Количество пассажиров (casdo:PassengersQuantity)» содержит значение больше 0, то реквизит «Пассажир (cacdo:PIVPassengerDetails)» должен быть заполнен
12.17.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		1	B.039.00114	1		реквизит «ФИО (ccdo:FullNameDetails)» должен быть заполнен в соответствии с документом, удостоверяющим личность
*.1. Имя (csdo:FirstName)		0..1				
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0..1				
*.3. Фамилия (csdo:LastName)		0..1				
12.17.2. Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)		0..1	B.039.01068	1		реквизит «Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)» должен быть заполнен
			B.039.00116	1		реквизит «Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны гражданства пассажира в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00117	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (codeListId)» реквизита «Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)» должен содержать значение «2021»

1	2	3	4	5	6	7
12.17.3. Дата рождения (csdo:BirthDate)		1	B.039.00118	1		значение реквизита «Дата рождения (csdo:BirthDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
12.17.4. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		1				
12.17.5. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		1				
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1	B.039.00119	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00120	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		0..1	B.039.01069	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен быть заполнен
			B.039.00121	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		0..1	B.039.00122	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение «2053»
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		0..1				
*.5. Номер документа (csdo:DocId)		1				
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B.039.00710	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
			B.039.00123	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1	B.039.00835	1		если реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)» заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)		0..1				
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		0..1				
12.17.6. Место и дата посадки (cacdo:EmbarkationPlaceDetails)		1				
*.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		0..1	B.039.01070	1		реквизит «Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)» должен быть заполнен
			B.039.00124	1		реквизит «Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)» должен содержать кодовое обозначение порта посадки пассажира соответствии с классификатором, идентификатор которого указан в атрибуте «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId)»

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00125	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» должен содержать идентификатор используемого классификатора по реестру НСИ Союза**
*.2. Дата (csdo:EventDate)		0..1	B.039.00126	1		если реквизит «Дата (csdo:EventDate)» заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
12.17.7. Место и дата высадки (cacdo:DisembarkationPlace Details)		1				
*.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		0..1	B.039.01071	1		реквизит «Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)» должен быть заполнен
			B.039.00127	1		реквизит «Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)» должен содержать кодовое обозначение порта высадки пассажира соответствии с классификатором, идентификатор которого указан в атрибуте «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId)»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00128	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» должен содержать идентификатор используемого классификатора по реестру НСИ Союза**
*.2. Дата (csdo:EventDate)		0..1	B.039.00129	1		если реквизит «Дата (csdo:EventDate)» заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
13. Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)	5 и) 5 о) 6 а) 6 б) 6 в) 6 г)	0..*	B.039.00711	1		если в ходе рейса водного судна осуществляется перевозка товаров реквизит должен быть заполнен
			B.039.00132	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне содержит значение «01», реквизит «Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)» в составе

1	2	3	4	5	6	7
	6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к)					реквизита «Транспортное средство (cacdo:PIVBorderTransport Details)» содержит значение «1», то для каждого экземпляра реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Контейнер (cacdo:PIContainerDetails)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)», «Контейнер (cacdo:PIContainerDetails)» в составе реквизита «Товар (cacdo:PIVConsignmentItemDetails)»
			B.039.00712	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignment Details)» содержит 1 из значений «05», «07», «08», «09», «11», «12», «13», реквизит «Регистрационный номер предварительной информации (cacdo:PreliminaryInformationId Details)» заполнен,реквизит «Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)» в составе реквизита «Транспортное средство (cacdo:PIVBorderTransportDetails)» содержит значение «1», то для каждого экземпляра реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» может быть заполнен 1 из реквизитов: «Контейнер (cacdo: PIContainerDetails)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)», «Контейнер (cacdo: PIContainerDetails)» в составе реквизита «Товар (cacdo:PIVConsignmentItemDetails)»

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00713	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignment Details)» содержит 1 из значений «05», «07», «08», «09», «11», «12», «13», реквизит «Регистрационный номер предварительной информации (cacdo:PreliminaryInformationId Details)» не заполнен, реквизит «Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)» в составе реквизита «Транспортное средство (cacdo:PIVBorderTransportDetails)» содержит значение «1», то для каждого экземпляра реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Контейнер (cacdo: PIContainerDetails)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)», «Контейнер (cacdo: PIContainerDetails)» в составе реквизита «Товар (cacdo:PIVConsignmentItemDetails)»
			B.039.00134	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне содержит значение «01», то должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)», «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» в составе реквизита «Товар (cacdo:PIVConsignmentItemDetails)»

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00714	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignment Details)» содержит значение «05», то должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)», «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» в составе реквизита «Товар (cacdo:PIVConsignmentItemDetails)», «Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (cacdo:AddGoodsMeasureDetails)» в составе реквизита «Товар (cacdo:PIVConsignmentItemDetails)»
13.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)		1	B.039.01071	1		реквизит «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» должен начинаться со значения «1»
			B.039.01072	1		реквизит «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» не должен содержать повторяющихся значений
13.2. Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage Code)	6 в) 6 г) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к)	0..*	B.039.00715	1		реквизит должен быть заполнен, в случае, если цель представления предварительной информации соответствует целям представления предварительной информации, перечисленным в перечне целей представления предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом, с кодовыми значениями «05», «06», «07», «08», «09», «11» «12», «13»
			B.039.00135	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» заполнен, то экземпляр реквизита должен содержать 1 из значений: «05», «06», «07», «08», «09», «11» «12», «13»

1	2	3	4	5	6	7
13.3. Транспортный (перевозочный) документ (cacdo:TransportDocumentDetails)	5 и) 6 а) 6 б) 6 в) 6 г) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к) 7	1				
13.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B.039.01073	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен быть заполнен
			B.039.00136	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00137	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
13.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1	B.039.01074	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» содержит значение «02099», то реквизит «Наименование документа (csdo:DocName)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Наименование документа (csdo:DocName)» не должен быть заполнен
13.3.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B.039.00139	1		реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен быть заполнен
13.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B.039.00716	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00140	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
13.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)	8	0..1	B.039.00141	1		если таможенным органом зарегистрирована таможенная декларация в виде электронного документа, поданная в соответствии с особенностями таможенного декларирования, определенными статьей 114 ТК ЕАЭС, ревизит «Регистрационный номер таможенного документа (cacdo: CustomsDocIdDetails)» должен быть заполнен
13.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		1				
13.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		1	B.039.00143	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
13.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)		1				
13.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinal Id)		0..1	B.039.00144	1		ревизит «Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinal Id)» не должен быть заполнен
13.5. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	6 г)	0..1	B.039.00145	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignment Details)» содержит значение «06», то реквизит «Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)» должен содержать значение «ТТ» – перевозка товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, иначе реквизит «Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
13.6. Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)		0..1	B.039.01075	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации информации (casdo:PreliminaryInformationUsage Code)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo: PIVConsignmentDetails)» содержит значение «06», то реквизит «Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)» может быть заполнен, иначе реквизит «Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)» не должен быть заполнен
			B.039.01076	1		если реквизит «Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)» заполнен, то реквизит «Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)» должен содержать значение «ПТД»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.01077	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)» должен содержать значение «2007»
13.7. Код вида перемещения товаров (casdo:TransitProcedureCode)	6 г)	0..1	B.039.00146	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignment Details)» содержит значение «06», то реквизит «Код вида перемещения товаров (casdo:TransitProcedureCode)» должен содержать значение кода вида перемещения товаров в соответствии с классификатором видов перемещения товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00892	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида перемещения товаров (casdo:TransitProcedureCode)» должен содержать значение «2019»

1	2	3	4	5	6	7
13.8. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)	6 г)	0..1	B.039.00147	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignment Details)» содержит значение «06», то реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» может быть заполнен, иначе реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeature Code)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00148	1		если реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» заполнен, то должен содержать 1 из значений: ФЛ – в случае таможенного декларирования товаров для личного пользования и (или) транспортных средств для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу Союза в несопровождаемом багаже либо доставляемых перевозчиком; СП – в случае таможенного декларирования товаров, перевозимых (транспортируемых) 2 и более видами транспорта; МП – в случае таможенного декларирования международных почтовых отправлений; ВН – в случае таможенного декларирования товаров военного назначения; ГП – в случае таможенного декларирования товаров, в отношении которых не применяются запреты и ограничения и которые необходимы для ликвидации последствий стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в отношении товаров, предназначенных для гуманитарной и технической помощи; ЧМ – в случае таможенного декларирования иностранных товаров, предназначенных для использования при организации и проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/2022 или при проведении тренировочных мероприятий по подготовке к ним

1	2	3	4	5	6	7
13.9. Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)	6 г)	0..1	B.039.01078	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignment Details)» содержит значение «06», то реквизит «Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)» может быть заполнен, иначе реквизит «Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)» не должен быть заполнен
			B.039.01079	1		если реквизит «Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)» заполнен, то реквизит «Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)» должен содержать 1 из значений: АТА – при использовании в качестве транзитной декларации карнета АТА с прилагаемыми к нему транспортными (перевозочными) и коммерческими документами; СД – при использовании в качестве транзитной декларации транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов
13.10. Количество листов (csdo:PageQuantity)		0..1				
13.11. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	6 г)	0..1	B.039.00151	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignment Details)» содержит значение «06», то реквизит «Число товаров (casdo:GoodsQuantity)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Число товаров (casdo:GoodsQuantity)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.01080	1		если реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит значение «МП», то реквизит «Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)» должен содержать значение «1»
13.12. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	5 и) 6 а) 6 б) 6 г)	0..1	B.039.00152	1		если ревизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне содержит значение «01» или реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит значение «06», то реквизит «Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)» не должен быть заполнен
			B.039.00832	1		если реквизит «Количество грузовых мест (casdo:Cargo Quantity)» заполнен, то при перевозке насыпом, наливом, навалом и т.п. реквизит «Количество грузовых мест (casdo: CargoQuantity)» должен содержать значение «0»
13.13. Код страны отправления (casdo:DepartureCountryCode)	6 в) 6 г) 6 з)	0..1	B.039.00893	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит 1 из значений: «05», «06», «11», то реквизит Код страны отправления (casdo: DepartureCountryCode) должен быть заполнен, иначе реквизит «Страна отправления (cacdo:DepartureCountryDetails)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00894	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны отправления (casdo:DepartureCountryCode)» должен содержать значение «2021»

1	2	3	4	5	6	7
13.14. Код страны назначения (casdo:DestinationCountryCode)	6 в) 6 г) 6 з)	0..1	B.039.00895	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит 1 из значений: «05», «06», «11», то реквизит «Код страны назначения (casdo: DestinationCountryCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Страна назначения (cacdo:DestinationCountry Details)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00896	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны назначения (casdo:DestinationCountryCode)» должен содержать значение «2021»
13.15. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)	6 в) 6 г)	0..1	B.039.00717	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит 1 из значений: «05», «06» то реквизит «Итоговая (общая) сумма (casdo:Total Amount)» может быть заполнен
			B.039.01081	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит значение «06», реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» не содержит значение «05», реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo: TransitFeatureCode)» содержит значение «МП», то реквизит «Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.01082	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails) содержит значение «06», реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» не содержит значение «МП», реквизит «Стоимость (casdo: CAValueAmount)» в составе экземпляров реквизита «Товар (cacdo:PIVConsignmentItemDetails» экземпляра реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails) заполнен, то реквизит «Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)» должен быть заполнен
			B.039.00718	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» не содержит значения «05», «06», то реквизит «Итоговая (общая) сумма (casdo:Total Amount)» не должен быть заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)		1	B.039.00167	1		атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)» должен содержать значение трехбуквенного кода валюты в соответствии с классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)		1	B.039.00168	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)» реквизита «Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)» должен содержать значение «2022»

1	2	3	4	5	6	7
13.16. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	5 и) 6 а) 6 б) 6 в) 6 г)	0..1	B.039.00719	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне содержит значение «01» или реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит 1 из значений, «05», «06», то реквизит «Масса брутто (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)» может быть заполнен, иначе реквизит «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» не должен быть заполнен
			B.039.00897	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит значение «06», реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне не содержит значение «01», реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformation UsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» не содержит значение «05» реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» не содержит значение «ЧМ», то реквизит «Масса брутто (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)» не должен быть заполнен
			B.039.00170	1		если реквизит «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMass Measure)» заполнен, то реквизит должен содержать общий вес брутто товаров в товарной партии, выраженный в килограммах
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	B.039.00171	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен содержать значение «166»

1	2	3	4	5	6	7
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCode ListId)		1	B.039.00172	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен содержать значение «2064»
13.17. Отправитель (cacdo:PIConsignorDetails)	6 в) 6 г) 6 е) 6 з) 6 к)	0..1	B.039.00173	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит 1 из значений: «05», «06», «08», «11», «13», то реквизит «Отправитель (cacdo:PIConsignorDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Отправитель (cacdo:PIConsignorDetails)» не должен быть заполнен
			B.039.00174	1		для реквизита «Отправитель (cacdo:PIConsignorDetails)» при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)», «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)»
13.17.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.039.01083	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
13.17.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				
13.17.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
13.17.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		0..1	B.039.01084	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo: BusinessEntityTypeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
13.17.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		0..1	B.039.01085	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен
13.17.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		0..1	B.039.01086	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: BusinessEntityId)» не должен быть заполнен
а) метод идентификации (атрибут kindId)		1				
13.17.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B.039.00720	2	AM BY KG RU	реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
			B.039.00175	2	KZ	реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B.039.00176	2	KZ	атрибут «код страны (атрибут countryCode)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» должен содержать значение «KZ»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.039.00177	2	KZ	атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUnique CustomsNumberId)» должен содержать значение «2021»

1	2	3	4	5	6	7
13.17.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1	B.039.00178	2	AM	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
			B.039.00179	2	BY	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
			B.039.00180	2	KZ	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
			B.039.00181	2	KG	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
			B.039.00182	2	RU	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
13.17.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0..1	B.039.00183	2	RU	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo: TaxpayerId)» заполнен и отправитель является юридическим лицом, то реквизит «Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:Tax RegistrationReasonCode)» не должен быть заполнен
13.17.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0..1	B.039.00184	2	AM	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ
			B.039.00185	2	BY	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать идентификационный номер

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00186	2	KZ	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
			B.039.00187	2	KG	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
			B.039.00188	2	RU	реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» не должен быть заполнен
13.17.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		0..1	B.039.01087	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит значение «06», то реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3 Details)» может быть заполнен, иначе реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)» не должен быть заполнен
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1	B.039.01088	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.01089	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		0..1	B.039.01090	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен быть заполнен
			B.039.01091	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		0..1	B.039.01092	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение «2053»
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		0..1	B.039.01093	1		реквизит «Наименование вида документа (csdo:DocKind Name)» не должен быть заполнен
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		0..1				
*.5. Номер документа (csdo:DocId)		1				
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B.039.01094	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
			B.039.01095	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1	B.039.01096	1		реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo: DocValidityDate)» не должен быть заполнен
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)		0..1	B.039.01097	1		реквизит «Идентификатор уполномоченного органа (csdo: AuthorityId)» не должен быть заполнен
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		0..1	B.039.01098	1		реквизит «Наименование уполномоченного органа (csdo: AuthorityName)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
13.17.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..*	B.039.00189	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит значение «06», реквизит «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит строго 1 экземпляр реквизита «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformation UsageCode)», реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformation UsageCode)» на корневом уровне документа не заполнен, реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит значение «МП», и реквизит «Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo: ExchangePostOfficeCode)» заполнен, то реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть заполнен
			B.039.01099	1		если реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» заполнен, то должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)»
			B.039.00190	1		для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:City Name)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	B.039.01100	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
			B.039.00191	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «1» – адрес регистрации

1	2	3	4	5	6	7
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.039.01101	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.039.00192	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны регистрации отправителя в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00193	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	B.039.00194	1		реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
*.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
*.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B.039.00195	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:Settlement Name)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
*.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B.039.00196	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B.039.00197	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
13.17.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		0..*	B.039.01102	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:Communication Details)» не должен быть заполнен
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannel Code)		0..1				
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannel Name)		0..1				
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)		1..*				
13.17.14. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		0..1	B.039.01103	1		реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:Equal Indicator)» не должен быть заполнен
13.17.15. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)		0..1	B.039.01104	1		если реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит значение «МП», то реквизит «Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)» может быть заполнен, иначе реквизит «Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
13.18. Получатель (cacdo:PIConsigneeDetails)	6 в) 6 г) 6 е) 6 з) 6 к)	0..1	B.039.00198	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит 1 из значений: «05», «06», «08», «11», «13», то реквизит «Получатель (cacdo: PIConsigneeDetail)» должен быть заполнен
			B.039.00199	1		для реквизита «Получатель (cacdo:PIConsigneeDetails)» при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)», «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)»
13.18.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.039.01105	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
13.18.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				
13.18.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
13.18.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		0..1	B.039.01106	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo: BusinessEntityTypeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				

1	2	3	4	5	6	7
13.18.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		0..1	B.039.01107	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен
13.18.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		0..1	B.039.01108	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: BusinessEntityId)» не должен быть заполнен
а) метод идентификации (атрибут kindId)		1				
13.18.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B.039.00721	2	AM BY KG RU	реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
			B.039.00200	2	KZ	реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B.039.00201	2	KZ	атрибут «код страны (атрибут countryCode)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» должен содержать значение «KZ»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.039.00202	2	KZ	атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUnique CustomsNumberId)» должен содержать значение «2021»
13.18.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1	B.039.00203	2	AM	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
			B.039.00204	2	BY	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать учетный номер плательщика (УНП)

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00205	2	KZ	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
			B.039.00206	2	KG	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
			B.039.00207	2	RU	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
13.18.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0..1	B.039.00208	2	RU	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo: TaxpayerId)» заполнен и получатель является юридическим лицом, то реквизит «Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:Tax RegistrationReasonCode)» не должен быть заполнен
13.18.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0..1	B.039.00209	2	AM	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ
			B.039.00210	2	BY	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать идентификационный номер
			B.039.00211	2	KZ	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
			B.039.00212	2	KG	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00213	2	RU	реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» не должен быть заполнен
13.18.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	6 г)	0..1	B.039.01109	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит значение «06», то реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3 Details)» может быть заполнен, иначе реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)» не должен быть заполнен
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1	B.039.01110	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.01111	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		0..1	B.039.01112	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен быть заполнен
				1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		0..1	B.039.01113	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение «2053»

1	2	3	4	5	6	7
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		0..1	B.039.01114	1		реквизит «Наименование вида документа (csdo:DocKind Name)» не должен быть заполнен
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		0..1				
*.5. Номер документа (csdo:DocId)		1				
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B.039.01115	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
			B.039.01116	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1	B.039.01117	1		реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo: DocValidityDate)» не должен быть заполнен
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)		0..1	B.039.01118	1		реквизит «Идентификатор уполномоченного органа (csdo: AuthorityId)» не должен быть заполнен
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		0..1	B.039.01119	1		реквизит «Наименование уполномоченного органа (csdo: AuthorityName)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
13.18.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..*	B.039.00214	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит значение «06», реквизит «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит строго 1 экземпляр реквизита «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformation UsageCode)», реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformation UsageCode)» на корневом уровне документа не заполнен, реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит значение «МП», и реквизит «Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo: ExchangePostOfficeCode)» заполнен, то реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть заполнен
			B.039.01120	1		если реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» заполнен, то должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)»
			B.039.00215	1		для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:City Name)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	B.039.01121	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
			B.039.00216	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «1» – адрес регистрации

1	2	3	4	5	6	7
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.039.01122	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.039.00217	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны регистрации получателя в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00218	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	B.039.00219	1		реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
*.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
*.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B.039.00220	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:Settlement Name)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
*.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B.039.00221	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B.039.00222	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
13.18.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		0..*	B.039.01123	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:Communication Details)» не должен быть заполнен
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannel Code)		0..1				
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannel Name)		0..1				
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)		1..*				
13.18.14. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		0..1	B.039.01124	1		реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:Equal Indicator)» не должен быть заполнен
13.18.15. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)		0..1	B.039.01125	1		если реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит значение «МП», то реквизит «Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)» может быть заполнен, иначе реквизит «Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
13.19. Место погрузки товаров (cacdo:CargoLoadingLocationDetails)	5 и) 6 а) 6 б)	0..1	B.039.00223	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне содержит значение «01», то реквизит «Место погрузки товаров (cacdo:CargoLoadingLocation Details)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Место погрузки товаров (cacdo:CargoLoadingLocationDetails)» не должен быть заполнен
13.19.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		0..1	B.039.01126	1		реквизит «Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)» должен быть заполнен
			B.039.00224	1		реквизит «Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)» должен содержать кодовое обозначение порта погрузки товаров в соответствии с классификатором, идентификатор которого указан в атрибуте «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId)»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00225	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» должен содержать идентификатор используемого классификатора по реестру НСИ Союза**
13.19.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.039.01127	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
13.19.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		0..1	B.039.01128	1		реквизит «Наименование (название) места (casdo:Place Name)» не должен быть заполнен
13.19.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)		0..1	B.039.01129	1		реквизит «Код железнодорожной станции (casdo:Railway StationCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
13.19.5. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		0..1	B.039.01130	1		реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOffice Code)» не должен быть заполнен
13.19.6. Дата (csdo:EventDate)		0..1	B.039.01131	1		реквизит «Дата (csdo:EventDate)» не должен быть заполнен
13.20. Признак выгрузки товара (casdo:UnloadingIndicator)	5 и) 6 а) 6 б)	0..1	B.039.00722	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне содержит значение «01», то реквизит «Признак выгрузки товара (casdo:UnloadingIndicator)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Признак выгрузки товара (casdo:UnloadingIndicator)» не должен быть заполнен
			B.039.00226	1		если реквизит «Признак выгрузки товара (casdo:Unloading Indicator)» заполнен, то должен содержать 1 из значений: 1 – товары выгружаются в порту государства – члена Евразийского экономического союза; 0 – товары не выгружаются в порту государства – члена Евразийского экономического союза
13.21. Место разгрузки товаров (cacdo:CargoUnloadingLocation Details)	5 и) 6 а) 6 б) 6 д) 6 е) 6 з) 6 и) 6 к)	0..1	B.039.00227	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне содержит значение «01» или реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит 1 из значений: «07», «08», «11», «12», «13», то реквизит «Место разгрузки товаров (cacdo:CargoUnloadingLocationDetails » должен быть заполнен, иначе рквизит «Место разгрузки товаров (cacdo:CargoUnloadingLocationDetails » не должен быть заполнен
13.21.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		0..1	B.039.01132	1		реквизит «Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)» должен быть заполнен
			B.039.00228	1		реквизит «Код места или географического пункта

1	2	3	4	5	6	7
						(casdo:LocationCode)» должен содержать кодовое обозначение порта выгрузки товаров в соответствии с классификатором, идентификатор которого указан в атрибуте «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId)»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00229	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» должен содержать идентификатор используемого классификатора по реестру НСИ Союза**
13.21.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.039.01133	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
13.21.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		0..1	B.039.01134	1		реквизит «Наименование (название) места (casdo:Place Name)» не должен быть заполнен
13.21.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)		0..1	B.039.01135	1		реквизит «Код железнодорожной станции (casdo:Railway StationCode)» не должен быть заполнен
13.21.5. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		0..1	B.039.01136	1		реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOffice Code)» не должен быть заполнен
13.21.6. Дата (csdo:EventDate)		0..1	B.039.01137	1		реквизит «Дата (csdo:EventDate)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
13.22. Код таможенного органа назначения (casdo:DestinationCustomsOffice Code)	6 к)	0..1	B.039.00900	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит значение «13», то реквизит «Код таможенного органа назначения (casdo: DestinationCustomsOfficeCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код таможенного органа назначения (casdo: DestinationCustomsOfficeCode)» не должен быть заполнен
			B.039.00901	1		если реквизит «Код таможенного органа назначения (casdo: DestinationCustomsOfficeCode)» заполнен, то реквизит «Код таможенного органа назначения (casdo:DestinationCustoms OfficeCode)» должен содержать значение восьмизначного кода таможенного органа в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза
13.23. Место первоначального отправления товаров (cacdo:FactDepartureLocationDetails)	5 и) 6 а) 6 б)	0..1	B.039.00235	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне содержит значение «01» и осуществлялась мультимодальная перевозка или перевозка товаров по сквозным коносаментам, то реквизит «Место первоначального отправления товаров (cacdo:FactDeparture LocationDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Место первоначального отправления товаров (cacdo:Fact DepartureLocationDetails)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
13.23.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		0..1	B.039.01138	1		реквизит «Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)» должен быть заполнен
			B.039.00236	1		реквизит «Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)» должен содержать кодовое обозначение порта первоначальной погрузки товаров в соответствии с классификатором, идентификатор которого указан в атрибуте «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00237	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» должен содержать идентификатор используемого классификатора по реестру НСИ Союза**
13.23.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.039.01139	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
13.23.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		0..1	B.039.01140	1		реквизит «Наименование (название) места (casdo:Place Name)» не должен быть заполнен
13.23.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)		0..1	B.039.01141	1		реквизит «Код железнодорожной станции (casdo:Railway StationCode)» не должен быть заполнен
13.23.5. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		0..1	B.039.01142	1		реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOffice Code)» не должен быть заполнен
13.23.6. Дата (csdo:EventDate)		0..1	B.039.01143	1		реквизит «Дата (csdo:EventDate)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
13.24. Контейнер (cacdo:PIContainerDetails)	5 и) 6 а) 6 б) 6 з) 6 и) 6 к) 7	0..*				
13.24.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)		1				
13.24.2. Код страны (casdo:CACountryCode)		0..1	B.039.00723	1		реквизит «Код страны (casdo:CACountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
13.25. Таможенная идентификация (cacdo:CustomsIdentificationDetails)	5 и) 6 а) 6 г)	0..1	B.039.00241	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне содержит значение «01» или реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит значение «06», то реквизит «Таможенная идентификация (cacdo:CustomsIdentificationDetails)» может быть заполнен, иначе реквизит «Таможенная идентификация (cacdo:Customs IdentificationDetails)» не должен быть заполнен
13.25.1. Код способа таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentification MethodCode)		1	B.039.00902	1		реквизит «Код способа таможенной идентификации (casdo: CustomsIdentificationMethodCode)» должен содержать значение «01» – применение средств идентификации

1	2	3	4	5	6	7
13.25.2. Код вида средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansKindCode)		0..1	B.039.00903	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит значение «06», то реквизит «Код вида средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansKindCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код вида средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansKindCode)» не должен быть заполнен
			B.039.00904	1		если реквизит «Код вида средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansKindCode)» заполнен, то реквизит «Код вида средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansKindCode)» должен содержать 1 из значений: 01 – пломбы; 02 – навигационные пломбы; 03 – печати; 04 – цифровая, буквенная и иная маркировка; 05 – идентификационные знаки; 06 – штампы; 07 – сейф-пакеты; 99 – иные средства, обеспечивающие идентификацию
13.25.3. Количество средств таможенной идентификации (casdo:SealQuantity)		0..1	B.039.00905	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит значение «06», то реквизит «Количество средств таможенной идентификации (casdo:SealQuantity)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
13.25.4. Средство таможенной идентификации (cacdo:CustomsIdentificationMeansIdDetails)		0..*	B.039.00906	1		реквизит «Средство таможенной идентификации (cacdo:CustomsIdentificationMeansIdDetails)» должен быть заполнен
*.1. Идентификатор средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansId)		0..1	B.039.00907	1		реквизит «Идентификатор средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansId)» должен быть заполнен
*.2. Описание (csdo:DescriptionText)		0..1				
*.3. Признак признания средств таможенной идентификации (casdo:ForeignCustomsIdentificationMeansIndicator)		0..1	B.039.00908	1		реквизит «Признак признания средств таможенной идентификации (casdo:ForeignCustomsIdentificationMeansIndicator)» не должен быть заполнен
13.25.5. Описание (csdo:DescriptionText)		0..*				
13.26. Транспортные средства при транзите (cacdo:PITransitTransportMeansDetails)	6 г)	0..1	B.039.00245	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит значение «06» и реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» в составе экземпляра реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» не содержит значение «ВН», то реквизит «Транспортные средства при транзите (cacdo:PITransitTransportMeansDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Транспортные средства при транзите (cacdo:PITransitTransportMeansDetails)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
13.26.1. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		1	B.039.00246	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне документа содержит значение «01», то реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:Equal Indicator)» должен содержать 1 из значений: 1 – транспортные средства, прибывающие на таможенную территорию Евразийского экономического союза, совпадают с транспортными средствами, осуществляющими перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита; 0 – транспортные средства, прибывающие на таможенную территорию Евразийского экономического союза, не совпадают с транспортными средствами, осуществляющими перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита
			B.039.01266	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне документа не содержит значение «01», то реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:Equal Indicator)» должен содержать значение «0»
13.26.2. Транспортное средство (cacdo:TransportMeansItemDetails)		0..*	B.039.00909	1		если реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:Equal Indicator)» содержит значение «0», то реквизит «Транспортное средство (cacdo:TransportMeansItemDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Транспортное средство (cacdo:TransportMeansItemDetails)» не должен быть заполнен
*.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)		0..1	B.039.00910	1		реквизит «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00911	1		для реквизита «Транспортные средства при транзите (cacdo:PITransitTransportMeansDetails)» в составе экземпляра реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» реквизит «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» должен начинаться со значения «1»
			B.039.00912	1		для реквизита «Транспортные средства при транзите (cacdo:PITransitTransportMeansDetails)» в составе экземпляра реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» реквизит «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» не должен содержать повторяющихся значений
*.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportMode Code)		0..1	B.039.00913	1		реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportMode Code)» должен быть заполнен
			B.039.00914	1		реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportMode Code)» должен содержать значение кода вида транспорта в соответствии с классификатором видов транспорта и транспортировки товаров
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00915	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)» должен содержать значение «2004»
*.3. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationality Code)		0..1	B.039.00916	1		если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит 1 из значений: «10», «20», «40», «80» или реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит значение «МП», то реквизит «Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Код страны регистрации транспортного средства (casdo:Registration NationalityCode)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00917	1		если реквизит «Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)» заполнен, то реквизит «Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира или значение «00» - неизвестна
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00918	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)» должен содержать значение «2021»
*.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)		0..1				
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B.039.00919	1		атрибут «код страны (атрибут countryCode)» реквизита «Регистрационный номер транспортного средства (csdo: TransportMeansRegId)» не должен быть заполнен
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.039.00920	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)» реквизита «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» не должен быть заполнен
*.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)		0..1	B.039.00921	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит «Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)» не должен быть заполнен
			B.039.01144	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит 1 из значений: «30», «31», «32», то реквизит «Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.01145	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит значение «90», то реквизит «Идентификационный номер транспортного средства (csdo: VehicleId)» может быть заполнен
			B.039.01146	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» не содержит 1 из значений: «30», «31», «32», «90», то реквизит «Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)» не должен быть заполнен
*.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)		0..1	B.039.00922	1		если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит 1 из значений: «20», «30», «31», «32», то реквизит «Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)» должен быть заполнен
			B.039.01147	1		если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит значение «90», то реквизит «Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo: TransportTypeCode)» может быть заполнен
			B.039.01148	1		если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» не содержит 1 из значений: «20», «30», «31», «32», «90», то реквизит «Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.01270	1		если реквизит «Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)» заполнен, то реквизит «Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)» должен содержать значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии с классификатором типов транспортных средств международной перевозки
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00923	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportType Code)» должен содержать значение «2024»
*.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)		0..1	B.039.00924	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит Код марки транспортного средства (csdo:Vehicle MakeCode)» не должен быть заполнен
			B.039.01149	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит 1 из значений: «30», «31», «32», то реквизит «Код марки транспортного средства (csdo:Vehicle MakeCode)» должен быть заполнен
			B.039.01150	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит значение «90», то реквизит «Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)» может быть заполнен
			B.039.01151	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» не содержит 1 из значений: «30», «31», «32», «90», то реквизит «Код марки транспортного средства (csdo: VehicleMakeCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.01271	2	BY	если реквизит «Код марки транспортного средства (csdo: VehicleMakeCode)» заполнен, то реквизит «Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)» должен содержать значение кода марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.01152	2	BY	атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)» должен содержать значение «2025»
*.8. Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)		0..1	B.039.00925	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит «Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)» не должен быть заполнен
			B.039.01153	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит 1 из значений: «30», «31», «32», то реквизит «Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)» должен быть заполнен
			B.039.01154	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит значение «90», то реквизит «Наименование модели транспортного средства (csdo:Vehicle ModelName)» может быть заполнен
			B.039.01155	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» не содержит 1 из значений: «30», «31», «32», «90», то реквизит «Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)» не должен быть заполнен
*.9. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B.039.00926	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.01156	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит 1 из значений: «30», «31», «32», то реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен быть заполнен
			B.039.01157	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит значение «90», то реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» может быть заполнен
			B.039.01158	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» не содержит 1 из значений: «30», «31», «32», «90», то реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» не должен быть заполнен
13.27. Таможенный орган и пункт назначения (cacdo:TransitDestinationDetails)	6 г)	0..1	B.039.00263	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит значение «06», то реквизит «Таможенный орган и пункт назначения (cacdo: TransitDestinationDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Таможенный орган и пункт назначения (cacdo: TransitDestinationDetails)» не должен быть заполнен
13.27.1. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)		1				
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		0..1	B.039.01159	1		реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOffice Code)» должен быть заполнен
			B.039.00264	1		реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOffice Code)» должен содержать в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза значение восьмизначного кода таможенного органа, который является таможенным органом назначения для таможенной процедуры таможенного транзита

1	2	3	4	5	6	7
*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)		0..1	B.039.00265	1		реквизит «Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)» должен быть заполнен
*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.039.00266	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
13.27.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)		0..1				
13.27.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		0..1				
*.1. Код вида документа (csdo: DocKindCode)		0..1	B.039.01160	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен быть заполнен
			B.039.00927	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение «09011»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00928	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo: DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.039.01161	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00270	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр, в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00726	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		1	B.039.00271	1		реквизит «Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)» должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		0..1	B.039.00272	1		реквизит «Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)» не должен быть заполнен
*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)		0..1	B.039.00273	1		реквизит «Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKind Code)» должен быть заполнен
13.27.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)		0..1				
13.27.5. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..1	B.039.00929	1		если реквизит «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)» заполнен, то реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddress Details)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00930	1		если реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» заполнен, то для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:City Name)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	B.039.01162	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
			B.039.00276	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «3» – почтовый адрес
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.039.01163	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.039.00277	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны адреса места доставки товаров в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00278	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	B.039.00931	1		реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
*.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
*.6. Город (csdo:CityName)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B.039.00280	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:Settlement Name)» содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
*.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B.039.00281	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B.039.00282	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
13.28. Грузовые операции (cacdo:PITranshipmentDetails)	6 г) Порядок использования ПИ	0..*	B.039.00727	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне содержит 1 из значений: «15», «16», «17», «18», то реквизит «Грузовые операции (cacdo:PITranshipment Details)» должен быть заполнен
			B.039.00283	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит значение «06», то реквизит «Грузовые операции (cacdo:PITranshipmentDetails)» может быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.01164	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит значение «06», реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит 1 из значений: «ВН», «МП», то должен отсутствовать экземпляр реквизита «Грузовые операции (cacdo: PITranshipmentDetails)» в составе которого реквизит «Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode» содержит значение 3»
			B.039.00728	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне не содержит значений: «15», «16», «17», «18» и реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» не содержит значение «06», то реквизит «Грузовые операции (cacdo:PITranshipment Details)» не должен быть заполнен
13.28.1. Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)		1	B.039.00729	1		реквизит «Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperation KindCode)» должен содержать 1 из значений: 1 – разгрузка товаров в месте прибытия; 2 – перегрузка (перевалка) товаров, замена транспортных средств в месте прибытия; 3 – перегрузка (перевалка) товаров, замена транспортных средств при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита

1	2	3	4	5	6	7
13.28.2. Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)		0..1	B.039.00932	1		если реквизит «Код вида грузовой операции (casdo:Cargo OperationKindCode)» содержит значение «3», то реквизит «Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)» не должен быть заполнен
			B.039.00933	1		если реквизит «Порядковый номер перевозчика (casdo:Carrier Ordinal)» заполнен, то реквизит «Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)» должен содержать значение реквизита «Порядковый номер перевозчика (casdo: CarrierOrdinal)» экземпляра реквизита «Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (cacdo:PIUnionCarrierDetails)» в составе экземпляра реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)»
13.28.3. Признак перегрузки товаров (casdo:GoodsTranshsipment Indicator)		0..1	B.039.00285	1		если реквизит «Код вида грузовой операции (casdo:Cargo OperationKindCode)» содержит 1 из значений: «2», «3», то реквизит «Признак перегрузки товаров (casdo:Goods TranshsipmentIndicator)» должен содержать 1 из значений: 1 – в случае, если товары перегружаются из одного контейнера в другой; 0 – в случае, если товары не перегружаются из одного контейнера в другой, иначе реквизит «Признак перегрузки товаров (casdo:Goods TranshsipmentIndicator)» не должен быть заполнен
13.28.4. Код страны (casdo:CACountryCode)		0..1	B.039.00286	1		если реквизит «Код вида грузовой операции (casdo:Cargo OperationKindCode)» содержит значение «3», то реквизит «Код страны (casdo:CACountryCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код страны (casdo:CACountryCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00934	1		если реквизит «Код страны (casdo:CACountryCode)» заполнен, то реквизит «Код страны (casdo:CACountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00287	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (casdo: CACountryCode)» должен содержать значение «2021»
13.28.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		0..1	B.039.00730	1		если реквизит «Код вида грузовой операции (casdo:Cargo OperationKindCode)» содержит значение «3», реквизит «Наименование (название) места (casdo:PlaceName)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Наименование (название) места (casdo:PlaceName)» не должен быть заполнен
13.28.6. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		0..1	B.039.00935	1		если реквизит «Код вида грузовой операции (casdo:Cargo OperationKindCode)» содержит значение «3», то реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)» может быть заполнен, иначе реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)» не должен быть заполнен
			B.039.00936	1		если реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOffice Code)» заполнен, то реквизит «Код таможенного органа (csdo: CustomsOfficeCode)» должен содержать значение восьмизначного кода таможенного органа в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза
13.28.7. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)		0..1	B.039.00937	1		реквизит «Код железнодорожной станции (casdo:Railway StationCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
13.28.8. Транспортное средство при совершении грузовых операций с товарами и (или) замене транспортного средства (cacdo:TranshipmentTransport MeansDetails)		0..*	B.039.00294	1		если реквизит «Код вида грузовой операции (casdo:Cargo OperationKindCode)» содержит 1 из значений: «2», «3», реквизит «Транспортное средство при совершении грузовых операций с товарами и (или) замене транспортного средства (cacdo:TranshipmentTransportDetails)» может быть заполнен, иначе реквизит «Транспортное средство при совершении грузовых операций с товарами и (или) замене транспортного средства (cacdo:TranshipmentTransportDetails)» не должен быть заполнен
			B.039.00938	1		если реквизит «Код вида грузовой операции (casdo:Cargo OperationKindCode)» содержитзначение «3» и реквизит «Признак перегрузки товаров (casdo:GoodsTranshsipment Indicator)» содержит значение «0», то реквизит «Транспортное средство при совершении грузовых операций с товарами и (или) замене транспортного средства (cacdo: TranshipmentTransportMeansItemDetails)» должен быть заполнен
*.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)		0..1	B.039.00939	1		если реквизит «Код вида грузовой операции (casdo:Cargo OperationKindCode)» содержит значение «3», то реквизит «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Порядковый номер (csdo:Object Ordinal)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00940	1		если реквизит «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» заполнен, и для экземпляра реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» в составе реквизита «Транспортные средства при транзите (cacdo:PITransitTransportMeansDetails)» содержит значение «1», то значение реквизита «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» должно быть больше максимального значения реквизита «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» в составе экземпляров реквизита «Транспортное средство (cacdo:PIVBorderTransportDetails)»
			B.039.01267	1		если реквизит «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» заполнен, и для экземпляра реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» в составе реквизита «Транспортные средства при транзите (cacdo:PITransitTransportMeansDetails)» содержит значение «0», то значение реквизита «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» должно быть больше максимального значения реквизита «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» в составе экземпляров реквизита «Транспортное средство (cacdo:TransportMeansItemDetails)» в составе реквизита «Транспортные средства при транзите (cacdo:PITransitTransportMeansDetails)» экземпляра реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)»
			B.039.00941	1		для экземпляра реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» реквизит «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» в составе всех экземпляров реквизита «Грузовые операции (cacdo:PITranshipmentDetails)» не должен содержать повторяющихся значений

1	2	3	4	5	6	7
*.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportMode Code)		0..1	B.039.01166	1		реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportMode Code)» должен быть заполнен
			B.039.00295	1		реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportMode Code)» должен содержать значение кода вида транспорта в соответствии с классификатором видов транспорта и транспортировки товаров
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00296	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)» должен содержать значение «2004»
*.3. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationality Code)		0..1	B.039.00297	1		если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит 1 из значений: «10», «20», «40», «80», то реквизит «Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)» может быть заполнен
			B.039.00942	1		если реквизит «Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)» заполнен, то реквизит «Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира или значение «00» - неизвестна
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00299	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (casdo: CACountryCode)» должен содержать значение «2021»

1	2	3	4	5	6	7
*.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)		0..1	B.039.01167	1		если реквизит «Код вида грузовой операции (casdo:Cargo OperationKindCode)» содержит значение «2», то реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo: TransportMeansRegId)» должен быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B.039.00943	1		атрибут «код страны (атрибут countryCode)» реквизита «Регистрационный номер транспортного средства (csdo: TransportMeansRegId)» не должен быть заполнен
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.039.00944	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)» реквизита «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» не должен быть заполнен
*.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)		0..1	B.039.00945	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит «Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)» не должен быть заполнен
			B.039.01168	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит 1 из значений: «30», «31», «32» и реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» заполнен, то реквизит «Идентификационный номер транспортного средства (csdo: VehicleId)» должен быть заполнен
			B.039.01169	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит значение «90» и реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo: TransportMeansRegId)» заполнен, то реквизит «Идентификационный номер транспортного средства (csdo: VehicleId)» может быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.01170	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» не содержит 1 из значений: «30», «31», «32», «90», то реквизит «Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)» не должен быть заполнен
*.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)		0..1	B.039.00946	1		если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит 1 из значений: «20», «30», «31», «32», то реквизит «Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo: TransportTypeCode)» не должен быть заполнен
			B.039.01273	1		если реквизит «Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)» заполнен, то реквизит «Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)» должен содержать значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии с классификатором типов транспортных средств международной перевозки
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00947	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportType Code)» должен содержать значение «2024»
*.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)		0..1	B.039.00948	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит Код марки транспортного средства (csdo:Vehicle MakeCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.01171	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит 1 из значений: «30», «31», «32» и реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» заполнен, то реквизит «Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)» должен быть заполнен
			B.039.01172	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит значение «90» и реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo: TransportMeansRegId)» заполнен, то реквизит «Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)» может быть заполнен
			B.039.01173	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» не содержит 1 из значений: «30», «31», «32», «90», то реквизит «Код марки транспортного средства (csdo: VehicleMakeCode)» не должен быть заполнен
			B.039.01274	2	BY	если реквизит «Код марки транспортного средства (csdo: VehicleMakeCode)» заполнен, то реквизит «Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)» должен содержать значение кода марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.01174	2	BY	атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)» должен содержать значение «2025»
*.8. Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)		0..1	B.039.00950	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит «Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.01175	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит 1 из значений: «30», «31», «32» и реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» заполнен, то реквизит «Наименование модели транспортного средства (csdo:Vehicle ModelName)» должен быть заполнен
			B.039.01176	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит значение «90» и реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo: TransportMeansRegId)» заполнен, то реквизит «Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)» может быть заполнен
			B.039.01177	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» не содержит 1 из значений: «30», «31», «32», «90», то реквизит «Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)» не должен быть заполнен
*.9. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B.039.00951	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» не должен быть заполнен
			B.039.01178	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит 1 из значений: «30», «31», «32» и реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» заполнен, то реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен быть заполнен
			B.039.01179	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит значение «90» и реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo: TransportMeansRegId)» заполнен, то реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» может быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.01180	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» не содержит 1 из значений: «30», «31», «32», «90», то реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» не должен быть заполнен
*.10. Ссылочный порядковый номер (casdo:ReferenceObjectOrdinal)		0..*	B.039.00952	1		если реквизит «Ссылочный порядковый номер (casdo: ReferenceObjectOrdinal)» заполнен, то для экземпляра реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» экземпляр реквизита «Ссылочный порядковый номер (casdo: ReferenceObjectOrdinal)» должен содержать значение реквизита «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» в составе реквизита «Транспортное средство (cacdo:PIVBorderTransport Details)» или значение реквизита «Порядковый номер (csdo: ObjectOrdinal)» в составе реквизита «Транспортные средства при транзите (cacdo:PITransitTransportMeansDetails)» или реквизита «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» в составе другого экземпляра реквизита «Грузовые операции (cacdo: PITranshipmentDetails)»
13.28.9. Описание (csdo:DescriptionText)		0..1	B.039.00735	1		если реквизит «Код вида грузовой операции (casdo:Cargo OperationKindCode)» содержит 1 из значений: «1», «2», реквизит «Описание (csdo:DescriptionText)» может быть заполнен, иначе реквизит «Описание (csdo:DescriptionText)» не должен быть заполнен
13.29. Место временного хранения товара (cacdo:UnloadWarehouseDetails)	6 в)	0..1	B.039.00314	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит значение «05», то реквизит «Место временного хранения товара (cacdo:Unload WarehouseDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Место временного хранения товара (cacdo:UnloadWarehouse Details)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
13.29.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)		1	B.039.00315	1		ревизит «Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocation Code)» должен содержать значение кода предполагаемого места хранения товаров в соответствии с классификатором мест нахождения товаров
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00736	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)» должен содержать значение «2023»
13.29.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		0..1	B.039.00316	1		если реквизит «Код места нахождения товаров (casdo:Goods LocationCode)» содержит значения «95», «97» реквизит «Наименование (название) места (casdo:PlaceName)» должен быть заполнен
13.29.3. Сведения о документе, определяющем место нахождения товара (cacdo:GoodsLocationDocDetails)		0..1				
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B.039.00318	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1				
*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B.039.00321	1		реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен быть заполнен
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B.039.00737	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00322	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)		0..1	B.039.00323	1		если реквизит «Дата начала срока действия документа (csdo: DocStartDate)» заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1	B.039.00324	1		если реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)» заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
13.29.4. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		0..1	B.039.00325	1		если реквизит «Код места нахождения товаров (casdo:Goods LocationCode)» содержит значение «11» реквизит «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:Register DocumentIdDetails)» должен быть заполнен
*.1. Код вида документа (csdo: DocKindCode)		0..1	B.039.00953	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.039.01181	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.039.00326	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр, в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00738	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»

1	2	3	4	5	6	7
*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		1	B.039.00327	1		реквизит «Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)» должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		0..1	B.039.00328	1		если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления), то реквизит «Код признака перерегистрации документа (casdo: ReregistrationCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код признака перерегистрации документа (casdo: ReregistrationCode)» не должен быть заполнен
*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)		0..1	B.039.00329	1		реквизит «Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKind Code)» не должен быть заполнен
13.29.5. Дата помещения товара на склад (casdo:WarehouseDate)		1	B.039.00330	1		значение реквизита «Дата помещения товара на склад (casdo: WarehouseDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
13.29.6. Условия хранения товаров (cacdo:StorageRequirementDetails)		1				
*.1. Признак необходимости особых условий хранения (casdo:SpecialStorage RequirementIndicator)		1	B.039.00331	1		ревизит «Признак необходимости особых условий хранения (casdo:SpecialStorageRequirementIndicator)» должен содержать 1 из значений: 1 – необходимо обеспечение особых условий временного хранения товаров; 0 – отсутствует необходимость обеспечения особых условий временного хранения товаров
*.2. Описание (csdo:DescriptionText)		0..1	B.039.00739	1		если реквизит «Признак необходимости особых условий хранения (casdo:SpecialStorageRequirementIndicator)» содержит значение «1», то реквизит «Описание (csdo: DescriptionText)», должен быть заполнен, иначе реквизит «Описание (csdo:DescriptionText)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
13.30. Товар (cacdo:PIVConsignmentItemDetails)	5 и) 5 о) 6 а) 6 б) 6 в) 6 г) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к)	1..*				
13.30.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)		1	B.039.00333	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignment Details)» содержит значение «06», реквизит «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит строго 1 экземпляр реквизита «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)», реквизит реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне документа не заполнен, реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит значение «МП», то реквизит «Порядковый номер товара (casdo: ConsignmentItemOrdinal)» в экземпляре реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» должен содержать значение «1», иначе значение значение реквизита «Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)» должно быть уникальным в экземпляре реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)»

1	2	3	4	5	6	7
13.30.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	5 и) 6 а) 6 б) 6 в) 6 г) 6 д) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к)	0..1	B.039.00740	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне содержит значение «01» и реквизит «Признак выгрузки товара (casdo:UnloadingIndicator)» содержит значение «1», то реквизит «Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)» может быть заполнен
			B.039.00741	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит 1 из значений «05», «07», «09», «11», «12», «13», то реквизит «Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)» должен быть заполнен
			B.039.00954	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит значение «06» и реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» не содержит значений: «МП», «ЧМ», то реквизит «Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.01182	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне не заполнен, реквизит «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит строго 1 экземпляр реквизита «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)», реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит значение «06», реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeature Code)» содержит 1 из значений: «МП», «ЧМ», то реквизит «Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)» не должен быть заполнен
			B.039.00337	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит значение «13», реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails) не содержит значений «05», «06», «07», «09» «11», «12», то значение реквизита «Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:Commodity Code)» должно соответствовать шаблону: «\d{4}|\d{6}|\d{8,10}»

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00335	1		если реквизит «Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo: CommodityCode)» заполнен, реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformation UsageCode)» на корневом уровне содержит значение «01», реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails) не содержит значений «05», «06», «07», «09» «11», «12», то значение реквизита «Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:Commodity Code)» должно соответствовать шаблону: «\d{4}|\d{6}|\d{8,10}»
			B.039.00336	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит 1 из значений: «05», «06», «07», «11», «12», реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformation UsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» не содержит значение «09», и реквизит «Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:Commodity Code)» заполнен, то значение реквизита «Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)» должно соответствовать шаблону: «\d{6}|\d{8,10}»
			B.039.00742	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит значение «09», то значение реквизита «Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo: CommodityCode)» должно соответствовать шаблону: «\d{8,10}»

1	2	3	4	5	6	7
13.30.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	5 и) 6 а) 6 б) 6 в) 6 г) 6 к)	0..4	B.039.00338	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне содержит значение «01» или реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит 1 из значений: «05», «06», «13», то реквизит «Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)» должен быть заполнен
			B.039.01183	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит значение «06», реквизит «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит строго 1 экземпляр реквизита «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformation UsageCode)», реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformation UsageCode)» на корневом уровне не заполнен, реквизит «Признак электронного документа (casdo:EDocIndicator Code)» содержит значение «ЭД», реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит значение «ВН», то реквизит «Наименование товара (casdo:Goods DescriptionText)» должен содержать значение, которое совпадает со значением реквизита «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo: TransitFeatureCode)»

1	2	3	4	5	6	7
13.30.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	5 и) 6 а) 6 б) 6 в) 6 г) 6 к)	0..1	B.039.00339	1		реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит значение «06», то реквизит «Масса брутто (csdo:UnifiedGross MassMeasure)» должен быть заполнен
			B.039.00743	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignment Details)» содержит значение «13» и реквизит «Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)» не заполнен, то реквизит «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен быть заполнен
			B.039.01184	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignment Details)» содержит значение «06», реквизит «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит строго 1 экземпляр реквизита «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)», реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне документа не заполнен, реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo: TransitFeatureCode)» содержит значение «ЧМ», то реквизит «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен содержать значение «0»

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00744	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне не содержит значение «01» и реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» не содержит значение «05», «06», «13», то реквизит «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» не должен быть заполнен
			B.039.00745	1		если реквизит «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMass Measure)» заполнен, то значение должно быть выражено в килограммах
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	B.039.00341	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен содержать значение «166»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCode ListId)		1	B.039.00342	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен содержать значение «2064»
13.30.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	6 к)	0..1	B.039.00343	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignment Details)» содержит значение «13» и реквизит «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» не заполнен, то реквизит должен быть заполнен «Масса нетто (csdo:UnifiedNetMass Measure)» иначе реквизит «Масса нетто (csdo:UnifiedNetMass Measure)» не должен быть заполнен
			B.039.00344	1		если реквизит «Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)» заполнен, то значение реквизита должно быть выражено в килограммах

1	2	3	4	5	6	7
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	B.039.00345	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен содержать значение «166»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCode ListId)		1	B.039.00346	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен содержать значение «2064»
13.30.6. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	6 в) 6 г)	0..1	B.039.00746	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignment Details)» содержит значение «05» и для товара установлена дополнительная единица в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, то реквизит «Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)» может быть заполнен
			B.039.00347	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignment Details)» содержит значение «06» и для товара установлена дополнительная единица в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, то реквизит «Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)» должен быть заполнен
			B.039.00747	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignment Details)» не содержит значений: «05», «06», то реквизит «Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		1	B.039.00748	1		если реквизит «Количество товара (cacdo:GoodsMeasure Details)» заполнен, то реквизит Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure) должен содержать значение количества товара в единицах измерения, приведенных в классификаторе единиц измерения
а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)		1	B.039.00348	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)» должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)		1	B.039.00349	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods Measure)» должен содержать значение «2064»
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviation Code)		0..1	B.039.00350	1		если реквизит «Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)», то реквизит «Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnit AbbreviationCode)» должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения
13.30.7. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)		0..1	B.039.01185	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignment Details)» содержит значение «06», то реквизит «Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)» может быть заполнен, иначе реквизит «Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.01264	1		если реквизит «Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)» заполнен, то реквизит «Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibition FreeCode)» должен содержать значение «С» - в отношении товара не установлены запреты и ограничения
13.30.8. Код декларирования компонентов разобранного товара (casdo:GoodsComponentCode)		0..1	B.039.01186	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignment Details)» содержит значение «06», то реквизит «Код декларирования компонентов разобранного товара (casdo: GoodsComponentCode)» может быть заполнен, иначе реквизит «Код декларирования компонентов разобранного товара (casdo:GoodsComponentCode)» не должен быть заполнен
			B.039.01265	1		если реквизит «Код декларирования компонентов разобранного товара (casdo:GoodsComponentCode)» заполнен, то реквизит «Код декларирования компонентов разобранного товара (casdo:GoodsComponentCode)» должен содержать значение «К» - в случае таможенного декларирования товаров в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, перевозимых по территориям 2 и более государств-членов в течение определенного периода времени одним или несколькими транспортными средствами
13.30.9. Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo:DTConsignmentItem Ordinal)	8	0..*	B.039.00351	1		если реквизит «Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)» заполнен, то реквизит «Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo:DTConsignmentItemOrdinal)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo:DTConsignmentItemOrdinal)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
13.30.10. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (cacdo:AddGoodsMeasureDetails)	6 в)	0..*	B.039.00353	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignment Details)» содержит значение «05», то реквизит «Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (cacdo:AddGoodsMeasureDetails)» может быть заполнен, иначе реквизит «Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (cacdo: AddGoodsMeasureDetails)» не должен быть заполнен
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		1	B.039.00749	1		реквизит «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)» должен содержать значение объема товара, выраженное в метрах кубических
а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)		1	B.039.00354	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)» должен содержать значение «113»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)		1	B.039.00355	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods Measure)» должен содержать значение «2064»
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviation Code)		0..1	B.039.01187	1		реквизит «Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)» должен быть заполнен
			B.039.00356	1		реквизит «Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)» должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения

1	2	3	4	5	6	7
13.30.11. Класс опасного груза (casdo:UNDGClassId)	5 о) 6 а) 6 б)	0..1	B.039.00357	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне содержит значение «01» и товар внесен в Перечень опасных грузов ООН, то реквизит «Класс опасного груза (casdo:UNDGClassId)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Класс опасного груза (casdo:UNDGClassId)» не должен быть заполнен
13.30.12. Номер опасного груза (casdo:UNDGNumberId)	5 о) 6 а) 6 б)	0..1	B.039.00358	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне содержит значение «01» и товар внесен в Перечень опасных грузов ООН, то реквизит «Номер опасного груза (casdo:UNDGNumberId» должен быть заполнен, иначе реквизит «Номер опасного груза (casdo:UNDGNumberId» не должен быть заполнен
			B.039.00881	1		если реквизит «Номер опасного груза (casdo:UNDGNumber Id» заполнен, то должен соответствовать шаблону:(UN)\d{4}
13.30.13. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	6 к)	0..*	B.039.00359	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignment Details)» содержит значение «13», то реквизит «Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlace Name)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlace Name)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
13.30.14. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	6 и) 6 к)	0..1	B.039.00360	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит 1 из значений: «12», «13», то реквизит «Маркировка товара (casdo:Goods LabelDescriptionText)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)» не должен быть заполнен
13.30.15. Назначение и область применения товара (casdo:GoodsUsageDescription Text)	6 з)	0..1	B.039.00361	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит значение «11», то реквизит «Назначение и область применения товара (casdo: GoodsUsageDescriptionText)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Назначение и область применения товара (casdo: GoodsUsageDescriptionText)» не должен быть заполнен
13.30.16. Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)	6 з) 6 и)	0..*	B.039.00362	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит значение «11», то реквизит «Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)» должен быть заполнен
			B.039.00750	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит значение «12», то реквизит «Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)» может быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00751	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» не содержит значения: «11», «12» то реквизит «Производитель (cacdo:Manufacturer Details)» не должен быть заполнен
			B.039.00364	1		для реквизита «Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)» при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)», «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)»
*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				
*.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
*.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustoms NumberId)		0..1	B.039.00752	2	AM BY KG RU	реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
			B.039.00753	2	KZ	реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B.039.00754	2	KZ	атрибут «код страны (атрибут countryCode)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» должен содержать значение «KZ»

1	2	3	4	5	6	7
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.039.00755	2	KZ	атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUnique CustomsNumberId)» должен содержать значение «2021»
*.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1	B.039.00756	2	AM	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
			B.039.00757	2	BY	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
			B.039.00758	2	KZ	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
			B.039.00759	2	KG	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
			B.039.00760	2	RU	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
*.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReason Code)		0..1	B.039.00761	2	RU	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo: TaxpayerId)» заполнен и производитель является юридическим лицом, то реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)» не должен быть заполнен
*.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0..1	B.039.00752	2	AM	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00763	2	BY	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать идентификационный номер
			B.039.00764	2	KZ	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
			B.039.00765	2	KG	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
			B.039.00766	2	RU	реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» не должен быть заполнен
*.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..1	B.039.00365	1		реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть заполнен
			B.039.00366	1		для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:City Name)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
*.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	B.039.01188	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
			B.039.00367	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «1» – адрес регистрации
*.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.039.01189	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.039.00368	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны регистрации производителя товаров в соответствии с классификатором стран мира

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00369	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	B.039.00370	1		реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
*.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
*.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
*.7.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
*.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B.039.00371	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:Settlement Name)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
*.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
*.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
*.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
*.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B.039.00372	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
*.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B.039.00373	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
13.30.17. Предприятие, выпустившее товары в оборот (cacdo:VetReleaseOrganization Details)	6 и)	0..*	B.039.00374	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит значение «12», то реквизит «Предприятие, выпустившее товары в оборот (cacdo:VetReleaseOrganizationDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Предприятие, выпустившее товары в оборот (cacdo:VetReleaseOrganizationDetails)» не должен быть заполнен
*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1	B.039.00767	1		реквизит «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» должен быть заполнен
*.2. Регистрационный номер предприятия, осуществляющего деятельность, подконтрольную ветеринарно-санитарному надзору (casdo:VeterinaryOrganizationId)		0..1	B.039.00768	1		реквизит «Регистрационный номер предприятия, осуществляющего деятельность, подконтрольную ветеринарно-санитарному надзору (casdo:Veterinary OrganizationId)» может быть заполнен
13.30.18. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (cacdo:PIVCargoPackagePallet Details)	5 и) 6 а) 6 б) 6 г)	0..1	B.039.00377	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне содержит значение «01» и реквизит «Признак выгрузки товара (casdo:UnloadingIndicator)» содержит значение «1», то реквизит «Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (cacdo:PIVCargoPackagePalletDetails)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00769	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит значение «06», реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» в составе экземпляра реквизита «Товарная партия (cacdo: PIVConsignmentDetails)» не содержит значение «ВН», то реквизит «Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (cacdo: PIVCargoPackagePalletDetails)» должен быть заполнен
			B.039.00955	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне не содержит значение «01» реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит значение «06», реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeature Code)» в составе экземпляра реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит значение «ВН», то реквизит «Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (cacdo: PIVCargoPackagePalletDetails)» не должен быть заполнен
			B.039.00770	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне не содержит значение «01» и реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» не содержит значение «06», то реквизит «Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (cacdo:PIVCargoPackagePalletDetails)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)		0..1	B.039.01190	1		реквизит «Код вида информации об упаковке товара (casdo: PackageAvailabilityCode)» должен быть заполнен
			B.039.00378	1		реквизит «Код вида информации об упаковке товара (casdo: PackageAvailabilityCode)» должен содержать 1 из значений: 0 – без упаковки; 1 – с упаковкой; 2 – без упаковки, в оборудованных емкостях транспортного средства
*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)		0..1	B.039.00379	1		реквизит «Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)» должен быть заполнен
			B.039.00833	1		если реквизит «Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)» содержит значение «2», то реквизит «Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)» должен содержать значение «0»
*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)		0..1	B.039.00771	1		реквизит «Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)» не должен быть заполнен
*.4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)		0..1				
*.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (cacdo:PackagePalletDetails)	5 и) 6 а) 6 б) 6 г)	0..*	B.039.00772	1		реквизит «Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (cacdo: PackagePalletDetails)» должен быть заполнен
*.5.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)		0..1	B.039.00956	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне содержит значение «01», то реквизит «Код вида информации (casdo:InformationKindCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код вида информации (casdo: InformationKindCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00380	1		если реквизит «Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:CargoPackageInfoKindCode)» заполнен, то реквизит «Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:CargoPackageInfoKindCode)» должен содержать 1 из значений: 0 – сведения об упаковке; 1 – сведения о таре; 2 – сведения о грузе; 3 – сведения о поддонах; 4 – сведения об индивидуальной упаковке
*.5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)		1	B.039.00381	1		реквизит «Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)» должен содержать значение кода вида упаковки в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00773	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида упаковки (csdo: PackageKindCode)» должен содержать значение «2013»
*.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)		0..1	B.039.00774	1		если реквизит «Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:CargoPackageInfoKindCode)» содержит значение «0», «1», «3», «4», то реквизит «Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)» должен быть заполнен
			B.039.00775	1		если реквизит «Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:CargoPackageInfoKindCode)» содержит значение «2», то реквизит «Количество упаковок (csdo: PackageQuantity)» может быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00957	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит значение «06» и реквизит «Код вида информации об упаковке товара (casdo: PackageAvailabilityCode)» содержит значение «1», то реквизит «Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)» должен быть заполнен
*.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)		0..*				
*.6. Маркировка груза (casdo:CargoLabelDescription Text)	5 и) 6 а) 6 б)	0..1	B.039.00382	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне содержит значение «01» и реквизит «Признак выгрузки товара (casdo:UnloadingIndicator)» содержит значение «1», то реквизит «Маркировка груза (casdo:CargoLabelDescriptionText)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Маркировка груза (casdo:CargoLabel DescriptionText)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
13.30.19. Контейнер (cacdo:PIContainerDetails)	5 и) 6 а) 6 б) 6 г) 6 з) 6 и) 6 к) 7	0..*	B.039.00777	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит значение «06», реквизит «Признак контейнерных перевозок (casdo:Container Indicator)» в составе реквизита «Транспортное средство (cacdo:PIVBorderTransportDetails)» содержит значение «1», реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» в составе экземпляра реквизита «Товарная партия (cacdo: PIVConsignmentDetails)» не содержит значение «ВН», то реквизит «Контейнер (cacdo:PIContainerDetails)» должен быть заполнен
*.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)		1				
*.2. Код страны (casdo:CACountryCode)		0..1	B.039.00778	1		реквизит «Код страны (casdo:CACountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
13.30.20. Страна происхождения (cacdo:OriginCountryDetails)	6 з) 6 к)	0..1	B.039.00384	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит 1 из значений: «11», «13», то реквизит «Страна происхождения (cacdo:Origin CountryDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Страна происхождения (cacdo:OriginCountryDetails)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		1	B.039.00385	1		реквизит «Код страны (casdo:CACountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны происхождения товаров в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00386	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (casdo: CACountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		0..1	B.039.00387	1		реквизит «Краткое название страны (casdo:ShortCountry Name)» не должен быть заполнен
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1				
13.30.21. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	6 в) 6 г)	0..1	B.039.00779	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит 1 из значений «05», «06», то реквизит «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» может быть заполнен, иначе реквизит «Стоимость (casdo: CAValueAmount)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.01191	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит значение «06», реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» не содержит значения «05», реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo: TransitFeatureCode)» содержит значение «МП», то реквизит «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» не должен быть заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)		1	B.039.00392	1		атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» должен содержать значение трехбуквенного кода валюты в соответствии с классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)		1	B.039.00393	1		атрибут «идентификатор классификатора валют (атрибут currencyCodeListId)» реквизита «Стоимость (casdo:CAValue Amount)» должен содержать значение «2022»
13.30.22. Предшествующий документ (cacdo:PIPrecedingDocDetails)	6 г)	0..*	B.039.00394	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит значение «06», то реквизит «Предшествующий документ (cacdo:PIPrecedingDoc Details)» может быть заполнен, иначе реквизит «Предшествующий документ (cacdo:PIPrecedingDocDetails)» не должен быть заполнен
*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)		0..1	B.039.01192	1		реквизит «Идентификатор записи (casdo:LineId)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.01193	1		реквизит «Идентификатор записи (casdo:LineId» должен начинаться со значения «1»
			B.039.01194	1		реквизит «Идентификатор записи (casdo:LineId)» в составе экземпляра реквизита «Товар (cacdo:PIVConsignmentItem Details)» не должен содержать повторяющихся значений
*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B.039.01195	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен быть заполнен
			B.039.00781	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00782	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo: DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
*.3. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1				
*.4. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B.039.00783	1		реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен быть заполнен
*.5. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B.039.00784	1		если реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» заполнен, значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
13.30.23. Дополнительный документ (сведения) (cacdo:PIGoodsDocDetails)	6 в) 6 г) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и)	0..*	B.039.00395	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит значение «05», то реквизит «Дополнительный документ (сведения) (cacdo: PIGoodsDocDetails)» может быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
	6 к)		B.039.00785	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит 1 из значений: «06», «07», «08», «09», «11», «12», «13», то реквизит «Дополнительный документ (сведения) (cacdo:PIGoodsDoc Details)» должен быть заполнен
			B.039.00786	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» не содержит значения: «05», «06», «07», «08», «09», «11», «12», «13», то реквизит «Дополнительный документ (сведения) (cacdo:PIGoodsDoc Details)» не должен быть заполнен
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B.039.01196	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен быть заполнен
			B.039.00396	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00397	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo: DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1				
*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B.039.01197	1		реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00399	1		реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен содержать значение номера документа или значение «Б/Н», если документ не имеет номера
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B.039.00400	1		если реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)		0..1	B.039.00401	1		если реквизит «Дата начала срока действия документа (csdo: DocStartDate)» заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1	B.039.00402	1		если реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)» заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.039.00403	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» заполнен, то реквизит должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00404	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		0..1				
*.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)		0..1				
*.10. Идентификатор записи (casdo:LineId)		1	B.039.01198	1		реквизит «Идентификатор записи (casdo:LineId» должен начинаться со значения «1»

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.01199	1		реквизит «Идентификатор записи (casdo:LineId)» в составе экземпляра реквизита «Товар cacdo:PIVConsignmentItem Details)» не должен содержать повторяющихся значений
*.11. Номер бланка документа (csdo:FormNumberId)		0..1				
*.12. Учетная серия (casdo:RegistrationSeriesId)	6 и)	0..1				
*.13. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	6 и)	0..1				
*.14. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	6 и) 6 к)	0..4				
*.15. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescription Text)	6 и) 6 к)	0..1	B.039.00787	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит значение «12», «13», то реквизит «Маркировка товара (casdo:GoodsLabel DescriptionText)» может быть заполнен
*.16. Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)	6 и)	0..1	B.039.00412	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит значение «12», то реквизит «Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)» может быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00413	1		если реквизит «Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)» заполнен, то для реквизита «Производитель (cacdo: ManufacturerDetails)» при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)», «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)»
*.16.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				
*.16.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
*.16.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustoms NumberId)		0..1				
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1				
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeList Id)		0..1				
*.16.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.16.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0..1				
*.16.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0..1				
*.16.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..1	B.039.00414	1		реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть заполнен
			B.039.00415	1		для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:CityName)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
*.16.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	B.039.01200	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
			B.039.00416	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «1» – адрес регистрации
*.16.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.039.01201	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.039.00417	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны регистрации производителя товаров в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00418	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.16.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.16.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
*.16.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
*.16.7.6. Город (csdo:CityName)		0..1	B.039.00420	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:Settlement Name)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
*.16.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1				
*.16.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
*.16.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
*.16.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
*.16.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B.039.00421	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
*.16.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B.039.00422	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.17. Сведения об обеззараживании (cacdo:GoodsDisinfection Details)	6 к)	0..1	B.039.00423	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignment Details)» содержит значение «13», то реквизит «Сведения об обеззараживании (cacdo:GoodsDisinfectionDetails)» должен быть заполнен
*.17.1. Признак проведения обеззараживания (casdo:DisinfectionIndicator)		1	B.039.00424	1		реквизит «Признак проведения обеззараживания (casdo: DisinfectionIndicator)» должен содержать 1 из значений: 1 – обеззараживание продукции проводилось; 0 – обеззараживание продукции не проводилось или сведения о проведении обеззараживания отсутствуют
*.17.2. Сведения о проведенном обеззараживании (cacdo:DisinfectionDetails)		0..1	B.039.00425	1		если реквизит «Признак проведения обеззараживания (casdo: DisinfectionIndicator)» содержит значение «1», реквизит «Сведения о проведенном обеззараживании (cacdo: DisinfectionDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Признак проведения обеззараживания (casdo:Disinfection Indicator)» не должен быть заполнен
*.17.2.1. Дата (csdo:EventDate)		1	B.039.00426	1		значение реквизита «Дата (csdo:EventDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.17.2.2. Продолжительность обработки (casdo:ExpositionDuration)		0..1				
*.17.2.3. Способ обработки (casdo:DisinfectionMethod Name)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.17.2.4. Наименование химического вещества (субстанции) (casdo:ChemicalName)		1				
*.17.2.5. Температура обработки (casdo:Temperature Measure)		0..1				
*.17.2.6. Концентрация вещества (casdo:Concentration Measure)		0..1				
а) единица измерения (атрибут measurement UnitCode)		1	B.039.00427	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Концентрация вещества (casdo:Concentration Measure)» должен содержать значение код единицы измерения в соответствии с классификатором, идентификатор которого определен в атрибуте «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement UnitCodeListId)		1	B.039.00428	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Концентрация вещества (casdo:ConcentrationMeasure)» должен содержать значение «2064»
*.17.2.7. Доза вещества (casdo:DoseMeasure)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
а) единица измерения (атрибут measurement UnitCode)		1	B.039.00429	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Доза вещества (casdo:DoseMeasure)» должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором, идентификатор которого определен в атрибуте «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement UnitCodeListId)		1	B.039.00430	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Доза вещества (casdo:DoseMeasure)» должен содержать значение «2064»
*.17.2.8. Описание (csdo:DescriptionText)		0..1				
*.18. Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:DocumentPresenting Details)	6 г)	0..1	B.039.01202	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignment Details)» содержит значение «06», то реквизит «Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:Document PresentingDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Сведения о фактическом представлении документа (cacdo: DocumentPresentingDetails)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.01203	1		если реквизит «Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:DocumentPresentingDetails)» заполнен и реквизит «Код представления документа (casdo:DocPresent KindCode)» содержит значение «0», то для реквизита «Сведения о фактическом представлении документа (cacdo: DocumentPresentingDetails)» при указании сведений о регистрационном номере документа может быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)», «Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)», «Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)», «Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)», иначе реквизиты «Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)», «Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDoc Details)», «Регистрационный номер книжки МДП (cacdo: TIRIdDetails)», «Номер предшествующего документа (casdo: PrecedingDocId)» не должны быть заполнены
*.18.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)		0..1	B.039.01204	1		реквизит «Код представления документа (casdo:DocPresent KindCode)» должен быть заполнен
			B.039.01205	1		реквизит «Код представления документа (casdo:DocPresent KindCode)» должен содержать 1 из значений: «0» – документ не представлен при подаче ТД в соответствии с абзацем первым пункта 8 статьи 109 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, «1» – документ будет представлен при использовании предварительной информации в качестве транзитной декларации

1	2	3	4	5	6	7
*.18.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B.039.01206	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» заполнен, то реквизит «Код вида документа (csdo:DocKind Code)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.01207	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo: DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
*.18.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)		0..1	B.039.01208	1		реквизит «Дата представления документа (casdo:DocPresent Date)» не должен быть заполнен
*.18.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)		0..1	B.039.01209	1		реквизит «Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)» используется для указания сведений о регистрационном номере таможенного документа, структура номера которого соответствует схеме: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННННН/РР, где ТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
*.18.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		1	B.039.01210	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.18.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		1				

1	2	3	4	5	6	7
*.18.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)		1				
*.18.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)		0..1				
*.18.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)		0..1				
*.18.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		1				
*.18.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		1	B.039.01211	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.18.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)		1				
*.18.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)		1	B.039.01212	1		реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)» должен содержать значение кода вида транспорта в соответствии с классификатором видов транспорта и транспортировки товаров

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.01213	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)» должен содержать значение «2004»
*.18.6. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)		0..1				
*.18.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)		1				
*.18.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)		1				
*.18.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)		0..1				
*.18.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B.039.01214	1		если реквизит «Номер предшествующего документа (casdo: PrecedingDocId)» заполнен, то реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» не должен быть заполнен
			B.039.01215	1		если реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» заполнен, то значение реквизита «Дата документа (csdo:Doc CreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD

1	2	3	4	5	6	7
13.30.24. Место и дата отгрузки товара (cacdo:PIShipmentLocationDetails)	6 к)	0..*	B.039.00431	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignment Details)» содержит значение «13», то реквизит «Место и дата отгрузки товара (cacdo:PIShipmentLocationDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Место и дата отгрузки товара (cacdo:PIShipmentLocationDetails)» не должен быть заполнен
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.039.01216	1		ревизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.039.00433	1		ревизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны отгрузки товара в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00434	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		0..1	B.039.00435	1		если реквизит «Код места или географического пункта (casdo: LocationCode)» заполнен, то должен содержать кодовое обозначение места отгрузки в соответствии с классификатором, идентификатор которого указан в атрибуте «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId)»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00436	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» должен содержать идентификатор используемого классификатора по реестру НСИ Союза**
*.3. Регион (csdo:RegionName)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.4. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
*.5. Город (csdo:CityName)		0..1				
*.6. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B.039.00789	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:Settlement Name)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
*.7. Дата (csdo:EventDate)		0..1	B.039.00790	1		реквизит «Дата (csdo:EventDate)» должен быть заполнен
			B.039.00437	1		значение реквизита «Дата (csdo:EventDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
13.31. Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:TransitGuaranteeDetails)	6 г)	0..*	B.039.00438	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignment Details)» содержит значение «06», то реквизит «Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:TransitGuaranteeDetails» должен быть заполнен, иначе реквизит «Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo: TransitGuaranteeDetails)» не должен быть заполнен
13.31.1. Код предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:GuaranteePresentCode)		1	B.039.00958	1		реквизит «Код предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo: GuaranteePresentCode)» должен содержать 1 из значений: 1 – обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин предоставлено; 2 – обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин не предоставляется

1	2	3	4	5	6	7
13.31.2. Код основания для непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:NoGuaranteeCauseCode)		0..1	B.039.00959	1		если реквизит «Код предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo: GuaranteePresentCode)» содержит значение «2», то реквизит «Код основания для непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:NoGuaranteeCauseCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код основания для непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:NoGuarantee CauseCode)» не должен быть заполнен
			B.039.00960	1		если реквизит «Код основания для непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:NoGuaranteeCauseCode)» заполнен, то реквизит «Код основания для непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:NoGuaranteeCauseCode)» должен содержать значение кода основания для непредоставления обеспечения в соответствии с классификатором случаев непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00961	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код основания для непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:NoGuarantee CauseCode)» должен содержать идентификатор классификатора случаев непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин по реестру НСИ Союза**

1	2	3	4	5	6	7
13.31.3. Документ, подтверждающий предоставление (непредоставление) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:TransitGuaranteeDoc Details)		0..*	B.039.00962	1		если реквизит «Код предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo: GuaranteePresentCode)» содержит значение «1», то реквизит «Документ, подтверждающий предоставление (непредоставление) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:TransitGuarantee DocDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Документ, подтверждающий предоставление (непредоставление) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:TransitGuarantee DocDetails)» может быть заполнен
			B.039.00963	1		если реквизит «Документ, подтверждающий предоставление (непредоставление) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:TransitGuarantee DocDetails)» заполнен, то для экземпляра реквизита «Документ, подтверждающий предоставление (непредоставление) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:TransitGuarantee DocDetails)» при указании сведений о номере документа должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (cacdo:GuaranteeCertificateIdDetails)», «Регистрационный номер таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo: GuaranteeCustomsDocIdDetails)», «Номер документа (csdo:Doc Id)»

1	2	3	4	5	6	7
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B.039.00964	1		если реквизит «Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo: PaymentGuaranteeMethodCode)» заполнен, то реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Код вида документа (csdo:DocKind Code)» должен быть заполнен
			B.039.00965	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» заполнен, то реквизит «Код вида документа (csdo:DocKind Code)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00966	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo: DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1	B.039.00967	1		реквизит «Наименование документа (csdo:DocName)» не должен быть заполнен
*.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (cacdo:GuaranteeCertificateId Details)		0..1	B.039.00968	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» содержит значение «07040», то реквизит «Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (cacdo:Guarantee CertificateIdDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (cacdo:GuaranteeCertificateIdDetails)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.3.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		1	B.039.00969	1		реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)» должен содержать значение восьмизначного кода таможенного органа в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза
*.3.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		1	B.039.00970	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.3.3. Номер сертификата обеспечения по журналу регистрации (casdo:GuaranteeCertificateRegId)		1				
*.4. Регистрационный номер таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:GuaranteeCustomsDocIdDetails)		0..1	B.039.00971	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит «Регистрационный номер таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:GuaranteeCustomsDocIdDetails)» не должен быть заполнен
			B.039.00972	2	BY	если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» содержит значение «07041», то реквизит «Регистрационный номер таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:GuaranteeCustomsDocIdDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Регистрационный номер таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:GuaranteeCustomsDocIdDetails)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00973	2	BY	если реквизит «Регистрационный номер таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:GuaranteeCustomsDocIdDetails)» заполнен, то реквизит «Регистрационный номер таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo: GuaranteeCustomsDocIdDetails)» должен содержать регистрационный номер свидетельства о предоставленном обеспечении
*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		1				
*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		1	B.039.00974	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)		1				
*.5. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B.039.00975	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» содержит 1 из значений: «07040», «07041», то реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен быть заполнен
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B.039.00976	1		если реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» заполнен, то реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» может быть заполнен, иначе реквизит «Дата документа (csdo:Doc CreationDate)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00977	1		если реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» заполнен, то значение реквизита «Дата документа (csdo:Doc CreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.7. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)		0..1	B.039.00978	1		если реквизит «Код предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo: GuaranteePresentCode)» содержит значение «1», то реквизит «Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)» может быть заполнен, иначе реквизит «Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)» не должен быть заполнен
			B.039.00979	1		если реквизит «Код предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo: GuaranteePresentCode)» содержит значение «1» и заполнен 1 из реквизитов: «Номер документа (csdo:DocId)», «Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuarantee MethodCode)», то реквизит «Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)» должен быть заполнен
			B.039.00980	2	BY	если реквизит «Код предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo: GuaranteePresentCode)» содержит значение «1» и реквизит «Регистрационный номер таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo: GuaranteeCustomsDocIdDetails)» заполнен, то реквизит «Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
а) код валюты (атрибут currencyCode)		1	B.039.00981	1		атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)» должен содержать значение трехбуквенного кода валюты в соответствии с классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)		1	B.039.00982	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)» реквизита «Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)» должен содержать значение «2022»
*.8. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuarantee MethodCode)		0..1	B.039.00983	1		если реквизит «Код предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo: GuaranteePresentCode)» содержит значение «1», то реквизит «Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuarantee MethodCode)» может быть заполнен, иначе реквизит «Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuarantee MethodCode)» не должен быть заполнен
			B.039.00984	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» заполнен, то реквизит «Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo: PaymentGuaranteeMethodCode)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo: PaymentGuaranteeMethodCode)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00985	1		если реквизит «Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo: PaymentGuaranteeMethodCode)» заполнен, то реквизит «Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuarantee MethodCode)» должен содержать значение кода способа обеспечения в соответствии с классификатором способов обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00986	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)» должен содержать значение «2018»
*.9. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignment ItemOrdinal)		0..*	B.039.00987	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» содержит значение «07040», то реквизит «Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)» может быть заполнен, иначе реквизит «Ссылочный номер товара (casdo: ReferenceConsignmentItemOrdinal)» не должен быть заполнен
			B.039.00988	1		если реквизит «Ссылочный номер товара (casdo:Reference ConsignmentItemOrdinal)» заполнен, то экземпляр реквизита «Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItem Ordinal)» должен содержать значение реквизита «Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)» экземпляра реквизита «Товар (cacdo:PIVConsignmentItemDetails)» в составе экземпляра рекзизита «Товарная партия (cacdo: PIVConsignmentDetails)

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00989	1		если реквизит «Ссылочный номер товара (casdo:Reference ConsignmentItemOrdinal)» заполнен, то для экземпляра рекзизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails), экземпляры реквизита «Ссылочный номер товара (casdo: ReferenceConsignmentItemOrdinal)» не должны содержать повторяющихся значений
			B.039.00990	1		если реквизит «Ссылочный номер товара (casdo:Reference ConsignmentItemOrdinal)» заполнен, то значение экземпляра реквизита «Ссылочный номер товара (casdo:Reference ConsignmentItemOrdinal)» не должно принадлежать диапазону значений экземпляра реквизита «Ссылочный диапазон порядковых номеров товаров (cacdo:Reference ConsignmentItemRangeDetails)»
*.10. Ссылочный диапазон порядковых номеров товаров (cacdo:ReferenceConsignment ItemRangeDetails)		0..*	B.039.00991	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» содержит значение «07040», то реквизит «Ссылочный диапазон порядковых номеров товаров (cacdo:Reference ConsignmentItemRangeDetails)» может быть заполнен, иначе реквизит «Ссылочный диапазон порядковых номеров товаров (cacdo:ReferenceConsignmentItemRangeDetails)» не должен быть заполнен
			B.039.00992	1		если реквизит «Ссылочный диапазон порядковых номеров товаров (cacdo:ReferenceConsignmentItemRangeDetails)» заполнен, то диапазоны значений экземпляров реквизита «Ссылочный диапазон порядковых номеров товаров (cacdo: ReferenceConsignmentItemRangeDetails)» не должны пересекаться

1	2	3	4	5	6	7
*.10.1. Первый номер диапазона порядковых номеров (casdo:FirstReferenceOrdinal)		1	B.039.00993	1		реквизит «Первый номер диапазона порядковых номеров (casdo:FirstReferenceOrdinal)» должен содержать значение реквизита «Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItem Ordinal)» экземпляра реквизита «Товар (cacdo: PIVConsignmentItemDetails)» в составе экземпляра рекзизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)
*.10.2. Последний порядковый номер диапазона (casdo:LastReferenceOrdinal)		1	B.039.00994	1		реквизит «Последний порядковый номер диапазона (casdo: LastReferenceOrdinal)» должен содержать значение реквизита «Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)» экземпляра реквизита «Товар (cacdo:PIVConsignmentItem Details)» в составе экземпляра рекзизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)
			B.039.00995	1		значение реквизита «Последний порядковый номер диапазона (casdo:LastReferenceOrdinal)» должно быть более значения реквизита «Первый номер диапазона порядковых номеров (casdo:FirstReferenceOrdinal)» не менее, чем на 2
13.32. Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (cacdo:PITransitDeclarantDetails)	6 г)	0..1	B.039.00482	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignment Details)» содержит значение «06», то реквизит «Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (cacdo: PITransitDeclarantDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (cacdo:PITransitDeclarantDetails)» не должен быть заполнен
			B.039.00483	1		для реквизита «Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (cacdo:PITransitDeclarantDetails)» при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)», «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)»

1	2	3	4	5	6	7
13.32.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.039.00996	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
13.32.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				
13.32.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
13.32.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		0..1	B.039.00997	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo: BusinessEntityTypeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
13.32.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		0..1	B.039.00998	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен
13.32.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		0..1	B.039.00999	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: BusinessEntityId)» не должен быть заполнен
а) метод идентификации (атрибут kindId)		1				

1	2	3	4	5	6	7
13.32.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B.039.00812	1		реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1				
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1				
13.32.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1	B.039.01000	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» не содержит 1 из значений: «AM», «BY», «KG», «KZ», «RU», то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» может быть заполнен
			B.039.00487	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «AM» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
			B.039.00488	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «BY» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать учетный номер плательщика (УНП)

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00489	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «KG» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
			B.039.00490	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «KZ» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
			B.039.00491	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «RU» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
13.32.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0..1	B.039.00492	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «RU» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistration ReasonCode)» может быть заполнен, иначе реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReason Code)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
13.32.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0..1	B.039.01001	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» не содержит 1 из значений: «BY», «KG», «KZ», то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» может быть заполнен
			B.039.00494	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «BY» и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» должен содержать идентификационный номер
			B.039.00495	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «KG» и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
			B.039.00496	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «KZ» и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
13.32.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1	B.039.01002	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.01003	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		0..1	B.039.01004	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен быть заполнен
			B.039.01005	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		0..1	B.039.01006	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение «2053»
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		0..1	B.039.01007	1		реквизит «Наименование вида документа (csdo:DocKind Name)» не должен быть заполнен
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		0..1				
*.5. Номер документа (csdo:DocId)		1				
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B.040.00890	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
			B.040.00891	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD

1	2	3	4	5	6	7
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1	B.040.00892	1		реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo: DocValidityDate)» не должен быть заполнен
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)		0..1	B.040.00893	1		реквизит «Идентификатор уполномоченного органа (csdo: AuthorityId)» не должен быть заполнен
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		0..1	B.040.00894	1		реквизит «Наименование уполномоченного органа (csdo: AuthorityName)» не должен быть заполнен
13.32.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..*	B.039.00498	1		реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть заполнен
			B.039.01008	1		должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)»
			B.039.00499	1		для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:City Name)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	B.039.01217	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
			B.039.00500	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «1» – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.039.01218	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.039.00501	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00502	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	B.039.00503	2	AM BY KZ RU	реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
			B.039.00813	2	KG	если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит значение «KG» и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» в составе реквизита «Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (cacdo:PITransitDeclarantDetails)» заполнен, то реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
			B.039.00814	2	KG	если реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» заполнен, то реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ГК СОАТЕ)
*.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
*.6. Город (csdo:CityName)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B.039.00504	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:Settlement Name)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
*.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B.039.00505	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B.039.00506	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
13.32.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		0..*	B.039.01009	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:Communication Details)» не должен быть заполнен
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannel Code)		0..1				
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannel Name)		0..1				
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)		1..*				

1	2	3	4	5	6	7
13.32.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)		0..1	B.039.01010	1		реквизит «Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranch Details)» не должен быть заполнен
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		0..1				
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
а) метод идентификации (атрибут kindId)		1				
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustoms NumberId)		0..1				
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1				
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1				
*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1				
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReason Code)		0..1				
*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..1				
*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1				
*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1				
*.10.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
*.10.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
*.10.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1				
*.10.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1				
*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1				
*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		0..*				

1	2	3	4	5	6	7
*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)		0..1				
*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)		0..1				
*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)		1..*				
13.32.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		0..1				
*.1. Код вида документа (csdo: DocKindCode)		0..1	B.039.01219	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен быть заполнен
			B.039.01011	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать 1 из значений: «09011», «09044»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.01012	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo: DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.039.01220	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.039.01013	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр, в соответствии с классификатором стран мира

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.01014	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		1	B.039.01015	1		реквизит «Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)» должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		0..1	B.039.01016	1		если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления), то реквизит «Код признака перерегистрации документа (casdo: ReregistrationCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код признака перерегистрации документа (casdo: ReregistrationCode)» не должен быть заполнен
*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)		0..1	B.039.01017	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» содержит значение «09011», то реквизит «Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код типа свидетельства (casdo: AEORegistryKindCode)» не должен быть заполнен
13.33. Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (cacdo:PIUnionCarrierDetails)	6 г) Порядок использования ПИ	0..*	B.039.01269	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне содержит 1 из значений: «17», «18», или реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит значение «06», то реквизит «Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (cacdo:PIUnionCarrierDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (cacdo:PIUnionCarrier Details)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00509	1		для реквизита «Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (cacdo: PIUnionCarrierDetails)» при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)», «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)»
13.33.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.039.01018	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
13.33.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				
13.33.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
13.33.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		0..1	B.039.01019	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo: BusinessEntityTypeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
13.33.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		0..1	B.039.01020	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен
13.33.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		0..1	B.039.01021	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: BusinessEntityId)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
а) метод идентификации (атрибут kindId)		1				
13.33.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B.039.00816	2	AM BY KG RU	реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
			B.039.00510	2	KZ	реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» может быть заполнен
			B.039.01022	2	KZ	если реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» заполнен, то реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» должен содержать идентификационный таможенный номер (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B.039.00511	2	KZ	атрибут «код страны (атрибут countryCode)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» должен содержать значение «KZ»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.039.00512	2	KZ	атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUnique CustomsNumberId)» должен содержать значение «2021»

1	2	3	4	5	6	7
13.33.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1	B.039.01268	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» не содержит 1 из значений: «AM», «BY», «KG», «KZ», «RU», то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» может быть заполнен
			B.039.00513	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «AM» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
			B.039.00514	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «BY» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
			B.039.00515	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «KZ» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00516	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «KG» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
			B.039.00517	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «RU» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
13.33.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0..1	B.039.00518	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «RU» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistration ReasonCode)» может быть заполнен, иначе реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReason Code)» не должен быть заполнен
13.33.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0..1	B.039.01023	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» не содержит 1 из значений: «BY», «KG», «KZ», то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» может быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00520	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «BY» и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» должен содержать идентификационный номер
			B.039.00521	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «KZ» и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
			B.039.00522	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «KG» и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
13.33.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		0..1				
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1	B.039.01024	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.01025	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»

1	2	3	4	5	6	7
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		0..1	B.039.01026	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен быть заполнен
			B.039.01027	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		0..1	B.039.01028	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение «2053»
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		0..1				
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		0..1				
*.5. Номер документа (csdo:DocId)		1				
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B.039.01030	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
			B.039.01031	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1	B.039.01032	1		реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo: DocValidityDate)» не должен быть заполнен
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)		0..1	B.039.01033	1		реквизит «Идентификатор уполномоченного органа (csdo: AuthorityId)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		0..1	B.039.01034	1		реквизит «Наименование уполномоченного органа (csdo: AuthorityName)» не должен быть заполнен
13.33.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..*	B.039.00524	1		реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть заполнен
			B.039.01035	1		должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)»
			B.039.00525	1		для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:City Name)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	B.039.01238	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
			B.039.00526	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «1» – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.039.01239	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.039.00527	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00528	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	B.039.00529	2	AM BY KZ RU	реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00817	2	KG	если в составе экземпляра реквизита «Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (cacdo:PIUnionCarrierDetails)» реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен и реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «KG», то реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
			B.039.00818	2	KG	если реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ГК СОАТЕ)
*.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
*.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B.039.00530	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:Settlement Name)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
*.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B.039.00531	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B.039.00532	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
13.33.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		0..*	B.039.01036	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:Communication Details)» не должен быть заполнен
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannel Code)		0..1				
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannel Name)		0..1				
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)		1..*				
13.33.14. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		0..1	B.039.01037	1		реквизит «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)» не должен быть заполнен
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				

1	2	3	4	5	6	7
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		1				
*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		0..1				
*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)		0..1				
13.33.15. Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentative Details)		0..*	B.039.00533	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignment Details)» содержит значение «06» и реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)» в составе реквизита «Транспортные средства при транзите (cacdo: PITransitTransportMeansDetails» содержит 1 из значений «30», «31», «32», «90», то реквизит «Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)» должен быть заполнен
*.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		1				
*.1.1. Имя (csdo:FirstName)		0..1	B.039.01038	1		реквизит «Имя (csdo:FirstName)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0..1				
*.1.3. Фамилия (csdo:LastName)		0..1	B.039.01039	1		реквизит «Фамилия (csdo:LastName)» должен быть заполнен
*.2. Код роли (casdo:RoleCode)		1	B.039.00544	1		реквизит «Код роли (casdo:RoleCode)» должен содержать значение «1» – представитель перевозчика, уполномоченный на управление транспортным средством международной перевозки (водитель транспортного средства)
13.33.16. Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)		0..1	B.039.01040	1		реквизит «Порядковый номер перевозчика (casdo:Carrier Ordinal)» должен быть заполнен
			B.039.01041	1		реквизит «Порядковый номер перевозчика (casdo:Carrier Ordinal)» в составе экземпляра реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» должен начинаться со значения «1»
			B.039.01042	1		реквизит «Порядковый номер перевозчика (casdo:Carrier Ordinal)» в составе экземпляра реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» не должен содержать повторяющихся значений
13.33.17. Ссылочный номер перевозчика (casdo:ReferenceCarrierOrdinal)		0..1	B.039.01240	1		реквизит "Ссылочный номер перевозчика (casdo:ReferenceCarrierOrdinal)" не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
13.34. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (cacdo:SignatoryRepresentative Details)	6 г)	0..1	B.039.01221	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignment Details)» содержит значение «06», то реквизит «Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (cacdo:SignatoryRepresentative Details)» может быть заполнен, иначе реквизит «Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (cacdo:SignatoryRepresentative Details)» не должен быть заполнен
13.34.1. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		1				
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B.039.01222	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен быть заполнен
			B.039.01223	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение «09034»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.01224	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo: DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.039.01225	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.039.01226	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр, в соответствии с классификатором стран мира

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.01227	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		1	B.039.01228	1		реквизит «Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)» должен содержать регистрационный номер документа, свидетельствующего о включении лица в реестр таможенных представителей, или регистрационный номер лица в реестре таможенных представителей без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		0..1	B.039.01229	1		если регистрационный номер документа, свидетельствующего о включении лица в реестр таможенных представителей, или регистрационный номер лица в реестре таможенных представителей содержит признак перерегистрации (букву добавления), то реквизит «Код признака перерегистрации документа (casdo:Reregistration Code)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)» не должен быть заполнен
*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)		0..1	B.039.01230	1		реквизит «Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKind Code)» не должен быть заполнен
13.34.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (cacdo:RepresentativeContract Details)		1				
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B.039.01231	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.01232	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение «11002»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.01233	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1				
*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1				
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B.039.01234	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
			B.039.01235	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)		0..1	B.039.01236	1		реквизит «Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)» не должен быть заполнен
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1	B.039.01237	1		реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)» не должен быть заполнен
13.35. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)	6 г)	0..1	B.039.01250	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIVConsignmentDetails)» содержит значение «06», то реквизит «Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)» может быть заполнен, иначе реквизит «Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
13.35.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)		0..1	B.039.01251	1		реквизит «Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)» не должен быть заполнен
*.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		0..1				
*.1.1. Имя (csdo:FirstName)		0..1				
*.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0..1				
*.1.3. Фамилия (csdo:LastName)		0..1				
*.2. Наименование должности (csdo:PositionName)		0..1				
*.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		0..*				
*.3.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)		0..1				
*.3.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)		0..1				
*.3.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)		1..*				
*.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)		1				

1	2	3	4	5	6	7
13.35.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		0..1	B.039.01252	1		реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)» не должен быть заполнен
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		0..1				
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		0..1				
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		0..1				
*.5. Номер документа (csdo:DocId)		1				
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1				
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)		0..1				
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		0..1				
13.35.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)		0..1	B.039.01253	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит «Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)» не должен быть заполнен
			B.039.01254	2	BY	реквизит «Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)» может быть заполнен
13.35.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:PowerOfAttorneyDetails)		0..1				
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B.039.01255	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен быть заполнен
			B.039.01256	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать 1 из значений: «11003», «11004»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.01257	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1	B.039.01258	1		реквизит «Наименование документа (csdo:DocName)» не должен быть заполнен
*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B.039.01259	1		реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B.039.01260	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
			B.039.01261	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)		0..1	B.039.01262	1		если реквизит «Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)» заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1	B.039.01263	1		если реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)» заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
14. Перевозчик (cacdo:CarrierDetails)	5 в) 6 а) 6 б)	0..1	B.039.00548	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне содержит значение «01», то реквизит «Перевозчик (cacdo:CarrierDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Перевозчик (cacdo:CarrierDetails)» не должен быть заполнен
			B.039.00549	1		для реквизита «Перевозчик (cacdo:CarrierDetails)» при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)», «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)»
14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.039.01043	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		0..1	B.039.01044	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo: BusinessEntityTypeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		0..1	B.039.01045	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен
14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		0..1	B.039.01046	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: BusinessEntityId)» не должен быть заполнен
а) метод идентификации (атрибут kindId)		1				
14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B.039.00824	2	AM BY KG RU	реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
			B.039.00550	2	KZ	реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B.039.00551	2	KZ	атрибут «код страны (атрибут countryCode)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» должен содержать значение «KZ»

1	2	3	4	5	6	7
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.039.00552	2	KZ	атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUnique CustomsNumberId)» должен содержать значение «2021»
14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1	B.039.00553	2	AM	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
			B.039.00554	2	BY	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
			B.039.00555	2	KZ	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
			B.039.00556	2	KG	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
			B.039.00557	2	RU	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0..1	B.039.00558	2	RU	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo: TaxpayerId)» заполнен и перевозчик является юридическим лицом, то реквизит «Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:Tax RegistrationReasonCode)» не должен быть заполнен
14.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0..1	B.039.00559	2	AM	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00560	2	BY	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать идентификационный номер
			B.039.00561	2	KZ	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
			B.039.00562	2	KG	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
			B.039.00563	2	RU	реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» не должен быть заполнен
14.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		0..1	B.039.01047	1		реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3 Details)» не должен быть заполнен
14.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
14.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		0..1				
14.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
14.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		0..1				
14.11.5. Номер документа (csdo:DocId)		1				
14.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1				
14.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1				
14.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)		0..1				
14.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		0..1				
14.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..*	B.039.00564	1		реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть заполнен
			B.039.01048	1		должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)»
			B.039.00565	1		для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: «Город (csdo:CityName)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
14.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	B.039.01241	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
			B.039.00566	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «1» – адрес регистрации

1	2	3	4	5	6	7
14.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.039.01242	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.039.00567	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны регистрации перевозчика в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00568	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
14.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	B.039.00569	1		реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
14.12.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
14.12.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
14.12.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
14.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B.039.00570	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:Settlement Name)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
14.12.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
14.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
14.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
14.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B.039.00571	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
14.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B.039.00572	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
14.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		0..*	B.039.01049	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:Communication Details)» не должен быть заполнен
14.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannel Code)		0..1				
14.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannel Name)		0..1				
14.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)		1..*				
14.14. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		0..1	B.039.01050	1		реквизит «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)» не должен быть заполнен
14.14.1. Код вида документа (csdo: DocKindCode)		0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
14.14.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				

1	2	3	4	5	6	7
14.14.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		1				
14.14.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		0..1				
14.14.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)		0..1				
14.15. Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)		0..*	B.039.01051	1		реквизит «Представитель перевозчика (cacdo:Carrier RepresentativeDetails)» не должен быть заполнен
14.15.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		1				
*.1. Имя (csdo:FirstName)		0..1				
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0..1				
*.3. Фамилия (csdo:LastName)		0..1				
14.15.2. Код роли (casdo:RoleCode)		1				
14.16. Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)		0..1	B.039.01052	1		реквизит «Порядковый номер перевозчика (casdo:Carrier Ordinal)» не должен быть заполнен
14.17. Ссылочный номер перевозчика (casdo:ReferenceCarrierOrdinal)		0..1	B.039.01053	1		реквизит «Ссылочный номер перевозчика (casdo:Reference CarrierOrdinal)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
15. Агент (cacdo:AgentDetails)	5 з) 6 а) 6 б)	0..1	B.039.00573	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне содержит значение «01» , то реквизит «Агент (cacdo:AgentDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Агент (cacdo:AgentDetails)» не должен быть заполнен
			B.039.00574	1		для реквизита «Агент (cacdo:AgentDetails)» при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Наименование субъекта (csdo: SubjectName)», «Краткое наименование субъекта (csdo: SubjectBriefName)»
15.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				
15.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
15.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B.039.00825	2	AM BY KG RU	реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
			B.039.00575	2	KZ	реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B.039.00576	2	KZ	атрибут «код страны (атрибут countryCode)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» должен содержать значение «KZ»

1	2	3	4	5	6	7
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.039.00577	2	KZ	атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUnique CustomsNumberId)» должен содержать значение «2021»
15.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1	B.039.00578	2	AM	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
			B.039.00579	2	BY	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
			B.039.00580	2	KZ	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
			B.039.00581	2	KG	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
			B.039.00582	2	RU	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
15.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0..1	B.039.00583	2	RU	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo: TaxpayerId)» заполнен и агент является юридическим лицом, то реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:Tax RegistrationReasonCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:Tax RegistrationReasonCode)» не должен быть заполнен
15.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0..1	B.039.00584	2	AM	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00585	2	BY	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать идентификационный номер
			B.039.00586	2	KZ	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
			B.039.00587	2	KG	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
			B.039.00588	2	RU	реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» не должен быть заполнен
15.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..1	B.039.00589	1		реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть заполнен
			B.039.00590	1		для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:City Name)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
15.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	B.039.01243	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
			B.039.00591	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «1» – адрес регистрации
15.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.039.01244	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.039.00592	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны регистрации агента в соответствии с классификатором стран мира

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00593	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
15.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	B.039.00594	1		реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
15.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
15.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
15.7.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
15.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B.039.00595	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:Settlement Name)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
15.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
15.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
15.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
15.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B.039.00596	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
15.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B.039.00597	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
15.8. Представитель агента (cacdo:AgentRepresentativeDetails)		0..1	B.039.00598	1		реквизит «Представитель агента (cacdo:AgentRepresentative Details)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
15.8.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		1	B.039.00599	1		реквизит «ФИО (ccdo:FullNameDetails)» должен быть заполнен в соответствии с документом, удостоверяющим личность
*.1. Имя (csdo:FirstName)		0..1				
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0..1				
*.3. Фамилия (csdo:LastName)		0..1				
15.8.2. Наименование должности (csdo:PositionName)		0..1				
15.8.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		0..*	B.039.00600	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails» должен быть заполнен
			B.039.00826	1		Должно быть заполнено не менее 1 экземпляра реквизита «Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)» в составе которого реквизит «Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)» содержит значение «ТЕ»
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannel Code)		0..1	B.039.01245	1		реквизит «Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)» должен быть заполнен
			B.039.00827	1		реквизит «Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)» должен содержать значение кода вида средства (канала) связи в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannel Name)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)		1..*	B.039.00828	1		если реквизит «Код вида связи (csdo:CommunicationChannel Code)» содержит значение «TE», «FX», реквизит «Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannel Id)» должен быть указан в соответствии с шаблоном: «+CCC PP HHHH», где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, HHHH – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами номера является знак пробела. Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы «+» и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
16. Сведения об объектах, подлежащих контролю (cacdo:ControlledItemsDetails)	5 к) 5 н) 5 о) 6 а) 6 б)	0..*	B.039.00854	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне содержит значение «01», то должен быть заполнен экземпляр реквизита «Сведения об объектах, подлежащих контролю (cacdo:ControlledItemsDetails)» в составе которого реквизит «Код вида информации (casdo: InformationKindCode)» содержит значение «1»
			B.039.00855	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне содержит значение «01», то должен быть заполнен экземпляр реквизита «Сведения об объектах, подлежащих контролю (cacdo:ControlledItemsDetails)» в составе которого реквизит «Код вида информации (casdo: InformationKindCode)» содержит значение «2»

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00856	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне содержит значение «01», то должен быть заполнен экземпляр реквизита «Сведения об объектах, подлежащих контролю (cacdo:ControlledItemsDetails)» в составе которого реквизит «Код вида информации (casdo: InformationKindCode)» содержит значение «3»
			B.039.00857	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне содержит значение «03», то должен быть заполнен экземпляр реквизита «Сведения об объектах, подлежащих контролю (cacdo:ControlledItemsDetails)» в составе которого реквизит «Код вида информации (casdo: InformationKindCode)» содержит значение «4»
			B.039.00880	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне содержит значение «01», то должен быть заполнен экземпляр реквизита «Сведения об объектах, подлежащих контролю (cacdo:ControlledItemsDetails)» в составе которого реквизит «Код вида информации (casdo: InformationKindCode)» содержит значение «5»
			B.039.00858	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне не содержит значение «01», то реквизит «Сведения об объектах, подлежащих контролю (cacdo: ControlledItemsDetails)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
16.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)		1	B.039.00853	1		реквизит «Код вида информации (casdo:InformationKind Code)» должен содержать 1 из значений: 1 – припасы; 2 – лекарственные средства, в составе которых содержатся наркотические, сильнодействующие средства, психотропные и ядовитые вещества; 3 – опасные товары (исключая оружие и (или) боеприпасы); 4 – запасные части и оборудование; 5 – оружие и (или) боеприпасы
16.2. Признак наличия (casdo:PresenceIndicator)		1	B.039.00859	1		реквизит «Признак наличия (casdo:PresenceIndicator)» должен содержать 1 из значений: 1 – на борту транспортного средства имеются объекты, подлежащие контролю, код которых указан в реквизите «Код вида информации (casdo:InformationKindCode)»; 0 – на борту транспортного средства отсутствуют объекты, подлежащие контролю, код которых указан в реквизите «Код вида информации (casdo:InformationKindCode)»
16.3. Наименование и количество (cacdo:ItemDetails)		0..*	B.039.00860	1		если реквизит «Признак наличия (casdo:PresenceIndicator)» содержит значение «0», то реквизит «Наименование и количество (cacdo:ItemDetails)» не должен быть заполнен
			B.039.00861	1		если реквизит «Код вида информации (casdo:InformationKind Code)» содержит значение «1» и реквизит «Признак наличия (casdo:PresenceIndicator)» содержит значение «1», то реквизит «Наименование и количество (cacdo:ItemDetails)» должен быть заполнен
			B.039.00863	1		если реквизит «Код вида информации (casdo:InformationKind Code)» содержит 1 из значений «2», «3», «5», то реквизит «Наименование и количество (cacdo:ItemDetails)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00864	1		если реквизит «Код вида информации (casdo:InformationKind Code)» содержит значение «4» и реквизит «Признак наличия (casdo: PresenceIndicator)» содержит значение «1», то реквизит «Наименование и количество (cacdo:ItemDetails)» должен быть заполнен
16.3.1. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)		0..4	B.039.00882	1		реквизит «Наименование товара (casdo:GoodsDescription Text)» должен быть заполнен
16.3.2. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)		0..1	B.039.00883	1		реквизит «Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)» должен быть заполнен
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		1				
а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)		1	B.039.00865	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)» должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)		1	B.039.00866	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods Measure)» должен содержать значение «2064»
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviation Code)		0..1	B.039.01246	1		реквизит «Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)» должен быть заполнен
			B.039.00867	1		реквизит «Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)» должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения

1	2	3	4	5	6	7
17. Сведения в целях санитарно-эпидемиологического надзора (cacdo:PIVEpidemicControlDetails)	6 б)	0..1	B.039.00620	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» на корневом уровне содержит значение «04», то реквизит «Сведения в целях санитарно-эпидемиологического надзора (cacdo:PIVEpidemicControlDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Сведения в целях санитарно-эпидемиологического надзора (cacdo:PIVEpidemicControl Details)» не должен быть заполнен
17.1. Морская медико-санитарная декларация (cacdo:MaritimeHealthDeclaration Details)		0..1	B.039.00873	1		если реквизит «Признак необходимости размещения судна на санитарном рейде (casdo:SanitaryRoadsteadIndicator)» не заполнен и реквизит «Свободная практика в порту (cacdo:Free PracticeDetails)» не заполнен, то реквизит «Морская медико-санитарная декларация (cacdo:MaritimeHealthDeclaration Details)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Морская медико-санитарная декларация (cacdo:MaritimeHealth DeclarationDetails)» не должен быть заполнен
17.1.1. Признак освобождения от санитарного контроля (casdo:SanitaryControlFree Indicator)		1	B.039.00621	1		реквизит «Признак освобождения от санитарного контроля (casdo:SanitaryControlFreeIndicator)» должен содержать 1 из значений: 1 – для судна имеется свидетельство об освобождении от санитарного контроля; 0 – для судна отсутствует свидетельство об освобождении от санитарного контроля
17.1.2. Свидетельство о санитарном контроле (об освобождении от санитарного контроля) (cacdo:SanitaryControlDocDetails)		1	B.039.00622	1		если реквизит «Признак освобождения от санитарного контроля (casdo:SanitaryControlFreeIndicator)» содержит значение «1», то реквизит «Свидетельство о санитарном контроле (об освобождении от санитарного контроля) (cacdo: SanitaryControlDocDetails)» должен содержать сведения о свидетельстве об освобождении судна от санитарного контроля, иначе реквизит должен содержать сведения о свидетельстве о прохождении судном санитарного контроля

1	2	3	4	5	6	7
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B.039.00623	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1				
*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B.039.00626	1		реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен быть заполнен
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B.039.00829	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
			B.039.00627	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.5. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		0..1				
*.6. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)		0..1				
17.1.3. Признак необходимости проведения повторной инспекции (casdo:ReInspectionIndicator)		1	B.039.00630	1		реквизит «Признак необходимости проведения повторной инспекции (casdo:ReInspectionIndicator)» должен содержать 1 из значений: 1 – необходимо проведение повторной инспекции судна; 0 – отсутствует необходимость проведения повторной инспекции судна

1	2	3	4	5	6	7
17.1.4. Признак посещения зараженной территории (casdo:AffectedAreaVisitIndicator)		1	B.039.00631	1		реквизит «Признак посещения зараженной территории (casdo:AffectedAreaVisitIndicator)» должен содержать 1 из значений: 1 – судно заходило на зараженную территорию, определенную Всемирной организацией здравоохранения; 0 – судно не заходило на зараженную территорию, определенную Всемирной организацией здравоохранения
17.1.5. Сведения о заходе в порт на зараженной территории (cacdo:AffectedPortDetails)		0..*	B.039.00632	1		если реквизит «Признак посещения зараженной территории (casdo:AffectedAreaVisitIndicator)» содержит значение «1», то реквизит «Сведения о заходе в порт на зараженной территории (cacdo:AffectedPortDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Сведения о заходе в порт на зараженной территории (cacdo:AffectedPortDetails)» не должен быть заполнен
*.1. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		0..1				
*.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		1	B.039.00634	1		реквизит «Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)» должен содержать кодовое обозначение порта в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00635	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» должен содержать идентификатор используемого классификатора по реестру НСИ Союза**
*.3. Дата (csdo:EventDate)		1	B.039.00636	1		значение реквизита «Дата (csdo:EventDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD

1	2	3	4	5	6	7
17.1.6. Признак случаев смерти (casdo:DeadIndicator)		1	B.039.00637	1		реквизит «Признак случаев смерти (casdo:DeadIndicator)» должен содержать 1 из значений: 1 – на борту судна имеются случаи смерти по каким-либо причинам, кроме несчастных случаев; 0 – на борту судна отсутствуют случаи смерти по каким-либо причинам, кроме несчастных случаев
17.1.7. Число умерших (casdo:DeadQuantity)		0..1	B.039.00638	1		если реквизит «Признак случаев смерти (casdo:Dead Indicator)» содержит значение «1», то реквизит «Число умерших (casdo:DeadQuantity)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Число умерших (casdo:DeadQuantity)» не должен быть заполнен
17.1.8. Признак наличия необычного уровня заболеваемости (casdo:AbnormalDiseasePerson Indicator)		1	B.039.00639	1		реквизит «Признак наличия необычного уровня заболеваемости (casdo:AbnormalDiseasePersonIndicator)» должен содержать 1 из значений: 1 – на борту судна отмечен необычно высокий уровень заболеваемости; 0 – уровень заболеваемости на борту судна находится в пределах обычных значений
17.1.9. Признак наличия больного лица (casdo:OnBoardDiseasePerson Indicator)		1	B.039.00640	1		реквизит «Признак наличия больного лица (casdo:OnBoard DiseasePersonIndicator)» должен содержать 1 из значений: 1 – на борту судна находится больное лицо; 0 – на борту судна отсутствует больное лицо
17.1.10. Число заболевших (casdo:DiseasePersonQuantity)		0..1	B.039.00641	1		если реквизит «Признак наличия больного лица (casdo:On BoardDiseasePersonIndicator)» содержит значение «1», то реквизит «Число заболевших (casdo:DiseasePersonQuantity)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Число заболевших (casdo:DiseasePersonQuantity)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
17.1.11. Признак проведения консультации с врачом (casdo:MedicalConsultation Indicator)		0..1	B.039.00642	1		если реквизит «Признак наличия больного лица (casdo:On BoardDiseasePersonIndicator)» содержит значение «1», то реквизит «Признак проведения консультации с врачом (casdo: MedicalConsultationIndicator)» должен содержать 1 из значений: 1 – в отношении больного лица была проведена консультация с врачом; 0 – в отношении больного лица не проводилась консультация с врачом, иначе реквизит «Признак проведения консультации с врачом (casdo:MedicalConsultationIndicator)» не должен быть заполнен
17.1.12. Признак наличия информации о заражении или распространении болезни (casdo:DiseaseSpreadIndicator)		0..1	B.039.00643	1		если реквизит «Признак наличия больного лица (casdo:On BoardDiseasePersonIndicator)» содержит значение «1», то реквизит «Признак наличия информации о заражении или распространении болезни (casdo:DiseaseSpreadIndicator)» должен содержать 1 из значений: 1 – имеется информация об обстоятельствах, ведущих к заражению или распространению болезни; 0 – отсутствует информация об обстоятельствах, ведущих к заражению или распространению болезни, иначе «Признак наличия информации о заражении или распространении болезни (casdo:DiseaseSpreadIndicator)» не должен быть заполнен
17.1.13. Обстоятельства, ведущие к заражению или распространению болезни (casdo:DiseaseSpreadText)		0..1	B.039.00644	1		если реквизит «Признак наличия информации о заражении или распространении болезни (casdo:DiseaseSpreadIndicator)» содержит значение «1», то реквизит Обстоятельства, ведущие к заражению или распространению болезни (casdo:Disease SpreadText) должен быть заполнен, иначе реквизит Обстоятельства, ведущие к заражению или распространению болезни (casdo:DiseaseSpreadText) не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
17.1.14. Признак проведения медико-санитарных мер (casdo:SanitaryMeasureIndicator)		1	B.039.00645	1		реквизит «Признак проведения медико-санитарных мер (casdo:SanitaryMeasureIndicator)» должен содержать 1 из значений: 1 – на борту судна проводились медико-санитарные меры; 0 – на борту сдна не проводились медико-санитарные меры
17.1.15. Сведения о медико-санитарных мерах (cacdo:SanitaryMeasureDetails)		0..*	B.039.00646	1		если реквизит «Признак проведения медико-санитарных мер (casdo:SanitaryMeasureIndicator)» содержит значение «1», то реквизит «Сведения о медико-манитарных мерах (cacdo: SanitaryMeasureDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Сведения о медико-манитарных мерах (cacdo: SanitaryMeasureDetails)» не должен быть заполне
*.1. Код принятой медико-санитарной меры (casdo:SanitaryMeasureCode)		1	B.039.00647	1		реквизит «Код принятой медико-санитарной меры (casdo: SanitaryMeasureCode)» должен содержать 1 из значений: 1 – карантин; 2 – изоляция; 3 – дезинфекция; 4 – деконтаминация; 9 - иное
*.2. Описание (csdo:DescriptionText)		0..1				
*.3. Дата (csdo:EventDate)		1	B.039.00648	1		значение реквизита «Дата (csdo:EventDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.4. Место проведения медико-санитарных мер (cacdo:SanitaryMeasureLocation Details)		1	B.039.00649	1		для реквизита «Место проведения медико-санитарных мер (cacdo:SanitaryMeasureLocationDetails)» должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Наименование (название) места (casdo:PlaceName)», «Код места или географического пункта (casdo:Location Code)»

1	2	3	4	5	6	7
*.4.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.039.00650	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» заполнен, то он должен содержать значение двухбуквенного кода страны места проведения медико-санитарных мер в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00651	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.4.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		0..1				
*.4.3. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		0..1	B.039.00652	1		если реквизит «Код места или географического пункта (casdo: LocationCode)» заполнен, то он должен содержать кодовое обозначение порта в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00653	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» должен содержать идентификатор используемого классификатора по реестру НСИ Союза**
17.1.16. Признак наличия безбилетных пассажиров (casdo:StowawaysIndicator)		1	B.039.00654	1		реквизит «Признак наличия безбилетных пассажиров (casdo: StowawaysIndicator)» должен содержать 1 из значений: 1 – на борту судна присутствуют безбилетные пассажиры; 0 – на борту судна отсутствуют безбилетные пассажиры
17.1.17. Дата посадки на корабль (casdo:EmbarkationDate)		0..1	B.039.00655	1		если реквизит Признак наличия безбилетных пассажиров (casdo:StowawaysIndicator)» содержит значение «1», то реквизит «Дата посадки на корабль (casdo:EmbarkationDate)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Дата посадки на корабль (casdo:EmbarkationDate)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00656	1		если реквизит «Дата посадки на корабль (casdo:Embarkation Date)» заполнен, то должен соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
17.1.18. Признак наличия больных животных (casdo:SickAnimalIndicator)		1	B.039.00657	1		реквизит «Признак наличия больных животных (casdo:Sick AnimalIndicator)» должен содержать 1 из значений: 1 – на борту судна присутствуют больные животные; 0 – на борту судна отсутствуют больные животные
17.2. Признак необходимости размещения судна на санитарном рейде (casdo:SanitaryRoadsteadIndicator)		0..1	B.039.00874	1		если реквизит «Морская медико-санитарная декларация (cacdo:MaritimeHealthDeclarationDetails)» не заполнен, то реквизит «Признак необходимости размещения судна на санитарном рейде (casdo:SanitaryRoadsteadIndicator)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Признак необходимости размещения судна на санитарном рейде (casdo:Sanitary RoadsteadIndicator)» не должен быть заполнен
			B.039.00658	1		если реквизит «Признак необходимости размещения на судна санитарном рейде (casdo:SanitaryRoadsteadIndicator)» заполнен, то реквизит «Признак необходимости размещения на судна санитарном рейде (casdo:SanitaryRoadsteadIndicator)» должен содержать 1 из значений: 1 – необходимо размещение судна на санитарном рейде; 0 – отсутствует необходимость размещения судна на санитарном рейде
17.3. Свободная практика в порту (cacdo:FreePracticeDetails)		0..1	B.039.00875	1		если реквизит «Морская медико-санитарная декларация (cacdo:MaritimeHealthDeclarationDetails)» не заполнен, то реквизит «Свободная практика в порту (cacdo:FreePractice Details)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Свободная практика в порту (cacdo:FreePracticeDetails)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
17.3.1. Признак ограничения свободной практики (casdo:FreePracticeRestriction Indicator)		1	B.039.00659	1		реквизит «Признак ограничения свободной практики (casdo: FreePracticeRestrictionIndicator)» должен содержать 1 из значений: 1 – необходимо ограничение свободной практики в порту для пассажиров и членов экипажа; 0 – отсутствует необходимость ограничения свободной практики в порту для пассажиров и членов экипажа
17.3.2. Документ (ccdo:DocV4Details)		0..1				
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B.039.00876	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1				
*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B.039.00877	1		реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен быть заполнен
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B.039.00878	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
			B.039.00879	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD

1	2	3	4	5	6	7
18. Заболевшее лицо (cacdo:PIVDiseasedPersonDetails)		0..*	B.039.00670	1		если реквизит «Признак наличия больного лица (casdo:OnBoardDiseasePersonIndicator)» в составе реквизита «Морская медико-санитарная декларация (cacdo:Maritime HealthDeclarationDetails)» содержит значение «1», то реквизит «Заболевшее лицо (cacdo:PIVDiseasedPersonDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Заболевшее лицо (cacdo: PIVDiseasedPersonDetails)» не должен быть заполнен
			B.039.00671	1		Количество экземпляров реквизита «Заболевшее лицо (cacdo: PIVDiseasedPersonDetails)» должно быть равно значению, указанному в реквизите «Число заболевших (casdo:Disease PersonQuantity)»
18.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		1	B.039.00672	1		реквизит «ФИО (ccdo:FullNameDetails)» должен быть заполнен в соответствии с документом, удостоверяющим личность
18.1.1. Имя (csdo:FirstName)		0..1				
18.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0..1				
18.1.3. Фамилия (csdo:LastName)		0..1				
18.2. Код роли (casdo:RoleCode)		1	B.039.00674	1		реквизит «Код роли (casdo:RoleCode)» должен содержать 1 из значений: 1 – член экипажа; 2 – пассажир
18.3. Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)		0..1	B.039.01247	1		реквизит «Код страны гражданства (csdo:NationalityCountry Code)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.039.00675	1		реквизит «Код страны гражданства (csdo:NationalityCountry Code)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны гражданства заболевшего лица в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00676	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (codeListId)» реквизита «Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)» должен содержать значение «2021»
18.4. Место и дата посадки (cacdo:EmbarkationPlaceDetails)		1				
18.4.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		0..1	B.039.01248	1		реквизит «Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)» должен быть заполнен
			B.039.00677	1		реквизит «Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)» должен содержать кодовое обозначение порта посадки соответствии с классификатором, идентификатор которого указан в атрибуте «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00678	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» должен содержать идентификатор используемого классификатора по реестру НСИ Союза**
18.4.2. Дата (csdo:EventDate)		0..1	B.039.00830	1		реквизит «Дата (csdo:EventDate)» должен быть заполнен
			B.039.00679	1		значение реквизита «Дата (csdo:EventDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD

1	2	3	4	5	6	7
18.5. Место и дата высадки (cacdo:DisembarkationPlaceDetails)		0..1	B.039.00680	1		если реквизит «Код места нахождения больного (casdo: DiseasedPersonLocationCode)» содержит значение «2», то реквизит «Место и дата высадки (cacdo:DisembarkationPlace Details)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Место и дата высадки (cacdo:DisembarkationPlaceDetails)» не должен быть заполнен
18.5.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		0..1	B.039.01249	1		реквизит «Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)» должен быть заполнен
			B.039.00681	1		реквизит «Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)» должен содержать кодовое обозначение порта высадки соответствии с классификатором, идентификатор которого указан в атрибуте «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00682	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» должен содержать идентификатор используемого классификатора по реестру НСИ Союза**
18.5.2. Дата (csdo:EventDate)		0..1	B.039.00831	1		реквизит «Дата (csdo:EventDate)» должен быть заполнен
			B.039.00683	1		значение реквизита «Дата (csdo:EventDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
18.6. Возраст (csdo:AgeDuration)		0..1				
18.7. Пол (csdo:SexCode)		1	B.039.00685	1		реквизит «Пол (csdo:SexCode)» должен содержать 1 из значений: M – мужской; F – женский
18.8. Признак подтверждения заболевания (casdo:DiseaseConfirmCode)		1	B.039.00686	1		реквизит «Признак подтверждения заболевания (casdo: DiseaseConfirmCode)» должен содержать 1 из значений: 1 – имеется подозрение на заболевание; 2 – заболевание подтверждено

1	2	3	4	5	6	7
18.9. Характер болезни (casdo:DiseaseDescriptionText)		1				
18.10. Дата проявления симптомов болезни (casdo:DiseaseDate)		1	B.039.00687	1		значение реквизита «Дата проявления симптомов болезни (casdo:DiseaseDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
18.11. Лечение (casdo:TreatmentDescriptionText)		1				
18.12. Признак информирования (casdo:InformationIndicator)		1	B.039.00688	1		реквизит «Признак информирования (casdo:Information Indicator)» должен содержать 1 из значений: 1 – врач в порту проинформирован о больном лице; 0 – информация о больном лице врачу в порту не предоставлялась
18.13. Код исхода болезни (casdo:DiseaseOutcomeCode)		1	B.039.00689	1		реквизит «Код исхода болезни (casdo:DiseaseOutcomeCode)» должен содержать 1 из значений: 1 – больной выздоровел; 2 – больной продолжает болеть; 3 – больной умер
18.14. Код места нахождения больного (casdo:DiseasedPersonLocationCode)		1	B.039.00690	1		реквизит «Код места нахождения больного (casdo:Diseased PersonLocationCode)» должен содержать 1 из значений: 1 – больной находится на борту судна; 2 – больной покинул судно; 3 – погребен в море

---

* Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.
Применяется в отношении реквизитов, имена которых указаны в графе 7. Дополнительно к имени реквизита указывается путь к его расположению в иерархии структуры документа, за исключением:
реквизита, для которого приведено правило (находится в той же строке таблицы);
вложенного реквизита, входящего в сложный реквизит, для которого приведено правило;

реквизита, расположенного на том же уровне иерархии структуры документа;
реквизита, уникального в структуре документа;
реквизита, уникального в составе сложного реквизита, в состав которого входит реквизит, для которого приведено правило.
Для повторяющегося реквизита, требующего уникальности заполнения, указывается область, в пределах которой реквизит является уникальным.
** Значение идентификатора указывается в соответствии со следующим шаблоном: 1XXX – для справочника, 2XXX – для классификатора, где XXX – код справочника (классификатора) по реестру нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза, сформированному в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2015 г. № 155.».

