ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КОЛЛЕГИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«19» мая 2026 г. **№ 71** г. Москва

О проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)»

1. Одобрить проект решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)» (прилагается) и представить его для рассмотрения Советом Евразийской экономической комиссии.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии Б. Сагинтаев

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

« » 20 г. № г.

О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)

В соответствии со статьей 52 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и пунктом 29 приложения № 1 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Совет Евразийской экономической комиссии **р е ш и л:**

1. Внести в технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), принятый Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. № 41, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты его официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу последнего из изменений в технические регламенты Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), «О безопасности машин и (или) оборудования» (ТР ТС 010/2011), «О безопасности аппаратов, работающих

на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011), «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011) в части установления форм, схем и процедур оценки соответствия на основе типовых схем оценки соответствия, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44.

Члены Совета Евразийской экономической комиссии:

От Республики Армения	От Республики Беларусь	От Республики Казахстан	От Кыргызской Республики	От Российской Федерации
М. Григорян	**Н. Петкевич**	**С. Жумангарин**	**Д. Амангельдиев**	**А. Оверчук**

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Решению Совета
Евразийской экономической комиссии
от 20 г. №

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)

1. В пункте 4:

а) абзац первый после цифр «№ 44» дополнить словами «далее – типовые схемы»;

б) после абзаца тридцать восьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«тип оборудования – оборудование, имеющее одно и то же назначение и один и тот же принцип действия, общие форму, структуру и систему соединения компонентов, а также одни и те же применяемые материалы, из которых оно изготавливается, и одни и те же номинальные значения основных параметров и характеристик, определяющих требования безопасности. Тип оборудования определяется изготовителем;».

2. Разделы V и VI изложить в следующей редакции:

«V. Обеспечение соответствия требованиям безопасности

35. Соответствие оборудования требованиям настоящего технического регламента обеспечивается выполнением его требований непосредственно либо выполнением требований стандартов, включенных в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия –

национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента (далее – перечень стандартов, применяемых на добровольной основе).

36. Методы исследований (испытаний) и измерений оборудования устанавливаются в стандартах, включенных в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов государств-членов, а также методик исследований (испытаний) и измерений, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований настоящего технического регламента и осуществления оценки соответствия оборудования (далее – перечень стандартов, содержащих правила и методы).

VI. Оценка соответствия оборудования

37. Оборудование, выпускаемое в обращение на таможенной территории Союза, подлежит оценке соответствия требованиям настоящего технического регламента в форме подтверждения соответствия.

Подтверждение соответствия оборудования требованиям настоящего технического регламента проводится в соответствии с типовыми схемами с учетом особенностей, установленных настоящим техническим регламентом.

38. Подтверждение соответствия оборудования требованиям настоящего технического регламента осуществляется в форме:

сертификации аккредитованным органом по сертификации продукции, включенным в единый реестр органов по оценке

соответствия Союза (далее – орган по сертификации продукции) (по схемам сертификации 1с, 3с, 4с, 7с и 9с);

декларирования соответствия заявителем на основании собственных доказательств и (или) доказательств, полученных с участием органа по сертификации продукции и (или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра), включенной в единый реестр органов по оценке соответствия Союза (далее – аккредитованная испытательная лаборатория (центр)), или собственной испытательной лаборатории изготовителя (по схемам декларирования соответствия 1д, 2д, 3д, 4д, 5д и 7д).

При проведении исследований (испытаний) и измерений оборудования фото- и (или) видеофиксация процесса и результатов исследований (испытаний) и измерений проводится в случаях, порядке и объеме, установленных соответствующими стандартами, включенными в перечень стандартов, содержащих правила и методы.

Фото- и (или) видеоматериалы (при наличии) независимо от результатов исследований (испытаний) и измерений оборудования передаются заявителю и в орган по сертификации продукции.

Подтверждение характеристик и показателей образца (типового образца) оборудования или единично выпускаемого оборудования требованиям пункта 12 настоящего технического регламента допускается осуществлять после окончания изготовления (сборки и установки) оборудования на месте монтажа в случаях, порядке и объеме, установленных соответствующими стандартами, включенными в перечень стандартов, содержащих правила и методы.

39. Декларирование соответствия проводится в отношении оборудования (элементов оборудования) 1-й и 2-й категорий.

40. Сертификация проводится в отношении оборудования (элементов оборудования) 3-й и 4-й категории.

41. По решению заявителя вместо декларирования соответствия в отношении оборудования (элементов оборудования), за исключением оборудования, изготавливаемого или окончательно изготавливаемого с использованием неразъемных соединений на месте эксплуатации, может быть проведена сертификация по схеме 1с или 7с (для серийно выпускаемого оборудования или оборудования, предназначенного для постановки на серийное производство, и в случае планирования выпуска модификаций оборудования), схеме 3с (для партии оборудования), схеме 4с (для единичного изделия), в том числе при отсутствии или недостаточности у заявителя собственных доказательств соответствия оборудования требованиям настоящего технического регламента, или по схеме 9с (для единичных изделий, предназначенных для оснащения предприятий, расположенных на таможенной территории Союза) при наличии у заявителя собственных доказательств подтверждения соответствия оборудования требованиям настоящего технического регламента.

42. При подтверждении соответствия оборудования требованиям настоящего технического регламента заявителями являются зарегистрированные на территории государства-члена в соответствии с его законодательством юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя:

для серийно выпускаемого оборудования – изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо);

для партии оборудования или единичного изделия – изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), продавец (импортер).

43. Комплект документов и сведений, послуживших основанием для принятия декларации о соответствии, в зависимости от применяемой заявителем схемы декларирования соответствия включает в себя следующие документы и сведения:

а) для серийно выпускаемого оборудования:

копии проектной (конструкторской), технологической, эксплуатационной документации, документа (документов), в соответствии с которым изготовлено оборудование (стандарт, стандарт организации, технические условия, иной документ), содержащих основные параметры и характеристики оборудования, а также описание оборудования, в целях оценки соответствия оборудования требованиям настоящего технического регламента, включая копии документов, обосновывающих безопасность оборудования и указанных в пунктах 11 и 16 настоящего технического регламента;

список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов (пунктов, подпунктов), если соблюдение требований настоящего технического регламента может быть обеспечено применением отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не стандартов в целом), включенных в перечень стандартов, применяемых на добровольной основе (в случае их применения заявителем);

копия договора с изготовителем оборудования, в том числе с иностранным изготовителем, на основании которого уполномоченное изготовителем лицо осуществляет от имени изготовителя оценку соответствия и выпуск оборудования в обращение на таможенной территории Союза, а также несет ответственность за несоответствие

оборудования требованиям технических регламентов Союза (Таможенного союза) (для уполномоченного изготовителем лица);

сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, идентификационном) номере заявителя, присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государств-членов;

протоколы исследований (испытаний) и измерений образцов оборудования (при наличии);

копия сертификата на тип продукции (для схемы 5д);

иные документы по выбору заявителя, послужившие основанием для принятия декларации о соответствии (при наличии);

б) для партии оборудования или единичного изделия:

копия контракта (договора поставки) (при наличии) и товаросопроводительные документы, идентифицирующие партию оборудования (в том числе ее размер) или единичное изделие;

копия проектной (конструкторской) документации (при наличии) и копии документов, указанных в пункте 16 настоящего технического регламента;

список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов (пунктов, подпунктов), если соблюдение требований настоящего технического регламента может быть обеспечено применением отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не стандартов в целом), включенных в перечень стандартов, применяемых на добровольной основе (в случае их применения заявителем);

описание принятых технических решений и результатов оценки рисков, подтверждающих выполнение требований настоящего технического регламента, если стандарты, включенные в перечень стандартов, применяемых на добровольной основе, не применялись или отсутствуют;

сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, идентификационном) номере заявителя, присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государств-членов;

протоколы исследований (испытаний) и измерений образцов оборудования (при наличии);

копия сертификата на тип продукции (для схемы 7д);

иные документы по выбору заявителя, послужившие основанием для принятия декларации о соответствии (при наличии).

44. Комплект документов и сведений, указанных в пункте 43 настоящего технического регламента, формируется на бумажном или электронном носителе.

45. Выбор схемы декларирования соответствия оборудования, в отношении которого подтверждение соответствия проводится в форме декларирования соответствия, осуществляется заявителем с учетом условий ее применения.

46. Изготовитель осуществляет производственный контроль и принимает все необходимые меры для того, чтобы процесс производства оборудования был стабильным и обеспечивал соответствие изготавливаемого оборудования требованиям настоящего технического регламента (для схем 1д, 3д и 5д).

47. Заявитель в зависимости от применяемой схемы декларирования соответствия:

а) формирует комплект документов и сведений, послуживших основанием для принятия декларации о соответствии и указанных в пункте 43 настоящего технического регламента, и проводит их анализ;

б) обеспечивает проведение идентификации и отбора образцов (типовых образцов) оборудования (для схем 1д, 2д, 3д и 4д);

в) обеспечивает проведение органом по сертификации продукции исследования типа оборудования (для схем 5д и 7д);

г) обеспечивает проведение исследований (испытаний) и измерений отобранных образцов оборудования или типовых образцов аккредитованной испытательной лабораторией (центром) (для схем 1д, 2д, 3д и 4д) или собственной испытательной лабораторией изготовителя (для схем 1д и 2д) по выбору заявителя;

д) принимает декларацию о соответствии, которая оформляется по единой форме декларации о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза и правилам ее оформления, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293 (далее – единая форма и правила оформления), и регистрирует ее;

е) обеспечивает маркировку оборудования единым знаком обращения продукции на рынке Союза в соответствии с Порядком применения единого знака обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711 (далее – Порядок применения единого знака обращения продукции), и разделом VII настоящего технического регламента;

ж) формирует и хранит комплект доказательственных материалов, подтверждающих соответствие оборудования требованиям настоящего технического регламента, который включает в себя:

документы и сведения, указанные в пункте 43 настоящего технического регламента;

протоколы исследований (испытаний) и измерений, подтверждающие соответствие оборудования требованиям настоящего технического регламента;

зарегистрированную декларацию о соответствии.

48. Схемы 5д и 7д используются для оборудования 1-й и 2-й категорий, изготовление или окончательное изготовление которого с использованием неразъемных соединений осуществляется на месте эксплуатации в следующих случаях (при выполнении одного из условий):

а) при невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений оборудования в полном объеме до установки оборудования на месте его эксплуатации;

б) при неприменении при разработке (проектировании) и изготовлении (производстве) оборудования стандартов, включенных в перечень стандартов, применяемых на добровольной основе, либо в случае отсутствия таких стандартов в указанном перечне (в том числе для инновационной продукции) при подтверждении соответствия оборудования требованиям настоящего технического регламента.

49. Схема декларирования соответствия 5д применяется для серийно выпускаемого оборудования.

Схема декларирования соответствия 5д применяется на основании собственных доказательств заявителя (при наличии) и доказательств,

полученных с участием органа по сертификации продукции и аккредитованной испытательной лаборатории (центра).

49[1]. Заявителями при декларировании соответствия по схеме 5д являются зарегистрированные на территории государства-члена в соответствии с его законодательством юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом).

49[2]. При декларировании соответствия по схеме 5д заявитель:

а) формирует комплект документов и сведений, послуживших основанием для принятия декларации о соответствии и указанных в подпункте «а» пункта 43 настоящего технического регламента, проводит их анализ и проводит идентификацию оборудования на его соответствие сертифицированному типу;

б) принимает декларацию о соответствии по единой форме и правилам оформления и регистрирует ее;

в) обеспечивает маркировку продукции единым знаком обращения продукции на рынке Союза в соответствии с Порядком применения единого знака обращения продукции и разделом VII настоящего технического регламента;

г) после завершения процедуры декларирования соответствия осуществляет формирование и хранение комплекта доказательственных материалов, послуживших основанием для принятия декларации о соответствии и подтверждающих соответствие оборудования требованиям настоящего технического регламента, которые включают в себя документы и сведения, указанные в подпункте «а» пункта 43 настоящего технического регламента, а также декларацию о соответствии.

50. Схема декларирования соответствия 7д применяется для партии оборудования или единичного изделия, в том числе изготовленного по индивидуальному заказу.

Схема декларирования соответствия 7д применяется на основании собственных доказательств заявителя (при наличии) и доказательств, полученных с участием органа по сертификации продукции и аккредитованной испытательной лаборатории (центра).

50^1. Заявителями при декларировании соответствия по схеме 7д являются зарегистрированные на территории государства-члена в соответствии с его законодательством юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом) или продавцом (импортером).

50^2. При декларировании соответствия по схеме 7д заявитель:

а) формирует комплект документов и сведений, послуживших основанием для принятия декларации о соответствии и указанных в подпункте «б» пункта 43 настоящего технического регламента, проводит их анализ и проводит идентификацию оборудования на его соответствие сертифицированному типу;

б) принимает декларацию о соответствии по единой форме и правилам оформления и регистрирует ее;

в) обеспечивает маркировку продукции единым знаком обращения продукции на рынке Союза в соответствии с Порядком применения единого знака обращения продукции и разделом VII настоящего технического регламента;

г) после завершения процедуры декларирования соответствия осуществляет формирование и хранение комплекта доказательственных

материалов, послуживших основанием для принятия декларации о соответствии и подтверждающих соответствие оборудования требованиям настоящего технического регламента, которые включают в себя документы и сведения, указанные в подпункте «б» пункта 43 настоящего технического регламента, а также декларацию о соответствии.

51. Регистрация декларации о соответствии осуществляется в соответствии с Порядком регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 марта 2018 г. № 41. Для регистрации декларации о соответствии заявитель представляет в уполномоченный орган (орган по сертификации продукции) в том числе следующие документы и сведения:

а) комплект документов и сведений, указанных в пункте 43 настоящего технического регламента;

б) копия протокола (протоколов) исследований (испытаний) и измерений, проведенных в зависимости от схемы декларирования соответствия аккредитованной испытательной лабораторией (центром) или собственной испытательной лабораторией изготовителя.

52. Срок действия декларации о соответствии:

а) на серийно выпускаемое оборудование составляет не более 5 лет;

б) на партию оборудования или единичное изделие не устанавливается.

53. Срок хранения у заявителя декларации о соответствии и комплекта доказательственных материалов составляет:

на серийно выпускаемое оборудование – не менее 10 лет с даты снятия (прекращения) с производства такого оборудования;

на партию оборудования или единичное изделие – не менее 10 лет с даты реализации последнего изделия из партии.

Допускается хранение заявителем копий зарегистрированной декларации о соответствии и комплекта доказательственных материалов в электронном виде в соответствии с законодательством государств-членов.

54. Срок хранения уполномоченным органом (органом по сертификации продукции), зарегистрировавшим декларацию о соответствии, копий декларации о соответствии и комплекта доказательственных материалов, подтверждающих соответствие оборудования требованиям настоящего технического регламента, составляет:

не менее 5 лет с даты окончания срока действия декларации о соответствии, если срок действия декларации о соответствии ограничен;

не менее 10 лет с даты регистрации декларации о соответствии, если срок действия декларации о соответствии не ограничен.

Допускается хранение уполномоченным органом (органом по сертификации продукции) копий зарегистрированной декларации о соответствии и комплекта доказательственных материалов, подтверждающих соответствие оборудования требованиям настоящего технического регламента, в электронном виде в соответствии с законодательством государств-членов.

55. Сертификация оборудования осуществляется на основании договора между заявителем и органом по сертификации продукции.

56. Заявитель вместе с заявкой на проведение работ по сертификации оборудования (далее в настоящем разделе – заявка) представляет в орган по сертификации продукции следующие документы и сведения:

а) для серийно выпускаемого оборудования:

копии проектной (конструкторской), технологической, эксплуатационной документации, документа (документов), в соответствии с которым изготовлено оборудование (стандарт, стандарт организации, технические условия, иной документ), содержащих основные параметры и характеристики оборудования, а также описание оборудования, в целях оценки соответствия оборудования требованиям настоящего технического регламента, включая копии документов, обосновывающих безопасность оборудования, указанных в пунктах 11 и 16 настоящего технического регламента;

список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов (пунктов, подпунктов), если соблюдение требований настоящего технического регламента может быть обеспечено применением отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не стандартов в целом), включенных в перечень стандартов, применяемых на добровольной основе (в случае их применения заявителем);

копия сертификата соответствия системы менеджмента, распространяющегося на производство сертифицируемого оборудования и подтверждающего соответствие внедренной изготовителем системы менеджмента требованиям соответствующего стандарта к системе менеджмента (при наличии);

копии документов об оценке соответствия критических компонентов, материалов, комплектующих или составных частей оборудования (при наличии);

копия договора с изготовителем оборудования, в том числе иностранным изготовителем, на основании которого уполномоченное изготовителем лицо осуществляет от имени изготовителя оценку соответствия и выпуск оборудования в обращение на таможенной территории Союза, а также несет ответственность за несоответствие оборудования требованиям технических регламентов Союза (Таможенного союза) (для уполномоченного изготовителем лица);

сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, идентификационном) номере заявителя, присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государств-членов;

иные документы по выбору заявителя, представленные в качестве доказательства соответствия оборудования требованиям настоящего технического регламента (при наличии);

б) для партии оборудования или единичного изделия:

копия проектной (конструкторской) документации (при наличии) и копии документов, указанных в пункте 16 настоящего технического регламента;

копия документа (документов), в соответствии с которым изготовлено оборудование (стандарт, технические условия или иной документ) (при наличии);

копия контракта (договора поставки) (при наличии) и товаросопроводительные документы, идентифицирующие партию оборудования (в том числе ее размер) или единичное изделие;

список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов (пунктов, подпунктов), если соблюдение требований настоящего технического регламента может быть обеспечено применением отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не стандартов в целом), включенных в перечень стандартов, применяемых на добровольной основе (в случае их применения заявителем);

описание принятых технических решений и результатов оценки рисков, подтверждающих выполнение требований настоящего технического регламента, если стандарты, включенные в перечень стандартов, применяемых на добровольной основе, не применялись или отсутствуют (при необходимости);

сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, идентификационном) номере заявителя, присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государств-членов;

иные документы по выбору заявителя, представленные в качестве доказательства соответствия оборудования требованиям настоящего технического регламента (при наличии).

57. Комплект документов и сведений, указанных в пункте 56 настоящего технического регламента, формируется на бумажном или электронном носителе.

58. Изготовитель:

а) принимает все необходимые меры по обеспечению стабильности процесса производства и соответствия изготавливаемого оборудования требованиям настоящего технического регламента, а также осуществляет производственный контроль (схемы 1с и 7с);

б) принимает все необходимые меры по обеспечению стабильности функционирования внедренной и сертифицированной системы менеджмента (при наличии сертифицированной системы менеджмента).

59. Заявитель в зависимости от применяемой схемы сертификации:

а) подает в орган по сертификации продукции заявку с приложением документов и сведений, указанных в пункте 56 настоящего технического регламента;

б) после получения сертификата соответствия продукции обеспечивает маркировку продукции единым знаком обращения продукции на рынке Союза в соответствии с Порядком применения единого знака обращения продукции и разделом VII настоящего технического регламента;

в) формирует и хранит комплект доказательственных материалов, подтверждающих соответствие оборудования требованиям настоящего технического регламента, который включает в себя:

документы и сведения, предусмотренные пунктом 56 настоящего технического регламента;

акт (акты) об идентификации и (или) отборе образцов оборудования;

протоколы исследований (испытаний) и измерений, подтверждающие соответствие оборудования требованиям настоящего технического регламента;

акт о результатах анализа состояния производства (схемы 1с и 7с);

сертификат соответствия продукции (копию сертификата соответствия продукции) оборудования.

60. Орган по сертификации продукции:

а) рассматривает и анализирует заявку и прилагаемые к ней документы и сведения, принимает решение о проведении сертификации оборудования и в письменном виде информирует заявителя о своем решении;

б) проводит идентификацию и отбор образцов (типовых образцов) оборудования для проведения исследований (испытаний) и измерений (за исключением схемы 9с);

в) проводит анализ принятых изготовителем технических решений и результатов проведенной изготовителем оценки рисков, представленных заявителем с целью подтверждения выполнения требований настоящего технического регламента (в случае неприменения стандартов, включенных в перечень стандартов, применяемых на добровольной основе, либо в случае отсутствия таких стандартов в указанном перечне);

г) определяет методики исследований (испытаний) и измерений оборудования, включенные в перечень стандартов, содержащих правила и методы, для подтверждения соответствия оборудования требованиям настоящего технического регламента (за исключением схемы 9с);

д) обеспечивает проведение исследований (испытаний) и измерений отобранных образцов (типовых образцов) оборудования в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) (за исключением схемы 9с);

е) проводит анализ состояния производства и оформляет акт о результатах анализа состояния производства (для схем 1с и 7с). При наличии у изготовителя оборудования сертифицированной системы менеджмента производства оборудования органом по сертификации продукции в отношении объектов проверки при анализе состояния производства могут быть рассмотрены документы системы менеджмента, касающиеся производства сертифицируемого оборудования;

ж) проводит обобщение результатов анализа представленных заявителем документов и сведений в соответствии с пунктом 56 настоящего технического регламента, результатов исследований (испытаний) и измерений образцов (типовых образцов) оборудования (для схем 1с, 3с, 4с и 7с) и результатов анализа состояния производства (для схем 1с и 7с);

з) при положительных результатах анализа представленных заявителем документов и сведений, исследований (испытаний) и измерений образцов (типовых образцов) оборудования (для схем 1с, 3с, 4с и 7с) и анализа состояния производства (для схем 1с и 7с) принимает решение о выдаче сертификата соответствия продукции, оформляет сертификат соответствия продукции и выдает его заявителю;

и) вносит сведения о выданном сертификате соответствия продукции в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии;

к) формирует и хранит комплект указанных в пункте 59 настоящего технического регламента доказательственных материалов, подтверждающих соответствие оборудования требованиям настоящего технического регламента;

л) при отрицательных результатах анализа представленных заявителем документов и сведений, исследований (испытаний) и измерений образцов (типовых образцов) оборудования и анализа состояния производства (для схем 1с и 7с) направляет заявителю мотивированное решение об отказе в выдаче сертификата соответствия продукции (непосредственно, и (или) заказным почтовым отправлением, и (или) по электронной почте).

61. Сертификат соответствия продукции оформляется по единой форме сертификата соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза и правилам его оформления, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293.

62. В течение срока действия сертификата соответствия продукции органом по сертификации продукции 1 раз в год проводится периодическая оценка сертифицированного оборудования (для схем 1с и 7с) посредством проведения исследований (испытаний) и измерений образцов (типовых образцов) оборудования в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и (или) посредством анализа состояния производства.

При отрицательных результатах периодической оценки сертифицированного оборудования органом по сертификации продукции принимается одно из следующих решений:

приостановить действие сертификата соответствия продукции;

прекратить действие сертификата соответствия продукции.

Принятое органом по сертификации продукции решение документируется и доводится до сведения заявителя (непосредственно,

и (или) заказным почтовым отправлением, и (или) по электронной почте).

Сведения о приостановлении или прекращении действия сертификата соответствия продукции вносятся органом по сертификации продукции в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.

63. При изменении технологии производства оборудования или его конструкции, которое может повлиять на соответствие оборудования требованиям настоящего технического регламента, заявитель до внесения таких изменений извещает об этом в письменной форме орган по сертификации продукции, выдавший сертификат соответствия продукции. Указанный орган принимает решение о необходимости проведения дополнительных исследований (испытаний) и измерений оборудования и (или) анализа состояния производства (для схем 1с и 7с).

64. Срок действия сертификата соответствия:

а) для серийно выпускаемого оборудования составляет не более 5 лет;

б) для партии оборудования или единичного изделия не устанавливается.

65. Срок хранения сертификата соответствия продукции и комплекта доказательственных материалов, подтверждающих соответствие оборудования требованиям настоящего технического регламента, составляет:

а) у заявителя:

на серийно выпускаемое оборудование – не менее 10 лет с даты прекращения производства такого оборудования;

на партию оборудования или единичное изделие – не менее 10 лет с даты реализации последнего изделия из партии.

Допускается хранение заявителем копий сертификата соответствия и комплекта доказательственных материалов, подтверждающих соответствие оборудования требованиям настоящего технического регламента, в электронном виде в соответствии с законодательством государств-членов;

б) у органа по сертификации продукции:

не менее 5 лет с даты окончания срока действия сертификата соответствия, если срок его действия ограничен;

не менее 10 лет с даты регистрации сертификата соответствия, если срок его действия не ограничен.

Допускается хранение органом по сертификации продукции копий сертификата соответствия и комплекта доказательственных материалов, подтверждающих соответствие оборудования требованиям настоящего технического регламента, в электронном виде в соответствии с законодательством государств-членов.

66. Документы, составленные на иностранном языке и включенные в комплект доказательственных материалов, сопровождаются переводом на русский язык и (или) в случае наличия соответствующего требования в законодательстве государства-члена – на государственный язык государства-члена, в котором осуществляется регистрация декларации о соответствии или сертификата соответствия.».

3. Дополнить разделом VI^1 следующего содержания:

«VI^1. Исследование типа оборудования

67. Под исследованием типа оборудования понимается анализ параметров и характеристик оборудования данного типа в отношении его соответствия требованиям настоящего технического регламента.

68. Заявителем на проведение исследования типа оборудования является изготовитель оборудования или уполномоченное изготовителем лицо (далее – заявитель на исследование типа).

69. Орган по сертификации продукции проводит исследование типа оборудования с привлечением аккредитованной испытательной лаборатории (центра).

70. Заявитель на исследования типа подает в орган по сертификации продукции заявку на проведение исследования типа оборудования с приложением следующих документов:

а) копии проектной (конструкторской), технологической, эксплуатационной документации, документа (документов), в соответствии с которым изготовлено оборудование (стандарт, стандарт организации, технические условия, иной документ), содержащих основные параметры, характеристики оборудования, а также описание оборудования, в целях оценки соответствия оборудования требованиям настоящего технического регламента, включая копии документов, обосновывающих безопасность оборудования, указанных в пунктах 11 и 16 настоящего технического регламента;

б) список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов (пунктов, подпунктов), если соблюдение требований настоящего технического регламента может быть обеспечено применением отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не стандартов в целом), включенных в перечень стандартов, применяемых на добровольной основе (в случае их применения);

в) копии документов об оценке соответствия критических компонентов, материалов, комплектующих или составных частей оборудования (при наличии);

г) копия договора с изготовителем оборудования, в том числе иностранным изготовителем, на основании которого уполномоченное изготовителем лицо осуществляет от имени изготовителя оценку соответствия и выпуск оборудования в обращение на таможенной территории Союза, а также несет ответственность за несоответствие оборудования требованиям технических регламентов Союза (Таможенного союза) (для уполномоченного изготовителем лица), или копия документа, подтверждающего право на представление интересов иностранного изготовителя при подаче заявки на проведение исследования типа (в случае обращения представителя иностранного изготовителя в орган по сертификации продукции);

д) иные документы по выбору заявителя на исследование типа, представленные в качестве доказательства соответствия оборудования требованиям настоящего технического регламента (при наличии).

71. Документы, свидетельствующие о соответствии оборудования, могут применяться для проведения исследования типа оборудования, если содержащаяся в них информация соотносится с требованиями настоящего технического регламента, в том числе с требованиями стандартов, включенных в перечень стандартов, применяемых на добровольной основе (в случае их применения изготовителем оборудования).

72. Орган по сертификации продукции рассматривает и анализирует заявку на проведение исследования типа оборудования и прилагаемые к ней документы с целью определения их применимости

для исследования типа оборудования и определения тех документов, которые могут послужить основанием для выдачи сертификата на тип продукции.

73. При положительных результатах рассмотрения и анализа заявки на проведение исследования типа оборудования и прилагаемых к ней документов, представленных заявителем на исследование типа, орган по сертификации продукции принимает решение о проведении исследования типа оборудования и в письменном виде сообщает заявителю на исследование типа о принятом решении, содержащем условия проведения исследования типа оборудования.

При отрицательных результатах рассмотрения и анализа заявки на проведение исследования типа оборудования и прилагаемых к ней документов, представленных заявителем на исследование типа, орган по сертификации продукции сообщает заявителю на исследование типа о необходимости доработки указанной заявки или дополнения представленных изготовителем документов либо об отказе в проведении работ по исследованию типа оборудования с указанием мотивированных причин отказа (непосредственно, и (или) заказным почтовым отправлением, и (или) по электронной почте).

Отказ органа по сертификации продукции в проведении работ по исследованию типа оборудования не препятствует повторному обращению заявителя на исследование типа в указанный орган и направлению заявки на проведение исследования типа и комплекта прилагаемых к ней документов после устранения выявленных несоответствий, послуживших основанием для отказа в принятии указанной заявки.

74. Заявитель на исследование типа заключает с органом по сертификации продукции договор на проведение работ по исследованию типа оборудования (в случае отсутствия договора, заключенного ранее).

75. Исследование типа оборудования проводится одним из следующих способов:

а) исследование (испытание) и измерение образца оборудования для запланированного производства как типового представителя будущей продукции;

б) анализ технической документации, исследование (испытание) образца оборудования или критических составных частей (компонентов) оборудования.

76. Орган по сертификации продукции проводит анализ технической документации, результатов проведенных расчетов (при необходимости) и возможности применения представленных заявителем документов (при необходимости) с целью определения возможности их использования (частично) вместо проведения исследований (испытаний) и измерений образца оборудования или критических составных частей (компонентов) оборудования. По результатам анализа указанных документов с привлечением аккредитованной испытательной лаборатории (центра) проводятся исследования (испытания) и измерения образца оборудования или критических составных частей (компонентов) оборудования на соответствие требованиям настоящего технического регламента.

77. Заявитель на исследование типа представляет в орган по сертификации продукции образец оборудования, являющийся представителем типа оборудования, или его критические составные

части (компоненты), наличие которых обеспечивает возможность проведения исследований (испытаний) и измерений на соответствие требованиям настоящего технического регламента в полном объеме.

78. Исследования (испытания) и измерения образца оборудования или его критических составных частей (компонентов) проводятся в соответствии с программой исследований (испытаний) и измерений в объеме, определенном органом по сертификации продукции.

79. Результаты проведенных исследований (испытаний) и измерений образца оборудования или его критических составных частей (компонентов) оформляются протоколом исследований (испытаний) и измерений. При этом первый экземпляр указанного протокола направляется заявителю на исследование типа, второй – органу по сертификации продукции.

80. Результаты исследования типа оборудования оформляются органом по сертификации продукции в форме заключения. Заключение об исследовании типа оборудования оформляется в 2 экземплярах, один из которых направляется заявителю на исследование типа.

81. Орган по сертификации продукции проводит обобщение результатов анализа представленных заявителем на исследование типа документов и результатов исследования типа оборудования.

При положительных результатах исследования типа оборудования орган по сертификации продукции принимает решение о выдаче сертификата на тип продукции.

В случае отрицательных результатов исследования типа оборудования орган по сертификации продукции принимает решение об отказе в выдаче сертификата на тип продукции с указанием мотивированных причин отказа и информирует об этом заявителя

на исследование типа в течение 3 рабочих дней с даты принятия указанного решения (непосредственно, и (или) заказным почтовым отправлением, и (или) по электронной почте).

82. Орган по сертификации продукции оформляет сертификат на тип продукции по единой форме сертификата на тип продукции, отвечающей требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), и правилам его оформления, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 2013 г. № 265, и выдает его заявителю на исследование типа.

Сертификат на тип продукции должен содержать однозначно идентифицирующие тип оборудования сведения, которые при проведении оценки соответствия изготовленного в дальнейшем оборудования позволят отнести указанное оборудование к сертифицированному типу.

83. Срок действия сертификата на тип продукции не устанавливается.

Сертификат на тип продукции действует до внесения в техническую документацию на оборудование изменений, которые могут повлиять на его соответствие требованиям настоящего технического регламента.

84. Сертификат на тип продукции является неотъемлемой частью декларации о соответствии или сертификата соответствия.

При регистрации деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), принятых (выданных) на основании сертификатов на тип продукции, сведения о таких сертификатах на тип продукции вносятся

в декларацию о соответствии (сертификат соответствия) и указываются в едином реестре выданных сертификатов и зарегистрированных деклараций о соответствии.

85. При применении схемы 7д для обеспечения выпуска в обращение на таможенной территории Союза каждой партии оборудования или единичного изделия заявитель на исследование типа или орган по сертификации продукции с письменного согласия заявителя на исследование типа передает копию сертификата на тип продукции импортеру (продавцу) оборудования.

86. Орган по сертификации продукции и заявитель на исследование типа осуществляют формирование и хранение комплекта документов, послуживших основанием для выдачи сертификата на тип продукции.

Комплект документов, послуживших основанием для выдачи сертификата на тип продукции, хранится у изготовителя оборудования и органа по сертификации продукции в течение не менее 10 лет с даты выдачи сертификата на тип продукции.

87. Изготовитель принимает все необходимые меры для обеспечения стабильности процесса производства и соответствия изготавливаемого оборудования требованиям настоящего технического регламента, а также осуществляет производственный контроль.

88. Повторное исследование типа оборудования проводится в соответствии с порядком, установленным настоящим разделом.».

4. Раздел VII изложить в следующей редакции:

«VII. Маркировка оборудования единым знаком обращения продукции на рынке Союза

89. Оборудование, соответствующее требованиям настоящего технического регламента и прошедшее процедуру подтверждения

соответствия, маркируется единым знаком обращения продукции на рынке Союза.

90. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке Союза осуществляется перед выпуском оборудования в обращение на рынке Союза.

91. Единый знак обращения продукции на рынке Союза наносится на каждую единицу оборудования любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение всего срока службы оборудования, а также приводится в прилагаемых к ней эксплуатационных документах.

92. Маркировка оборудования единым знаком обращения продукции на рынке Союза свидетельствует о его соответствии требованиям всех технических регламентов Союза (Таможенного союза), действие которых распространяется на указанное оборудование и предусматривающих нанесение единого знака обращения продукции на рынке Союза.».