ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КОЛЛЕГИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

«25» сентября 2023 г. **№ 143** г. Москва

О структурах и форматах сведений из электронных документов и (или) сведений из документов, которые должна содержать навигационная пломба на период отслеживания конкретной перевозки

В соответствии с абзацем четвертым пункта 4 статьи 7 Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок от 19 апреля 2022 года и руководствуясь Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 29 августа 2023 г. № 81 «О составе сведений из электронных документов и (или) сведений из документов, которые должна содержать навигационная пломба на период отслеживания конкретной перевозки», Коллегия Евразийской экономической комиссии **р е ш и л а:**

1. Утвердить прилагаемые структуры и форматы следующих сведений из электронных документов и (или) сведений из документов, которые должна содержать навигационная пломба на период отслеживания конкретной перевозки:

сведения из лицензий на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений

в соответствии со статьей 7 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза;

сведения из заключений (разрешительных документов) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза;

сведения из счета-фактуры (инвойса);

сведения из транспортных (перевозочных) документов;

сведения из свидетельства о регистрации транспортного средства (тягача, прицепа);

сведения из иных документов, которые должна содержать навигационная пломба на период отслеживания конкретной перевозки, в том числе подтверждающих соблюдение запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии М. Мясникович

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 25 сентября 2023 г. № 143

СТРУКТУРА И ФОРМАТ
сведений из заключений (разрешительных документов) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза

1. Настоящий документ определяет структуру и формат сведений из заключений (разрешительных документов) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, подлежащих размещению в навигационной пломбе на период отслеживания конкретной перевозки (далее – сведения из заключения (разрешительного документа)).

2. Понятия, используемые в настоящем документе, применяются в значениях, определенных международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Сокращения, используемые в настоящем документе, означают следующее:

«XML» – рекомендованный Консорциумом Всемирной паутины (W3C) расширяемый язык разметки;

«государство-член» – государство, являющееся членом Евразийского экономического союза;

«Союз» – Евразийский экономический союз.

3. Сведения сведения из заключения (разрешительного документа) формируются в соответствии со структурой, определяемой настоящим документом, в XML-формате с учетом требований следующих стандартов:

«Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition)» – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) по адресу: https://www.w3.org/TR/xml/;

«Namespaces in XML (Third Edition)» – опубликован в сети Интернет по адресу: http://www.w3.org/TR/REC-xml-names;

«XML Schema Part 1: Structures» и «XML Schema Part 2: Datatypes» – опубликованы в сети Интернет по адресам: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/ и http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/.

4. Структура сведений из заключения (разрешительного документа) разработана на основе использования модели данных Союза (далее соответственно – структура и модель данных) и описывается в табличной форме с указанием:

а) общих сведений о структуре;

б) импортируемых пространств имен (пространств имен, которым принадлежат объекты модели данных, использованные при разработке структуры);

в) реквизитного состава структуры (с учетом уровней иерархии вплоть до простых (атомарных) реквизитов);

г) сведений об объектах модели данных базисного уровня и уровня предметной области «Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование»:

о базовых типах данных, используемых в структуре;

об общих простых типах данных, используемых в структуре;

о прикладных простых типах данных предметной области «Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование», используемых в структуре;

д) описания заполнения отдельных реквизитов структуры.

5. Общие сведения о структуре сведений приведены в таблице 1.

Таблица 1

Общие сведения о структуре

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Имя	сведения из заключений (разрешительных документов) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза
2	Идентификатор	R.059
3	Версия	1.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:R:059:NSImportExportTransitConclusion:v1.0.0
5	Корневой элемент XML-документа	NSImportExportTransitConclusion
6	Имя файла XML-схемы	EEC_R_059_NSImportExportTransitConclusion_v1.0.0.xsd

6. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 2.

Таблица 2

Импортируемые пространства имен

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	2	3
1	urn:EEC:M:CT:ComplexDataObjects:vX.X.X	ctcdo

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
2	urn:EEC:M:CT:SimpleDataObjects:vX.X.X	ctsdo
3	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo
4	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Символы «X.X.X» в импортируемых пространствах имен соответствуют номерам версий составных частей модели данных, использованных при разработке структуры.

7. Реквизитный состав структуры приведен в таблице 3.

В таблице формируются следующие поля (графы):

«имя реквизита» – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

«описание реквизита» – текст, поясняющий смысл (семантику) реквизита;

«идентификатор» – идентификатор элемента данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

«тип данных» – идентификатор типа данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

«мн.» – множественность реквизитов: обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита.

Для указания множественности реквизитов структуры используются следующие обозначения:

1 – реквизит обязателен, повторения не допускаются;

n – реквизит обязателен, должен повторяться n раз (n > 1);

1..* – реквизит обязателен, может повторяться без ограничений;

n..* – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз (n > 1);

n..m – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз и не более m раз (n > 1, m > n);

0..1 – реквизит опционален, повторения не допускаются;

0..* – реквизит опционален, может повторяться без ограничений;

0..m – реквизит опционален, может повторяться не более m раз (m > 1).

Таблица 3

Реквизитный состав структуры

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	M.SDT.90001	1
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	M.SDT.90003	1
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	M.SDT.90003	0..1
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	M.BDT.00006	1
5. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
6. Номер заключения (разрешительного документа) (ctcdo:ConclusionDocIdDetails)	номер заключения (разрешительного документа)	M.CT.CDE.00115	M.CT.CDT.00083 Определяется областями значений вложенных элементов	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны, в которой было выдано заключение (разрешительный документ)	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
6.2. Год (csdo:EventYear)	год выдачи заключения (разрешительного документа)	M.SDE.00227	M.BDT.00025	1
6.3. Порядковый номер заключения (разрешительного документа) (ctsdo:ConclusionDocOrdinal)	порядковый номер заключения (разрешительного документа)	M.CT.SDE.00162	M.CT.SDT.00075	1
7. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи заключения (разрешительного документа)	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
8. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока действия заключения (разрешительного документа)	M.SDE.00052	M.BDT.00005	1
9. Уполномоченный орган государства-члена (ccdo:UnifiedAuthorityDetails)	орган государственной власти, выдавший заключение (разрешительный документ)	M.CDE.00053	M.CDT.00054 Определяется областями значений вложенных элементов	1
9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
9.2. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	уникальный идентификатор уполномоченного органа	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
9.3. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
9.4. Краткое наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityBriefName)	сокращенное наименование уполномоченного органа	M.SDE.00126	M.SDT.00055	0..1
10. Заявитель (ctcdo:DeclarantDetails)	сведения о заявителе	M.CT.CDE.00101	M.CT.CDT.00038 Определяется областями значений вложенных элементов	1
10.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации хозяйствующего субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
10.2. Наименование хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица или лица, ведущего хозяйственную деятельность	M.SDE.00187	M.SDT.00056	0..1
10.3. Краткое наименование хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица, ведущего хозяйственную деятельность	M.SDE.00188	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
10.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
10.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
10.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
10.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo:UniqueCustomsNumberId)	уникальный идентификационный номер хозяйствующего субъекта, предназначенный для целей таможенного контроля	M.SDE.00135	M.SDT.00089	0..1
10.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор хозяйствующего субъекта, физического лица или лица, ведущего хозяйственную деятельность, в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
10.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки хозяйствующего субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
10.10. Идентификатор физического лица (ctsdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CT.SDE.00381	M.CT.SDT.00257	0..1
10.11. Адрес (ccdo:AddressV4Details)	адрес хозяйствующего субъекта, физического лица или лица, ведущего хозяйственную деятельность, являющегося заявителем	M.CDE.00076	M.CDT.00079 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
10.11.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
10.11.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
10.11.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
10.11.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
10.11.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
10.11.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
10.11.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
10.11.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
10.11.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
10.11.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
10.11.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
10.11.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
10.11.13. Адрес в текстовой форме (csdo:AddressText)	набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста	M.SDE.00005	M.SDT.00071	0..1
10.12. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит хозяйствующего субъекта, физического лица или лица, ведущего хозяйственную деятельность, являющегося заявителем	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
10.12.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannel Code)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
10.12.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
10.12.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
10.13. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	документ, удостоверяющий личность физического лица или лица, ведущего хозяйственную деятельность	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
10.13.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
10.13.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
10.13.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
10.13.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
10.13.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
10.13.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
10.13.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
10.13.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
10.13.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
11. Код вида перемещения (ctsdo:MovementKindCode)	кодовое обозначение вида перемещения товара	M.CT.SDE.00158	M.SDT.00170	0..1
12. Код страны перемещения (ctsdo:RouteCountryCode)	кодовое обозначение страны, являющейся конечным пунктом отправления (назначения) или транзита	M.CT.SDE.00157	M.CT.SDT.00065	0..*

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
б) код вида страны (атрибут RouteCountryKindCode)	кодовое обозначение вида страны	–	M.SDT.00170	1
13. Цель ввоза (вывоза) (ctsdo:IEPurposeText)	описание цели ввоза (вывоза) товара	M.CT.SDE.00057	M.SDT.00088	0..1
14. Период (ccdo:PeriodDetails)	срок временного ввоза (вывоза)	M.CDE.00044	M.CDT.00026 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
14.1. Начальная дата и время (csdo:StartDateTime)	начальная дата и время	M.SDE.00133	M.BDT.00006	0..1
14.2. Конечная дата и время (csdo:EndDateTime)	конечная дата и время	M.SDE.00134	M.BDT.00006	0..1
15. Товар (ctcdo:NSPermitGoodsDetails)	сведения о товаре	M.CT.CDE.00701	M.CT.CDT.00701 Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
15.1. Порядковый номер товара (ctsdo:GoodsItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CT.SDE.00151	M.SDT.00105	1
15.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодовое обозначение товара	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
15.3. Описание товара (ctsdo:GoodsDescriptionText)	описание товара	M.CT.SDE.00018	M.SDT.00072	0..*
15.4. Количество товара (csdo:UnifiedCommodityMeasure)	количество товара в основной единице измерения	M.SDE.00167	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCode ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
15.5. Количество товара в дополнительной единице измерения (ctsdo:CommodityAdditional Measure)	количество товара в дополнительной единице измерения	M.CT.SDE.00012	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCode ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1

8. Сведения о базовых типах данных, использованных в структуре, приведены в таблицах 4 и 5.

Таблица 4

Общие сведения о базовых типах данных,
использованных в структуре

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:BaseDataTypes:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	bdt

Символы «X.X.X» в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке структуры.

В таблице 5 формируются следующие поля (графы):

«идентификатор» – идентификатор типа данных в модели данных;

«конструкция UML» – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

«имя» – имя типа данных в модели данных;

«область значений» – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 5

Базовые типы данных, использованные в структуре

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.BDT.00005	DateType	Дата. Тип	обозначение даты в соответствии с ISO 8601
2	M.BDT.00006	DateTimeType	Дата и время. Тип	обозначение даты и времени в соответствии с ISO 8601
3	M.BDT.00025	YearType	Год. Тип	обозначение года в соответствии с ISO 8601

9. Сведения об общих простых типах данных, использованных в структуре, приведены в таблицах 6 и 7.

Таблица 6

Общие сведения об общих простых типах данных, использованных в структуре

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	csdo

Символы «X.X.X» в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке структуры.

В таблице 7 формируются следующие поля (графы):

«идентификатор» – идентификатор типа данных в модели данных;

«конструкция UML» – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

«имя» – имя типа данных в модели данных;

«область значений» – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 7

Общие простые типы данных, использованные в структуре

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.SDT.00006	PostCodeType	Почтовый индекс_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]
2	M.SDT.00015	CommunicationChannelIdType	Канал связи_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1 Макс. длина: 1000
3	M.SDT.00025	TaxpayerIdType	Налогоплательщик_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
4	M.SDT.00030	TaxRegistrationReasonCodeType	Причина постановки на налоговый учет_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}
5	M.SDT.00031	TerritoryCodeType	Территория_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
6	M.SDT.00055	Name120Type	Имя. До 120 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120
7	M.SDT.00056	Name300Type	Имя. До 300 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300
8	M.SDT.00065	CommodityCodeType	ТН ВЭД ЕАЭС_ Код. Тип	значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
9	M.SDT.00071	Text1000Type	Текст. До 1000 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1 Макс. длина: 1000
10	M.SDT.00072	Text250Type	Текст. До 250 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
11	M.SDT.00074	MeasurementUnitCodeType	Единица измерения_ Код. Тип	буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}
12	M.SDT.00088	Text4000Type	Текст. До 4000 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000
13	M.SDT.00089	UniqueCustomsNumberIdType	Уникальный идентификационный таможенный номер_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов Мин. длина: 1 Макс. длина: 17
14	M.SDT.00091	ReferenceDataIdType	Справочник (классификатор)_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
15	M.SDT.00092	Id20Type	Идентификатор. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
16	M.SDT.00093	Id50Type	Идентификатор. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
17	M.SDT.00098	IdentityDocKindCodeType	Вид документа, удостоверяющего личность_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
18	M.SDT.00105	Ordinal3Type	Порядковый номер. Трехзначный. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. макс. кол-во цифр: 3.
19	M.SDT.00112	UnifiedCountryCodeType	Код страны со ссылкой на справочник (классификатор)_ Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}
20	M.SDT.00122	UnifiedPhysicalMeasureType	Физическая величина_ Измерение: вариант 2. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6
21	M.SDT.00134	Name500Type	Имя. До 500 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500
22	M.SDT.00140	UnifiedCode20Type	Код. До 20 символов: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
23	M.SDT.00157	BusinessEntityIdType	Хозяйствующий субъект_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
24	M.SDT.00158	BusinessEntityIdKindIdType	Метод идентификации хозяйствующих субъектов_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
25	M.SDT.00162	AddressKindCodeType	Вид адреса_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
26	M.SDT.00163	CommunicationChannelCodeV2Type	Тип коммуникационной среды_ Код: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
27	M.SDT.00170	Code2Type	Код. 2 символа. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 2
28	M.SDT.90001	EDocCodeType	Электронный документ (сведения)_ Код. Тип	значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}
29	M.SDT.90003	UniversallyUniqueIdType	Универсально уникальный_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

10. Сведения о прикладных простых типах данных предметной области «Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование», использованных в структуре, приведены в таблицах 8 и 9.

Таблица 8

Общие сведения о прикладных простых типах данных предметной области «Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование», использованных в структуре

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:CT:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	ctsdo

Символы «X.X.X» в пространстве имен соответствуют номеру версии предметной области «Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование» модели данных, использованной при разработке структуры.

В таблице 9 формируются следующие поля (графы):

«идентификатор» – идентификатор типа данных в модели данных;

«конструкция UML» – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

«имя» – имя типа данных в модели данных;

«область значений» – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 9

Прикладные простые типы данных предметной области
«Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование», использованные в структуре

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.CT.SDT.00065	RouteCountryCodeType	Страна отправления (назначения)_ Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)» шаблон: [A-Z]{2}
2	M.CT.SDT.00075	ConclusionDocOrdinalType	Заключение (разрешительный документ)_ Порядковый номер. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления макс. кол-во цифр: 5
3	M.CT.SDT.00257	PersonIdType	Физическое лицо. Идентификатор	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

11. Описание заполнения отдельных реквизитов структуры приведено в таблице 4.

В таблице формируются следующие поля (графы):

«имя реквизита» – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

«мн.» – множественность реквизитов (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита). Для указания множественности реквизитов используются обозначения в соответствии с обозначениями, указанными в пункте 7 настоящего документа;

«правило заполнения реквизита» – определяет правило заполнения реквизита;

«код правила» – кодовое обозначение правила заполнения реквизита;

«вид правила» – кодовое обозначение вида правила заполнения реквизита. Возможные значения:

«1» – общее правило, применяемое в каждом государстве-члене, устанавливается правом Союза;

«2» – правило, определяющее особенности заполнения реквизита в государствах-членах, устанавливается правом Союза;

«3» – правило, определяющее особенности заполнения реквизита в государстве-члене, устанавливается законодательством государства-члена;

«код страны» – кодовое обозначение государства-члена в соответствии с классификатором стран мира (AM, BY, KZ, KG, RU), в котором применяется правило заполнения реквизита вида «2» или «3»;

«описание правила» – описание правила заполнения реквизита.

Таблица 4

Описание заполнения отдельных реквизитов структуры

Имя реквизита	Мн.	Правило заполнения реквизита*			
		Код правила	Вид правила	Код страны	Описание правила
1	2	3	4	5	6
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	1	B.059.00001	1		реквизит «Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)» должен содержать значение «R.059»
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	1	B.059.00002	1		значение реквизита «Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)» должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	0..1	B.059.00003	1		если реквизит «Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)» заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	1	B.059.00004	1		значение реквизита «Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)» должно содержать дату формирования электронного документа (сведений) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем

1	2	3	4	5	6
		B.059.00005	1		значение реквизита «Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ccc – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)
5. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0..1	B.059.00064	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен быть заполнен
		B.059.00065	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» может содержать 1 из значений: «01041», «01061», «01065», «01081», «01101», «01111», «01121», «01125», «01311», «01021», «01071», «01072», «01091», «01131», «01095», «01321», «01341»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.059.00066	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
6. Номер заключения (разрешительного документа) (ctcdo:ConclusionDocIdDetails)	1				
6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	1	B.059.00006	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
		B.059.00007	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена в соответствии с классификатором стран мира

1	2	3	4	5	6
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.059.00008	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
6.2. Год (csdo:EventYear)	1				
5.3. Порядковый номер заключения (разрешительного документа) (ctsdo:ConclusionDocOrdinal)	1				
7. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	1	B.059.00007	1		значение реквизита «Дата документа (csdo: DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
8. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	1	B.059.00010	1		значение реквизита «Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)» должно быть больше значения реквизита «Дата документа (csdo: DocCreationDate)»
		B.059.00011	1		значение реквизита «Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
9. Уполномоченный орган государства-члена (ccdo:UnifiedAuthorityDetails)	1				
9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.059.00012	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
9.2. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	0..1				
9.3. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	0..1	B.059.00014	1		реквизит «Наименование уполномоченного органа (csdo: AuthorityName)» должен быть заполнен
9.4. Краткое наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityBriefName)	0..1				
10. Заявитель (ctcdo:DeclarantDetails)	1				
10.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.059.00015	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
10.2. Наименование хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityName)	0..1	B.059.00016	1		реквизит «Наименование хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityName)» должен быть заполнен
10.3. Краткое наименование хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityBriefName)	0..1	B.059.00017	1		реквизит «Краткое наименование хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityBriefName)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
10.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	0..1	B.059.00018	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
10.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	0..1	B.059.00019	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен
10.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	0..1	B.059.00020	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)» не должен быть заполнен
а) метод идентификации (атрибут kindId)	1				
10.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo:UniqueCustomsNumberId)	0..1	B.059.00021	1		реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo:UniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
10.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0..1	B.059.00022	1		если реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details) » заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» не должен быть заполнен
10.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0..1				

1	2	3	4	5	6
10.10. Идентификатор физического лица (ctsdo:PersonId)	0..1	B.059.00023	1		если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (ctsdo:PersonId)» не должен быть заполнен
10.11. Адрес (ccdo:AddressV4Details)	0..*	B.059.00024	1		реквизит «Адрес (ccdo:AddressV4Details)» должен быть заполнен
		B.059.00025	1		должен быть сформирован строго 1 экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:AddressV4Details)»
		B.059.00026	1		для реквизита «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) при указании сведений об адресе должны быть заполнены не менее 1 из реквизитов «Город» (csdo:CityName) «Населенный пункт» (csdo:SettlementName)
10.11.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	B.059.00027	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» не должен быть заполнен
10.11.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.059.00029	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
		B.059.00030	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.059.00031	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
10.11.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1				

1	2	3	4	5	6
10.11.4. Регион (csdo:RegionName)	0..1				
10.11.5. Район (csdo:DistrictName)	0..1				
10.11.6. Город (csdo:CityName)	0..1				
10.11.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1				
10.11.8. Улица (csdo:StreetName)	0..1				
10.11.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0..1				
10.11.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0..1				
10.11.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	B.059.00032	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
10.11.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	B.059.00033	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
10.11.13. Адрес в текстовой форме (csdo:AddressText)	0..1	B.059.00034	1		реквизит «Адрес в текстовой форме (csdo:AddressText)» не должен быть заполнен
10.12. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	0..*	B.059.00035	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)» не должен быть заполнен
10.12.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	0..1				

1	2	3	4	5	6
10.12.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	0..1				
10.12.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	1..*				
10.13. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	0..1				
10.13.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	1	B.059.00036	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.059.00037	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
10.13.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	0..1	B.059.00038	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен быть заполнен
		B.059.00039	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	0..1	B.059.00040	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение «2053»

1	2	3	4	5	6
10.13.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	0..1	B.059.00041	1		реквизит «Наименование вида документа (csdo:DocKindName)» не должен быть заполнен
10.13.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	0..1				
10.13.5. Номер документа (csdo:DocId)	1				
10.13.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1	B.059.00042	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
		B.059.00043	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
10.13.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1				
10.13.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	0..1				
10.13.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	0..1	B.059.00044	1		реквизит «Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
11. Код вида перемещения (ctsdo:MovementKindCode)	0..1	B.059.00045	1		реквизит «Код вида перемещения» (ctsdo:MovementKindCode) может содержать следующие значения: «1» – ввоз «2» – вывоз «3» – временный ввоз «4» – временный вывоз «5» – транзит
12. Код страны перемещения (ctsdo:RouteCountryCode)	0..*	B.059.00046	1		электронный документ (сведения) должен содержать 1 экземпляр реквизита «Код страны перемещения (ctsdo:RouteCountryCode)» в составе которого атрибут «код вида страны (атрибут RouteCountryKindCode)» содержит значение «1» или «2»
		B.059.00047	1		если атрибут «код вида страны (атрибут RouteCountryKindCode)» содержит значение «1» или «2», то реквизит «Код страны перемещения (ctsdo:RouteCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира или 1 из значений: «99» - в соответствии с условиями договора (контракта) «EU» - страны ЕС
		B.059.00048	1		если атрибут «код вида страны (атрибут RouteCountryKindCode)» содержит значение «3», то реквизит «Код страны перемещения (ctsdo:RouteCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира

1	2	3	4	5	6
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.059.00049	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны перемещения (ctsdo:RouteCountryCode)» должен содержать значение «2021»
б) код вида страны (атрибут RouteCountryKindCode)	1	B.059.00050	1		атрибут «Код вида страны» (атрибут RouteCountryKindCode) должен содержать следующие значения: «1» – страна отправления «2» – страна назначения «3» – страна транзита
13. Цель ввоза (вывоза) (ctsdo:IEPurposeText)	0..1	B.059.00051	1		если реквизит «Код вида перемещения (ctsdo:MovementKindCode)» содержит значение «5», то реквизит «Цель ввоза (вывоза) (ctsdo:IEPurposeText)» не должен быть заполнен
14. Период (ccdo:PeriodDetails)	0..1	B.059.00052	1		если реквизит «Код вида перемещения» (ctsdo:MovementKindCode) содержат 1 из значений «3», «4» то реквизит «Период» (ccdo:PeriodDetails) должен быть заполнен, иначе реквизит Период» (ccdo:PeriodDetails) не должен быть заполнен
14.1. Начальная дата и время (csdo:StartDateTime)	0..1	B.059.00053	1		реквизит «Начальная дата и время (csdo:StartDateTime)» не должен быть заполнен
14.2. Конечная дата и время (csdo:EndDateTime)	0..1	B.059.00054	1		реквизит «Конечная дата и время (csdo:EndDateTime)» должен быть заполнен
		B.059.00055	1		значение реквизита «Конечная дата и время (csdo:EndDateTime)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD

1	2	3	4	5	6
15. Товар (ctcdo:NSPermitGoodsDetails)	1..*				
15.1. Порядковый номер товара (ctsdo:GoodsItemOrdinal)	1	B.059.00056	1		реквизит «Порядковый номер товара» (ctsdo:GoodsItemOrdinal) должен начинаться со значения «1»
		B.059.00057	1		реквизит «Порядковый номер (ctsdo:GoodsItemOrdinal)» не должен содержать повторяющихся значений
15.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	0..1	B.059.00058	1		реквизит «Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)» должен быть заполнен
15.3. Описание товара (ctsdo:GoodsDescriptionText)	0..*	B.059.00059	1		реквизит «Описание товара (ctsdo:GoodsDescription Text)» должен быть заполнен
15.4. Количество товара (csdo:UnifiedCommodityMeasure)	0..1				
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	B.059.00060	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Количество товара (csdo:UnifiedCommodityMeasure)» должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения и счета Евразийского экономического союза

1	2	3	4	5	6
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1	B.059.00061	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Количество товара (csdo:UnifiedCommodityMeasure)» должен содержать значение «2064»
15.5. Количество товара в дополнительной единице измерения (ctsdo:CommodityAdditionalMeasure)	0..1				
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	B.059.00062	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Количество товара в дополнительной единице измерения (ctsdo:CommodityAdditionalMeasure)» должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1	B.059.00063	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Количество товара в дополнительной единице измерения (ctsdo:CommodityAdditionalMeasure)» должен содержать значение «2064»

* Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 25 сентября 2023 г. № 143

СТРУКТУРА И ФОРМАТ
сведений из свидетельства о регистрации транспортного средства (тягача, прицепа)

1. Настоящий документ определяет структуру и формат сведений из свидетельства о регистрации транспортного средства (тягача, прицепа), предназначенных для размещения в навигационной пломбе на период отслеживания конкретной перевозки.

2. Понятия, используемые в настоящем документе, применяются в значениях, определенных международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Сокращения, используемые в настоящем документе, означают следующее:

«XML» – рекомендованный Консорциумом Всемирной паутины (W3C) расширяемый язык разметки;

«государство-член» – государство, являющееся членом Евразийского экономического союза;

«Союз» – Евразийский экономический союз.

3. Сведений из свидетельства о регистрации транспортного средства (тягача, прицепа) формируются в соответствии со структурой, определяемой настоящим документом, в XML-формате с учетом требований следующих стандартов:

«Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition)» – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) по адресу: https://www.w3.org/TR/xml/;

«Namespaces in XML (Third Edition)» – опубликован в сети Интернет по адресу: http://www.w3.org/TR/REC-xml-names;

«XML Schema Part 1: Structures» и «XML Schema Part 2: Datatypes» – опубликованы в сети Интернет по адресам: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/ и http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/.

4. Структура сведений из свидетельства о регистрации транспортного средства (тягача, прицепа) разработана на основе использования модели данных Союза (далее соответственно – структура и модель данных) и описывается в табличной форме с указанием:

а) общих сведений о структуре;

б) импортируемых пространств имен (пространств имен, которым принадлежат объекты модели данных, использованные при разработке структуры);

в) реквизитного состава структуры (с учетом уровней иерархии вплоть до простых (атомарных) реквизитов);

г) сведений об объектах модели данных базисного уровня и уровня предметной области «Техническое регулирование»:

о базовых типах данных, используемых в структуре;

об общих простых типах данных, используемых в структуре;

о прикладных простых типах данных предметной области «Техническое регулирование», используемых в структуре;

д) описания заполнения отдельных реквизитов структуры.

5. Общие сведения о структуре приведены в таблице 1.

Таблица 1

Общие сведения о структуре

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Имя	сведения из свидетельства о регистрации транспортного средства (тягача, прицепа)
2	Идентификатор	R.060
3	Версия	1.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:TR:TS:NSVehicleRegistrationCertificateInformation:v1.0.0
5	Корневой элемент XML-документа	NSVehicleRegistrationCertificateInformation
6	Имя файла XML-схемы	EEC_TR_TS_NSVehicleRegistrationCertificateInformation_v1.0.0.xsd

6. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 2.

Таблица 2

Импортируемые пространства имен

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	2	3
1	urn:EEC:M:TR:ComplexDataObjects:vX.X.X	trcdo
2	urn:EEC:M:TR:SimpleDataObjects:vX.X.X	trsdo
3	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo
4	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Символы «X.X.X» в импортируемых пространствах имен соответствуют номерам версий составных частей модели данных, использованных при разработке структуры.

7. Реквизитный состав структуры приведен в таблице 3.

В таблице формируются следующие поля (графы):

«имя реквизита» – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

«описание реквизита» – текст, поясняющий смысл (семантику) реквизита;

«идентификатор» – идентификатор элемента данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

«тип данных» – идентификатор типа данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

«мн.» – множественность реквизитов: обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита.

Для указания множественности реквизитов структуры используются следующие обозначения:

1 – реквизит обязателен, повторения не допускаются;

n – реквизит обязателен, должен повторяться n раз (n > 1);

1..* – реквизит обязателен, может повторяться без ограничений;

n..* – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз (n > 1);

n..m – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз и не более m раз (n > 1, m > n);

0..1 – реквизит опционален, повторения не допускаются;

0..* – реквизит опционален, может повторяться без ограничений;

0..m – реквизит опционален, может повторяться не более m раз (m > 1).

Таблица 3

Реквизитный состав структуры

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	M.SDT.90001	1
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	M.SDT.90003	1
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	M.SDT.90003	1
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	M.BDT.00006	1
5. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
6. Реквизиты свидетельства о регистрации транспортного средства (trcdo:VehicleRegistrationDocId Details)	сведения о реквизитах свидетельства о регистрации транспортного средства	M.TR.CDE.00619	M.TR.CDT.00309 Определяется областями значений вложенных элементов	1
6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
6.2. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
6.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
6.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи свидетельства	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
6.5. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	орган выдачи свидетельства	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
7. Сведения о транспортном средстве (тягаче, прицепе) (trcdo:VRCVehicleDetails)	сведения о транспортном средстве (тягаче, прицепе)	M.TR.CDE.00618	M.TR.CDT.00308 определяется областями значений вложенных элементов	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
7.1. Регистрационный номер транспортного средства (trsdo:VehicleRegId)	индивидуальное буквенно-цифровое обозначение, присваиваемое транспортному средству (шасси транспортного средства, самоходной машине) регистрирующим органом	M.TR.SDE.00141	M.SDT.00101	1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
7.2. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)	наименование марки транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины)	M.SDE.00219	M.SDT.00055	0..1
7.3. Код марки транспортного средства (trsdo:VehicleMakeCode)	краткое условное обозначение марки транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины и других видов техники), присвоенное организацией-изготовителем	M.TR.SDE.00336	M.TR.SDT.00060	0..1
7.4. Наименование модели транспортного средства (trsdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	M.TR.SDE.00436	M.SDT.00055	1
7.5. Идентификационный номер транспортного средства (trcdo:VehicleIdDetails)	информация об идентификационном номере транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины и других видов техники), присвоенном организацией-изготовителем	M.TR.CDE.00232	M.TR.CDT.00225 Определяется областями значений вложенных элементов	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
7.5.1. Идентификационный номер (trsdo:VehicleIdentityNumberId)	идентификационный номер	M.TR.SDE.00225	M.SDT.00093	0..1
7.5.2. Признак отсутствия идентификационного номера (trsdo:NotVehicleIdentityNumber Indicator)	признак, определяющий отсутствие идентификационного номера: 1 – номер отсутствует; 0 – номер присутствует	M.TR.SDE.00226	M.BDT.00013	1
7.6. Номер шасси (рамы) (trcdo:VehicleFrameIdDetails)	информация о номере шасси (рамы) транспортного средства, присвоенном и нанесенном организацией-изготовителем	M.TR.CDE.00226	M.TR.CDT.00225 Определяется областями значений вложенных элементов	1
7.6.1. Идентификационный номер (trsdo:VehicleIdentityNumberId)	идентификационный номер	M.TR.SDE.00225	M.SDT.00093	0..1
7.6.2. Признак отсутствия идентификационного номера (trsdo:NotVehicleIdentityNumber Indicator)	признак, определяющий отсутствие идентификационного номера: 1 – номер отсутствует; 0 – номер присутствует	M.TR.SDE.00226	M.BDT.00013	1
7.7. Год изготовления транспортного средства (trsdo:VehicleManufacturingYear)	год изготовления транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины и других видов техники)	M.TR.SDE.00064	M.BDT.00025	1
7.8. Масса транспортного средства (trcdo:VehicleMassMeasure)	масса транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины или другого вида техники)	M.TR.SDE.00600	M.TR.SDT.00600	2

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCode ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
в) идентификатор вида массы транспортного средства (атрибут vehicle MassKindId)	идентификатор вида массы транспортного средства	–	M.SDT.00091	0..1
7.9. Наименование цвета кузова (кабины, прицепа) (trsdo:ClVehicleBodyColourName)	наименование цвета кузова (кабины, прицепа)	M.TR.SDE.00434	M.SDT.00055	1
8. Владелец транспортного средства (trcdo:SubjectDetails)	сведения о владельце транспортного средства	M.TR.CDE.00462	M.CDT.00084 Определяется областями значений вложенных элементов	1
8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
8.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
8.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
8.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
8.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
8.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
8.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo:UniqueCustomsNumberId)	уникальный идентификационный номер субъекта, предназначенный для целей таможенного контроля	M.SDE.00135	M.SDT.00089	0..1
8.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
8.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
8.10. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
8.10.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
8.10.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
8.10.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
8.10.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
8.10.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
8.10.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
8.10.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
8.10.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
8.10.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
8.11. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес субъекта	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
8.11.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
8.11.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
8.11.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
8.11.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
8.11.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
8.11.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
8.11.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
8.11.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
8.11.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
8.11.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
8.11.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
8.11.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
8.12. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
8.12.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannel Code)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
8.12.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannel Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
8.12.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*

8. Сведения о базовых типах данных, использованных в структуре, приведены в таблицах 4 и 5.

Таблица 4

Общие сведения о базовых типах данных,
использованных в структуре

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:BaseDataTypes:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	bdt

Символы «X.X.X» в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке структуры.

В таблице 5 формируются следующие поля (графы):

«идентификатор» – идентификатор типа данных в модели данных;

«конструкция UML» – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

«имя» – имя типа данных в модели данных;

«область значений» – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 5

Базовые типы данных, использованные в структуре

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.BDT.00005	DateType	Дата. Тип	обозначение даты в соответствии с ISO 8601
2	M.BDT.00006	DateTimeType	Дата и время. Тип	обозначение даты и времени в соответствии с ISO 8601
3	M.BDT.00013	IndicatorType	Индикатор. Тип	одно из двух значений: «true» (истина) или «false» (ложь)
4	M.BDT.00025	YearType	Год. Тип	обозначение года в соответствии с ISO 8601

9. Сведения об общих простых типах данных, использованных в структуре, приведены в таблицах 6 и 7.

Таблица 6

Общие сведения об общих простых типах данных, использованных в структуре

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	csdo

Символы «X.X.X» в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке структуры.

В таблице 7 формируются следующие поля (графы):

«идентификатор» – идентификатор типа данных в модели данных;

«конструкция UML» – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

«имя» – имя типа данных в модели данных;

«область значений» – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 7

Общие простые типы данных, использованные в структуре

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.SDT.00006	PostCodeType	Почтовый индекс_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]
2	M.SDT.00015	CommunicationChannelIdType	Канал связи_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1 Макс. длина: 1000
3	M.SDT.00025	TaxpayerIdType	Налогоплательщик_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
4	M.SDT.00030	TaxRegistrationReasonCodeType	Причина постановки на налоговый учет_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}
5	M.SDT.00031	TerritoryCodeType	Территория_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
6	M.SDT.00055	Name120Type	Имя. До 120 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120
7	M.SDT.00056	Name300Type	Имя. До 300 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300
8	M.SDT.00071	Text1000Type	Текст. До 1000 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1 Макс. длина: 1000

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
9	M.SDT.00074	MeasurementUnitCodeType	Единица измерения_ Код. Тип	буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}
10	M.SDT.00089	UniqueCustomsNumberIdType	Уникальный идентификационный таможенный номер_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов Мин. длина: 1 Макс. длина: 17
11	M.SDT.00091	ReferenceDataIdType	Справочник (классификатор)_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
12	M.SDT.00092	Id20Type	Идентификатор. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
13	M.SDT.00093	Id50Type	Идентификатор. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
14	M.SDT.00098	IdentityDocKindCodeType	Вид документа, удостоверяющего личность_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
15	M.SDT.00101	TransportMeansRegIdType	Регистрационный номер транспортного средства_ Идентификатор. Тип	Нормализованная строка символов Мин. длина: 1 Макс. длина: 40
16	M.SDT.00112	UnifiedCountryCodeType	Код страны со ссылкой на справочник (классификатор)_ Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
17	M.SDT.00122	UnifiedPhysicalMeasureType	Физическая величина_ Измерение: вариант 2. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6
18	M.SDT.00134	Name500Type	Имя. До 500 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500
19	M.SDT.00140	UnifiedCode20Type	Код. До 20 символов: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
20	M.SDT.00157	BusinessEntityIdType	Хозяйствующий субъект_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
21	M.SDT.00158	BusinessEntityIdKindIdType	Метод идентификации хозяйствующих субъектов_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
22	M.SDT.00159	UnqualifiedCountryCodeType	Код страны без ссылки на справочник (классификатор)_ Код. Двухбуквенный. Тип	Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)» Шаблон: [A-Z]{2}

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
23	M.SDT.00162	AddressKindCodeType	Вид адреса_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
24	M.SDT.00163	CommunicationChannelCodeV2Type	Тип коммуникационной среды_ Код: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
25	M.SDT.90001	EDocCodeType	Электронный документ (сведения)_ Код. Тип	значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}
26	M.SDT.90003	UniversallyUniqueIdType	Универсально уникальный_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

10. Сведения о прикладных простых типах данных предметной области «Техническое регулирование», использованных в структуре, приведены в таблицах 8 и 9.

Таблица 8

Общие сведения о прикладных простых типах данных предметной области «Техническое регулирование», использованных в структуре

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:TR:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	trcdo

Символы «X.X.X» в пространстве имен соответствуют номеру версии предметной области «Техническое регулирование» модели данных, использованной при разработке структуры.

В таблице 9 формируются следующие поля (графы):

«идентификатор» – идентификатор типа данных в модели данных;

«конструкция UML» – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

«имя» – имя типа данных в модели данных;

«область значений» – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 9

Прикладные простые типы данных предметной области «Техническое регулирование», использованные в структуре

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.TR.SDT.00043	VehicleMassKindCodeType	Вид массы транспортного средства_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором видов массы транспортных средств, шасси транспортных средств, самоходных машин и других видов техники Шаблон: \d{2}
2	M.TR.SDT.00060	VehicleMakeCodeType	Марка транспортного средства_ Код. Тип	значение кода в соответствии со справочником марок транспортных средств Мин. длина: 1. Макс. длина: 4
3	M.TR.SDT.00600	VehicleMassMeasureType	Масса транспортного средства_ Измерение. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6

11. Описание заполнения отдельных реквизитов структуры приведено в таблице 10.

В таблице формируются следующие поля (графы):

«имя реквизита» – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

«мн.» – множественность реквизитов (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита). Для указания множественности реквизитов используются обозначения в соответствии с обозначениями, указанными в пункте 7 настоящего документа;

«правило заполнения реквизита» – определяет правило заполнения реквизита;

«код правила» – кодовое обозначение правила заполнения реквизита;

«вид правила» – кодовое обозначение вида правила заполнения реквизита. Возможные значения:

«1» – общее правило, применяемое в каждом государстве-члене, устанавливается правом Союза;

«2» – правило, определяющее особенности заполнения реквизита в государствах-членах, устанавливается правом Союза;

«3» – правило, определяющее особенности заполнения реквизита в государстве-члене, устанавливается законодательством государства-члена;

«код страны» – кодовое обозначение государства-члена в соответствии с классификатором стран мира (AM, BY, KZ, KG, RU), в котором применяется правило заполнения реквизита вида «2» или «3»;

«описание правила» – описание правила заполнения реквизита.

Таблица 10

Описание заполнения отдельных реквизитов структуры

Имя реквизита	Мн.	Правило заполнения реквизита*			
		Код правила	Вид правила	Код страны	Описание правила
1	2	3	4	5	6
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	1	B.060.00001	1		реквизит «Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)» должен содержать значение «R.060»
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	1	B.060.00002	1		значение реквизита «Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)» должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	1	B.060.00003	1		если реквизит «Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)» заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	1	B.060.00004	1		значение реквизита «Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)» должно содержать дату формирования электронного документа (сведений) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем

1	2	3	4	5	6
		B.060.00005	1		значение реквизита «Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ccc – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)
5. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0..1	B.060.00055	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
6. Реквизиты свидетельства о регистрации транспортного средства (trcdo:VehicleRegistrationDocIdDetails	1				
6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.060.00006	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
		B.060.00007	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.060.00008	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
6.2. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	0..1				

1	2	3	4	5	6
6.3. Номер документа (csdo:DocId)	1	B.060.00009	1		реквизит «Номер документа» (csdo:DocId) должен быть заполнен
6.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	1	B.060.00010	1		реквизит «Дата документа (csdo: DocCreationDate)» должен быть заполнен
		B.060.00011	1		значение реквизита «Дата документа (csdo: DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
6.5. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	0..1	B.060.00055			реквизит «Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)» должен быть заполнен
7. Сведения о транспортном средстве (тягаче, прицепе) (trcdo:VRCVehicleDetails)	1				
7.1. Регистрационный номер транспортного средства (trsdo:VehicleRegId)	1				
а) код страны (атрибут countryCode)	0..1	B.060.00013	1		атрибут «код страны (атрибут countryCode)» должен быть заполнен
		B.060.00014	1		атрибут «код страны (атрибут countryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена в соответствии с классификатором стран мира
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	B.060.00015	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»

1	2	3	4	5	6
7.2. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)	0..1	B.060.00017	1		реквизит «Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)» должен быть заполнен
		B.060.00018	1		реквизит «Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)» должен содержать наименование марки транспортного средства или слово «ОТСУТСТВУЕТ» при отсутствии сведений о марке транспортного средства
7.3. Код марки транспортного средства (trsdo:VehicleMakeCode)	0..1	B.060.00019	1		реквизит «Код марки транспортного средства (trsdo: VehicleMakeCode)» не должен быть заполнен
7.4. Наименование модели транспортного средства (trsdo:VehicleModelName)	1				
7.5. Идентификационный номер транспортного средства (trcdo:VehicleIdDetails)	1				
7.5.1. Идентификационный номер (trsdo:VehicleIdentityNumberId)	0..1	B.060.00020	1		если реквизит «Признак отсутствия идентификационного номера (trsdo:NotVehicleIdentityNumberIndicator)» содержит значение «0», то реквизит «Идентификационный номер (trsdo:VehicleIdentityNumberId)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Признак отсутствия идентификационного номера (trsdo:NotVehicleIdentityNumberIndicator)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
7.5.2. Признак отсутствия идентификационного номера (trsdo:NotVehicleIdentityNumber Indicator)	1	B.060.00021	1		«Признак отсутствия идентификационного номера (trsdo:NotVehicleIdentityNumberIndicator)» должен содержать 1 из значений: 0 – сведения об идентификационном номере транспортного средства (тягача, прицепа) присутствуют 1 – сведения об идентификационном номере транспортного средства (тягача, прицепа) отсутствуют
7.6. Номер шасси (рамы) (trcdo:VehicleFrameIdDetails)	1				
7.6.1. Идентификационный номер (trsdo:VehicleIdentityNumberId)	0..1	B.060.00022	1		если реквизит «Признак отсутствия идентификационного номера (trsdo:NotVehicleIdentityNumberIndicator)» содержит значение «0», то реквизит «Идентификационный номер (trsdo:VehicleIdentityNumberId)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Признак отсутствия идентификационного номера (trsdo:NotVehicleIdentityNumberIndicator)» не должен быть заполнен
7.6.2. Признак отсутствия идентификационного номера (trsdo:NotVehicleIdentityNumber Indicator)	1	B.060.00023	1		«Признак отсутствия идентификационного номера (trsdo:NotVehicleIdentityNumberIndicator)» должен содержать 1 из значений: 0 – сведения о номере шасси (рамы) транспортного средства (тягача, прицепа) присутствуют 1 – сведения о номере шасси (рамы) транспортного средства (тягача, прицепа) отсутствуют
7.7. Год изготовления транспортного средства (trsdo:VehicleManufacturingYear)	1	B.060.00024			значение реквизита «Год изготовления транспортного средства (trsdo:VehicleManufacturingYear)» должно соответствовать шаблону: \d{4}

1	2	3	4	5	6
7.8. Масса транспортного средства (trcdo:VehicleMassMeasure)	2	B.060.00025	1		значения атрибута «идентификатор вида массы транспортного средства (атрибут vehicle MassKindId)» в экземплярах реквизита «Масса транспортного средства (trcdo:VehicleMassMeasure)» не должны совпадать
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	B.060.00026	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» должен содержать значение «166»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1	B.060.00027	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Значение физической величины» (trsdo:PhysicalQuantityValueMeasure) должен содержать значение «2064»
в) идентификатор вида массы транспортного средства (атрибут vehicle MassKindId)	0..1	B.060.00028	1		атрибут «идентификатор вида массы транспортного средства (атрибут vehicle MassKindId)» должен быть заполнен
		B.060.00029	1		атрибут «идентификатор вида массы транспортного средства (атрибут vehicle MassKindId)» должен содержать 1 из значений: «1» - масса транспортного средства (тягача, прицепа) без нагрузки; «2» - разрешенная максимальная масса транспортного средства (тягача, прицепа)
7.9. Наименование цвета кузова (кабины, прицепа) (trsdo:ClVehicleBodyColourName)	1				
8. Владелец транспортного средства (trcdo:SubjectDetails)	1				

1	2	3	4	5	6
8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.060.00032	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode») не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
8.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	0..1	B.060.00035	1		реквизит «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» должен быть заполнен
8.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	0..1	B.060.00036	1		реквизит «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)» не должен быть заполнен
8.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	0..1	B.060.00037	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
8.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	0..1	B.060.00038	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен
8.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	0..1	B.060.00039	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)» не должен быть заполнен
а) метод идентификации (атрибут kindId)	1				

1	2	3	4	5	6
8.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo:UniqueCustomsNumberId)	0..1	B.060.00040	1		реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo:UniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
8.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0..1	B.060.00041	1		реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» не должен быть заполнен
8.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0..1	B.060.00042	1		реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)» не должен быть заполнен
8.10. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	0..1	B.060.00043			реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)» не должен быть заполнен
8.10.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
8.10.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	0..1				
8.10.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	0..1				
8.10.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	0..1				

1	2	3	4	5	6
8.10.5. Номер документа (csdo:DocId)	1				
8.10.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1				
8.10.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1				
8.10.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	0..1				
8.10.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	0..1				
8.11. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0..*	B.060.00044	1		реквизит «Адрес (ccdo:AddressV4Details)» должен быть заполнен
		B.060.00045	1		должен быть сформирован строго 1 экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:AddressV4Details)»
		B.060.00046	1		для реквизита «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) при указании сведений об адресе должны быть заполнены не менее 1 из реквизитов «Город» (csdo:CityName) «Населенный пункт» (csdo:SettlementName)
8.11.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	B.060.00047	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
8.11.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.060.00049	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
		B.060.00050	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.060.00051	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
8.11.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1				
8.11.4. Регион (csdo:RegionName)	0..1				
8.11.5. Район (csdo:DistrictName)	0..1				
8.11.6. Город (csdo:CityName)	0..1				
8.11.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1				
8.11.8. Улица (csdo:StreetName)	0..1				
8.11.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0..1				

1	2	3	4	5	6
8.11.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0..1				
8.11.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	B.060.00052	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
8.11.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	B.060.00053	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
8.12. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	0..*	B.060.00054	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)» не должен быть заполнен
8.12.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	0..1				
8.12.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	0..1				
8.12.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	1..*				

* Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 25 сентября 2023 г. № 143

СТРУКТУРА И ФОРМАТ
сведений из счета-фактуры (инвойса)

1. Настоящий документ определяет структуру и формат сведений из счета-фактуры (инвойса), подлежащих размещению в навигационной пломбе на период отслеживания конкретной перевозки (далее – сведения из счета-фактуры (инвойса)).

2. Понятия, используемые в настоящем документе, применяются в значениях, определенных международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Сокращения, используемые в настоящем документе, означают следующее:

«XML» – рекомендованный Консорциумом Всемирной паутины (W3C) расширяемый язык разметки;

«государство-член» – государство, являющееся членом Евразийского экономического союза;

«Союз» – Евразийский экономический союз.

3. Сведения из счета-фактуры (инвойса) формируются в соответствии со структурой, определяемой настоящим документом, в XML-формате с учетом требований следующих стандартов:

«Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition)» – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) по адресу: https://www.w3.org/TR/xml/;

«Namespaces in XML (Third Edition)» – опубликован в сети Интернет по адресу: http://www.w3.org/TR/REC-xml-names;

«XML Schema Part 1: Structures» и «XML Schema Part 2: Datatypes» – опубликованы в сети Интернет по адресам: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/ и http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/.

4. Структура сведений из счета-фактуры (инвойса) разработана на основе использования модели данных Союза (далее соответственно – структура и модель данных) и описывается в табличной форме с указанием:

а) общих сведений о структуре;

б) импортируемых пространств имен (пространств имен, которым принадлежат объекты модели данных, использованные при разработке структуры);

в) реквизитного состава структуры (с учетом уровней иерархии вплоть до простых (атомарных) реквизитов);

г) сведений об объектах модели данных базисного уровня и уровня предметной области «Таможенное администрирование»:

о базовых типах данных, используемых в структуре;

об общих простых типах данных, используемых в структуре;

о прикладных простых типах данных предметной области «Таможенное администрирование», используемых в структуре;

д) описания заполнения отдельных реквизитов структуры.

5. Общие сведения о структуре приведены в таблице 1.

Таблица 1

Общие сведения о структуре

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Имя	сведения из счета-фактуры (инвойса)
2	Идентификатор	R.056
3	Версия	1.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:R:056:NSInvoiceInfo:v1.0.0
5	Корневой элемент XML-документа	NSInvoiceInfo
6	Имя файла XML-схемы	EEC_R_056_NSInvoiceInfo_v1.0.0.xsd

6. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 2.

Таблица 2

Импортируемые пространства имен

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	2	3
1	urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:vX.X.X	cacdo
2	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X	casdo
3	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo
4	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Символы «X.X.X» в импортируемых пространствах имен соответствуют номерам версий составных частей модели данных, использованных при разработке структуры.

7. Реквизитный состав структуры приведен в таблице 3.

В таблице формируются следующие поля (графы):

«имя реквизита» – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

«описание реквизита» – текст, поясняющий смысл (семантику) реквизита;

«идентификатор» – идентификатор элемента данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

«тип данных» – идентификатор типа данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

«мн.» – множественность реквизитов: обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита.

Для указания множественности реквизитов структуры сведений из счета-фактуры (инвойса) используются следующие обозначения:

1 – реквизит обязателен, повторения не допускаются;

n – реквизит обязателен, должен повторяться n раз (n > 1);

1..* – реквизит обязателен, может повторяться без ограничений;

n..* – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз (n > 1);

n..m – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз и не более m раз (n > 1, m > n);

0..1 – реквизит опционален, повторения не допускаются;

0..* – реквизит опционален, может повторяться без ограничений;

0..m – реквизит опционален, может повторяться не более m раз (m > 1).

Таблица 3

Реквизитный состав структуры

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	M.SDT.90001	1
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	M.SDT.90003	1
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	M.SDT.90003	0..1
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	M.BDT.00006	1
5. Документ (ccdo:DocV4Details)	совокупность сведений о документе	M.CDE.00077	M.CDT.00081 определяется областями значений вложенных элементов	1
5.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
5.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
5.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
5.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
6. Отправитель (cacdo:ConsignorV2Details)	сведения об отправителе	M.CA.CDE.00612	M.CA.CDT.00442 Определяется областями значений вложенных элементов	1
6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
6.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
6.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
6.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
6.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
6.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
6.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
6.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
6.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
6.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
6.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
6.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
6.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
6.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
6.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
6.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
6.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
6.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
6.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
6.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
6.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
6.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
6.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
6.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
6.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
6.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
6.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
6.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
6.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
6.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
6.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
6.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
6.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
6.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
6.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
6.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
6.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
7. Получатель (cacdo:ConsigneeV2Details)	сведения о получателе	M.CA.CDE.00611	M.CA.CDT.00442 Определяется областями значений вложенных элементов	1
7.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
7.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
7.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
7.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
7.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
7.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
7.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
7.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
7.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
7.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
7.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
7.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
7.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
7.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
7.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
7.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
7.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
7.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
7.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
7.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
7.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
7.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
7.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
7.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
7.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
7.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
7.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
7.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
7.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
7.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
7.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
7.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
7.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
7.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
7.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
7.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
7.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
8. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)	итоговая (общая) сумма	M.CA.SDE.00591	M.CA.SDT.00001	1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1
9. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	общее количество (число) единиц товаров в документе	M.CA.SDE.00705	M.SDT.00155	1
10. Товар (cacdo:NSGoodsItemDetails)	сведения о товаре, содержащиеся в документе, размещенном в навигационной пломбе	M.CA.CDE.00684	M.CA.CDT.00566 Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
10.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CA.SDE.00183	M.SDT.00105	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
10.2. Код товара (casdo:CACommodityCode)	кодовое обозначение товара	M.CA.SDE.00903	M.CA.SDT.00901	0..1
а) идентификатор товарной номенклатуры (атрибут nomenclatureCommodityId)	идентификатор товарной номенклатуры, в соответствии с которой указан код	–	M.SDT.00091	0..1
10.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA.SDE.00164	M.SDT.00072	0..4
10.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	вес товара, брутто	M.SDE.00168	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
10.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	вес товара, нетто	M.SDE.00174	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
10.6. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	M.CA.CDT.00109 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
10.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	M.SDT.00122	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCode ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
10.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviation Code)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	M.CA.SDT.00409	0..1
10.7. Сведения о товаре (cacdo:CommodityDescriptionDetails)	дополнительные сведения о товаре	M.CA.CDE.00802	M.CA.CDT.00479 определяется областями значений вложенных элементов	0..1
10.7.1. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента	M.CA.SDE.00205	M.SDT.00068	0..1
10.7.2. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование места происхождения	M.CA.SDE.00769	M.SDT.00068	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
10.7.3. Наименование марки (csdo:ProductMarkName)	наименование марки	M.SDE.00232	M.SDT.00068	0..1
10.7.4. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	наименование модели продукта (товара)	M.SDE.00233	M.SDT.00068	0..1
10.7.5. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	M.SDE.00140	M.SDT.00093	0..1
10.7.6. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	M.SDT.00068	0..1
10.7.7. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	M.CA.SDE.00209	M.SDT.00069	0..1
10.7.8. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)	уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	M.SDE.00151	M.SDT.00093	0..*
10.7.9. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата производства (изготовления) товара	M.SDE.00215	M.BDT.00005	0..1
10.8. Страна происхождения (cacdo:OriginCountryDetails)	сведения о стране происхождения	M.CA.CDE.00098	M.CA.CDT.00079 определяется областями значений вложенных элементов	0..1
10.8.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	M.CA.SDT.00181	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
10.8.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	M.SDT.00069	0..1
10.8.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1

8. Сведения о базовых типах данных, использованных в структуре, приведены в таблицах 4 и 5.

Таблица 4

Общие сведения о базовых типах данных,
использованных в структуре

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:BaseDataTypes:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	bdt

Символы «X.X.X» в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке структуры.

В таблице 5 формируются следующие поля (графы):

«идентификатор» – идентификатор типа данных в модели данных;

«конструкция UML» – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

«имя» – имя типа данных в модели данных;

«область значений» – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 5

Базовые типы данных, использованные в структуре

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.BDT.00005	DateType	Дата. Тип	обозначение даты в соответствии с ISO 8601
2	M.BDT.00006	DateTimeType	Дата и время. Тип	обозначение даты и времени в соответствии с ISO 8601

9. Сведения об общих простых типах данных, использованных в структуре, приведены в таблицах 6 и 7.

Таблица 6

Общие сведения об общих простых типах данных, использованных в структуре

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	csdo

Символы «X.X.X» в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке структуры.

В таблице 7 формируются следующие поля (графы):

«идентификатор» – идентификатор типа данных в модели данных;

«конструкция UML» – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

«имя» – имя типа данных в модели данных;

«область значений» – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 7

Общие простые типы данных, использованные в структуре

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.SDT.00006	PostCodeType	Почтовый индекс_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]
2	M.SDT.00015	CommunicationChannelIdType	Канал связи_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1 Макс. длина: 1000
3	M.SDT.00025	TaxpayerIdType	Налогоплательщик_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
4	M.SDT.00030	TaxRegistrationReasonCode Type	Причина постановки на налоговый учет_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}
5	M.SDT.00031	TerritoryCodeType	Территория_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
6	M.SDT.00055	Name120Type	Имя. До 120 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120
7	M.SDT.00056	Name300Type	Имя. До 300 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300
8	M.SDT.00068	Name250Type	Имя. До 250 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
9	M.SDT.00069	Name40Type	Имя. До 40 символов. Тип	нормализованная строка символов мин. длина: 1 макс. длина: 40
10	M.SDT.00072	Text250Type	Текст. До 250 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
11	M.SDT.00074	MeasurementUnitCodeType	Единица измерения_ Код. Тип	буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}
12	M.SDT.00091	ReferenceDataIdType	Справочник (классификатор)_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
13	M.SDT.00092	Id20Type	Идентификатор. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
14	M.SDT.00093	Id50Type	Идентификатор. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
15	M.SDT.00098	IdentityDocKindCodeType	Вид документа, удостоверяющего личность_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
16	M.SDT.00104	PackageKindCodeType	Вид упаковки_ Код. Тип	значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)» шаблон: [A-Z0-9]{2}
17	M.SDT.00105	Ordinal3Type	Порядковый номер. Трехзначный. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления макс. кол-во цифр: 3

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
18	M.SDT.00112	UnifiedCountryCodeType	Код страны со ссылкой на справочник (классификатор)_ Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}
19	M.SDT.00122	UnifiedPhysicalMeasureType	Физическая величина_ Измерение: вариант 2. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6
20	M.SDT.00134	Name500Type	Имя. До 500 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500
21	M.SDT.00140	UnifiedCode20Type	Код. До 20 символов: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
22	M.SDT.00144	CurrencyCodeV3Type	Валюта_ Код. Буквенный: вариант 3. Тип	значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}
23	M.SDT.00155	Quantity5Type	Количество. Пятизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления макс. кол-во цифр: 5

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
24	M.SDT.00156	Quantity8Type	Количество. Восьмизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления макс. кол-во цифр: 8
25	M.SDT.00157	BusinessEntityIdType	Хозяйствующий субъект_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
26	M.SDT.00158	BusinessEntityIdKindIdType	Метод идентификации хозяйствующих субъектов_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
27	M.SDT.00159	UnqualifiedCountryCodeType	Код страны без ссылки на справочник (классификатор)_ Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)» шаблон: [A-Z]{2}
28	M.SDT.00160	Code20Type	Код. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов мин. длина: 1 макс. длина: 20
29	M.SDT.00162	AddressKindCodeType	Вид адреса_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
30	M.SDT.00163	CommunicationChannelCodeV2Type	Тип коммуникационной среды_ Код: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
31	M.SDT.90001	EDocCodeType	Электронный документ (сведения)_ Код. Тип	значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}
32	M.SDT.90003	UniversallyUniqueIdType	Универсально уникальный_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

10. Сведения о прикладных простых типах данных предметной области «Таможенное администрирование», использованных в структуре, приведены в таблицах 8 и 9.

Таблица 8

Общие сведения о прикладных простых типах данных предметной области «Таможенное администрирование», использованных в структуре

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	casdo

Символы «X.X.X» в пространстве имен соответствуют номеру версии предметной области «Таможенное администрирование» модели данных, использованной при разработке структуры.

В таблице 9 формируются следующие поля (графы):

«идентификатор» – идентификатор типа данных в модели данных;

«конструкция UML» – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

«имя» – имя типа данных в модели данных;

«область значений» – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 9

Прикладные простые типы данных предметной области «Таможенное администрирование», использованные в структуре

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.CA.SDT.00001	PaymentAmountWithCurrencyType	Платеж с указанием валюты_ Денежная сумма. Тип	число в десятичной системе счисления макс. кол-во цифр: 20 макс. кол-во дроб. цифр: 2
2	M.CA.SDT.00181	CACountryCodeType	Страна_ Код. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)», или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений) шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})
3	M.CA.SDT.00188	CAUniqueCustomsNumberIdType	Идентификационный таможенный номер_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов мин. длина: 1 макс. длина: 40
4	M.CA.SDT.00190	PersonIdType	Физическое лицо_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица мин. длина: 1 макс. длина: 20
5	M.CA.SDT.00409	MeasureUnitAbbreviationCodeType	Условное обозначение единицы измерения_ Код. Тип	нормализованная строка символов мин. длина: 1 макс. длина: 50

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
6	M.CA.SDT.00901	CACommodityCodeType	Код товара. Тип	нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9) шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}

11. Описание заполнения отдельных реквизитов структуры приведено в таблице 10.

В таблице формируются следующие поля (графы):

«имя реквизита» – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

«мн.» – множественность реквизитов (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита). Для указания множественности реквизитов используются обозначения в соответствии с обозначениями, указанными в пункте 7 настоящего документа;

«правило заполнения реквизита» – определяет правило заполнения реквизита;

«код правила» – кодовое обозначение правила заполнения реквизита;

«вид правила» – кодовое обозначение вида правила заполнения реквизита. Возможные значения:

«1» – общее правило, применяемое в каждом государстве-члене, устанавливается правом Союза;

«2» – правило, определяющее особенности заполнения реквизита в государствах-членах, устанавливается правом Союза;

«3» – правило, определяющее особенности заполнения реквизита в государстве-члене, устанавливается законодательством государства-члена;

«код страны» – кодовое обозначение государства-члена в соответствии с классификатором стран мира (AM, BY, KZ, KG, RU), в котором применяется правило заполнения реквизита вида «2» или «3»;

«описание правила» – описание правила заполнения реквизита.

Таблица 10

Описание заполнения отдельных реквизитов структуры

Имя реквизита	Мн.	Правило заполнения реквизита*			
		Код правила	Вид правила	Код страны	Описание правила
1	2	3	4	5	6
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	1	B.056.00001	1		реквизит «Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)» должен содержать значение «R.056»
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	1	B.056.00002	1		значение реквизита «Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)» должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	0..1	B.056.00003	1		если реквизит «Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)» заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	1	B.056.00004	1		значение реквизита «Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)» должно содержать дату формирования электронного документа (сведений) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем

1	2	3	4	5	6
		B.056.00005	1		значение реквизита «Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ccc – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)
5. Документ (ccdo:DocV4Details)	1				
5.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0..1	B.056.00006	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен быть заполнен
		B.056.00007	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать 1 из значений «04021», «04025»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.056.00008	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
5.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0..1	B.056.00009	1		реквизит « Наименование документа (csdo:DocName)» не должен быть заполнен
5.3. Номер документа (csdo:DocId)	0..1	B.056.00010	1		реквизит « Номер документа (csdo:DocId)» должен быть заполнен
5.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1	B.056.00011	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
		B.056.00012	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreation Date)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD

1	2	3	4	5	6
6. Отправитель (cacdo:ConsignorV2Details)	1	B.056.00013			реквизит «Отправитель (cacdo:ConsignorV2Details)» предназначен для указания сведений о грузоотправителе
6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.056.00014	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
6.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	0..1	B.056.00016	1		реквизит «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» должен быть заполнен
		B.056.00017	1		значение реквизита «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
6.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	0..1	B.056.00018	1		реквизит «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)» не должен быть заполнен
6.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	0..1	B.056.00019	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
6.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	0..1	B.056.00020	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
6.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	0..1	B.056.00021	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)» не должен быть заполнен
а) метод идентификации (атрибут kindId)	1				
6.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	0..1	B.056.00022	1		реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)	0..1				
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1				
6.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0..1	B.056.00023	1		реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» не должен быть заполнен
6.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0..1	B.056.00024	1		реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)» не должен быть заполнен
6.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0..1	B.056.00025	1		реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode) не должен быть заполнен
6.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	0..1	B.056.00026	1		реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)» не должен быть заполнен
6.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	1				

1	2	3	4	5	6
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
6.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	0..1				
6.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	0..1				
6.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	0..1				
6.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	1				
6.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1				
6.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1				
6.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	0..1				

1	2	3	4	5	6
6.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	0..1				
6.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0..*	B.056.00026	1		реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть заполнен
		B.056.00028	1		должен быть сформирован строго 1 экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:AddressV4Details)»
		B.056.00029	1		для реквизита «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) при указании сведений об адресе должны быть заполнены не менее 1 из реквизитов: «Город» (csdo:CityName) «Населенный пункт» (csdo:SettlementName)
6.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	B.056.00030	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» не должен быть заполнен
6.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.056.00032	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
		B.056.00033	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.056.00034	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
6.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1				

1	2	3	4	5	6
6.12.4. Регион (csdo:RegionName)	0..1				
6.12.5. Район (csdo:DistrictName)	0..1				
6.12.6. Город (csdo:CityName)	0..1				
6.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1	B.056.00035	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:Settlement Name)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
6.12.8. Улица (csdo:StreetName)	0..1				
6.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0..1				
6.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0..1				
6.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	B.056.00036	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
6.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	B.056.00037	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOffice BoxId)» не должен быть заполнен
6.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	0..*	B.056.00038	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:Communication Details)» не должен быть заполнен
6.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	0..1				

1	2	3	4	5	6
6.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	0..1				
6.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	1..*				
7. Получатель (cacdo:ConsigneeV2Details)	1	B.056.00039	1		реквизит «Получатель (cacdo:ConsigneeV2Details)» предназначен для указания сведений о грузополучателе
7.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.056.00040	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
7.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	0..1	B.056.00042	1		реквизит «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» должен быть заполнен
		B.056.00043	1		значение реквизита «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
7.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	0..1	B.056.00044	1		реквизит «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)» не должен быть заполнен
7.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	0..1	B.056.00045	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
7.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	0..1	B.056.00046	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен
7.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	0..1	B.056.00047	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)» не должен быть заполнен
а) метод идентификации (атрибут kindId)	1				
7.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	0..1	B.056.00048	1		реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)	0..1				
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1				
7.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0..1	B.056.00049	1		реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» не должен быть заполнен
7.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0..1	B.056.00055	1		реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
7.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0..1	B.056.00056	1		реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» не должен быть заполнен
7.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	0..1	B.056.00060	1		реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)» не должен быть заполнен
7.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
7.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	0..1				
7.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	0..1				
7.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	0..1				
7.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	1				
7.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1				

1	2	3	4	5	6
7.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1				
7.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	0..1				
7.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	0..1				
7.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0..*	B.056.00061	1		реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть заполнен
		B.056.00062	1		должен быть сформирован строго 1 экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:AddressV4Details)»
		B.056.00063	1		для реквизита «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) при указании сведений об адресе должны быть заполнены не менее 1 из реквизитов: «Город» (csdo:CityName) «Населенный пункт» (csdo:SettlementName)
7.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	B.056.00064	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» не должен быть заполнен
7.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.056.00066	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
		B.056.00067	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.056.00068	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
7.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1				
7.12.4. Регион (csdo:RegionName)	0..1				
7.12.5. Район (csdo:DistrictName)	0..1				
7.12.6. Город (csdo:CityName)	0..1				
7.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1	B.056.00069	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:Settlement Name)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
7.12.8. Улица (csdo:StreetName)	0..1				
7.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0..1				

1	2	3	4	5	6
7.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0..1				
7.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	B.056.00070	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
7.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	B.056.00071	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
7.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	0..*	B.056.00072	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)» не должен быть заполнен
7.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	0..1				
7.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	0..1				
7.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	1..*				
8. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)	1				
а) код валюты (атрибут currencyCode)	1	B.056.00073	1		атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)» должен содержать значение трехбуквенного кода валюты в соответствии с классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	1	B.056.00074	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)» реквизита «Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)» должен содержать значение «2022»

1	2	3	4	5	6
9. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	1				
10. Товар (cacdo:NSGoodsItemDetails)	1..*				
10.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	1	B.056.00081	1		реквизит «Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)» не должен содержать повторяющихся значений
		B.056.00082	1		реквизит «Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)» должен начинаться со значения «1»
10.2. Код товара (casdo:CACommodityCode)	0..1	B.056.00083	1		если реквизит «Код товара (casdo:CACommodityCode)», заполнен, то реквизит «Код товара (casdo:CACommodityCode)» должен соответствовать шаблону «\d{6}|\d{8,10}»
а) идентификатор товарной номенклатуры (атрибут nomenclatureCommodityId)	0..1	B.056.00084	1		атрибут «идентификатор товарной номенклатуры (атрибут nomenclatureCommodityId)» реквизита «Код товара (casdo:CACommodityCode)» должен содержать значение «CNFEA» - ТН ВЭД ЕАЭС
10.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	0..4	B.056.00085	1		реквизит «Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)» должен быть заполнен
10.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	0..1	B.056.00086	1		реквизит «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» не должен быть заполнен
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1				

1	2	3	4	5	6
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1				
10.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	0..1	B.056.00087			реквизит «Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)» не должен быть заполнен
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1				
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1				
10.6. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	0..1	B.056.00088			реквизит «Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)» не должен быть заполнен
10.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	1				
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1				
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1				
10.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	0..1				

1	2	3	4	5	6
10.7. Сведения о товаре (cacdo:CommodityDescriptionDetails)	0..1	B.056.00089	1		реквизит «Сведения о товаре (cacdo:Commodity DescriptionDetails)» заполняется при наличии сведений о марке, модели, артикуле и проч.
10.7.1. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	0..1				
10.7.2. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	0..1				
10.7.3. Наименование марки (csdo:ProductMarkName)	0..1				
10.7.4. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	0..1				
10.7.5. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	0..1				
10.7.6. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	0..1				
10.7.7. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	0..1				
10.7.8. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)	0..*				
10.7.9. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	0..1				

1	2	3	4	5	6
10.8. Страна происхождения (cacdo:OriginCountryDetails)	0..1	B.056.00094	1		реквизит «Страна происхождения (cacdo:OriginCountryDetails)» может быть заполнен
10.8.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	1	B.056.00095	1		реквизит «Код страны (casdo:CACountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.056.00096	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (casdo:CACountryCode)» должен содержать значение «2021»
10.8.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	0..1	B.056.00097	1		реквизит «Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)» не должен быть заполнен
10.8.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1	B.056.00098	1		реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен

* Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 25 сентября 2023 г. № 143

СТРУКТУРА И ФОРМАТ
сведений из иных документов, которые должна содержать навигационная пломба на период отслеживания конкретной перевозки, в том числе подтверждающих соблюдение запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза

1. Настоящий документ определяет формат и унифицированную структуру, используемые для указания сведений из иных документов, которые должна содержать навигационная пломба на период отслеживания конкретной перевозки, в том числе подтверждающих соблюдение запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, включая сведения из следующих документов:

сведения из ветеринарных сертификатов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза;

сведения из фитосанитарных сертификатов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза;

сведения из свидетельств о государственной регистрации продукции (свидетельств о государственной регистрации продукции, подтверждающих соответствие продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного союза) или Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции

(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. N 299), подтверждающих соблюдение запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

2. Понятия, используемые в настоящем документе, применяются в значениях, определенных международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Сокращения, используемые в настоящем документе, означают следующее:

«XML» – рекомендованный Консорциумом Всемирной паутины (W3C) расширяемый язык разметки;

«государство-член» – государство, являющееся членом Евразийского экономического союза;

«Союз» – Евразийский экономический союз.

3. Унифицированные сведения из документов формируются в соответствии со структурой, определяемой настоящим документом, в XML-формате с учетом требований следующих стандартов:

«Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition)» – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) по адресу: https://www.w3.org/TR/xml/;

«Namespaces in XML (Third Edition)» – опубликован в сети Интернет по адресу: http://www.w3.org/TR/REC-xml-names;

«XML Schema Part 1: Structures» и «XML Schema Part 2: Datatypes» – опубликованы в сети Интернет по адресам: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/ и http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/.

4. Унифицированная структура, используемая для указания сведений из иных документов, которые должна содержать навигационная пломба на период отслеживания конкретной перевозки, в том числе подтверждающих соблюдение запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, разработана на основе использования модели данных Союза (далее соответственно – структура и модель данных) и описывается в табличной форме с указанием:

а) общих сведений о структуре;

б) импортируемых пространств имен (пространств имен, которым принадлежат объекты модели данных, использованные при разработке структуры);

в) реквизитного состава структуры (с учетом уровней иерархии вплоть до простых (атомарных) реквизитов);

г) сведений об объектах модели данных базисного уровня и уровня предметной области «Таможенное администрирование»:

о базовых типах данных, используемых в структуре;

об общих простых типах данных, используемых в структуре;

о прикладных простых типах данных предметной области «Таможенное администрирование», используемых в структуре;

д) описания заполнения отдельных реквизитов структуры.

5. Общие сведения о структуре приведены в таблице 1.

Таблица 1

Общие сведения о структуре

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Имя	сведения из иных документов, которые должна содержать навигационная пломба на период отслеживания конкретной перевозки, в том числе подтверждающих соблюдение запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза
2	Идентификатор	R.061
3	Версия	1.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:R:061:NSUnifiedDocInfo:v1.0.0
5	Корневой элемент XML-документа	NSUnifiedDocInfo
6	Имя файла XML-схемы	EEC_R_061_NSUnifiedDocInfo_v1.0.0.xsd

6. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 2.

Таблица 2

Импортируемые пространства имен

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	2	3
1	urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:vX.X.X	cacdo
2	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X	casdo
3	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo
4	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Символы «X.X.X» в импортируемых пространствах имен соответствуют номерам версий составных частей модели данных, использованных при разработке структуры.

7. Реквизитный состав структуры приведен в таблице 3.

В таблице формируются следующие поля (графы):

«имя реквизита» – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

«описание реквизита» – текст, поясняющий смысл (семантику) реквизита;

«идентификатор» – идентификатор элемента данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

«тип данных» – идентификатор типа данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

«мн.» – множественность реквизитов: обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита.

Для указания множественности реквизитов структуры унифицированных сведений из документов используются следующие обозначения:

1 – реквизит обязателен, повторения не допускаются;

n – реквизит обязателен, должен повторяться n раз (n > 1);

1..* – реквизит обязателен, может повторяться без ограничений;

n..* – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз (n > 1);

n..m – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз и не более m раз (n > 1, m > n);

0..1 – реквизит опционален, повторения не допускаются;

0..* – реквизит опционален, может повторяться без ограничений;

0..m – реквизит опционален, может повторяться не более m раз (m > 1).

Таблица 3

Реквизитный состав структуры

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	M.SDT.90001	1
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	M.SDT.90003	1
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	M.SDT.90003	0..1
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	M.BDT.00006	1
5. Сведения о документе (ccdo:NSUnifiedDocDetails)	сведения о документе, размещенном на навигационной пломбе	M.CDE.00225	M.CDT.00318 Определяется областями значений вложенных элементов	1
5.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
5.2. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
5.3. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
5.4. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
5.5. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
5.6. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0..1
5.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
5.8. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
5.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	наименование уполномоченного органа государства-члена, выдавшего документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
5.10. Наименование органа третьей страны (csdo:ForeignAuthorityName)	наименование компетентного органа страны экспортера, либо организации, выдавшей документ	M.SDE.00359	M.SDT.00056	0..1
5.11. Код статуса (csdo:StatusCode)	кодовое обозначение статусного состояния чего-либо (объекта, явления, документа, процесса и т.п.)	M.SDE.00130	M.SDT.00040	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
5.12. Содержимое документа (ccdo:UnifiedDocBodyDetails)	содержимое документа в текстовом и (или) бинарном виде	M.CDE.00223	M.CDT.00316 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
5.12.1. Текстовый раздел документа (ccdo:DocumentTextSection Details)	содержимое текстового раздела документа	M.CDE.00224	M.CDT.00317 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Название раздела (csdo:DocumentSectionTitle Name)	название раздела документа	M.SDE.00358	M.SDT.00185	0..1
*.2. Описание (csdo:DescriptionText)	содержимое раздела документа	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..*

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
5.12.2. Документ в бинарном формате (csdo:DocBinaryText)	документ в бинарном текстовом формате	M.SDE.00106	M.SDT.00143	0..*
а) код формата данных (атрибут mediaTypeCode)	кодовое обозначение формата данных	–	M.SDT.00147	0..1

8. Сведения о базовых типах данных, использованных в структуре, приведены в таблицах 4 и 5.

Таблица 4

Общие сведения о базовых типах данных,
использованных в структуре

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:BaseDataTypes:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	bdt

Символы «X.X.X» в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке структуры.

В таблице 5 формируются следующие поля (графы):

«идентификатор» – идентификатор типа данных в модели данных;

«конструкция UML» – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

«имя» – имя типа данных в модели данных;

«область значений» – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 5

Базовые типы данных, использованные в структуре

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.BDT.00005	DateType	Дата. Тип	обозначение даты в соответствии с ISO 8601
2	M.BDT.00006	DateTimeType	Дата и время. Тип	обозначение даты и времени в соответствии с ISO 8601

9. Сведения об общих простых типах данных, использованных в структуре, приведены в таблицах 6 и 7.

Таблица 6

Общие сведения об общих простых типах данных, использованных в структуре

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	csdo

Символы «X.X.X» в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке структуры.

В таблице 7 формируются следующие поля (графы):

«идентификатор» – идентификатор типа данных в модели данных;

«конструкция UML» – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

«имя» – имя типа данных в модели данных;

«область значений» – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 7

Общие простые типы данных, использованные в структуре

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.SDT.00040	StatusCodeType	Статус_ Код. Тип	Значение кода статуса. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3
2	M.SDT.00056	Name300Type	Имя. До 300 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300
3	M.SDT.00088	Text4000Type	Текст. До 4000 символов. Тип	Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000
4	M.SDT.00091	ReferenceDataIdType	Справочник (классификатор)_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
5	M.SDT.00092	Id20Type	Идентификатор. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
6	M.SDT.00093	Id50Type	Идентификатор. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
7	M.SDT.00112	UnifiedCountryCodeType	Код страны со ссылкой на справочник (классификатор)_ Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
8	M.SDT.00134	Name500Type	Имя. До 500 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500
9	M.SDT.00140	UnifiedCode20Type	Код. До 20 символов: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
10	M.SDT.00143	BinaryTextType	Текст с кодом формата данных_ Бинарный текст. Тип	Конечная последовательность двоичных октетов (байтов)
11	M.SDT.00147	MediaTypeCodeType	Формат данных_ Код. Тип	Значение кода в соответствии со справочником форматов данных. Мин. длина: 1. Макс. длина: 255
12	M.SDT.00185	Name1000Type	Имя. До 1000 символов. Тип	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000
13	M.SDT.90001	EDocCodeType	Электронный документ (сведения)_ Код. Тип	значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
14	M.SDT.90003	UniversallyUniqueIdType	Универсально уникальный_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

10. Описание заполнения отдельных реквизитов структуры приведено в таблице 8.

В таблице формируются следующие поля (графы):

«имя реквизита» – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

«мн.» – множественность реквизитов (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита). Для указания множественности реквизитов используются обозначения в соответствии с обозначениями, указанными в пункте 7 настоящего документа;

«правило заполнения реквизита» – определяет правило заполнения реквизита;

«код правила» – кодовое обозначение правила заполнения реквизита;

«вид правила» – кодовое обозначение вида правила заполнения реквизита. Возможные значения:

«1» – общее правило, применяемое в каждом государстве-члене, устанавливается правом Союза;

«2» – правило, определяющее особенности заполнения реквизита в государствах-членах, устанавливается правом Союза;

«3» – правило, определяющее особенности заполнения реквизита в государстве-члене, устанавливается законодательством государства-члена;

«код страны» – кодовое обозначение государства-члена в соответствии с классификатором стран мира (AM, BY, KZ, KG, RU), в котором применяется правило заполнения реквизита вида «2» или «3»;

«описание правила» – описание правила заполнения реквизита.

Таблица 8

Описание заполнения отдельных реквизитов структуры

Имя реквизита	Мн.	Правило заполнения реквизита*			
		Код правила	Вид правила	Код страны	Описание правила
1	2	3	4	5	6
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	1	B.061.00001	1		реквизит «Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)» должен содержать значение «R.061»
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	1	B.061.00002	1		значение реквизита «Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)» должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	0..1	B.061.00003	1		если реквизит «Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)» заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	1	B.061.00004	1		значение реквизита «Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)» должно содержать дату формирования электронного документа (сведений) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем

1	2	3	4	5	6
		B.061.00005	1		значение реквизита «Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ccc – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)
5. Сведения о документе (ccdo:NSUnifiedDocDetails)	1				
5.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	1	B.061.00006	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.061.00007	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
5.2. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	0..1				
5.3. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	0..1				
5.4. Номер документа (csdo:DocId)	1				
5.5. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	1	B.061.00008	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD

1	2	3	4	5	6
5.6. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	0..1	B.061.00009	1		если, реквизит «Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)» заполнен, то значение реквизита «Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
5.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1	B.061.000020	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKind Code)» содержит 1 из значений «01206», «01411» и реквизит «Код статуса (csdo:StatusCode)» содержит 1 из значений «02», «04», то реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)» может быть заполнен
		B.061.000010	1		если, реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)» заполнен, то значение реквизита «Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
5.8. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.061.00011	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKind Code)» содержит значение «01207», то реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
		B.061.00012	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» заполнен, то реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountry Code)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира

1	2	3	4	5	6
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.061.00013	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
5.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	0..1	B.061.00014	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» содержит значение содержит значение «01201», то должен быть заполнен 1 из реквизитов «Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)», «Наименование органа третьей страны (csdo:ForeignAuthorityName)»
5.10. Наименование органа третьей страны (csdo:ForeignAuthorityName)	0..1				
5.10. Код статуса (csdo:StatusCode)	0..1	B.061.00015	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKind Code)» содержит 1 из значений: «01206», «01411» то реквизит «Код статуса (csdo:StatusCode)» должен быть заполнен
		B.061.00016	1		если реквизит «Код статуса (csdo:StatusCode)» заполнен, то реквизит «реквизит «Код статуса (csdo:StatusCode)» должен содержать 1 из значений: «01» – документ действует; «02» – действие документа приостановлено; «04» – документ аннулирован (отозван)
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	0..1	B.061.00017			атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
5.11. Содержимое документа (ccdo:UnifiedDocBodyDetails)	0..1	B.061.00018			если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» содержит значение «01999», то реквизит « Содержимое документа (ccdo:UnifiedDocBodyDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Содержимое документа (cacdo:NSUnifiedDocBodyDetails)» не должен быть заполнен
5.11.1. Текстовый раздел документа (ccdo:DocumentTextSectionDetails)	0..*				
*.1. Название раздела (csdo:DocumentSectionTitleName)	0..1				
*.2. Описание (csdo:DescriptionText)	0..*				
5.11.2. Документ в бинарном формате (csdo:DocBinaryText)	0..*				
а) код формата данных (атрибут mediaTypeCode)	0..1	B.061.00019			атрибут «код формата данных (атрибут mediaTypeCode)» должен содержать значение типа файла в соответствии со стандартом Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME)

* Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 25 сентября 2023 г. № 143

СТРУКТУРА И ФОРМАТ
сведений из транспортных (перевозочных) документов

1. Настоящий документ определяет структуру и формат сведений из транспортных (перевозочных) документов, подлежащих размещению в навигационной пломбе на период отслеживания конкретной перевозки (далее – сведения из транспортных (перевозочных) документов).

2. Понятия, используемые в настоящем документе, применяются в значениях, определенных международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Сокращения, используемые в настоящем документе, означают следующее:

«XML» – рекомендованный Консорциумом Всемирной паутины (W3C) расширяемый язык разметки;

«государство-член» – государство, являющееся членом Евразийского экономического союза;

«Союз» – Евразийский экономический союз.

3. Сведения из транспортных (перевозочных) документов формируются в соответствии со структурой, определяемой настоящим документом, в XML-формате с учетом требований следующих стандартов:

«Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition)» – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) по адресу: https://www.w3.org/TR/xml/;

«Namespaces in XML (Third Edition)» – опубликован в сети Интернет по адресу: http://www.w3.org/TR/REC-xml-names;

«XML Schema Part 1: Structures» и «XML Schema Part 2: Datatypes» – опубликованы в сети Интернет по адресам: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/ и http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/.

4. Структура сведений из транспортных (перевозочных) документов разработана на основе использования модели данных Союза (далее соответственно – структура и модель данных) и описывается в табличной форме с указанием:

а) общих сведений о структуре;

б) импортируемых пространств имен (пространств имен, которым принадлежат объекты модели данных, использованные при разработке структуры);

в) реквизитного состава структуры (с учетом уровней иерархии вплоть до простых (атомарных) реквизитов);

г) сведений об объектах модели данных базисного уровня и уровня предметной области «Таможенное администрирование»:

о базовых типах данных, используемых в структуре;

об общих простых типах данных, используемых в структуре;

о прикладных простых типах данных предметной области «Таможенное администрирование», используемых в структуре;

д) описания заполнения отдельных реквизитов структуры.

5. Общие сведения о структуре приведены в таблице 1.

Таблица 1

Общие сведения о структуре

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Имя	сведения из транспортных (перевозочных) документов
2	Идентификатор	R.057
3	Версия	1.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:R:057:NSTransportDocInfo:v1.0.0
5	Корневой элемент XML-документа	NSTransportDocInfo
6	Имя файла XML-схемы	EEC_R_057_NSTransportDocInfo_v1.0.0.xsd

6. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 2.

Таблица 2

Импортируемые пространства имен

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	2	3
1	urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:vX.X.X	cacdo
2	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X	casdo
3	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo
4	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Символы «X.X.X» в импортируемых пространствах имен соответствуют номерам версий составных частей модели данных, использованных при разработке структуры.

7. Реквизитный состав структуры приведен в таблице 3.

В таблице формируются следующие поля (графы):

«имя реквизита» – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

«описание реквизита» – текст, поясняющий смысл (семантику) реквизита;

«идентификатор» – идентификатор элемента данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

«тип данных» – идентификатор типа данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

«мн.» – множественность реквизитов: обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита.

Для указания множественности реквизитов структуры используются следующие обозначения:

1 – реквизит обязателен, повторения не допускаются;

n – реквизит обязателен, должен повторяться n раз (n > 1);

1..* – реквизит обязателен, может повторяться без ограничений;

n..* – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз (n > 1);

n..m – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз и не более m раз (n > 1, m > n);

0..1 – реквизит опционален, повторения не допускаются;

0..* – реквизит опционален, может повторяться без ограничений;

0..m – реквизит опционален, может повторяться не более m раз (m > 1).

Таблица 3

Реквизитный состав структуры

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	M.SDT.90001	1
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	M.SDT.90003	1
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	M.SDT.90003	0..1
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	M.BDT.00006	1
5. Транспортный (перевозочный) документ (cacdo:TransportDocumentDetails)	сведения о транспортном (перевозочном) документе	M.CA.CDE.01116	M.CDT.00081 определяется областями значений вложенных элементов	1
5.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
5.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
5.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
5.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
6. Отправитель (cacdo:ConsignorV2Details)	сведения об грузоотправителе	M.CA.CDE.00612	M.CA.CDT.00442 Определяется областями значений вложенных элементов	1
6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
6.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
6.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
6.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
6.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
6.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
6.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
6.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
6.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
6.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
6.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
6.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
6.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
6.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
6.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
6.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
6.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
6.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
6.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
6.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
6.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
6.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
6.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
6.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
6.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
6.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
6.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
6.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
6.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
6.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
6.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
6.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
6.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
6.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
6.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
6.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
6.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
7. Получатель (cacdo:ConsigneeV2Details)	сведения о грузополучателе	M.CA.CDE.00611	M.CA.CDT.00442 Определяется областями значений вложенных элементов	1
7.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
7.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
7.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
7.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
7.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
7.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
7.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
7.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
7.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
7.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
7.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
7.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
7.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
7.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
7.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
7.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
7.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
7.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
7.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
7.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
7.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
7.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
7.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
7.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
7.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
7.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
7.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
7.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
7.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
7.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
7.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
7.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
7.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
7.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
7.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
7.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
7.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
8. Перевозчик (cacdo:CarrierDetails)	сведения о перевозчике товаров	M.CA.CDE.00197	M.CA.CDT.00349 Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
8.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
8.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
8.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
8.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
8.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
8.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
8.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
8.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
8.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
8.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
8.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
8.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
8.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
8.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
8.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
8.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
8.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
8.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
8.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
8.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
8.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
8.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
8.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
8.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
8.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
8.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
8.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
8.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
8.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
8.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
8.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
8.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
8.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
8.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
8.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
8.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
8.14. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидетельство о включении в реестр таможенных перевозчиков	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
8.14.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
8.14.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
8.14.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
8.14.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1
8.14.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1
8.15. Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)	сведения о лице, являющимся сотрудником или уполномоченным представителем перевозчика	M.CA.CDE.00196	M.CA.CDT.00562 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
8.15.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0..1
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0..1
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
8.15.2. Код роли (casdo:RoleCode)	кодовое обозначение роли, которую выполняет некоторый субъект или объект	M.CA.SDE.00315	M.SDT.00160	1
8.16. Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)	порядковый номер перевозчика	M.CA.SDE.00377	M.SDT.00105	0..1
8.17. Ссылочный номер перевозчика (casdo:ReferenceCarrierOrdinal)	ссылочный порядковый номер перевозчика	M.CA.SDE.00849	M.SDT.00105	0..1
9. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее число грузовых мест	M.CA.SDE.00707	M.SDT.00156	0..1
10. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)	общее число упаковок	M.SDE.00150	M.SDT.00156	0..1
11. Общая масса брутто (casdo:TotalGrossMassMeasure)	общий вес товаров брутто	M.CA.SDE.01202	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
12. Место погрузки товаров (cacdo:CargoLoadingLocationDetails)	сведения о месте (станции) отправления груза	M.CA.CDE.00685	M.CA.CDT.00567 Определяется областями значений вложенных элементов	1
12.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодовое обозначение места	M.CA.SDE.01101	M.CA.SDT.01100	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0..1
12.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	кодовое обозначение железнодорожной станции	M.CA.SDE.00303	M.CA.SDT.00082	0..1
12.5. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0..1
12.6. Дата (csdo:EventDate)	Дата	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0..1
13. Место разгрузки товаров (cacdo:CargoUnloadingLocationDetails)	сведения о месте (станции) назначения грузов	M.CA.CDE.00686	M.CA.CDT.00567 Определяется областями значений вложенных элементов	1
13.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодовое обозначение места	M.CA.SDE.01101	M.CA.SDT.01100	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0..1
13.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	кодовое обозначение железнодорожной станции	M.CA.SDE.00303	M.CA.SDT.00082	0..1
13.5. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0..1
13.6. Дата (csdo:EventDate)	дата	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0..1
14. Код таможенного органа назначения (casdo:DestinationCustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа назначения	M.CA.SDE.00853	M.SDT.00184	0..1
15. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	M.CA.SDE.00152	M.SDT.00093	0..1
16. Транспортное средство (cacdo:TransportMeansItemDetails)	сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE.00671	M.CA.CDT.00640 Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
16.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер транспортного средства	M.SDE.00148	M.SDT.00105	0..1
16.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
16.3. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	кодовое обозначение страны регистрации транспортного средства	M.CA.SDE.00429	M.CA.SDT.00181	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
16.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер автомобильного транспортного средства, прицепа, полуприцепа, название водного судна, номер рейса воздушного судна, номер железнодорожного транспортного средства (вагона, полувагона, платформы, цистерны и т.п.), идентификационный номер контейнера	M.SDE.00154	M.SDT.00101	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
16.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	M.SDT.00161	0..1
16.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодовое обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	M.CA.SDT.00205	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
16.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	M.SDT.00203	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
16.8. Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	M.SDE.00314	M.SDT.00068	0..1
16.9. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
17. Товар (cacdo:NSGoodsItemDetails)	сведения о грузе	M.CA.CDE.00684	M.CA.CDT.00566 Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
17.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CA.SDE.00183	M.SDT.00105	1
17.2. Код товара (casdo:CACommodityCode)	кодовое обозначение товара	M.CA.SDE.00903	M.CA.SDT.00901	0..1
а) идентификатор товарной номенклатуры (атрибут nomenclatureCommodityId)	идентификатор товарной номенклатуры, в соответствии с которой указан код	–	M.SDT.00091	0..1
17.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA.SDE.00164	M.SDT.00072	0..4

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
17.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	вес товара, брутто	M.SDE.00168	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
17.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	вес товара, нетто	M.SDE.00174	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
17.6. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	M.CA.CDT.00109 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
17.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	M.SDT.00122	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
17.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	M.CA.SDT.00409	0..1
17.7. Сведения о товаре (cacdo:CommodityDescriptionDetails)	дополнительные сведения о товаре	M.CA.CDE.00802	M.CA.CDT.00479 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
17.7.1. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента	M.CA.SDE.00205	M.SDT.00068	0..1
17.7.2. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование места происхождения	M.CA.SDE.00769	M.SDT.00068	0..1
17.7.3. Наименование марки (csdo:ProductMarkName)	наименование марки	M.SDE.00232	M.SDT.00068	0..1
17.7.4. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	наименование модели продукта (товара)	M.SDE.00233	M.SDT.00068	0..1
17.7.5. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	M.SDE.00140	M.SDT.00093	0..1
17.7.6. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	M.SDT.00068	0..1
17.7.7. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	M.CA.SDE.00209	M.SDT.00069	0..1
17.7.8. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)	уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	M.SDE.00151	M.SDT.00093	0..*

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
17.7.9. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата производства (изготовления) товара	M.SDE.00215	M.BDT.00005	0..1
17.8. Страна происхождения (cacdo:OriginCountryDetails)	сведения о стране происхождения	M.CA.CDE.00098	M.CA.CDT.00079 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
17.8.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	M.CA.SDT.00181	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
17.8.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	M.SDT.00069	0..1
17.8.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1

8. Сведения о базовых типах данных, использованных в структуре, приведены в таблицах 4 и 5.

Таблица 4

Общие сведения о базовых типах данных,
использованных в структуре

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:BaseDataTypes:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	bdt

Символы «X.X.X» в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке структуры.

В таблице 5 формируются следующие поля (графы):

«идентификатор» – идентификатор типа данных в модели данных;

«конструкция UML» – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

«имя» – имя типа данных в модели данных;

«область значений» – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 5

Базовые типы данных, использованные в структуре

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.BDT.00005	DateType	Дата. Тип	обозначение даты в соответствии с ISO 8601
2	M.BDT.00006	DateTimeType	Дата и время. Тип	обозначение даты и времени в соответствии с ISO 8601

9. Сведения об общих простых типах данных, использованных в структуре, приведены в таблицах 6 и 7.

Таблица 6

Общие сведения об общих простых типах данных, использованных в структуре

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	csdo

Символы «X.X.X» в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке структуры.

В таблице 7 формируются следующие поля (графы):

«идентификатор» – идентификатор типа данных в модели данных;

«конструкция UML» – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

«имя» – имя типа данных в модели данных;

«область значений» – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 7

Общие простые типы данных, использованные в структуре

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.SDT.00006	PostCodeType	Почтовый индекс_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]
2	M.SDT.00015	CommunicationChannelIdType	Канал связи_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1 Макс. длина: 1000
3	M.SDT.00025	TaxpayerIdType	Налогоплательщик_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
4	M.SDT.00030	TaxRegistrationReasonCode Type	Причина постановки на налоговый учет_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}
5	M.SDT.00031	TerritoryCodeType	Территория_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
6	M.SDT.00055	Name120Type	Имя. До 120 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120
7	M.SDT.00056	Name300Type	Имя. До 300 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300
8	M.SDT.00068	Name250Type	Имя. До 250 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
9	M.SDT.00069	Name40Type	Имя. До 40 символов. Тип	нормализованная строка символов мин. длина: 1 макс. длина: 40
10	M.SDT.00072	Text250Type	Текст. До 250 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
11	M.SDT.00074	MeasurementUnitCodeType	Единица измерения_ Код. Тип	буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}
12	M.SDT.00091	ReferenceDataIdType	Справочник (классификатор)_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
13	M.SDT.00092	Id20Type	Идентификатор. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
14	M.SDT.00093	Id50Type	Идентификатор. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
15	M.SDT.00098	IdentityDocKindCodeType	Вид документа, удостоверяющего личность_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
16	M.SDT.00101	TransportMeansRegIdType	Регистрационный номер транспортного средства_ Идентификатор. Тип	область значений: нормализованная строка символов мин. длина: 1 макс. длина: 40
17	M.SDT.00104	PackageKindCodeType	Вид упаковки_ Код. Тип	значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)» шаблон: [A-Z0-9]{2}

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
18	M.SDT.00105	Ordinal3Type	Порядковый номер. Трехзначный. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления макс. кол-во цифр: 3
19	M.SDT.00112	UnifiedCountryCodeType	Код страны со ссылкой на справочник (классификатор)_ Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}
20	M.SDT.00122	UnifiedPhysicalMeasureType	Физическая величина_ Измерение: вариант 2. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6
21	M.SDT.00134	Name500Type	Имя. До 500 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500
22	M.SDT.00140	UnifiedCode20Type	Код. До 20 символов: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
23	M.SDT.00156	Quantity8Type	Количество. Восьмизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления макс. кол-во цифр: 8
24	M.SDT.00157	BusinessEntityIdType	Хозяйствующий субъект_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
25	M.SDT.00158	BusinessEntityIdKindIdType	Метод идентификации хозяйствующих субъектов_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
26	M.SDT.00159	UnqualifiedCountryCodeType	Код страны без ссылки на справочник (классификатор)_ Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)» шаблон: [A-Z]{2}
27	M.SDT.00160	Code20Type	Код. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов мин. длина: 1 макс. длина: 20
28	M.SDT.00161	VehicleIdType	Транспортное средство_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов мин. длина: 1 макс. длина: 17
29	M.SDT.00162	AddressKindCodeType	Вид адреса_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
30	M.SDT.00163	CommunicationChannelCodeV2Type	Тип коммуникационной среды_ Код: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
31	M.SDT.00169	Code1Type	Код. 1 символ. Тип	нормализованная строка символов длина: 1

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
32	M.SDT.00178	Id25Type	Идентификатор. До 25 символов. Тип	нормализованная строка символов мин. длина: 1 макс. длина: 25
33	M.SDT.00184	CustomsOfficeCodeType	Таможенный орган_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}
34	M.SDT.00203	VehicleMakeCodeType	Марка транспортного средства_ Код. Тип	значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)» шаблон: \d{3}
35	M.SDT.90001	EDocCodeType	Электронный документ (сведения)_ Код. Тип	значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}
36	M.SDT.90003	UniversallyUniqueIdType	Универсально уникальный_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

10. Сведения о прикладных простых типах данных предметной области «Таможенное администрирование», использованных в структуре, приведены в таблицах 8 и 9.

Таблица 8

Общие сведения о прикладных простых типах данных предметной области «Таможенное администрирование», использованных в структуре

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	casdo

Символы «X.X.X» в пространстве имен соответствуют номеру версии предметной области «Таможенное администрирование» модели данных, использованной при разработке структуры.

В таблице 9 формируются следующие поля (графы):

«идентификатор» – идентификатор типа данных в модели данных;

«конструкция UML» – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

«имя» – имя типа данных в модели данных;

«область значений» – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 9

Прикладные простые типы данных предметной области «Таможенное администрирование», использованные в структуре

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.CA.SDT.00082	RailwayStationCodeType	Железнодорожная станция_ Код. Тип	нормализованная строка символов шаблон: (\d{5})|(\d{6})
2	M.CA.SDT.00125	ReregistrationCodeType	Признак перерегистрации документа_ Код. Тип	нормализованная строка символов шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-ЯЁ]{1}
3	M.CA.SDT.00181	CACountryCodeType	Страна_ Код. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)», или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений) шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})
4	M.CA.SDT.00188	CAUniqueCustomsNumberIdType	Идентификационный таможенный номер_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов мин. длина: 1 макс. длина: 40

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
5	M.CA.SDT.00190	PersonIdType	Физическое лицо_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица мин. длина: 1 макс. длина: 20
6	M.CA.SDT.00205	TransportTypeCodeType	Тип транспортного средства международной перевозки_ Код. Тип	значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)» шаблон: \d{3}
7	M.CA.SDT.00409	MeasureUnitAbbreviationCodeType	Условное обозначение единицы измерения_ Код. Тип	нормализованная строка символов мин. длина: 1 макс. длина: 50
8	M.CA.SDT.00901	CACommodityCodeType	Код товара. Тип	нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9) шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}
9	M.CA.SDT.01100	LocationCodeType	Код места нахождения со ссылкой на справочник (классификатор)_ Код. Тип	значение кода места нахождения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)» шаблон: [A-Z]{3}|[А-Я]{3}|[0-9A-Z]{5}

11. Описание заполнения отдельных реквизитов структуры приведено в таблице 10.

В таблице формируются следующие поля (графы):

«имя реквизита» – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

«мн.» – множественность реквизитов (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита). Для указания множественности реквизитов используются обозначения в соответствии с обозначениями, указанными в пункте 7 настоящего документа;

«правило заполнения реквизита» – определяет правило заполнения реквизита;

«код правила» – кодовое обозначение правила заполнения реквизита;

«вид правила» – кодовое обозначение вида правила заполнения реквизита. Возможные значения:

«1» – общее правило, применяемое в каждом государстве-члене, устанавливается правом Союза;

«2» – правило, определяющее особенности заполнения реквизита в государствах-членах, устанавливается правом Союза;

«3» – правило, определяющее особенности заполнения реквизита в государстве-члене, устанавливается законодательством государства-члена;

«код страны» – кодовое обозначение государства-члена в соответствии с классификатором стран мира (AM, BY, KZ, KG, RU), в котором применяется правило заполнения реквизита вида «2» или «3»;

«описание правила» – описание правила заполнения реквизита.

Таблица 10

Описание заполнения отдельных реквизитов структуры

Имя реквизита	Мн.	Правило заполнения реквизита*			
		Код правила	Вид правила	Код страны	Описание правила
1	2.	3	4	5	6
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	1	B.057.00001	1		реквизит «Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)» должен содержать значение «R.057»
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	1	B.057.00002	1		значение реквизита «Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)» должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	0..1	B.057.00003	1		если реквизит «Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)» заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	1	B.057.00004	1		значение реквизита «Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)» должно содержать дату формирования электронного документа (сведений) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем
5. Транспортный (перевозочный) документ (cacdo:TransportDocumentDetails)	1				

1	2.	3	4	5	6
5.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0..1	B.057.00005	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен быть заполнен
		B.057.00142	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать 1 из значений: «02013», «02016»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.057.00006	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
5.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0..1	B.057.00007	1		реквизит «Наименование документа (csdo:DocName)» должен быть заполнен
5.3. Номер документа (csdo:DocId)	0..1	B.057.00008	1		реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен быть заполнен
5.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1	B.057.00009	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
		B.057.00010	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
6. Отправитель (cacdo:ConsignorV2Details)	1				
6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.057.00011	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
6.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	0..1	B.057.00014	1		реквизит «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» должен быть заполнен

1	2.	3	4	5	6
		B.057.00015	1		значение реквизита «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
6.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	0..1	B.057.00016	1		реквизит «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)» не должен быть заполнен
6.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	0..1	B.057.00017	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
6.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	0..1	B.057.00018	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен
6.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	0..1	B.057.00019	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)» не должен быть заполнен
а) метод идентификации (атрибут kindId)	1				
6.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	0..1	B.057.00020	1		реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)	0..1				

1	2.	3	4	5	6
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1				
6.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0..1	B.057.00021	1		реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» не должен быть заполнен
6.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0..1	B.057.00022	1		реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)» не должен быть заполнен
6.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0..1	B.057.00023	1		реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» не должен быть заполнен
6.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	0..1	B.057.00024	1		реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)» не должен быть заполнен
6.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
6.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	0..1				
6.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	0..1				

1	2.	3	4	5	6
6.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	0..1				
6.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	1				
6.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1				
6.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1				
6.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	0..1				
6.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	0..1				
6.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0..*	B.057.00025	1		реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть заполнен
		B.057.00026	1		должен быть сформирован строго 1 экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:AddressV4Details)»
		B.057.00027	1		для реквизита «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) при указании сведений об адресе должны быть заполнены не менее 1 из реквизитов: «Город» (csdo:CityName) «Населенный пункт» (csdo:SettlementName)

1	2.	3	4	5	6
6.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	B.057.00028	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» не должен быть заполнен
6.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.057.00030	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
		B.057.00031	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.057.00032	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
6.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1				
6.12.4. Регион (csdo:RegionName)	0..1				
6.12.5. Район (csdo:DistrictName)	0..1				
6.12.6. Город (csdo:CityName)	0..1				

1	2.	3	4	5	6
6.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1	B.057.00033	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:Settlement Name)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
6.12.8. Улица (csdo:StreetName)	0..1				
6.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0..1				
6.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0..1				
6.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	B.057.00034	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
6.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	B.057.00035	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
6.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	0..*	B.057.00036	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)» не должен быть заполнен
6.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	0..1				
6.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	0..1				
6.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	1..*				
7. Получатель (cacdo:ConsigneeV2Details)	1				

1	2.	3	4	5	6
7.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.057.00037	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
7.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	0..1	B.057.00040	1		реквизит «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» должен быть заполнен
		B.057.00041	1		значение реквизита «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
7.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	0..1	B.057.00042	1		реквизит «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)» не должен быть заполнен
7.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	0..1	B.057.00043	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
7.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	0..1	B.057.00044	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен
7.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	0..1	B.057.00045	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)» не должен быть заполнен

1	2.	3	4	5	6
а) метод идентификации (атрибут kindId)	1				
7.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	0..1	B.057.00046	1		реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)	0..1				
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1				
7.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0..1	B.057.00047	1		реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» не должен быть заполнен
7.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0..1	B.057.00048	1		реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)» не должен быть заполнен
7.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0..1	B.057.00049	1		реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» не должен быть заполнен
7.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	0..1	B.057.00050	1		реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)» не должен быть заполнен
7.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				

1	2.	3	4	5	6
7.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	0..1				
7.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	0..1				
7.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	0..1				
7.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	1				
7.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1				
7.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1				
7.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	0..1				
7.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	0..1				
7.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0..*	B.057.00051	1		реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть заполнен

1	2.	3	4	5	6
		B.057.00052	1		должен быть сформирован строго 1 экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:AddressV4Details)»
		B.057.00053	1		для реквизита «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) при указании сведений об адресе должны быть заполнены не менее 1 из реквизитов: «Город» (csdo:CityName) «Населенный пункт» (csdo:SettlementName)
7.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	B.057.00054	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» не должен быть заполнен
7.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.057.00056	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
		B.057.00057	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.057.00058	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
7.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1				
7.12.4. Регион (csdo:RegionName)	0..1				
7.12.5. Район (csdo:DistrictName)	0..1				

1	2.	3	4	5	6
7.12.6. Город (csdo:CityName)	0..1				
7.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1	B.057.00059	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:Settlement Name)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
7.12.8. Улица (csdo:StreetName)	0..1				
7.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0..1				
7.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0..1				
7.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	B.057.00060	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
7.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	B.057.00061	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
7.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	0..*	B.057.00062	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)» не должен быть заполнен
7.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	0..1				
7.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	0..1				
7.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	1..*				

1	2.	3	4	5	6
8. Перевозчик (cacdo:CarrierDetails)	1..*	B.057.00063	1		экземпляр реквизита «Перевозчик (cacdo:Carrier Details)», в составе которого реквизит «Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)» содержит значение «1», должен содержать сведения о перевозчике товаров, который начинает перевозку (транспортировку) товаров
8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.057.00064	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
8.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	0..1	B.057.00066	1		реквизит «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» должен быть заполнен
		B.057.00067	1		значение реквизита «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
8.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	0..1	B.057.00068	1		реквизит «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)» не должен быть заполнен
8.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	0..1	B.057.00069	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				

1	2.	3	4	5	6
8.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	0..1	B.057.00070	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен
8.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	0..1	B.057.00071	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)» не должен быть заполнен
а) метод идентификации (атрибут kindId)	1				
8.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	0..1	B.057.00072	1		реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)	0..1				
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1				
8.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0..1	B.057.00073	1		реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» не должен быть заполнен
8.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0..1	B.057.00074	1		реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)» не должен быть заполнен
8.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0..1	B.057.00075	1		реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» не должен быть заполнен
8.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	0..1	B.057.00076	1		реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)» не должен быть заполнен

1	2.	3	4	5	6
8.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
8.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	0..1				
8.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	0..1				
8.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	0..1				
8.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	1				
8.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1				
8.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1				
8.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	0..1				

1	2.	3	4	5	6
8.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	0..1				
8.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0..*	B.057.00077	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKind Code)» в составе реквизита « Транспортный (перевозочный) документ (cacdo:TransportDocument Details)» содержит 1 из значений «02013», то реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddress Details)» должен быть заполнен
		B.057.00078	1		если реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» заполнен, то должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)»
		B.057.00079	1		если реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» заполнен, то для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:CityName)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
8.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	B.057.00080	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» не должен быть заполнен
8.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.057.00082	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
		B.057.00083	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира

1	2.	3	4	5	6
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.057.00084	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
8.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1	B.057.00085	1		реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
8.12.4. Регион (csdo:RegionName)	0..1				
8.12.5. Район (csdo:DistrictName)	0..1				
8.12.6. Город (csdo:CityName)	0..1				
8.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1	B.057.00086	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:Settlement Name)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
8.12.8. Улица (csdo:StreetName)	0..1				
8.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0..1				
8.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0..1				
8.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	B.057.00087	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен

1	2.	3	4	5	6
8.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	B.057.00088	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
8.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	0..*	B.057.00089	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)» не должен быть заполнен
8.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	0..1				
8.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	0..1				
8.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	1..*				
8.14. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	0..1	B.057.00090	1		реквизит «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)» не должен быть заполнен
8.14.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
8.14.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				

1	2.	3	4	5	6
8.14.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	1				
8.14.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	0..1				
8.14.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	0..1				
8.15. Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)	0..*	B.057.00091	1		реквизит «Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)» не должен быть заполнен
8.15.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	1				
*.1. Имя (csdo:FirstName)	0..1				
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	0..1				
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	0..1				
8.15.2. Код роли (casdo:RoleCode)	1				
8.16. Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)	0..1	B.057.00092	1		реквизит «Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)» должен быть заполнен

1	2.	3	4	5	6
		B.057.00093	1		реквизит «Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)» должен начинаться со значения «1»
		B.057.00094	1		реквизит «Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)» не должен содержать повторяющихся значений
8.17. Ссылочный номер перевозчика (casdo:ReferenceCarrierOrdinal)	0..1	B.057.00095	1		реквизит «Ссылочный номер перевозчика (casdo:ReferenceCarrierOrdinal)» не должен быть заполнен
9. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	0..1	B.057.00096	1		в электронном документе (сведениях) должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов «Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)», «Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)»
10. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)	0..1				
11. Общая масса брутто (casdo:TotalGrossMassMeasure)	0..1	B.057.000143	1		реквизит «Общая масса брутто (casdo:TotalGrossMass Measure)» должен быть заполнен
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	0..1	B.057.00097	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)» должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения и счета Евразийского экономического союза

1	2.	3	4	5	6
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	0..1	B.057.00098	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)» должен содержать значение «2064»
12. Место погрузки товаров (cacdo:CargoLoadingLocationDetails)	1	B.057.00099	1		для реквизита «Место погрузки товаров (cacdo:CargoLoadingLocationDetails)» при указании сведений о месте погрузки должен быть заполнен в точности 1 из следующих реквизитов: «Наименование (название) места (casdo:PlaceName)», «Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)»
12.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	0..1	B.057.00100	1		реквизит «Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.057.00101	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
		B.057.00102	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.057.00103	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»

1	2.	3	4	5	6
12.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	0..1				
12.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	0..1				
12.5. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	0..1	B.057.00104	1		реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)» не должен быть заполнен
12.6. Дата (csdo:EventDate)	0..1	B.057.00105	1		реквизит «Дата (csdo:EventDate)» должен быть заполнен
		B.057.00106	1		значение реквизита «Дата (csdo:EventDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
13. Место разгрузки товаров (cacdo:CargoUnloadingLocationDetails)	1	B.057.00107	1		для реквизита «Место разгрузки товаров (cacdo:CargoUnloadingLocationDetails)» при указании сведений о месте разгрузки должен быть заполнен в точности 1 из следующих реквизитов: «Наименование (название) места (casdo:PlaceName)», «Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)»
13.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	0..1	B.057.00108	1		реквизит «Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
13.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.057.00109	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен

1	2.	3	4	5	6
		B.057.00110	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.057.00111	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
13.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	0..1				
13.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	0..1				
13.5. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	0..1	B.057.00112	1		реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)» не должен быть заполнен
13.6. Дата (csdo:EventDate)	0..1	B.057.00113	1		реквизит «Дата (csdo:EventDate)» не должен быть заполнен
14. Код таможенного органа назначения (casdo:DestinationCustomsOfficeCode)	0..1	B.057.00114	1		если реквизит «Код таможенного органа назначения (casdo:DestinationCustomsOfficeCode)» заполнен, то реквизит «Код таможенного органа назначения (casdo:DestinationCustomsOfficeCode)» должен содержать значение восьмизначного кода таможенного органа в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза
15. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	0..1				

1	2.	3	4	5	6
16. Транспортное средство (cacdo:TransportMeansItemDetails)	1..*				
16.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	0..1				
16.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	0..1	B.057.00115	1		реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
16.3. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
16.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	0..1	B.057.00118	1		реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» должен быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)	0..1	B.057.00119	1		атрибут «код страны (атрибут countryCode)» реквизита «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» не должен быть заполнен
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	B.057.00120	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)» реквизита «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» не должен быть заполнен

1	2.	3	4	5	6
16.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	0..1	B.057.00121	1		ревизит «Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)» не должен быть заполнен
16.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	0..1	B.057.00122	1		ревизит «Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
16.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	0..1	B.057.00123	1		реквизит «Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
16.8. Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)	0..1	B.057.00124	1		реквизит «Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)» не должен быть заполнен
16.9. Номер документа (csdo:DocId)	0..1	B.057.00125	1		реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» не должен быть заполнен
17. Товар (cacdo:NSGoodsItemDetails)	1..*				
17.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	1	B.057.00126	1		реквизит «Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)» не должен содержать повторяющихся значений

1	2.	3	4	5	6
		B.057.00127	1		реквизит «Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)» должен начинаться со значения «1»
17.2. Код товара (casdo:CACommodityCode)	0..1				
		B.057.00129	1		если реквизит «Код товара (casdo:CACommodityCode)» заполнен, то реквизит «Код товара (casdo:CACommodityCode)» должен соответствовать шаблону «\d{4}|\d{6}|\d{8,10}»
а) идентификатор товарной номенклатуры (атрибут nomenclatureCommodityId)	0..1	B.057.00130	1		атрибут «идентификатор товарной номенклатуры (атрибут nomenclatureCommodityId)» реквизита «Код товара (casdo:CACommodityCode)» должен содержать 1 из значений: «CNFEA» - ТН ВЭД ЕАЭС «NHM» - Гармонизированная номенклатура грузов (ГНГ)
17.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	0..4	B.057.00131	1		реквизит «Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)» должен быть заполнен
17.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	0..1	B.057.00132	1		реквизит «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен быть заполнен
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	B.057.00133	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения и счета Евразийского экономического союза

1	2.	3	4	5	6
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1	B.057.00134	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен содержать значение «2064»
17.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	0..1				
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	B.057.00135	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)» должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1	B.057.00136	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)» должен содержать значение «2064»
17.6. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	0..1				
17.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	1				
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1				

1	2.	3	4	5	6
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeList Id)	1				
17.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	0..1	B.057.00140	1		реквизит «Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)» не должен быть заполнен
17.7. Сведения о товаре (cacdo:CommodityDescriptionDetails)	0..1	B.057.00144	1		реквизит «Сведения о товаре (cacdo:Commodity DescriptionDetails)» заполняется при наличии сведений о марке, модели, артикуле и проч.
17.7.1. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	0..1				
17.7.2. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	0..1				
17.7.3. Наименование марки (csdo:ProductMarkName)	0..1				
17.7.4. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	0..1				
17.7.5. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	0..1				
17.7.6. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	0..1				
17.7.7. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	0..1				

1	2.	3	4	5	6
17.7.8. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)	0..*				
17.7.9. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	0..1				
17.8. Страна происхождения (cacdo:OriginCountryDetails)	0..1	B.057.00141	1		реквизит «Страна происхождения (cacdo:OriginCountryDetails) не должен быть заполнен
17.8.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
17.8.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	0..1				
17.8.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1				

* Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.



УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 25 сентября 2023 г. № 143

СТРУКТУРА И ФОРМАТ
сведений из лицензий на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза

1. Настоящий документ определяет структуру и формат сведений из лицензий на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, подлежащих размещению в навигационной пломбе на период отслеживания конкретной перевозки.

2. Понятия, используемые в настоящем документе, применяются в значениях, определенных международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Сокращения, используемые в настоящем документе, означают следующее:

«XML» – рекомендованный Консорциумом Всемирной паутины (W3C) расширяемый язык разметки;

«государство-член» – государство, являющееся членом Евразийского экономического союза;

«Союз» – Евразийский экономический союз.

3. Сведения из лицензий на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 Таможенного кодекса Евразийского

экономического союза, формируются в соответствии со структурой, определяемой настоящим документом, в XML-формате с учетом требований следующих стандартов:

«Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition)» – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) по адресу: https://www.w3.org/TR/xml/;

«Namespaces in XML (Third Edition)» – опубликован в сети Интернет по адресу: http://www.w3.org/TR/REC-xml-names;

«XML Schema Part 1: Structures» и «XML Schema Part 2: Datatypes» – опубликованы в сети Интернет по адресам: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/ и http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/.

4. Структура сведений из лицензий на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, разработана на основе использования модели данных Союза (далее соответственно – структура и модель данных) и описывается в табличной форме с указанием:

а) общих сведений о структуре;

б) импортируемых пространств имен (пространств имен, которым принадлежат объекты модели данных, использованные при разработке структуры);

в) реквизитного состава структуры (с учетом уровней иерархии вплоть до простых (атомарных) реквизитов);

г) сведений об объектах модели данных базисного уровня и уровня предметной области «Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование»:

о базовых типах данных, используемых в структуре;

об общих простых типах данных, используемых в структуре;

о прикладных простых типах данных предметной области «Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование», используемых в структуре;

д) описания заполнения отдельных реквизитов структуры.

5. Общие сведения о структуре приведены в таблице 1.

Таблица 1

Общие сведения о структуре сведений из лицензии

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Имя	сведения из лицензий на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза
2	Идентификатор	R.058
3	Версия	1.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:R:058: NSImportExportLicenseInformation:v1.0.0
5	Корневой элемент XML-документа	NSImportExportLicenseInformation
6	Имя файла XML-схемы	EEC_R_058_NSImportExportLicenseInformation_v1.0.0.xsd

6. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 2.

Таблица 2

Импортируемые пространства имен

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	2	3
1	urn:EEC:M:CT:ComplexDataObjects:vX.X.X	ctcdo

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
2	urn:EEC:M:CT:SimpleDataObjects:vX.X.X	ctsdo
3	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo
4	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Символы «X.X.X» в импортируемых пространствах имен соответствуют номерам версий составных частей модели данных, использованных при разработке структуры.

7. Реквизитный состав структуры приведен в таблице 3.

В таблице формируются следующие поля (графы):

«имя реквизита» – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

«описание реквизита» – текст, поясняющий смысл (семантику) реквизита;

«идентификатор» – идентификатор элемента данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

«тип данных» – идентификатор типа данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

«мн.» – множественность реквизитов: обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита.

Для указания множественности реквизитов структуры сведений из лицензии используются следующие обозначения:

1 – реквизит обязателен, повторения не допускаются;

n – реквизит обязателен, должен повторяться n раз (n > 1);

1..* – реквизит обязателен, может повторяться без ограничений;

n..* – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз (n > 1);

n..m – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз и не более m раз (n > 1, m > n);

0..1 – реквизит опционален, повторения не допускаются;

0..* – реквизит опционален, может повторяться без ограничений;

0..m – реквизит опционален, может повторяться не более m раз (m > 1).

Таблица 3

Реквизитный состав структуры

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	M.SDT.90001	1
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	M.SDT.90003	1
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	M.SDT.90003	0..1
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	M.BDT.00006	1
5. Признак электронного документа (csdo:EDocIndicatorCode)	признак электронного документа	M.SDE.00357	M.SDT.00219	1
6. Уполномоченный орган государства-члена (ccdo:UnifiedAuthorityDetails)	сведения об органе государственной власти государства-члена, выдавшем лицензию	M.CDE.00053	M.CDT.00054 Определяется областями значений вложенных элементов	1
6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
6.2. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	уникальный идентификатор уполномоченного органа	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
6.3. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
6.4. Краткое наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityBriefName)	сокращенное наименование уполномоченного органа	M.SDE.00126	M.SDT.00055	0..1
7. Код вида документа, предоставляющего право на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров (ctsdo:IEPermitDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа на право осуществления экспорта и (или) импорта отдельных видов товаров	M.CT.SDE.00020	M.SDT.00160	0..1
8. Код вида лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров (ctsdo:IELicenseKindCode)	кодовое обозначение вида лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров	M.CT.SDE.00022	M.SDT.00170	0..1
9. Код вида направления перемещения товара (ctsdo:IEKindCode)	кодовое обозначение направления перемещения товара	M.CT.SDE.00021	M.SDT.00170	1
10. Номер документа, предоставляющего право на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров (ctcdo:PermitLicenseDocIdDetails)	номер лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров	M.CT.CDE.00129	M.CT.CDT.00107 Определяется областями значений вложенных элементов	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
10.1. Код раздела единого перечня товаров (ctsdo:SectionListGoodsCode)	код, соответствующий номеру раздела единого перечня товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами	M.CT.SDE.00056	M.CT.SDT.00033	0..1
10.2. Код дополнительной классификации товаров, включенных в раздел единого перечня товаров (ctsdo:AdditionalCommodityClassification SectionListGoodsCode)	код дополнительной классификации товаров, включенных в раздел единого перечня товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами	M.CT.SDE.00199	M.SDT.00169	0..1
10.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны, в которой был выдан документ	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
10.4. Двузначный код года (ctsdo:YearCode)	две последние цифры года	M.CT.SDE.00183	M.CT.SDT.00088	1
10.5. Номер печати (код) уполномоченного органа государства-члена (ctsdo:StampAuthorityId)	номер печати (код) уполномоченного органа государства-члена, выдавшего документ	M.CT.SDE.00168	M.CT.SDT.00082	1
10.6. Порядковый номер документа, предоставляющего право на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров (ctsdo:PermitLicenseDocId)	порядковый номер документа	M.CT.SDE.00169	M.CT.SDT.00081	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
11. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока действия лицензии (разрешения)	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0..1
12. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока действия лицензии (разрешения)	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
13. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны отправления (назначения)	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
14. Код вида сведений о стране (ctsdo:CountryInformationKindCode)	кодовое обозначение вида сведений о стране отправления (назначения)	M.CT.SDE.00146	M.SDT.00170	0..1
15. Заявитель (ctcdo:DeclarantDetails)	сведения о заявителе	M.CT.CDE.00101	M.CT.CDT.00038 Определяется областями значений вложенных элементов	1
15.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации хозяйствующего субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
15.2. Наименование хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица или лица, ведущего хозяйственную деятельность	M.SDE.00187	M.SDT.00056	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
15.3. Краткое наименование хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица, ведущего хозяйственную деятельность	M.SDE.00188	M.SDT.00055	0..1
15.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
15.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
15.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
15.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo:UniqueCustomsNumberId)	уникальный идентификационный номер хозяйствующего субъекта, предназначенный для целей таможенного контроля	M.SDE.00135	M.SDT.00089	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
15.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор хозяйствующего субъекта, физического лица или лица, ведущего хозяйственную деятельность, в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
15.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки хозяйствующего субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
15.10. Идентификатор физического лица (ctsdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CT.SDE.00381	M.CT.SDT.00257	0..1
15.11. Адрес (ccdo:AddressV4Details)	адрес хозяйствующего субъекта, физического лица или лица, ведущего хозяйственную деятельность, являющегося заявителем	M.CDE.00076	M.CDT.00079 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
15.11.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
15.11.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
15.11.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
15.11.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
15.11.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
15.11.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
15.11.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
15.11.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
15.11.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
15.11.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
15.11.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
15.11.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
15.11.13. Адрес в текстовой форме (csdo:AddressText)	набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста	M.SDE.00005	M.SDT.00071	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
15.12. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит хозяйствующего субъекта, физического лица или лица, ведущего хозяйственную деятельность, являющегося заявителем	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
15.12.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
15.12.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
15.12.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
15.13. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	документ, удостоверяющий личность физического лица или лица, ведущего хозяйственную деятельность	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
15.13.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
15.13.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
15.13.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
15.13.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
15.13.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
15.13.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
15.13.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
15.13.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
15.13.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
16. Сведения об иностранном партнере (ctcdo:ForeignPartnerDetails)	сведения об иностранном партнере, являющемся контрагентом заявителя по контракту (договору) (о покупателе или о продавце)	M.CT.CDE.00106	M.CDT.00061 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
16.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации хозяйствующего субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
16.2. Наименование хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица, ведущего хозяйственную деятельность	M.SDE.00187	M.SDT.00056	0..1
16.3. Краткое наименование хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица, ведущего хозяйственную деятельность	M.SDE.00188	M.SDT.00055	0..1
16.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
16.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
16.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
16.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo:UniqueCustomsNumberId)	уникальный идентификационный номер хозяйствующего субъекта, предназначенный для целей таможенного контроля	M.SDE.00135	M.SDT.00089	0..1
16.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор хозяйствующего субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
16.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки хозяйствующего субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
16.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес хозяйствующего субъекта	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
16.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
16.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
16.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
16.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
16.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
16.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
16.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
16.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
16.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
16.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
16.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
16.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
16.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит хозяйствующего субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
16.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
16.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
16.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
17. Товар лицензии (разрешения) (ctcdo:IEGoodsInfoDetails)	сведения о товаре лицензии	M.CT.CDE.00404	M.CT.CDT.00182 Определяется областями значений вложенных элементов	1
17.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	M.SDT.00065	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
17.2. Описание товара (ctsdo:GoodsDescriptionText)	торговое, коммерческое или иное традиционное наименование товара	M.CT.SDE.00018	M.SDT.00072	0..*
17.3. Наименование товарного знака (ctsdo:TrademarkName)	наименование зарегистрированного товарного знака изготовителя товара	M.CT.SDE.00089	M.SDT.00134	0..1
17.4. Наименование марки (csdo:ProductMarkName)	наименование марки товара	M.SDE.00232	M.SDT.00068	0..1
17.5. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	наименование модели товара	M.SDE.00233	M.SDT.00068	0..1
17.6. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта товара	M.SDE.00234	M.SDT.00068	0..1
17.7. Наименование производителя товара (ctsdo:GoodsProducerName)	наименование производителя товара	M.CT.SDE.00218	M.SDT.00134	0..1
17.8. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	уникальный идентификатор (артикул) товара, присвоенный производителем	M.SDE.00140	M.SDT.00093	0..1
17.9. Наименование стандарта (ctsdo:StandardName)	наименование стандарта	M.CT.SDE.00209	M.SDT.00134	0..1
17.10. Примечание (csdo:NoteText)	иные технические и коммерческие характеристики товара	M.SDE.00076	M.SDT.00088	0..1
17.11. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны происхождения товара	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
17.12. Код вида сведений о стране (ctsdo:CountryInformationKindCode)	кодовое обозначение вида сведений о стране происхождения товара	M.CT.SDE.00146	M.SDT.00170	0..1
17.13. Стоимость в валюте контракта (ctsdo:ContractCurrencyAmount)	стоимость товара в валюте контракта (договора)	M.CT.SDE.00024	M.CT.SDT.00051	0..1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1
в) признак ориентировочной стоимости (атрибут approximateAmountIndicator)	признак, определяющий, что стоимость указана ориентировочно	–	M.BDT.00013	1
17.14. Статистическая стоимость (ctsdo:StatisticCurrencyAmount)	статистическая стоимость товара	M.CT.SDE.00136	M.CT.SDT.00051	0..1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1
в) признак ориентировочной стоимости (атрибут approximateAmountIndicator)	признак, определяющий, что стоимость указана ориентировочно	–	M.BDT.00013	1
17.15. Количество товара (csdo:UnifiedCommodityMeasure)	количество товара в основной или дополнительной единице измерения в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00167	M.SDT.00122	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
17.16. Количество товара в дополнительной единице измерения (ctsdo:CommodityAdditionalMeasure)	количество товара в дополнительной единице измерения или в единице измерения, отличной от единицы измерения в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.CT.SDE.00012	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
18. Сведения о виде товара (ctcdo:IEGoodsItemDetails)	дополнительные сведения о товаре, соответствующие одному 10-значному коду по ТН ВЭД ЕАЭС, в отношении которого оформлена лицензия на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров	M.CT.CDE.00098	M.CT.CDT.00097 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
18.1. Уникальный порядковый номер вида товара (ctsdo:IEUniqueGoodsItemOrdinal)	уникальный порядковый номер вида товара	M.CT.SDE.00152	M.SDT.00105	1
18.2. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер приложения к лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров	M.SDE.00148	M.SDT.00105	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
18.3. Порядковый номер товара (ctsdo:GoodsItemOrdinal)	порядковый номер товара в приложении к лицензии на экспорт и(или) импорт отдельных видов товаров	M.CT.SDE.00151	M.SDT.00105	0..1
18.4. Описание товара (ctsdo:GoodsDescriptionText)	торговое, коммерческое или иное традиционное наименование товара	M.CT.SDE.00018	M.SDT.00072	0..*
18.5. Наименование товарного знака (ctsdo:TrademarkName)	наименование зарегистрированного товарного знака изготовителя товара	M.CT.SDE.00089	M.SDT.00134	0..1
18.6. Наименование марки (csdo:ProductMarkName)	наименование марки товара	M.SDE.00232	M.SDT.00068	0..1
18.7. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	наименование модели товара	M.SDE.00233	M.SDT.00068	0..1
18.8. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта товара	M.SDE.00234	M.SDT.00068	0..1
18.9. Наименование производителя товара (ctsdo:GoodsProducerName)	наименование производителя товара	M.CT.SDE.00218	M.SDT.00134	0..1
18.10. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	уникальный идентификатор (артикул) товара, присвоенный производителем	M.SDE.00140	M.SDT.00093	0..1
18.11. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование стандарта, которому соответствует товар	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
18.12. Примечание (csdo:NoteText)	иные технические и коммерческие характеристики товара	M.SDE.00076	M.SDT.00088	0..1
18.13. Стоимость в валюте контракта (ctsdo:ContractCurrencyAmount)	стоимость товара в валюте контракта (договора)	M.CT.SDE.00024	M.CT.SDT.00051	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1
в) признак ориентировочной стоимости (атрибут approximateAmountIndicator)	признак, определяющий, что стоимость указана ориентировочно	–	M.BDT.00013	1
18.14. Количество товара (csdo:UnifiedCommodityMeasure)	количество товара в основной или дополнительной единице измерения в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00167	M.SDT.00122	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
18.15. Количество товара в дополнительной единице измерения (ctsdo:CommodityAdditionalMeasure)	количество товара в дополнительной единице измерения или в единице измерения, отличной от единицы измерения в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.CT.SDE.00012	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1

8. Сведения о базовых типах данных, использованных в структуре, приведены в таблицах 4 и 5.

Таблица 4

Общие сведения о базовых типах данных,
использованных в структуре

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:BaseDataTypes:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	bdt

Символы «X.X.X» в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке структуры.

В таблице 5 формируются следующие поля (графы):

«идентификатор» – идентификатор типа данных в модели данных;

«конструкция UML» – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

«имя» – имя типа данных в модели данных;

«область значений» – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 5

Базовые типы данных, использованные в структуре

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.BDT.00005	DateType	Дата. Тип	обозначение даты в соответствии с ISO 8601
2	M.BDT.00006	DateTimeType	Дата и время. Тип	обозначение даты и времени в соответствии с ISO 8601
3	M.BDT.00013	IndicatorType	Индикатор. Тип	одно из двух значений: «true» (истина) или «false» (ложь)

9. Сведения об общих простых типах данных, использованных в структуре, приведены в таблицах 6 и 7.

Таблица 6

Общие сведения об общих простых типах данных, использованных в структуре

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	csdo

Символы «X.X.X» в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке структуры.

В таблице 7 формируются следующие поля (графы):

«идентификатор» – идентификатор типа данных в модели данных;

«конструкция UML» – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

«имя» – имя типа данных в модели данных;

«область значений» – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 7

Общие простые типы данных, использованные в структуре

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.SDT.00006	PostCodeType	Почтовый индекс_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]
2	M.SDT.00015	CommunicationChannelIdType	Канал связи_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1 Макс. длина: 1000
3	M.SDT.00025	TaxpayerIdType	Налогоплательщик_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
4	M.SDT.00030	TaxRegistrationReasonCode Type	Причина постановки на налоговый учет_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}
5	M.SDT.00031	TerritoryCodeType	Территория_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
6	M.SDT.00055	Name120Type	Имя. До 120 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120
7	M.SDT.00056	Name300Type	Имя. До 300 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300
8	M.SDT.00065	CommodityCodeType	ТН ВЭД ЕАЭС_ Код. Тип	значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
9	M.SDT.00068	Name250Type	Имя. До 250 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
10	M.SDT.00071	Text1000Type	Текст. До 1000 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1 Макс. длина: 1000
11	M.SDT.00072	Text250Type	Текст. До 250 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
12	M.SDT.00074	MeasurementUnitCodeType	Единица измерения_ Код. Тип	буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}
13	M.SDT.00088	Text4000Type	Текст. До 4000 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000
14	M.SDT.00089	UniqueCustomsNumberIdType	Уникальный идентификационный таможенный номер_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов Мин. длина: 1 Макс. длина: 17
15	M.SDT.00091	ReferenceDataIdType	Справочник (классификатор)_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
16	M.SDT.00092	Id20Type	Идентификатор. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
17	M.SDT.00093	Id50Type	Идентификатор. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
18	M.SDT.00098	IdentityDocKindCodeType	Вид документа, удостоверяющего личность_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
19	M.SDT.00105	Ordinal3Type	Порядковый номер. Трехзначный. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3
20	M.SDT.00112	UnifiedCountryCodeType	Код страны со ссылкой на справочник (классификатор)_ Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}
21	M.SDT.00122	UnifiedPhysicalMeasureType	Физическая величина_ Измерение: вариант 2. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6
22	M.SDT.00134	Name500Type	Имя. До 500 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500
23	M.SDT.00140	UnifiedCode20Type	Код. До 20 символов: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
24	M.SDT.00144	CurrencyCodeV3Type	Валюта_ Код. Буквенный: вариант 3. Тип	значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}
25	M.SDT.00157	BusinessEntityIdType	Хозяйствующий субъект_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
26	M.SDT.00158	BusinessEntityIdKindIdType	Метод идентификации хозяйствующих субъектов_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
27	M.SDT.00160	Code20Type	Код. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
28	M.SDT.00162	AddressKindCodeType	Вид адреса_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
29	M.SDT.00163	CommunicationChannelCodeV2Type	Тип коммуникационной среды_ Код: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
30	M.SDT.00169	Code1Type	Код. 1 символ. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 1
31	M.SDT.00170	Code2Type	Код. 2 символа. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 2

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
32	M.SDT.00219	EDocIndicatorCodeType	Признак электронного документа_ Код. Тип	кодовое обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД)|(ОО)
33	M.SDT.90001	EDocCodeType	Электронный документ (сведения)_ Код. Тип	значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}
34	M.SDT.90003	UniversallyUniqueIdType	Универсально уникальный_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

10. Сведения о прикладных простых типах данных предметной области «Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование», использованных в структуре, приведены в таблицах 8 и 9.

Таблица 8

Общие сведения о прикладных простых типах данных предметной области «Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование», использованных в структуре

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:CT:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	ctsdo

Символы «X.X.X» в пространстве имен соответствуют номеру версии предметной области «Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование» модели данных, использованной при разработке структуры.

В таблице 9 формируются следующие поля (графы):

«идентификатор» – идентификатор типа данных в модели данных;

«конструкция UML» – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

«имя» – имя типа данных в модели данных;

«область значений» – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 9

Прикладные простые типы данных предметной области «Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование», использованные в структуре

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.CT.SDT.00033	SectionListGoodsCodeType	Раздел единого перечня товаров_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: d{2,3}
2	M.CT.SDT.00051	PaymentWithNumericCurrency AmountType	Сумма с цифровым кодом валюты_ Денежная сумма. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24 Макс. кол-во дроб. цифр: 4
3	M.CT.SDT.00081	PermitLicenseDocIdType	Документ, предоставляющий право на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: [0-9]{5}|[0-9]{6}
4	M.CT.SDT.00082	StampAuthorityIdType	Печать (код) уполномоченного органа государства-члена_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 3
5	M.CT.SDT.00088	YearCodeType	Год_ Код. Двузначный. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2}
6	M.CT.SDT.00257	PersonIdType	Физическое лицо_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1 Макс. длина: 20

11. Описание заполнения отдельных реквизитов структуры приведено в таблице 4.

В таблице формируются следующие поля (графы):

«имя реквизита» – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

«мн.» – множественность реквизитов (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита). Для указания множественности реквизитов используются обозначения в соответствии с обозначениями, указанными в пункте 7 настоящего документа;

«правило заполнения реквизита» – определяет правило заполнения реквизита;

«код правила» – кодовое обозначение правила заполнения реквизита;

«вид правила» – кодовое обозначение вида правила заполнения реквизита. Возможные значения:

«1» – общее правило, применяемое в каждом государстве-члене, устанавливается правом Союза;

«2» – правило, определяющее особенности заполнения реквизита в государствах-членах, устанавливается правом Союза;

«3» – правило, определяющее особенности заполнения реквизита в государстве-члене, устанавливается законодательством государства-члена;

«код страны» – кодовое обозначение государства-члена в соответствии с классификатором стран мира (AM, BY, KZ, KG, RU), в котором применяется правило заполнения реквизита вида «2» или «3»;

«описание правила» – описание правила заполнения реквизита.

Таблица 4

Описание заполнения отдельных реквизитов структуры

Имя реквизита	Мн.	Правило заполнения реквизита*			
		Код правила	Вид правила	Код страны	Описание правила
1	2	3	4	5	6
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	1	B.058.00001	1		реквизит «Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)» должен содержать значение «R.058»
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	1	B.058.00002	1		значение реквизита «Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)» должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	0..1	B.058.00003	1		если реквизит «Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)» заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	1	B.058.00004	1		значение реквизита «Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)» должно содержать дату формирования электронного документа (сведений) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем

1	2	3	4	5	6
		B.058.00005	1		значение реквизита «Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ccc – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)
5. Признак электронного документа (csdo:EDocIndicatorCode)	1	B.058.00085	1		реквизит «Признак электронного документа» (csdo:EDocIndicatorCode) должен принимать 1 из значений: «ЭД» – если лицензия на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров представлена в виде электронного документа; «ОО» – в остальных случаях
6. Уполномоченный орган государства-члена (ccdo:UnifiedAuthorityDetails)	1				
6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.058.00006	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
6.2. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	0..1				
6.3. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	0..1	B.058.00009	1		реквизит «Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
6.4. Краткое наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityBriefName)	0..1				
7. Код вида документа, предоставляющего право на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров (ctsdo:IEPermitDocKindCode)	0..1	B.058.00109	1		реквизит «Код вида документа, предоставляющего право на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров (ctsdo:IEPermitDocKindCode)» должен быть заполнен
		B.058.00110	1		реквизит «Код вида документа, предоставляющего право на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров (ctsdo:IEPermitDocKindCode)» должен содержать значение «01011»
8. Код вида лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров (ctsdo:IELicenseKindCode)	0..1	B.058.00010	1		реквизит «Код вида лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров (ctsdo:IELicenseKindCode)» должен быть заполнен
		B.058.00011	1		реквизит «Код вида лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров (ctsdo:IELicenseKindCode)» должен содержать 1 из значений: «01» – генеральная лицензия; «02» – разовая лицензия; «03» – исключительная лицензия
9. Код вида направления перемещения товара (ctsdo:IEKindCode)	1	B.058.00012	1		реквизит «Код вида направления перемещения товара» (ctsdo:IEKindCode) должен содержать 1 из значений: «ИМ» – импорт; «ЭК» – экспорт
10. Номер документа, предоставляющего право на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров (ctcdo:PermitLicenseDocIdDetails)	1				

1	2	3	4	5	6
10.1. Код раздела единого перечня товаров (ctsdo:SectionListGoodsCode)	0..1	B.058.00013	1		реквизит «Код раздела единого перечня товаров (ctsdo:SectionListGoodsCode)» должен быть заполнен
10.2. Код дополнительной классификации товаров, включенных в раздел единого перечня товаров (ctsdo:AdditionalCommodityClassificationSectionListGoodsCode)	0..1	B.058.00014	1		реквизит «Код дополнительной классификации товаров, включенных в раздел единого перечня товаров (ctsdo:AdditionalCommodityClassificationSectionListGoodsCode)» должен быть заполнен
10.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.058.00016	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
10.4. Двузначный код года (ctsdo:YearCode)	1				
10.5. Номер печати (код) уполномоченного органа государства-члена (ctsdo:StampAuthorityId)	1				
10.6. Порядковый номер документа, предоставляющего право на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров (ctsdo:PermitLicenseDocId)	1				

1	2	3	4	5	6
11. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	0..1	B.058.00017	1		если реквизит «Код вида лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров (ctsdo:IELicenseKindCode)» содержит 1 из значений «01», «02», то реквизит «Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)» должен быть заполнен
		B.058.00018	1		если реквизит «Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)» заполнен, то значение реквизита «Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
12. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1	B.058.00019	1		если реквизит «Код вида лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров (ctsdo:IELicenseKindCode)» содержит 1 из значений «01», «02», то реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)» должен быть заполнен
		B.058.00020	1		если реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)» заполнен, то значение реквизита «Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
13. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.058.00021	1		если реквизит «Код вида лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров (ctsdo:IELicenseKindCode)» содержит 1 из значений «01», «03», то реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
		B.058.00022	1		если реквизит «Код вида лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров (ctsdo:IELicenseKindCode)» содержит значение «02», то при указании сведений о стране отправления (стране назначения) на корневом уровне электронного документа (сведений) должен быть заполнен строго 1 из реквизитов «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)», «Код вида сведений о стране (ctsdo:CountryInformationKindCode»
		B.058.00023	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» заполнен, то реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.058.00024	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
14. Код вида сведений о стране (ctsdo:CountryInformationKindCode)	0..1	B.058.00025	1		если реквизит «Код вида лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров (ctsdo:IELicenseKindCode)» содержит 1 из значений «01», «03», то реквизит «Код вида сведений о стране (ctsdo:CountryInformationKindCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
		B.058.00026	1		если реквизит «Код вида сведений о стране (ctsdo:CountryInformationKindCode)» заполнен, то должен содержать 1 из значений: «00» – сведения о стране отсутствуют (неизвестны); «99» – определено несколько стран; «EU» – определено несколько стран, относящихся к странам Европейского союза
15. Заявитель (ctcdo:DeclarantDetails)	1				
15.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.058.00027	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
15.2. Наименование хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityName)	0..1	B.058.00028	1		реквизит «Наименование хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityName)» должен быть заполнен
15.3. Краткое наименование хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityBriefName)	0..1	B.058.00029	1		реквизит «Краткое наименование хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityBriefName)» не должен быть заполнен
15.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	0..1	B.058.00030	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				

1	2	3	4	5	6
15.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	0..1	B.058.00031	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен
15.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	0..1	B.058.00032	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)» не должен быть заполнен
а) метод идентификации (атрибут kindId)	1				
15.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo:UniqueCustomsNumberId)	0..1	B.058.00033	1		реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo:UniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
15.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0..1	B.058.00034	1		реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен быть заполнен
15.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0..1				
15.10. Идентификатор физического лица (ctsdo:PersonId)	0..1	B.058.00108	1		реквизит «Идентификатор физического лица (ctsdo:PersonId)» не должен быть заполнен
15.11. Адрес (ccdo:AddressV4Details)	0..*	B.058.00035	1		если реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)» не заполнен, то реквизит «Адрес (ccdo:AddressV4Details)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Адрес (ccdo:AddressV4Details)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
		B.058.00036	1		если реквизит «Адрес (ccdo:AddressV4Details)» заполнен, то должен быть сформирован строго 1 экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:AddressV4Details)»
		B.058.00037	1		для реквизита «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) при указании сведений об адресе должны быть заполнены не менее 1 из реквизитов: «Город» (csdo:CityName) «Населенный пункт» (csdo:SettlementName)
15.11.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	B.058.00038	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» не должен быть заполнен
15.11.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.058.00040	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
		B.058.00041	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.058.00042	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
15.11.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1				
15.11.4. Регион (csdo:RegionName)	0..1				
15.11.5. Район (csdo:DistrictName)	0..1				

1	2	3	4	5	6
15.11.6. Город (csdo:CityName)	0..1				
15.11.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1				
15.11.8. Улица (csdo:StreetName)	0..1				
15.11.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0..1				
15.11.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0..1				
15.11.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1				
15.11.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1				
15.11.13. Адрес в текстовой форме (csdo:AddressText)	0..1				
15.12. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	0..*	B.058.00043	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)» не должен быть заполнен
15.12.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	0..1				
15.12.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	0..1				
15.12.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	1..*				

1	2	3	4	5	6
15.13. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	0..1	B.058.00044			если реквизит «Адрес (ccdo:AddressV4Details)» не заполнен, то реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)» не должен быть заполнен
15.13.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	1	B.058.00045	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.058.00046	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
15.13.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	0..1	B.058.00047	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен быть заполнен
		B.058.00048	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	0..1	B.058.00049	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение «2053»
15.13.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	0..1	B.058.00050	1		реквизит «Наименование вида документа (csdo:DocKindName)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
15.13.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	0..1				
15.13.5. Номер документа (csdo:DocId)	1				
15.13.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1	B.058.00051	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
		B.058.00052	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
15.13.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1				
15.13.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	0..1				
15.13.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	0..1	B.058.00053	1		реквизит «Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)» должен быть заполнен
16. Сведения об иностранном партнере (ctcdo:ForeignPartnerDetails)	0..1	B.058.00054	1		если реквизит «Код вида лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров (ctsdo:IELicenseKindCode)» содержит значение «02», то реквизит «Сведения об иностранном партнере (ctcdo:ForeignPartnerDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Сведения об иностранном партнере (ctcdo:ForeignPartnerDetails)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
16.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.058.00055	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
16.2. Наименование хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityName)	0..1	B.058.00058	1		реквизит «Наименование хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityName)» должен быть заполнен
16.3. Краткое наименование хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityBriefName)	0..1	B.058.00059	1		реквизит «Краткое наименование хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityBriefName)» не должен быть заполнен
16.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	0..1	B.058.00060	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
16.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	0..1	B.058.00061	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен
16.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	0..1	B.058.00062	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)» не должен быть заполнен
а) метод идентификации (атрибут kindId)	1				

1	2	3	4	5	6
16.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo:UniqueCustomsNumberId)	0..1	B.058.00063	1		реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo:UniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
16.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0..1				
16.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0..1				
16.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0..*	B.058.00064	1		реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть заполнен
		B.058.00065	1		должен быть сформирован строго 1 экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:AddressV4Details)»
		B.058.00066	1		для реквизита «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) при указании сведений об адресе должны быть заполнены не менее 1 из реквизитов «Город» (csdo:CityName) «Населенный пункт» (csdo:SettlementName)
16.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	B.058.00067	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» не должен быть заполнен
16.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.058.00069	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
		B.058.00070	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира

1	2	3	4	5	6
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.058.00071	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
16.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1				
16.10.4. Регион (csdo:RegionName)	0..1				
16.10.5. Район (csdo:DistrictName)	0..1				
16.10.6. Город (csdo:CityName)	0..1				
16.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1				
16.10.8. Улица (csdo:StreetName)	0..1				
16.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0..1				
16.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0..1				
16.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1				
16.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1				

1	2	3	4	5	6
16.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	0..*	B.058.00072	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)» не должен быть заполнен
16.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	0..1				
16.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	0..1				
16.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	1..*				
17. Товар лицензии (разрешения) (ctcdo:IEGoodsInfoDetails)	1				
17.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	1	B.058.00073	1		значение реквизита «Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)» должно соответствовать шаблону: \d{10}
17.2. Описание товара (ctsdo:GoodsDescriptionText)	0..*	B.058.00074	1		реквизит «Описание товара (ctsdo:GoodsDescriptionText)» должен быть заполнен
17.3. Наименование товарного знака (ctsdo:TrademarkName)	0..1	B.058.00100			реквизит «Наименование товарного знака (ctsdo:TrademarkName)» не должен быть заполнен
17.4. Наименование марки (csdo:ProductMarkName)	0..1	B.058.00101			реквизит «Наименование марки (csdo:ProductMarkName)» не должен быть заполнен
17.5. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	0..1	B.058.00102			реквизит «Наименование модели (csdo:ProductModel Name)» не должен быть заполнен
17.6. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	0..1	B.058.00103			реквизит «Наименование сорта (csdo:ProductSortName)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
17.7. Наименование производителя товара (ctsdo:GoodsProducerName)	0..1	B.058.00104			реквизит «Наименование производителя товара (ctsdo:GoodsProducerName)» не должен быть заполнен
17.8. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	0..1	B.058.00105			реквизит «Идентификатор продукта (csdo:ProductId)» не должен быть заполнен
17.9. Наименование стандарта (ctsdo:StandardName)	0..1	B.058.00106			реквизит «Наименование стандарта (ctsdo:StandardName)» не должен быть заполнен
17.10. Примечание (csdo:NoteText)	0..1				
17.11. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.058.00075	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
17.12. Код вида сведений о стране (ctsdo:CountryInformationKindCode)	0..1	B.058.00076	1		реквизит «Код вида сведений о стране (ctsdo:CountryInformationKindCode)» не должен быть заполнен
17.13. Стоимость в валюте контракта (ctsdo:ContractCurrencyAmount)	0..1	B.058.00077	1		реквизит «Стоимость в валюте контракта (ctsdo:ContractCurrencyAmount)» не должен быть заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)	1				
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	1				

1	2	3	4	5	6
в) признак ориентировочной стоимости (атрибут approximateAmountIndicator)	1				
17.14. Статистическая стоимость (ctsdo:StatisticCurrencyAmount)	0..1	B.058.00078	1		реквизит «Статистическая стоимость (ctsdo:StatisticCurrencyAmount)» не должен быть заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)	1				
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	1				
в) признак ориентировочной стоимости (атрибут approximateAmountIndicator)	1				
17.15. Количество товара (csdo:UnifiedCommodityMeasure)	1				
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	B.058.00079	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Количество товара (csdo:UnifiedCommodityMeasure)» должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения код которого указан в атрибуте «атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)»

1	2	3	4	5	6
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1	B.058.00080	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Количество товара (csdo:UnifiedCommodityMeasure)» должен содержать одно из значений: «2016» - при использовании классификатора единиц измерения; «2020» - при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
17.16. Количество товара в дополнительной единице измерения (ctsdo:CommodityAdditionalMeasure)	0..1				
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	B.058.00081	1		если реквизит «Количество товара в дополнительной единице измерения (ctsdo:CommodityAdditionalMeasure)» заполнен, то атрибут «единица измерения (атрибут measurement UnitCode)» реквизита «Количество товара в дополнительной единице измерения (ctsdo:CommodityAdditionalMeasure)» должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения и счета Евразийского экономического союза

1	2	3	4	5	6
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1	B.058.00082	1		если реквизит «Количество товара в дополнительной единице измерения (ctsdo:CommodityAdditionalMeasure)» заполнен, то атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Количество товара в дополнительной единице измерения (ctsdo:CommodityAdditionalMeasure)» должен содержать значение «2064»
18. Сведения о виде товара (ctcdo:IEGoodsItemDetails)	0..*	B.058.00107	1		реквизит «Сведения о виде товара (ctcdo:IEGoodsItemDetails)» не должен быть заполнен
18.1. Уникальный порядковый номер вида товара (ctsdo:IEUniqueGoodsItemOrdinal)	1				
18.2. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	0..1				
18.3. Порядковый номер товара (ctsdo:IEGoodsItemOrdinal)	0..1				
18.4. Описание товара (ctsdo:GoodsDescriptionText)	0..*				
18.5. Наименование товарного знака (ctsdo:TrademarkName)	0..1				
18.6. Наименование марки (csdo:ProductMarkName)	0..1				
18.7. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	0..1				

1	2	3	4	5	6
18.8. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	0..1				
18.9. Наименование производителя товара (ctsdo:GoodsProducerName)	0..1				
18.10. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	0..1				
18.11. Наименование документа (csdo:DocName)	0..1				
18.12. Примечание (csdo:NoteText)	0..1				
18.13. Стоимость в валюте контракта (ctsdo:ContractCurrencyAmount)	0..1				
а) код валюты (атрибут currencyCode)	1				
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	1				
в) признак ориентировочной стоимости (атрибут approximateAmountIndicator)	1				
18.14. Количество товара (csdo:UnifiedCommodityMeasure)	1				
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1				

1	2	3	4	5	6
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1				
18.15. Количество товара в дополнительной единице измерения (ctsdo:CommodityAdditionalMeasure)	0..1				
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1				
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1				

* Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ