ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КОЛЛЕГИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

«15» августа 2023 г. **№ 116** г. Москва

О внесении изменений в структуру и формат предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобильным транспортом

В соответствии с пунктом 17 статьи 11 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **р е ш и л а:**

1. Внести в структуру и формат предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобильным транспортом, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 ноября 2018 г. № 194, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 октября 2023 г.

Врио Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии В. Назаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ

к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 15 августа 2023 г. № 116

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в структуру и формат предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобильным транспортом

1. Абзацы второй – четвертый пункта 4 изложить в следующей редакции:

«Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition)» – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.w3.org/TR/xml/;

«Namespaces in XML 1.0 (Third Edition)» – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.w3.org/TR/REC-xml-names/;

«XML Schema Part 1: Structures Second Edition» и «XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition» – опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: https://www.w3.org/TR/xmlschema-1/ и https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/.».

2. В таблице 1:

а) в позиции 3 в графе 3 цифры «1.1.0» заменить цифрами «2.0.0»;

б) позицию 4 в графе 3 изложить в следующей редакции:

«urn:EEC:R:042:AutoPreliminaryInformation:v2.0.0»;

в) позицию 6 в графе 3 изложить в следующей редакции:

«EEC_R_042_AutoPreliminaryInformation_v2.0.0.xsd».

3. Таблицу 3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3

Реквизитный состав структуры предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	M.SDT.90001	1
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	M.SDT.90003	1
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	M.SDT.90003	0..1
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	M.BDT.00006	1
5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	признак электронного документа	M.CA.SDE.00135	M.CA.SDT.00201	1
6. Регистрационный номер предварительной информации (cacdo:PreliminaryInformationIdDetails)	регистрационный номер предварительной информации, содержащей обязательный состав сведений	M.CA.CDE.01200	M.CA.CDT.01183 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
6.2. Дата (csdo:EventDate)	дата регистрации предварительной информации	M.SDE.00131	M.BDT.00005	1
6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	порядковый идентификатор предварительной информации, присваиваемый при регистрации	M.CA.SDE.01169	M.CA.SDT.01129	1
7. Ссылочный номер предварительной информации (cacdo:RefPreliminaryInformationIdDetails)	регистрационный номер предварительной информации, в отношении которой осуществляется повторное представление предварительной информации	M.CA.CDE.01201	M.CA.CDT.01183 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
7.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
7.2. Дата (csdo:EventDate)	дата регистрации предварительной информации	M.SDE.00131	M.BDT.00005	1
7.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	порядковый идентификатор предварительной информации, присваиваемый при регистрации	M.CA.SDE.01169	M.CA.SDT.01129	1
8. Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)	кодовое обозначение цели представления предварительной информации	M.CA.SDE.01100	M.SDT.00170	1..*
9. Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза (cacdo:PIATEntryCheckPointDetails)	сведения о месте прибытия товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза	M.CA.CDE.01189	M.CA.CDT.01173 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
9.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0..1
9.2. Код пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointCode)	кодовое обозначение пункта пропуска на таможенной границе Евразийского экономического союза	M.SDE.00138	M.SDT.00100	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
9.3. Наименование пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointName)	наименование пункта пропуска на таможенной границе Евразийского экономического союза	M.SDE.00139	M.SDT.00068	0..1
10. Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo:PIDeclarantDetails)	сведения о лице, представившем предварительную информацию	M.CA.CDE.01100	M.CA.CDT.01100 Определяется областями значений вложенных элементов	1
10.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
10.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
10.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
10.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
10.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
10.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
10.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
10.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
10.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
10.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
10.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
10.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
10.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
10.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
10.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
10.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
10.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
10.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
10.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
10.8. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о включении лица в реестр таможенных представителей	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
10.8.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
10.8.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
10.8.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
10.8.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1
10.8.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
10.9. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения лица, представившего предварительную информацию, с перевозчиком, осуществляющим ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза	M.CA.SDE.00616	M.BDT.00013	0..1
11. Транспортное средство (cacdo:PIATBorderTransportDetails)	сведения о транспортном средстве, прибывающем на таможенную территорию Евразийского экономического союза	M.CA.CDE.01182	M.CA.CDT.01167 Определяется областями значений вложенных элементов	1
11.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
11.2. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	признак контейнерных перевозок	M.CA.SDE.00220	M.BDT.00013	1
11.3. Автомобильное транспортное средство (cacdo:PIATTransportMeansItemDetails)	сведения об идентификации транспортного средства	M.CA.CDE.00683	M.CA.CDT.00641 Определяется областями значений вложенных элементов	0..3
11.3.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер транспортного средства	M.SDE.00148	M.SDT.00105	0..1
11.3.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	кодовое обозначение страны регистрации транспортного средства	M.CA.SDE.00429	M.CA.SDT.00181	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
11.3.3. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер автомобильного транспортного средства, прицепа, полуприцепа, название водного судна, номер рейса воздушного судна, номер железнодорожного транспортного средства (вагона, полувагона, платформы, цистерны и т.п.), идентификационный номер контейнера	M.SDE.00154	M.SDT.00101	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
11.3.4. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	M.SDT.00161	0..1
11.3.5. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)	идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства, присвоенный изготовителем	M.SDE.00214	M.SDT.00092	0..1
11.3.6. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)	идентификационный номер кузова (кабины) транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00213	M.SDT.00092	0..1
11.3.7. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодовое обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	M.CA.SDT.00205	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
11.3.8. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	M.SDT.00203	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
11.3.9. Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	M.SDE.00314	M.SDT.00068	0..1
11.3.10. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
11.4. Масса транспортного средства (casdo:TransportMeansGrossMassMeasure)	общая масса транспортного средства с грузом	M.CA.SDE.01111	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
11.5. Пункт маршрута (cacdo:ItineraryPointDetails)	сведения о пункте маршрута	M.CA.CDE.00547	M.CA.CDT.01175 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
11.5.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
11.5.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование (название) места (географического пункта)	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0..1
11.5.3. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер пункта маршрута	M.SDE.00148	M.SDT.00105	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
11.5.4. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0..1
11.5.5. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE.00300	M.SDT.00204	0..1
11.5.6. Дата (csdo:EventDate)	дата	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0..1
11.6. Код цели ввоза транспортного средства (casdo:TransportMeansEntryPurposeCode)	кодовое обозначение цели ввоза транспортного средства международной перевозки	M.CA.SDE.01109	M.SDT.00169	0..1
11.7. Разрешение на осуществление перевозки грузов (cacdo:PermitTranspornationDocDetails)	сведения о разрешении на осуществление перевозки грузов	M.CA.CDE.01181	M.CA.CDT.00005 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
11.7.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
11.7.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
11.7.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
11.7.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
11.7.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0..1
11.7.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
12. Сведения о перевозке (cacdo:PIATMainConsignmentDetails)	сведения о перевозке товаров	M.CA.CDE.01188	M.CA.CDT.01190 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
12.1. Признак перевозки по книжке МДП (casdo:TIRCarnetIndicator)	признак осуществления перевозки по книжке МДП	M.CA.SDE.01119	M.BDT.00013	1
12.2. Сведения о книжке МДП (cacdo:TIRCarnetIdDetails)	сведения о книжке МДП	M.CA.CDE.01204	M.CA.CDT.01187 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
12.2.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	M.CA.SDT.00094	1
12.2.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	M.CA.SDT.00095	1
12.2.3. Порядковый номер листа книжки МДП (casdo:TIRPageOrdinal)	порядковый номер листа книжки МДП	M.CA.SDE.00240	M.SDT.00105	0..1
12.2.4. Идентификационный номер держателя книжки МДП (casdo:TIRHolderId)	идентификатор держателя книжки МДП	M.CA.SDE.00239	M.CA.SDT.00077	0..1
12.3. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	код типа таможенной декларации	M.CA.SDE.00687	M.SDT.00170	0..1
12.4. Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)	кодовое обозначение особенности таможенного декларирования товаров	M.CA.SDE.00136	M.CA.SDT.00192	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.5. Код вида перемещения товаров (casdo:TransitProcedureCode)	кодовое обозначение вида перемещения товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.SDE.00694	M.CA.SDT.00713	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.6. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)	кодовое обозначение предназначения товаров, отражающее особенности заполнения транзитной декларации	M.CA.SDE.00702	M.SDT.00314	0..1
12.7. Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)	кодовое обозначение использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве транзитной декларации	M.CA.SDE.00558	M.SDT.00314	0..1
12.8. Количество листов (csdo:PageQuantity)	общее количество листов в документе	M.SDE.00018	M.SDT.00097	0..1
12.9. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	общее количество (число) товаров в рамках перевозки	M.CA.SDE.00705	M.SDT.00155	0..1
12.10. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест	M.CA.SDE.00707	M.SDT.00156	0..1
12.11. Общая масса брутто (casdo:TotalGrossMassMeasure)	общий вес товаров брутто	M.CA.SDE.01202	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
12.12. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)	общая стоимость товаров	M.CA.SDE.00591	M.CA.SDT.00001	0..1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
12.13. Таможенная идентификация (cacdo:CustomsIdentificationDetails)	сведения о средствах идентификации	M.CA.CDE.00585	M.CA.CDT.00521 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
12.13.1. Код способа таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMethodCode)	кодовое обозначение способа идентификации	M.CA.SDE.00543	M.SDT.00170	1
12.13.2. Код вида средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansKind Code)	кодовое обозначение вида средства идентификации	M.CA.SDE.00542	M.SDT.00170	0..1
12.13.3. Количество средств таможенной идентификации (casdo:SealQuantity)	количество средств идентификации	M.CA.SDE.00193	M.SDT.00097	0..1
12.13.4. Средство таможенной идентификации (cacdo:CustomsIdentificationMeansId Details)	сведения о средстве идентификации	M.CA.CDE.00669	M.CA.CDT.00658 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Идентификатор средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansId)	уникальный идентификатор (номер) средства идентификации	M.CA.SDE.00639	M.SDT.00092	0..1
*.2. Описание (csdo:DescriptionText)	описание отличительных признаков	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..1
*.3. Признак признания средств таможенной идентификации (casdo:ForeignCustomsIdentification MeansIndicator)	признак признания таможенным органом средства идентификации	M.CA.SDE.00451	M.BDT.00013	0..1
12.13.5. Описание (csdo:DescriptionText)	описание идентификации	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..*

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
12.14. Транспортные средства при транзите (cacdo:PITransitTransportMeansDetails)	сведения о транспортных средствах, используемых при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.CDE.01142	M.CA.CDT.01136 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
12.14.1. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения транспортных средств, прибывающих на таможенную территорию Евразийского экономического союза, с транспортными средствами, осуществляющими перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.SDE.00616	M.BDT.00013	1
12.14.2. Транспортное средство (cacdo:TransportMeansItemDetails)	сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE.00671	M.CA.CDT.00640 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер транспортного средства	M.SDE.00148	M.SDT.00105	0..1
*.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	кодовое обозначение страны регистрации транспортного средства	M.CA.SDE.00429	M.CA.SDT.00181	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер автомобильного транспортного средства, прицепа, полуприцепа, название водного судна, номер рейса воздушного судна, номер железнодорожного транспортного средства (вагона, полувагона, платформы, цистерны и т.п.), идентификационный номер контейнера	M.SDE.00154	M.SDT.00101	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
*.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	M.SDT.00161	0..1
*.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодовое обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	M.CA.SDT.00205	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	M.SDT.00203	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.8. Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	M.SDE.00314	M.SDT.00068	0..1
*.9. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
12.15. Таможенный орган и пункт назначения (cacdo:TransitDestinationDetails)	сведения о предполагаемом таможенном органе и пункте назначения при осуществлении перевозки товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.CDE.00177	M.CA.CDT.00191 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
12.15.1. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)	сведения о таможенном органе	M.CDE.00102	M.CDT.00104 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0..1
*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE.00300	M.SDT.00204	0..1
*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.15.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	M.CA.SDE.00152	M.SDT.00093	0..1
12.15.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1
*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1
12.15.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	кодовое обозначение железнодорожной станции	M.CA.SDE.00303	M.CA.SDT.00082	0..1
12.15.5. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес помещений, открытых площадок или иных территорий уполномоченного экономического оператора	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
12.16. Грузовые операции (cacdo:PITranshipmentDetails)	сведения о планируемых грузовых операциях	M.CA.CDE.01138	M.CA.CDT.01137 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
12.16.1. Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)	кодовое обозначение вида грузовой операции	M.CA.SDE.01165	M.SDT.00169	1
12.16.2. Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)	порядковый номер перевозчика, который продолжает перевозку (транспортировку) товаров	M.CA.SDE.00377	M.SDT.00105	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
12.16.3. Признак перегрузки товаров (casdo:GoodsTranshsipmentIndicator)	признак перегрузки товаров из одного контейнера в другой	M.CA.SDE.00795	M.BDT.00013	0..1
12.16.4. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны, в которой совершается грузовая операция	M.CA.SDE.00615	M.CA.SDT.00181	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.16.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	место совершения грузовой операции	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0..1
12.16.6. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0..1
12.16.7. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	кодовое обозначение железнодорожной станции	M.CA.SDE.00303	M.CA.SDT.00082	0..1
12.16.8. Транспортное средство при совершении грузовых операций с товарами и (или) замене транспортного средства (cacdo:TranshipmentTransportMeansDetails)	сведения о транспортнном средстве, с использованием которого будет продолжаться перевозка (транспортировка) товаров	M.CA.CDE.00678	M.CA.CDT.00670 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер транспортного средства	M.SDE.00148	M.SDT.00105	0..1
*.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	кодовое обозначение страны регистрации транспортного средства	M.CA.SDE.00429	M.CA.SDT.00181	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер автомобильного транспортного средства, прицепа, полуприцепа, название водного судна, номер рейса воздушного судна, номер железнодорожного транспортного средства (вагона, полувагона, платформы, цистерны и т.п.), идентификационный номер контейнера	M.SDE.00154	M.SDT.00101	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
*.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	M.SDT.00161	0..1
*.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодовое обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	M.CA.SDT.00205	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	M.SDT.00203	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.8. Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	M.SDE.00314	M.SDT.00068	0..1
*.9. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
*.10. Ссылочный порядковый номер (casdo:ReferenceObjectOrdinal)	порядковый номер транспортного средства, с использованием которого осуществляется перевозка (транспортировка) товаров до совершения грузовой операции с товарами и (или) замены транспортного средства	M.CA.SDE.00797	M.SDT.00105	0..*
12.16.9. Описание (csdo:DescriptionText)	описание грузовой операции	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..1
12.17. Товарная партия (cacdo:PIATConsignmentDetails)	сведения о товарной партии	M.CA.CDE.01185	M.CA.CDT.01170 Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
12.17.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер товарной партии	M.SDE.00148	M.SDT.00105	1
12.17.2. Транспортный (перевозочный) документ (cacdo:PIATTransportDocumentDetails)	сведения о транспортном (перевозочном) документе	M.CA.CDE.01193	M.CA.CDT.01177 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	место составления документа	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0..1
12.17.3. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)	регистрационный номер таможенной декларации, в соответствии с которой осуществлено предварительное таможенное декларирование	M.CA.CDE.00475	M.CA.CDT.00433 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	M.CA.SDT.00118	1
*.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	M.CA.SDT.00183	0..1
12.17.4. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	общее количество (число) товаров в товарной партии	M.CA.SDE.00705	M.SDT.00155	0..1
12.17.5. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест	M.CA.SDE.00707	M.SDT.00156	0..1
12.17.6. Код страны отправления (casdo:DepartureCountryCode)	кодовое обозначение страны отправления	M.CA.SDE.00728	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.17.7. Код страны назначения (casdo:DestinationCountryCode)	кодовое обозначение страны назначения	M.CA.SDE.00734	M.SDT.00112	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.17.8. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)	общая стоимость товаров	M.CA.SDE.00591	M.CA.SDT.00001	0..1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1
12.17.9. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	общий вес брутто товаров в товарной партии	M.SDE.00168	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
12.17.10. Отправитель (cacdo:PIConsignorDetails)	сведения об отправителе	M.CA.CDE.01118	M.CA.CDT.00564 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
*.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
*.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
*.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
*.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
*.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
*.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
*.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
*.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
*.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
*.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
*.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
*.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
*.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
*.14. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения с продавцом/покупателем	M.CA.SDE.00616	M.BDT.00013	0..1
*.15. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодовое обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	M.SDT.00181	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
12.17.11. Получатель (cacdo:PIConsigneeDetails)	сведения о получателе	M.CA.CDE.01119	M.CA.CDT.00564 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
*.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
*.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
*.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
*.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
*.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
*.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
*.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
*.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
*.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
*.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
*.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
*.14. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения с продавцом/покупателем	M.CA.SDE.00616	M.BDT.00013	0..1
*.15. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодовое обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	M.SDT.00181	0..1
12.17.12. Продавец (cacdo:PISellerDetails)	сведения о продавце	M.CA.CDE.01102	M.CA.CDT.00564 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
*.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
*.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
*.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
*.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
*.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
*.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
*.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
*.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
*.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
*.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
*.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
*.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
*.14. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения с продавцом/покупателем	M.CA.SDE.00616	M.BDT.00013	0..1
*.15. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодовое обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	M.SDT.00181	0..1
12.17.13. Покупатель (cacdo:PIBuyerDetails)	сведения о покупателе	M.CA.CDE.01101	M.CA.CDT.00564 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
*.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
*.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
*.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
*.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
*.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
*.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
*.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
*.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
*.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
*.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
*.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
*.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.14. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения с продавцом/покупателем	M.CA.SDE.00616	M.BDT.00013	0..1
*.15. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодовое обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	M.SDT.00181	0..1
12.17.14. Место погрузки товаров (cacdo:CargoLoadingLocationDetails)	сведения о месте погрузки товаров	M.CA.CDE.00685	M.CA.CDT.00567 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодовое обозначение места	M.CA.SDE.01101	M.CA.SDT.01100	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0..1
*.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	кодовое обозначение железнодорожной станции	M.CA.SDE.00303	M.CA.SDT.00082	0..1
*.5. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0..1
*.6. Дата (csdo:EventDate)	дата	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0..1
12.17.15. Место разгрузки товаров (cacdo:CargoUnloadingLocationDetails)	сведения о месте разгрузки товаров	M.CA.CDE.00686	M.CA.CDT.00567 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодовое обозначение места	M.CA.SDE.01101	M.CA.SDT.01100	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0..1
*.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	кодовое обозначение железнодорожной станции	M.CA.SDE.00303	M.CA.SDT.00082	0..1
*.5. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0..1
*.6. Дата (csdo:EventDate)	дата	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0..1
12.17.16. Место назначения товаров (cacdo:ATDestinationDetails)	сведения о месте назначения товаров	M.CA.CDE.01206	M.CA.CDT.01172 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.3. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.3.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
*.3.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.3.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.3.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.3.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.3.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
*.3.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.3.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.3.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.3.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.3.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
*.4. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа назначения	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0..1
12.17.17. Контейнер (cacdo:PIContainerDetails)	сведения о контейнере	M.CA.CDE.01121	M.CA.CDT.01120 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	номер контейнера	M.CA.SDE.00706	M.CA.SDT.00145	1
*.2. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации контейнера	M.CA.SDE.00615	M.CA.SDT.00181	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.17.18. Место временного хранения товара (cacdo:UnloadWarehouseDetails)	сведения о планируемом месте временного хранения товаров	M.CA.CDE.01122	M.CA.CDT.01121 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)	кодовое обозначение планируемого места хранения товаров	M.CA.SDE.00126	M.CA.SDT.00060	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование планируемого места временного хранения товаров (наименование терминала порта)	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0..1
*.3. Сведения о документе, определяющем место нахождения товара (cacdo:GoodsLocationDocDetails)	сведения о документе, разрешающем временное хранение товаров, или о разрешении на временное хранение в ином месте	M.CA.CDE.00128	M.CA.CDT.00005 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.3.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0..1
*.3.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
*.4. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о документе, подтверждающем включение лица в реестр владельцев складов временного хранения	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.4.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.4.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
*.4.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1
*.4.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1
*.5. Дата помещения товара на склад (casdo:WarehouseDate)	планируемая дата помещения товаров на временное хранение	M.CA.SDE.01115	M.BDT.00005	1
*.6. Условия хранения товаров (cacdo:StorageRequirementDetails)	сведения об особых условиях хранения товаров	M.CA.CDE.01125	M.CA.CDT.01125 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.6.1. Признак необходимости особых условий хранения (casdo:SpecialStorageRequirement Indicator)	признак необходимости обеспечения особых условий хранения товаров	M.CA.SDE.01116	M.BDT.00013	1
*.6.2. Описание (csdo:DescriptionText)	описание особых условий хранения	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..1
12.17.19. Товар (cacdo:PIATConsignmentItemDetails)	сведения о товаре	M.CA.CDE.01186	M.CA.CDT.01171 Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
*.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CA.SDE.00183	M.SDT.00105	1
*.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA.SDE.00164	M.SDT.00072	0..4
*.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	вес товара, брутто	M.SDE.00168	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	вес товара, нетто	M.SDE.00174	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.6. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	M.CA.CDT.00109 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	M.SDT.00122	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	M.CA.SDT.00409	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.7. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)	признак товара, свободного от применения запретов и ограничений	M.CA.SDE.00142	M.SDT.00169	0..1
*.8. Код декларирования компонентов разобранного товара (casdo:GoodsComponentCode)	кодовое обозначение декларирования компонентов разобранного товара, перевозимых по территориям двух и более государств-членов в течение определенного периода времени одним или несколькими транспортными средствами	M.CA.SDE.00852	M.SDT.00169	0..1
*.9. Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo:DTConsignmentItemOrdinal)	номер товара в таможенной декларации, в соответствии с которой осуществлено предварительное таможенное декларирование	M.CA.SDE.00313	M.SDT.00105	0..*
*.10. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (cacdo:AddGoodsMeasureDetails)	количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной	M.CA.CDE.00568	M.CA.CDT.00109 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.10.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	M.SDT.00122	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.10.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	M.CA.SDT.00409	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.11. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование места происхождения товара	M.CA.SDE.00769	M.SDT.00068	0..*
*.12. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	описание маркировки товара	M.CA.SDE.01121	M.SDT.00088	0..1
*.13. Назначение и область применения товара (casdo:GoodsUsageDescriptionText)	описание назначения и области применения товара	M.CA.SDE.01125	M.SDT.00088	0..1
*.14. Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)	сведения о производителе (изготовителе) продукции	M.CA.CDE.01126	M.CA.CDT.01117 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.14.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
*.14.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
*.14.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.14.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
*.14.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
*.14.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
*.14.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.14.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
*.14.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.14.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.14.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.14.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.14.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.14.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.14.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.14.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.14.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.14.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.14.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
*.15. Предприятие, выпустившее товары в оборот (cacdo:VetReleaseOrganizationDetails)	сведения о предприятии, выпустившем в оборот товары, подлежащие ветеринарному контролю	M.CA.CDE.01127	M.CA.CDT.01128 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.15.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
*.15.2. Регистрационный номер предприятия, осуществляющего деятельность, подконтрольную ветеринарно-санитарному надзору (casdo:VeterinaryOrganizationId)	номер предприятия, выпустившего в оборот товары	M.CA.SDE.01122	M.SDT.00108	0..1
*.16. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (cacdo:CargoPackagePalletDetails)	сведения о грузе, грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	M.CA.CDE.00159	M.CA.CDT.00119 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.16.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)	кодовое обозначение вида информации об упаковке товара	M.CA.SDE.00263	M.SDT.00169	0..1
*.16.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест, занятых товаром	M.CA.SDE.00707	M.SDT.00156	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.16.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)	количество грузовых мест, частично занятых товаром	M.CA.SDE.00264	M.SDT.00156	0..1
*.16.4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)	наименование вида грузовых мест	M.CA.SDE.00265	M.SDT.00067	0..1
*.16.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (cacdo:PackagePalletDetails)	сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	M.CA.CDE.00456	M.CA.CDT.00388 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.16.5.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)	кодовое обозначение вида информации	M.CA.SDE.00559	M.SDT.00160	0..1
*.16.5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	кодовое обозначение вида груза, упаковки или упаковочного материала	M.SDE.00149	M.SDT.00104	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.16.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)	количество упаковок, поддонов	M.SDE.00150	M.SDT.00156	0..1
*.16.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)	описание груза, поддона, грузового места или маркировки товара	M.CA.SDE.00678	M.SDT.00072	0..*
*.17. Контейнер (cacdo:PIContainerDetails)	сведения о контейнере	M.CA.CDE.01121	M.CA.CDT.01120 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.17.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	номер контейнера	M.CA.SDE.00706	M.CA.SDT.00145	1
*.17.2. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации контейнера	M.CA.SDE.00615	M.CA.SDT.00181	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.18. Страна происхождения (cacdo:OriginCountryDetails)	сведения о стране происхождения	M.CA.CDE.00098	M.CA.CDT.00079 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.18.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	M.CA.SDT.00181	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.18.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	M.SDT.00069	0..1
*.18.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.19. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость (цена) товара	M.CA.SDE.00383	M.CA.SDT.00001	0..1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1
*.20. Предшествующий документ (cacdo:PIPrecedingDocDetails)	сведения о предшествующем документе	M.CA.CDE.01143	M.CA.CDT.00565 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.20.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи о предшествующем документе	M.CA.SDE.00771	M.SDT.00108	0..1
*.20.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.20.3. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
*.20.4. Номер документа (csdo:DocId)	регистрационный номер иного предшествующего документа	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
*.20.5. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации иного предшествующего документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.21. Дополнительный документ (сведения) (cacdo:PIGoodsDocDetails)	дополнительная информация и (или) документы (сведения из документов)	M.CA.CDE.01128	M.CA.CDT.01126 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.21.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.21.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
*.21.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
*.21.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.21.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0..1
*.21.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
*.21.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.21.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	наименование органа либо организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
*.21.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка символов, идентифицирующая государственный или межгосударственный орган (организацию), выдавший или утвердивший документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
*.21.10. Идентификатор записи (casdo:LineId)	уникальный идентификатор, используемый для целей однозначной ссылки на запись, или порядковый номер записи	M.CA.SDE.00771	M.SDT.00108	1
*.21.11. Номер бланка документа (csdo:FormNumberId)	типографский номер бланка	M.SDE.00142	M.SDT.00093	0..1
*.21.12. Учетная серия (casdo:RegistrationSeriesId)	учетная серия корма или кормовой добавки	M.CA.SDE.01126	M.SDT.00093	0..1
*.21.13. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, указанное в разрешительном документе	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0..1
*.21.14. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	торговое наименование товара, указанное в документе	M.CA.SDE.00164	M.SDT.00072	0..4
*.21.15. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	описание маркировки товара	M.CA.SDE.01121	M.SDT.00088	0..1
*.21.16. Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)	сведения о производителе (изготовителе) продукции	M.CA.CDE.01126	M.CA.CDT.01117 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.21.16.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
*.21.16.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
*.21.16.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
*.21.16.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
*.21.16.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
*.21.16.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
*.21.16.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.21.16.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
*.21.16.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.21.16.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.21.16.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.21.16.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.21.16.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.21.16.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
*.21.16.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.21.16.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.21.16.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.21.16.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.21.16.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.21.17. Сведения об обеззараживании (cacdo:GoodsDisinfectionDetails)	сведения об обеззараживании	M.CA.CDE.01129	M.CA.CDT.01130 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.21.17.1. Признак проведения обеззараживания (casdo:DisinfectionIndicator)	признак проведения обеззараживания	M.CA.SDE.01123	M.BDT.00013	1
*.21.17.2. Сведения о проведенном обеззараживании (cacdo:DisinfectionDetails)	описание проведенного обеззараживания	M.CA.CDE.01205	M.CA.CDT.01192 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.21.17.2.1. Дата (csdo:EventDate)	дата проведения обеззараживания (дезинфекции)	M.SDE.00131	M.BDT.00005	1
*.21.17.2.2. Продолжительность обработки (casdo:ExpositionDuration)	продолжительность проведения обеззараживания (экспозиция)	M.CA.SDE.01179	M.BDT.00021	0..1
*.21.17.2.3. Способ обработки (casdo:DisinfectionMethodName)	описание способа обработки	M.CA.SDE.01175	M.SDT.00068	0..1
*.21.17.2.4. Наименование химического вещества (субстанции) (casdo:ChemicalName)	наименование химиката (действующего вещества)	M.CA.SDE.01151	M.SDT.00068	1
*.21.17.2.5. Температура обработки (casdo:TemperatureMeasure)	температура при проведении обеззараживания (дезинфекции)	M.CA.SDE.01176	M.CA.SDT.01130	0..1
*.21.17.2.6. Концентрация вещества (casdo:ConcentrationMeasure)	концентрация химиката (действующего вещества), примененного при обеззараживании (дезинфекции)	M.CA.SDE.01177	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.21.17.2.7. Доза вещества (casdo:DoseMeasure)	доза химиката (действующего вещества), примененного при обеззараживании (дезинфекции)	M.CA.SDE.01178	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.21.17.2.8. Описание (csdo:DescriptionText)	дополнительная информация	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..1
*.21.18. Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:DocumentPresentingDetails)	сведения о фактическом представлении документа	M.CA.CDE.00156	M.CA.CDT.00185 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.21.18.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	признак представления документа при подаче таможенной декларации (заявления)	M.CA.SDE.00770	M.CA.SDT.00165	0..1
*.21.18.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.21.18.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)	дата, до которой должны быть выполнены обязательства по представлению документа	M.CA.SDE.00298	M.BDT.00005	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.21.18.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)	регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), к которой (которому) был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00475	M.CA.CDT.00433 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.21.18.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
*.21.18.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
*.21.18.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	M.CA.SDT.00118	1
*.21.18.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	M.CA.SDT.00183	0..1
*.21.18.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)	регистрационный номер декларации на транспортное средство, к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00265	M.CA.CDT.00240 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.21.18.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.21.18.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
*.21.18.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	M.CA.SDT.00118	1
*.21.18.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportMode Code)	кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.21.18.6. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)	номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации и к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00150	M.CA.CDT.00701 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.21.18.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	M.CA.SDT.00094	1
*.21.18.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	M.CA.SDT.00095	1
*.21.18.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	регистрационный номер иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.CA.SDE.00199	M.SDT.00093	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.21.18.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.22. Место и дата отгрузки товара (cacdo:PIShipmentLocationDetails)	сведения о месте и дате отгрузки товара	M.CA.CDE.01155	M.CA.CDT.01145 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.22.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.22.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодовое обозначение места отгрузки	M.CA.SDE.01101	M.CA.SDT.01100	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.22.3. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.22.4. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.22.5. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.22.6. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
*.22.7. Дата (csdo:EventDate)	дата	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
12.18. Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:TransitGuaranteeDetails)	сведения об обеспечении исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей при таможенной процедуре таможенного транзита	M.CA.CDE.00195	M.CA.CDT.00195 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
12.18.1. Код предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:GuaranteePresentCode)	кодовое обозначение предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.SDE.00376	M.SDT.00169	1
12.18.2. Код основания для непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:NoGuaranteeCauseCode)	кодовое обозначение основания для непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.SDE.00375	M.CA.SDT.00312	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.18.3. Документ, подтверждающий предоставление (непредоставление) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:TransitGuaranteeDocDetails)	сведения о документе, подтверждающем предоставление (принятие) либо основание для непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.CDE.00322	M.CA.CDT.00673 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (cacdo:GuaranteeCertificateIdDetails)	сведения о регистрационном номере сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	M.CA.CDE.00218	M.CA.CDT.00638 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.3.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
*.3.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
*.3.3. Номер сертификата обеспечения по журналу регистрации (casdo:GuaranteeCertificateRegId)	номер сертификата обеспечения по журналу регистрации	M.CA.SDE.00651	M.CA.SDT.00176	1
*.4. Регистрационный номер таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:GuaranteeCustomsDocIdDetails)	сведения о регистрационном номере таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.CDE.00723	M.CA.CDT.00258 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	M.CA.SDT.00118	1
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	номер (регистрационный номер) иного документа	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.7. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)	сумма (размер) предоставленного обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей, которая используется в отношении товаров транзитной декларации	M.CA.SDE.00419	M.CA.SDT.00001	0..1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1
*.8. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)	кодовое обозначение способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	M.CA.SDE.00557	M.CA.SDT.00164	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.9. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItem Ordinal)	порядковый номер товара, в отношении которого используется генеральное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.SDE.00555	M.SDT.00105	0..*
*.10. Ссылочный диапазон порядковых номеров товаров (cacdo:ReferenceConsignmentItemRange Details)	сведения о диапазоне порядковых номеров товаров, в отношении которых используется генеральное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.CDE.00659	M.CA.CDT.00632 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.10.1. Первый номер диапазона порядковых номеров (casdo:FirstReferenceOrdinal)	первый номер диапазона порядковых номеров	M.CA.SDE.00648	M.SDT.00105	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.10.2. Последний порядковый номер диапазона (casdo:LastReferenceOrdinal)	последний номер диапазона порядковых номеров	M.CA.SDE.00649	M.SDT.00105	1
12.19. Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (cacdo:PITransitDeclarantDetails)	сведения о декларанте таможенной процедуры таможенного транзита	M.CA.CDE.01139	M.CA.CDT.00457 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
12.19.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.19.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
12.19.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
12.19.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.19.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
12.19.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
12.19.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
12.19.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
12.19.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
12.19.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
12.19.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
12.19.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
12.19.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
12.19.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	M.CA.CDT.00298 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
12.19.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или свидетельство о включении в реестр таможенных перевозчиков	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1
*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1
12.20. Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (cacdo:PIUnionCarrierDetails)	сведения о перевозчике, осуществляющем перевозку товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза, в том числе в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.CDE.01140	M.CA.CDT.00349 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
12.20.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.20.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
12.20.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
12.20.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.20.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
12.20.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
12.20.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
12.20.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
12.20.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
12.20.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
12.20.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
12.20.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
12.20.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
12.20.14. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидетельство о включении в реестр таможенных перевозчиков	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1
*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1
12.20.15. Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)	сведения о лице, являющимся сотрудником или уполномоченным представителем перевозчика	M.CA.CDE.00196	M.CA.CDT.00562 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0..1
*.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0..1
*.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.2. Код роли (casdo:RoleCode)	кодовое обозначение роли, которую выполняет некоторый субъект или объект	M.CA.SDE.00315	M.SDT.00160	1
12.20.16. Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)	порядковый номер перевозчика	M.CA.SDE.00377	M.SDT.00105	0..1
12.20.17. Ссылочный номер перевозчика (casdo:ReferenceCarrierOrdinal)	ссылочный порядковый номер перевозчика	M.CA.SDE.00849	M.SDT.00105	0..1
12.21. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (cacdo:SignatoryRepresentativeDetails)	сведения о таможенном представителе, заполнившем (подписавшем) таможенный документ	M.CA.CDE.00174	M.CA.CDT.00187 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
12.21.1. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о включении лица в реестр таможенных представителей	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1
12.21.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (cacdo:RepresentativeContractDetails)	договор таможенного представителя с декларантом (заявителем)	M.CA.CDE.00569	M.CA.CDT.00005 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0..1
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
12.22. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)	сведения о работнике таможенного представителя	M.CA.CDE.01172	M.CA.CDT.01142 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
12.22.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)	сведения о лице, подписавшем документ	M.CA.CDE.00204	M.CA.CDT.00155 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0..1
*.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0..1
*.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0..1
*.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	M.SDT.00055	0..1
*.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	сведения о контактных реквизитах	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.3.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.3.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
*.3.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
*.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подписания	M.CA.SDE.00391	M.BDT.00005	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
12.22.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность лица, заполнившего (подписавшего) таможенный документ	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
12.22.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)	номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению	M.CA.SDE.00138	M.CA.SDT.00193	0..1
12.22.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:PowerOfAttorneyDetails)	документ, удостоверяющий полномочия	M.CA.CDE.00567	M.CA.CDT.00005 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0..1
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
13. Перевозчик (cacdo:CarrierDetails)	сведения о перевозчике, осуществляющем ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза	M.CA.CDE.00197	M.CA.CDT.00349 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
13.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
13.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
13.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
13.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
13.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
13.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
13.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
13.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
13.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
13.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
13.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
13.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
13.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
13.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
13.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
13.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
13.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
13.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
13.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
13.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
13.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
13.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
13.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
13.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
13.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
13.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
13.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
13.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
13.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
13.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
13.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
13.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
13.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
13.14. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидетельство о включении в реестр таможенных перевозчиков	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
13.14.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.14.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
13.14.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
13.14.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1
13.14.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
13.15. Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)	сведения о лице, являющимся сотрудником или уполномоченным представителем перевозчика	M.CA.CDE.00196	M.CA.CDT.00562 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
13.15.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0..1
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0..1
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0..1
13.15.2. Код роли (casdo:RoleCode)	кодовое обозначение роли, которую выполняет некоторый субъект или объект	M.CA.SDE.00315	M.SDT.00160	1
13.16. Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)	порядковый номер перевозчика	M.CA.SDE.00377	M.SDT.00105	0..1
13.17. Ссылочный номер перевозчика (casdo:ReferenceCarrierOrdinal)	ссылочный порядковый номер перевозчика	M.CA.SDE.00849	M.SDT.00105	0..1
14. Сведения об объектах, подлежащих контролю (cacdo:ControlledItemsDetails)	сведения о наличии на транспортном средстве запасных частей или оборудования для ремонта	M.CA.CDE.00591	M.CA.CDT.00486 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
14.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)	кодовое обозначение вида информации	M.CA.SDE.00559	M.SDT.00160	1
14.2. Признак наличия (casdo:PresenceIndicator)	признак наличия	M.CA.SDE.01135	M.BDT.00013	1
14.3. Наименование и количество (cacdo:ItemDetails)	сведения о наименовании (описании) и количестве объектов	M.CA.CDE.00587	M.CA.CDT.00482 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
14.3.1. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	наименование и (или) описание	M.CA.SDE.00164	M.SDT.00072	0..4
14.3.2. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	сведения о количестве	M.CA.CDE.00153	M.CA.CDT.00109 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	M.SDT.00122	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	M.CA.SDT.00409	0..1

».

4. В таблице 5 в позициях 1, 2 и 4 в графе «Область значений» слова «ГОСТ ИСО 8601–2001» заменить словами «ISO 8601».

5. Таблицу 7 изложить в следующей редакции:

«Таблица 7

Общие простые типы данных, используемые в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1.	M.SDT.00006	PostCodeType	Почтовый индекс_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]
2.	M.SDT.00015	CommunicationChannelIdType	Канал связи_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000
3.	M.SDT.00025	TaxpayerIdType	Налогоплательщик_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
4.	M.SDT.00030	TaxRegistrationReasonCodeType	Причина постановки на налоговый учет_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}
5.	M.SDT.00031	TerritoryCodeType	Территория_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
6.	M.SDT.00055	Name120Type	Имя. До 120 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
7.	M.SDT.00056	Name300Type	Имя. До 300 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300
8.	M.SDT.00065	CommodityCodeType	ТН ВЭД ЕАЭС_ Код. Тип	значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}
9.	M.SDT.00067	Name20Type	Имя. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
10.	M.SDT.00068	Name250Type	Имя. До 250 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
11.	M.SDT.00069	Name40Type	Имя. До 40 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
12.	M.SDT.00072	Text250Type	Текст. До 250 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
13.	M.SDT.00074	MeasurementUnitCode Type	Единица измерения_ Код. Тип	буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}
14.	M.SDT.00088	Text4000Type	Текст. До 4000 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000
15.	M.SDT.00091	ReferenceDataIdType	Справочник (классификатор)_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
16.	M.SDT.00092	Id20Type	Идентификатор. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
17.	M.SDT.00093	Id50Type	Идентификатор. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
18.	M.SDT.00097	Quantity4Type	Количество. Четырехзначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4
19.	M.SDT.00098	IdentityDocKindCodeType	Вид документа, удостоверяющего личность_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
20.	M.SDT.00100	BorderCheckpointCodeType	Пункт пропуска_ Код. Тип	значение кода из перечня пунктов пропуска через таможенную границу государств – членов Евразийского экономического союза. Мин. длина: 1. Макс. длина: 18
21.	M.SDT.00101	TransportMeansRegIdType	Регистрационный номер транспортного средства_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
22.	M.SDT.00104	PackageKindCodeType	Вид упаковки_ Код. Тип	значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z0-9]{2}

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
23.	M.SDT.00105	Ordinal3Type	Порядковый номер. Трехзначный. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3
24.	M.SDT.00108	Id40Type	Идентификатор. До 40 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
25.	M.SDT.00112	UnifiedCountryCodeType	Код страны со ссылкой на справочник (классификатор)_ Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}
26.	M.SDT.00122	UnifiedPhysicalMeasureType	Физическая величина_ Измерение: вариант 2. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6
27.	M.SDT.00134	Name500Type	Имя. До 500 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500
28.	M.SDT.00140	UnifiedCode20Type	Код. До 20 символов: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
29.	M.SDT.00144	CurrencyCodeV3Type	Валюта_ Код. Буквенный: вариант 3. Тип	значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}
30.	M.SDT.00155	Quantity5Type	Количество. Пятизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5
31.	M.SDT.00156	Quantity8Type	Количество. Восьмизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8
32.	M.SDT.00157	BusinessEntityIdType	Хозяйствующий субъект_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
33.	M.SDT.00158	BusinessEntityIdKindId Type	Метод идентификации хозяйствующих субъектов_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
34.	M.SDT.00159	UnqualifiedCountryCodeT ype	Код страны без ссылки на справочник (классификатор)_ Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}
35.	M.SDT.00160	Code20Type	Код. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
36.	M.SDT.00161	VehicleIdType	Транспортное средство_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
37.	M.SDT.00162	AddressKindCodeType	Вид адреса_ Код. Тип	значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
38.	M.SDT.00163	CommunicationChannelCodeV2Type	Тип коммуникационной среды_ Код: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
39.	M.SDT.00169	Code1Type	Код. 1 символ. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 1
40.	M.SDT.00170	Code2Type	Код. 2 символа. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 2
41.	M.SDT.00178	Id25Type	Идентификатор. До 25 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25
42.	M.SDT.00181	Code6Type	Код. 6 символов. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 6
43.	M.SDT.00184	CustomsOfficeCodeType	Таможенный орган_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
44.	M.SDT.00203	VehicleMakeCodeType	Марка транспортного средства_ Код. Тип	значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: \d{3}
45.	M.SDT.00204	Name50Type	Имя. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
46.	M.SDT.00314	Code1to3Type	Код. От 1 до 3 символов. Тип	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3
47.	M.SDT.90001	EDocCodeType	Электронный документ (сведения)_ Код. Тип	значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}
48.	M.SDT.90003	UniversallyUniqueIdType	Универсально уникальный_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

».

6. Таблицу 9 изложить в следующей редакции:

«Таблица 9

Прикладные простые типы данных предметной области «Таможенное администрирование», используемые в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1.	M.CA.SDT.00001	PaymentAmountWithCurrencyType	Платеж с указанием валюты_ Денежная сумма. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2
2.	M.CA.SDT.00060	GoodsLocationCodeType	Место нахождения товаров_ Код. Тип	значение кода места нахождения товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Длина: 2
3.	M.CA.SDT.00077	TIRHolderIdType	Держатель книжки МДП_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 18
4.	M.CA.SDT.00082	RailwayStationCodeType	Железнодорожная станция_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: (\d{5})|(\d{6})
5.	M.CA.SDT.00094	TIRSeriesIdType	Серия книжки МДП_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})
6.	M.CA.SDT.00095	TIRIdType	Книжка МДП_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
7.	M.CA.SDT.00118	CustomsDocumentIdType	Номер таможенного документа по журналу регистрации_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7
8.	M.CA.SDT.00125	ReregistrationCodeType	Признак перерегистрации документа_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-ЯЁ]{1}
9.	M.CA.SDT.00145	ContainerIdType	Контейнер_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
10.	M.CA.SDT.00164	PaymentGuaranteeMethodCodeType	Способ обеспечения уплаты таможенных и иных платежей_ Код. Тип	значение кода способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: \d{2}
11.	M.CA.SDT.00165	DocPresentKindCodeType	Признак представления документа_ Код. Тип	значение кода вида представления документов в соответствии с перечнем признаков представления документов. Длина: 1
12.	M.CA.SDT.00176	Id8Type	Идентификатор. До 8 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
13.	M.CA.SDT.00181	CACountryCodeType	Страна_ Код. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)», или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})
14.	M.CA.SDT.00183	Id2Type	Идентификатор. До 2 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2
15.	M.CA.SDT.00188	CAUniqueCustomsNumberIdType	Идентификационный таможенный номер_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
16.	M.CA.SDT.00190	PersonIdType	Физическое лицо_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
17.	M.CA.SDT.00192	DeclarationFeatureCodeType	Особенность таможенного декларирования товаров_ Код. Тип	значение кода особенности таможенного декларирования товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Длина: 3

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
18.	M.CA.SDT.00193	Id6Type	Идентификатор. До 6 символов	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6
19.	M.CA.SDT.00201	EDocIndicatorCodeType	Признак электронного документа_ Код. Тип	кодовое обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД)|(ОО)
20.	M.CA.SDT.00205	TransportTypeCodeType	Тип транспортного средства международной перевозки_ Кодч. Тип	значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: \d{3}
21.	M.CA.SDT.00312	NoGuaranteeCauseCodeType	Основание непредоставления обеспечения_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10
22.	M.CA.SDT.00409	MeasureUnitAbbreviationCodeType	Условное обозначение единицы измерения_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
23.	M.CA.SDT.00713	TransitProcedureCodeType	Особенность перемещения в транзитной декларации _ Код. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 2
24.	M.CA.SDT.01100	LocationCodeType	Код места нахождения со ссылкой на справочник (классификатор)_ Код. Тип	значение кода места нахождения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}|[А-Я]{3}|[0-9A-Z]{5}

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
25.	M.CA.SDT.01129	PreliminaryInformationSeqIdType	Порядковый номер предварительной информации _Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 9
26.	M.CA.SDT.01130	TemperatureMeasureType	Температура термической обработки_ Измерение. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4. Макс. кол-во дроб. цифр: 1

».

7. В пункте 12:

а) в абзаце первом слово «приводится» заменить словом «приведено»;

б) в абзаце четвертом слова «электронного вида документа» заменить словами «предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом»;

в) после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:

«правило формирования реквизита» – определяет правило формирования реквизита;»;

г) абзац шестой дополнить словами «формирования реквизита»;

д) абзацы седьмой – одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«вид правила» – кодовое обозначение вида правила формирования реквизита. Возможные значения:

1 – общее правило, применяемое в каждом государстве-члене, устанавливается правом Евразийского экономического союза;

2 – правило, определяющее особенности формирования реквизита в государствах-членах, устанавливается правом Евразийского экономического союза;

3 – правило, определяющее особенности формирования реквизита в государстве-члене, устанавливается законодательством государства-члена;

«код страны» – кодовое обозначение государства-члена в соответствии с классификатором стран мира (AM, BY, KZ, KG, RU), в котором применяется правило формирования реквизита со значением кода вида «2» или «3»;».

8. Таблицу 10 изложить в следующей редакции:

«Таблица 10

Описание формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом

Имя реквизита	Пункт (пункты) Порядка	Мн.	Правило формирования реквизита*			
			Код правила	Вид правила	Код страны	Описание правила
1	2	3	4	5	6	7
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)		1	B.042.00001	1		реквизит «Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)» должен содержать значение «R.042»
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)		1	B.042.00002	1		значение реквизита «Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)» должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)		0..1	B.042.00003	1		если реквизит «Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)» заполнен, то значение реквизита «Идентификатор исходного электронного документа (сведений)» должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

1	2	3	4	5	6	7
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)		1	B.042.00004	1		значение реквизита «Дата и время электронного документа (сведений)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ccc – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)
5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)		1	B.042.00005	1		реквизит «Признак электронного документа (casdo:EDoc IndicatorCode)» должен содержать 1 из значений: ЭД – если предварительная информация представлена в виде электронного документа; ОО – в остальных случаях
6. Регистрационный номер предварительной информации (cacdo:PreliminaryInformationIdDetails)	8 а)	0..1	B.042.00006	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «01», то реквизит «Регистрационный номер предварительной информации (cacdo:Preliminary InformationIdDetails)» не должен быть заполнен.
			B.042.00780	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» не содержит значение «01» и реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» в составе реквизита «Автомобильное транспортное средство (cacdo:PIATTransportMeansItemDetails)» не заполнен, то реквизит «Регистрационный номер предварительной информации (cacdo:PreliminaryInformationIdDetails)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00781	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» не содержит значение «01» и реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» в составе реквизита «Автомобильное транспортное средство (cacdo:PIATTransportMeansItemDetails)» заполнен, то реквизит «Регистрационный номер предварительной информации (cacdo:PreliminaryInformationIdDetails)» может быть заполнен
6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00008	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
6.2. Дата (csdo:EventDate)		1	B.042.00009	1		значение реквизита «Дата (csdo:EventDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)		1				
7. Ссылочный номер предварительной информации (cacdo:RefPreliminaryInformationId Details)	12	0..1	B.042.00010	1		если осуществляется повторное представление ранее поданной предварительной информации, то реквизит «Ссылочный номер предварительной информации (cacdo:Ref PreliminaryInformationIdDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Ссылочный номер предварительной информации (cacdo:RefPreliminaryInformationIdDetails)» не должен быть заполнен
7.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1				

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00011	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
7.2. Дата (csdo:EventDate)		1	B.042.00012	1		значение реквизита «Дата (csdo:EventDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
7.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)		1				
8. Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage Code)		1..*	B.042.00013	1		экземпляр реквизита «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» должен содержать значение кода цели предоставления предварительной информации в соответствии с перечнем целей представления предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом
			B.042.00551	1		экземпляр реквизита «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» должен содержать 1 из значений: «01», «02», «03», «05», «06», «11», «12», «13», «14», «15», «16», «17», «18»
			B.042.00014	1		если 1 из экземпляров реквизита «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformation UsageCode)» содержит 1 из значений: «02», «03», «14» «15», «16», «17», «18», то 1 из экземпляров реквизита «Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)» должен содержать значение «01»

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00015	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: «15», «16», «17», «18», остальные экземпляры реквизита «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» не должны содержать значений: «15», «16», «17», «18»
9. Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза (cacdo:PIATEntryCheckPointDetails)	5 р) 7 а) 7 б) 7 в) 7 д) 7 е) 7 ж	0..1	B.042.00016	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: «01» «06», «11», «12», «13», то реквизит «Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза (cacdo:PIATEntryCheck PointDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза (cacdo:PIATEntryCheckPointDetails)» не должен быть заполнен
9.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	7 в) 7 е)	0..1	B.042.00018	1		реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOffice Code)» должен быть заполнен,
			B.042.00019	1		реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOffice Code)» должен содержать код таможенного органа в соответствии с классификатором таможенных органов, применяемом в государстве – члене Евразийского экономического союза
9.2. Код пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointCode)	5 р) 7 а) 7 б) 7 в) 7 д) 7 е) 7 ж	0..1	B.042.00020	1		реквизит «Код пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
9.3. Наименование пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointName)	5 р) 7 а) 7 б) 7 д) 7 ж)	0..1	B.042.00021	1		если реквизит «Наименование пункта пропуска (csdo:Border CheckpointName)» заполнен, то должен содержать наименование пункта пропуска в соответствии с классификатором пунктов пропуска, используемым в государстве – члене Евразийского экономического союза
10. Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo:PIDeclarantDetails)	5 а) 5 б) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж)	1	B.042.00750	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «01», то реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» в составе реквизита «Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo: PIDeclarantDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» не должен быть заполнен
			B.042.00749	1		если реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:Equal Indicator)» в составе реквизита «Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo:PIDeclarantDetails)» содержит значение «1», то в составе реквизита «Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo: PIDeclarantDetails)» должен быть заполнен в точности 1 реквизит: «Признак совпадения сведений (casdo:Equal Indicator)». Иные реквизиты в составе реквизита «Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo: PIDeclarantDetails)» не должны быть заполнены

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00022	1		если реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:Equal Indicator)» в составе реквизита «Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo:PIDeclarantDetails)» содержит значение «0», или реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» в составе реквизита «Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo: PIDeclarantDetails)» не заполнен, то для реквизитов, находящихся в составе реквизита «Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo:PIDeclarantDetails)» применяются правила формирования этих реквизитов
			B.042.00753	1		если реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:Equal Indicator)» в составе реквизита «Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo:PIDeclarantDetails)» содержит значение «0», или реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» в составе реквизита «Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo: PIDeclarantDetails)» не заполнен, то для реквизита «Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo: PIDeclarantDetails)» при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)», «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)»
10.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				
10.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
10.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B.042.00552	2	AM, BY, KG, RU	реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00023	2	KZ	реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B.042.00024	2	KZ	атрибут «код страны (атрибут countryCode)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» должен содержать значение «KZ»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.042.00025	2	KZ	атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUnique CustomsNumberId)» должен содержать значение «2021»
10.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1	B.042.00026	2	AM	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
			B.042.00027	2	BY	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
			B.042.00028	2	KZ	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
			B.042.00029	2	KG	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
			B.042.00030	2	RU	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

1	2	3	4	5	6	7
10.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0..1	B.042.00031	2	RU	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo: TaxpayerId)» и предварительная информация представляется юридическим лицом, то реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)» не должен быть заполнен
10.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0..1	B.042.00032	2	AM	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ
			B.042.00033	2	BY	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать идентификационный номер
			B.042.00034	2	KZ	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
			B.042.00035	2	KG	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
			B.042.00036	2	RU	реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» не должен быть заполнен
10.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..1	B.042.00037	1		если реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:Equal Indicator)» в составе реквизита «Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo:PIDeclarantDetails)» не содержит значение «1», то реквизит «Адрес (ccdo:Subject AddressDetails)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00038	1		для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:City Name)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
10.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	B.042.01030	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
			B.042.00039	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «1» – адрес регистрации
10.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.01031	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.042.00040	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны регистрации лица, представившего предварительную информацию, в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00041	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
10.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	B.042.00553	2	AM BY KZ RU	реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
			B.042.00042	2	KG	реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» может быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00043	2	KG	если реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ГК СОАТЕ)
10.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
10.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
10.7.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
10.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B.042.00044	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:Settlement Name)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
10.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
10.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
10.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
10.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B.042.00045	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
10.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B.042.00046	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
10.8. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	5 б) 7 а) 7 б)	0..1	B.042.00047	1		если реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:Equal Indicator)» в составе реквизита «Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo:PIDeclarantDetails)» не содержит значение «1» и предварительная информация представляется лицом, включенным в реестр таможенных представителей, то реквизит «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)» не должен быть заполнен
10.8.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B.042.00828	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен быть заполнен
			B.042.01032	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение «09034»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.01033	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo: DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
10.8.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.01034	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.042.00048	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр, в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00049	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»

1	2	3	4	5	6	7
10.8.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		1	B.042.00050	1		реквизит «Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)» должен содержать регистрационный номер документа, свидетельствующего о включении лица в реестр таможенных представителей, или регистрационный номер лица в реестре таможенных представителей без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
10.8.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		0..1	B.042.00051	1		если регистрационный номер документа, свидетельствующего о включении лица в реестр таможенных представителей, или регистрационный номер лица в реестре таможенных представителей содержит признак перерегистрации (букву добавления), то реквизит «Код признака перерегистрации документа (casdo:Reregistration Code)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)» не должен быть заполнен
10.8.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)		0..1	B.042.00554	1		реквизит «Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKind Code)» не должен быть заполнен
10.9. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		0..1	B.042.00052	1		если реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:Equal Indicator)» заполнен, то должен содержать 1 из значений: 1 – лицо, представившее предварительную информцию, совпадает с перевозчиком, осуществляющим ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза; 0 – лицо, представившее предварительную информцию, не совпадает с перевозчиком, осуществляющим ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза

1	2	3	4	5	6	7
11. Транспортное средство (cacdo:PIATBorderTransportDetails)	5 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж)	1	B.042.00754	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «05», электронный документ содержит строго 1 экземпляр реквизита «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformation UsageCode)», реквизит «Регистрационный номер предварительной информации (cacdo:PreliminaryInformationId Details)» заполнен, то для реквизита «Транспортное средство (cacdo:PIATBorderTransportDetails)» должен быть заполнен строго 1 реквизит: «Признак контейнерных перевозок (casdo: ContainerIndicator)», иначе реквизиты в составе реквизита «Транспортное средство (cacdo:PIATBorderTransportDetails)» заполняются в соответствии с правилами их заполнения
11.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	7 в)	0..1	B.042.00055	1		если реквизит «Автомобильное транспортное средство (cacdo:PIATTransportMeansItemDetails)» в составе реквизита «Транспортное средство (cacdo:PIATBorderTransportDetails» заполнен, то реквизит «Код вида транспорта (csdo:Unified TransportModeCode)» должен содержать 1 из значений «30», «31», «32», «90» в соответствии с классификатором видов транспорта и транспортировки товаров
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00056	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)» должен содержать значение «2004»

1	2	3	4	5	6	7
11.2. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	5 с) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж) 8	1	B.042.00058	1		реквизит «Признак контейнерных перевозок (casdo:Container Indicator)» должен содержать 1 из значений: 1 – товары перевозятся в контейнере; 0 – товары перевозятся не в контейнере
11.3. Автомобильное транспортное средство (cacdo:PIATTransportMeansItem Details)	5 г) 5 д) 5 э) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж) 8	0..3	B.042.00829	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «01», то реквизит «Автомобильное транспортное средство (cacdo:PIATTransportMeansItem Details)» должен быть заполнен
			B.042.00830	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» не содержит значение «01», реквизит «Регистрационный номер предварительной информации (cacdo:PreliminaryInformationId Details)» не заполнен то реквизит «Автомобильное транспортное средство (cacdo:PIATTransportMeansItem Details)» должен быть заполнен
			B.042.00831	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» не содержит значение «01», реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformation UsageCode)» содержит 1 из значений: «05», «11», «12», «13», реквизит «Регистрационный номер предварительной информации (cacdo:PreliminaryInformationIdDetails)» заполнен, то реквизит «Автомобильное транспортное средство (cacdo:PIATTransportMeansItemDetails)» может быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.01035	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», электронный документ содержит строго 1 экземпляр реквизита «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformation UsageCode)», реквизит «Регистрационный номер предварительной информации (cacdo:PreliminaryInformationId Details)» заполнен, то реквизит «Автомобильное транспортное средство (cacdo:PIATTransportMeansItem Details)» не должен быть заполнен
			B.042.00832	1		если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит значение «30», то должен быть заполнен 1 экземпляр реквизита «Автомобильное транспортное средство (cacdo:PIATTransportMeansItem Details)»
			B.042.00833	1		если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит значение «31», то должны быть заполнены 2 экземпляра реквизита «Автомобильное транспортное средство (cacdo:PIATTransportMeansItem Details)»
			B.042.00834	1		если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит значение «32», то должны быть заполнены 3 экземпляра «Автомобильное транспортное средство (cacdo:PIATTransportMeansItemDetails)»
			B.042.00835	1		если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит значение «90», то должно быть заполнено не менее 1 экземпляра реквизита «Автомобильное транспортное средство (cacdo:PIATTransportMeansItem Details)»

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00836	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «01», то при указании сведений о транспортном средстве должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Идентификационный номер транспортного средства, (csdo:VehicleId)», «Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassis Id)», «Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)»
11.3.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	7 в)	0..1	B.042.00837	1		если реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:Equal Indicator)» в составе реквизита «Транспортные средства при транзите (cacdo:PITransitTransportMeansDetails)» содержит значение «1» реквизит «Порядковый номер (csdo:Object Ordinal)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» не должен быть заполнен
			B.042.00838	1		если реквизит «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» заполнен, то реквизит «Порядковый номер (csdo:Object Ordinal)» должен начинаться со значения «1»
			B.042.00839	1		если реквизит «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» заполнен, то реквизит «Порядковый номер (csdo:Object Ordinal)» не должен содержать повторяющихся значений
11.3.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	5 г) 5 д) 7 в)	0..1	B.042.00840	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «01», то реквизит «Код страны регистрации транспортного средства (casdo:Registration NationalityCode)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00841	1		если реквизит «Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)» заполнен, то реквизит «Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира или значение «00» - неизвестна
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00842	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)» должен содержать значение «2021»
11.3.3. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	5 г) 5 д) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж) 8	0..1	B.042.00843	1		реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» должен быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B.042.00844	1		атрибут «код страны (атрибут countryCode)» реквизита «Регистрационный номер транспортного средства (csdo: TransportMeansRegId)» не должен быть заполнен
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.042.00845	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)» реквизита «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
11.3.4. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	5 г) 5 д) 7 а) 7 б)	0..1	B.042.01036	2	BY	если реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» в составе реквизита «Транспортные средства при транзите (cacdo:PITransitTransportMeansDetails)» содержит значение «1», то реквизит «Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)» должен быть заполнен
11.3.5. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)	5 г) 5 д) 7 а) 7 б)	0..1				
11.3.6. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)	5 г) 5 д) 7 а) 7 б)	0..1				
11.3.7. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	5 э) 7 а) 7 б) абз 2	0..1	B.042.00846	2	AM, KG, KZ	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений «02», «03», или реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» в составе реквизита «Транспортные средства при транзите (cacdo:PITransitTransportMeansDetails)» содержит значение «1», то реквизит «Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo: TransportTypeCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00847	2	BY RU	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «01», то реквизит «Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo: TransportTypeCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)» не должен быть заполнен
			B.042.01257	1		если реквизит «Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)» заполнен, то реквизит «Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)» должен содержать значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии с классификатором типов транспортных средств международной перевозки
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00848	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportType Code)» должен содержать значение «2024»
11.3.8. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	5 г) 5 э) 7 а) 7 б)	0..1	B.042.00849	2	AM, KG, KZ,	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «01», то реквизит «Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)» может быть заполнен, иначе реквизит «Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)» не должен быть заполнен
			B.042.00850	2	BY RU	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «01», то реквизит «Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.01247	1		если реквизит «Код марки транспортного средства (csdo: VehicleMakeCode)» заполнен, то реквизит «Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)» должен содержать значение кода марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00851	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)» должен содержать значение «2025»
11.3.9. Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)	5 э) 7 а) 7 б) абз 2	0..1	B.042.00852	2	AM, KG, KZ	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений «02», «03», то реквизит «Наименование модели транспортного средства (casdo: VehicleModelName)» может быть заполнен, иначе реквизит «Наименование модели транспортного средства (casdo: VehicleModelName)» не должен быть заполнен
			B.042.00853	2	BY	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «01», то реквизит «Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)» может быть заполнен
			B.042.01250	2	BY	если реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» в составе реквизита «Транспортные средства при транзите (cacdo:PITransitTransportMeansDetails)» содержит значение «1», то реквизит «Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.01251	2	BY	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» не содержит значение «01»,то реквизит Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)» не должен быть заполнен
			B.042.00854	2	RU	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «01», то реквизит «Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)» может быть заполнен, иначе реквизит «Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)» не должен быть заполнен
11.3.10. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B.042.00855	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» не должен быть заполнен
			B.042.01037	2	BY	если реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» в составе реквизита «Транспортные средства при транзите (cacdo:PITransitTransportMeansDetails)» содержит значение «1», и реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)» содержит 1 из значений «30», «31», «32», то реквизит «Номер документа (csdo:Doc Id)» должен быть заполнен
			B.042.01038	2	BY	если реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» в составе реквизита «Транспортные средства при транзите (cacdo:PITransitTransportMeansDetails)» содержит значение «1»,и реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)» содержит значение «90», то реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» может быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
11.4. Масса транспортного средства (casdo:TransportMeansGrossMass Measure)	7 а)	0..1	B.042.00077	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «02», то реквизит «Масса транспортного средства (casdo:TransportMeansGrossMassMeasure)» должен содержать значение общей массы транспортного средства с грузом, выраженное в килограммах, иначе реквизит «Масса транспортного средства (casdo:TransportMeansGrossMass Measure)» не должен быть заполнен
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	B.042.00078	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Масса транспортного средства (casdo:Transport MeansGrossMassMeasure)» должен содержать значение «166»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeList Id)		1	B.042.00079	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Масса транспортного средства (casdo:TransportMeansGrossMass Measure)» должен содержать значение «2064»
11.5. Пункт маршрута (cacdo:ItineraryPointDetails)	5 з) 7 а) 7 б) абз. 2	0..*	B.042.00081	2	BY, KG, KZ, RU	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «01» и реквизит «Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)» не содержит значения «AM», «BY», «KG», «KZ», «RU», то реквизит «Пункт маршрута (cacdo:ItineraryPointDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Пункт маршрута (cacdo:ItineraryPointDetails)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00082	2	AM	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: «02», «03», реквизит «Код страны регистрации транспортного средства (casdo:Registration NationalityCode)» не содержит значения «AM», «BY», «KG», «KZ», «RU», то реквизит «Пункт маршрута (cacdo:Itinerary PointDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Пункт маршрута (cacdo:ItineraryPointDetails)» не должен быть заполнен
			B.042.00761	1		Если реквизит «Пункт маршрута (cacdo:ItineraryPointDetails)» заполнен, то количество экземпляров реквизита должно быть не меньше 2
11.5.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.01039	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.042.00083	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны точки маршрута в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00084	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
11.5.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		0..1	B.042.00810	1		реквизит «Наименование (название) места (casdo:Place Name)» должен быть заполнен
11.5.3. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)		1	B.042.00085	1		реквизит «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» должен содержать порядковый номер пункта маршрута начиная со значения «1». Значение «1» соответствует начальному пункту маршрута. Максимальное значение реквизита соответствует конечному пункту маршрута. Порядковые номера пунктов маршрута должны соответствовать порядку их прохождения

1	2	3	4	5	6	7
11.5.4. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		0..1	B.042.00805	1		реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOffice Code)» не должен быть заполнен
11.5.5. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)		0..1	B.042.00806	1		реквизит «Наименование таможенного органа (csdo:Customs OfficeName)» не должен быть заполнен
11.5.6. Дата (csdo:EventDate)		0..1	B.042.00807	1		реквизит «Дата (csdo:EventDate)» не должен быть заполнен
11.6. Код цели ввоза транспортного средства (casdo:TransportMeansEntryPurpose Code)	5 и) 7 а) 7 б) 2абз	0..1	B.042.00087	2	BY, KG, KZ, RU	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение: «01», то реквизит «Код цели ввоза транспортного средства (casdo:TransportMeansEntryPurpose Code)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код цели ввоза транспортного средства (casdo:TransportMeansEntry PurposeCode)» не должен быть заполнен
			B.042.00088	2	AM	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: «02», «03», то реквизит «Код цели ввоза транспортного средства (casdo:TransportMeansEntry PurposeCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код цели ввоза транспортного средства (casdo:TransportMeans EntryPurposeCode)» не должен быть заполнен
11.7. Разрешение на осуществление перевозки грузов (cacdo:PermitTranspornationDoc Details)	7 а)	0..*	B.042.00089	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «02», то реквизит «Разрешение на осуществление перевозки грузов (cacdo:PermitTranspornation DocDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Разрешение на осуществление перевозки грузов (cacdo: PermitTranspornationDocDetails)» не должен быть заполнен
11.7.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B.042.01040	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00090	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00091	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo: DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
11.7.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1				
11.7.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B.042.00563	1		реквизит «Номер документа(csdo:DocId)» должен быть заполнен
11.7.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B.042.00564	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
			B.042.00093	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
11.7.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)		0..1	B.042.00094	1		если реквизит «Дата начала срока действия документа (csdo: DocStartDate)» заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
11.7.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1	B.042.00095	1		если реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)» заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
12. Сведения о перевозке (cacdo:PIATMainConsignmentDetails)		0..1	B.042.00565	1		реквизит «Сведения о перевозке (cacdo:PIATMainConsignmentDetails)» должен быть заполнен
12.1. Признак перевозки по книжке МДП (casdo:TIRCarnetIndicator)		1	B.042.00096	1		реквизит «Признак перевозки по книжке МДП (casdo: TIRCarnetIndicator)» должен содержать 1 из значений: 1 – перевозка осуществляется с использованием книжки МДП; 0 – иные случаи

1	2	3	4	5	6	7
12.2. Сведения о книжке МДП (cacdo:TIRCarnetIdDetails)		0..1	B.042.00097	1		если реквизит «Признак перевозки по книжке МДП (casdo: TIRCarnetIndicator)» содержит значение «1», то реквизит «Сведения о книжке МДП (cacdo:TIRCarnetIdDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Сведения о книжке МДП (cacdo:TIRCarnetIdDetails)» не должен быть заполнен
12.2.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)		1				
12.2.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)		1				
12.2.3. Порядковый номер листа книжки МДП (casdo:TIRPageOrdinal)		0..1				
12.2.4. Идентификационный номер держателя книжки МДП (casdo:TIRHolderId)		0..1				
12.3. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	7 в)	0..1	B.042.00098	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», то реквизит «Тип декларации (casdo: DeclarationKindCode)» должен содержать значение «ТТ» – перевозка товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, иначе реквизит «Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
12.4. Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)		0..1	B.042.01041	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», то реквизит «Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)» может быть заполнен, иначе реквизит «Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)» не должен быть заполнен
			B.042.01042	1		если реквизит «Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)» заполнен, то реквизит «Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)» должен содержать значение «ПТД»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.01043	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)» должен содержать значение «2007»
12.5. Код вида перемещения товаров (casdo:TransitProcedureCode)	7 в)	0..1	B.042.00099	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», то реквизит «Код вида перемещения товаров (casdo:TransitProcedureCode)» должен содержать значение кода вида перемещения товаров в соответствии с классификатором видов перемещения товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, иначе реквизит «Код вида перемещения товаров (casdo:Transit ProcedureCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00856	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида перемещения товаров (casdo:TransitProcedureCode)» должен содержать значение «2019»

1	2	3	4	5	6	7
12.6. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)	7 в)	0..1	B.042.00100	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», то реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo: TransitFeatureCode)» может быть заполнен, иначе реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00566	1		если реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» заполнен, то должен содержать 1 из значений: ФЛ – в случае таможенного декларирования товаров для личного пользования и (или) транспортных средств для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу Союза в несопровождаемом багаже либо доставляемых перевозчиком; СП – в случае таможенного декларирования товаров, перевозимых (транспортируемых) 2 и более видами транспорта; МП – в случае таможенного декларирования международных почтовых отправлений; ВН – в случае таможенного декларирования товаров военного назначения; ГП – в случае таможенного декларирования товаров, в отношении которых не применяются запреты и ограничения и которые необходимы для ликвидации последствий стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в отношении товаров, предназначенных для гуманитарной и технической помощи; ЧМ – в случае таможенного декларирования иностранных товаров, предназначенных для использования при организации и проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/2022 или при проведении тренировочных мероприятий по подготовке к ним

1	2	3	4	5	6	7
12.7. Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)		0..1	B.042.01044	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», то реквизит «Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:Doc UsageCode)» может быть заполнен, иначе реквизит «Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)» не должен быть заполнен
			B.042.01045	1		если реквизит «Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)» заполнен, то реквизит «Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)» должен содержать 1 из значений: АТА – при использовании в качестве транзитной декларации карнета АТА с прилагаемыми к нему транспортными (перевозочными) и коммерческими документами; МДП – при использовании в качестве транзитной декларации книжки МДП с прилагаемыми к ней транспортными (перевозочными) и коммерческими документами; СД – при использовании в качестве транзитной декларации транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов
			B.042.01046	1		если реквизит «Признак перевозки по книжке МДП (casdo: TIRCarnetIndicator)» содержит значение «0», то реквизит «Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)» не должен содержать значение «МДП»
12.8. Количество листов (csdo:PageQuantity)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
12.9. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	7 в)	0..1	B.042.00103	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», и «Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)» содержит значение «МДП», то реквизит «Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)» не должен быть заполнен
			B.042.00788	1		если реквизит Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)» заполнен и реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeature Code)» не содержит значение «МП», то значение реквизита «Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)» должно содержать общее количество товаров с учетом всех партий товаров, перевозимых по книжке МДП
			B.042.01047	1		если реквизит «Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)» заполнен и реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeature Code)» содержит значение «МП», то реквизит «Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)» должен содержать значение «1»
12.10. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	7 в)	0..1	B.042.00104	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06» то реквизит «Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)» может быть заполнен, иначе реквизит «Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00789	1		если реквизит «Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)» заполнен и реквизит , «Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)» содержит значение «МДП», то значение реквизита «Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)» должно содержать общее количество грузовых мест с учетом всех партий товаров, перевозимых по книжке МДП
			B.042.00791	1		если реквизит «Количество грузовых мест (casdo:Cargo Quantity)» заполнен, то при перевозке насыпом, наливом, навалом и т.п. реквизит «Количество грузовых мест (casdo: CargoQuantity)» должен содержать значение «0»
12.11. Общая масса брутто (casdo:TotalGrossMassMeasure)		0..1	B.042.01048	1		реквизит «Общая масса брутто (casdo:TotalGrossMass Measure)» не должен быть заполнен
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1				
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeList Id)		1				
12.12. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)	7 в)	0..1	B.042.00857	1		если реквизит «Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)» содержит значение «МДП», реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeature Code)» не содержит значение «МП», то реквизит «Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)» может быть заполнен, иначе реквизит «Итоговая (общая) сумма (casdo:Total Amount)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.01049	1		если реквизит «Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)» содержит значение «МДП», реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeature Code)» не содержит значение «МП», реквизит «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» в составе всех экземпляров реквизита «Товар (cacdo:PIATConsignmentItemDetails)» заполнен, то реквизит «Итоговая (общая) сумма (casdo:Total Amount)» должен быть заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)		1		1		атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)» должен содержать значение трехбуквенного кода валюты в соответствии с классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)		1		1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)» реквизита «Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)» должен содержать значение «2022»
12.13. Таможенная идентификация (cacdo:CustomsIdentificationDetails)	7 в)	0..1	B.042.00105	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», то реквизит «Таможенная идентификация (cacdo:CustomsIdentificationDetails)» может быть заполнен, иначе реквизит «Таможенная идентификация (cacdo:CustomsIdentificationDetails)» не должен быть заполнен
12.13.1. Код способа таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMethod Code)		1	B.042.00858	1		реквизит «Код способа таможенной идентификации (casdo: CustomsIdentificationMethodCode)» должен содержать значение «01» – применение средств идентификации

1	2	3	4	5	6	7
12.13.2. Код вида средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansKindCode)		0..1	B.042.00859	1		реквизит «Код вида средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansKindCode)» должен быть заполнен
			B.042.00860	1		реквизит «Код вида средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansKindCode)» должен содержать 1 из значений: 01 – пломбы; 02 – навигационные пломбы; 03 – печати; 04 – цифровая, буквенная и иная маркировка; 05 – идентификационные знаки; 06 – штампы; 07 – сейф-пакеты; 99 – иные средства, обеспечивающие идентификацию
12.13.3. Количество средств таможенной идентификации (casdo:SealQuantity)		0..1	B.042.00861	1		реквизит «Количество средств таможенной идентификации (casdo:SealQuantity)» должен быть заполнен
12.13.4. Средство таможенной идентификации (cacdo:CustomsIdentificationMeansIdDetails)		0..*	B.042.00862	1		реквизит «Средство таможенной идентификации (cacdo: CustomsIdentificationMeansIdDetails)» должен быть заполнен
*.1. Идентификатор средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansId)		0..1	B.042.00863	1		реквизит «Идентификатор средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansId)» должен быть заполнен
*.2. Описание (csdo:DescriptionText)		0..1	B.042.00864	1		реквизит «Описание (csdo:DescriptionText)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.3. Признак признания средств таможенной идентификации (casdo:ForeignCustoms IdentificationMeansIndicator)		0..1	B.042.00865	1		реквизит «Признак признания средств таможенной идентификации (casdo:ForeignCustomsIdentificationMeans Indicator)» не должен быть заполнен
12.13.5. Описание (csdo:DescriptionText)		0..*	B.042.00866	1		реквизит «Описание (csdo:DescriptionText)» не должен быть заполнен
12.14. Транспортные средства при транзите (cacdo:PITransitTransportMeans Details)	7 в)	0..1	B.042.00106	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06» и реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo: TransitFeatureCode)» не содержит значение «ВН», то реквизит «Транспортные средства при транзите (cacdo:PITransit TransportMeansDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Транспортные средства при транзите (cacdo: PITransitTransportMeansDetails)» не должен быть заполнен
12.14.1. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		1	B.042.00107	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «01», то реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» должен содержать 1 из значений: 1 – транспортные средства, прибывающие на таможенную территорию Евразийского экономического союза, совпадают с транспортными средствами, осуществляющими перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита; 0 – транспортные средства, прибывающие на таможенную территорию Евразийского экономического союза, не совпадают с транспортными средствами, осуществляющими перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.01252	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» не содержит значение «01», то реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» должен содержать значение «0»
12.14.2. Транспортное средство (cacdo:TransportMeansItemDetails)		0..*	B.042.00867	1		если реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:Equal Indicator)» содержит значение «0», то реквизит «Транспортное средство (cacdo:TransportMeansItemDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Транспортное средство (cacdo:TransportMeansItemDetails)» не должен быть заполнен
*.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)		0..1	B.042.00868	1		реквизит «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» должен быть заполнен
			B.042.00869	1		реквизит «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» должен начинаться со значения «1»
			B.042.00870	1		реквизит «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» не должен содержать повторяющихся значений
*.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportMode Code)		0..1	B.042.00871	1		реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportMode Code)» должен быть заполнен
			B.042.00872	1		реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportMode Code)» должен содержать значение кода вида транспорта в соответствии с классификатором видов транспорта и транспортировки товаров
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00873	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)» должен содержать значение «2004»

1	2	3	4	5	6	7
*.3. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationality Code)		0..1	B.042.00874	1		если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит 1 из значений: «10», «20», «40», «80» или реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит значение «МП», то реквизит «Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Код страны регистрации транспортного средства (casdo:Registration NationalityCode)» должен быть заполнен
			B.042.00875	1		если реквизит «Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)» заполнен, то реквизит «Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира или значение «00» - неизвестна
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00876	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)» должен содержать значение «2021»
*.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)		0..1				
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B.042.00877	1		атрибут «код страны (атрибут countryCode)» реквизита «Регистрационный номер транспортного средства (csdo: TransportMeansRegId)» не должен быть заполнен
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.042.00878	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)» реквизита «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)		0..1	B.042.00879	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит «Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)» не должен быть заполнен
			B.042.01050	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит 1 из значений: «30», «31», «32», то реквизит «Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)» должен быть заполнен
			B.042.01051	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит значение «90», то реквизит «Идентификационный номер транспортного средства (csdo: VehicleId)» может быть заполнен
			B.042.01052	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» не содержит 1 из значений: «30», «31», «32», «90», то реквизит «Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)» не должен быть заполнен
*.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)		0..1	B.042.00880	1		если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит 1 из значений: «20», «30», «31», «32», то реквизит «Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)» должен быть заполнен
			B.042.01053	1		если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит значение «90», то реквизит «Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo: TransportTypeCode)» может быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.01054	1		если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» не содержит 1 из значений: «20», «30», «31», «32», «90», то реквизит «Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)» не должен быть заполнен
			B.042.01258	1		если реквизит «Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)» заполнен, то реквизит «Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)» должен содержать значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии с классификатором типов транспортных средств международной перевозки
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00881	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportType Code)» должен содержать значение «2024»
*.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)		0..1	B.042.00882	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит Код марки транспортного средства (csdo:Vehicle MakeCode)» не должен быть заполнен
			B.042.01055	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит 1 из значений: «30», «31», «32», то реквизит «Код марки транспортного средства (csdo:Vehicle MakeCode)» должен быть заполнен
			B.042.01056	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит значение «90», то реквизит «Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)» может быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.01057	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» не содержит 1 из значений: «30», «31», «32», «90», то реквизит «Код марки транспортного средства (csdo: VehicleMakeCode)» не должен быть заполнен
			B.042.01259	2	BY	если реквизит «Код марки транспортного средства (csdo: VehicleMakeCode)» заполнен, то реквизит «Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)» должен содержать значение кода марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.01058	2	BY	атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)» должен содержать значение «2025»
*.8. Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)		0..1	B.042.00883	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит «Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)» не должен быть заполнен
			B.042.01059	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит 1 из значений: «30», «31», «32», то реквизит «Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)» должен быть заполнен
			B.042.01060	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит значение «90», то реквизит «Наименование модели транспортного средства (csdo:Vehicle ModelName)» может быть заполнен
			B.042.01061	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» не содержит 1 из значений: «30», «31», «32», «90», то реквизит «Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.9. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B.042.00884	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» не должен быть заполнен
			B.042.01062	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит 1 из значений: «30», «31», «32», то реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен быть заполнен
			B.042.01063	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит значение «90», то реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» может быть заполнен
			B.042.01064	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» не содержит 1 из значений: «30», «31», «32», «90», то реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» не должен быть заполнен
12.15. Таможенный орган и пункт назначения (cacdo: TransitDestinationDetails)	7 в)	0..1	B.042.00125	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode» содержит значение «06», то реквизит «Таможенный орган и пункт назначения (cacdo:TransitDestinationDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Таможенный орган и пункт назначения (cacdo:TransitDestinationDetails)» не должен быть заполнен
12.15.1. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)		1				
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		0..1	B.042.01065	1		реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOffice Code)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00127	1		реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOffice Code)» должен содержать , в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза, значение восьмизначного кода таможенного органа, который является таможенным органом назначения для таможенной процедуры таможенного транзита
*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)		0..1	B.042.00128	1		реквизит «Наименование таможенного органа (csdo:Customs OfficeName)» должен быть заполнен
*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.00129	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
12.15.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)		0..1				
12.15.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		0..1				
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B.042.01066	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен быть заполнен
			B.042.00885	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение «09011»

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00886	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo: DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.01067	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.042.00133	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр, в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00134	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		1	B.042.00571	1		реквизит «Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)» должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		0..1	B.042.00572	1		реквизит «Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)» не должен быть заполнен
*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)		0..1	B.042.00573	1		реквизит «Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKind Code)» должен быть заполнен
12.15.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
12.15.5. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..1	B.042.00887	1		если реквизит «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)» заполнен, то реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddress Details)» не должен быть заполнен
			B.042.00888	1		если реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» заполнен, то для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:City Name)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	B.042.01068	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
			B.042.00137	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «3»-почтовый адрес
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.01069	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.042.00138	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00139	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	B.042.00574	1		реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
*.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
*.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B.042.00142	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:Settlement Name)» содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
*.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B.042.00146	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B.042.00147	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
12.16. Грузовые операции (cacdo:PITranshipmentDetails)	5 ш) 7 а) 7 в) Порядок использования ПИ	0..*	B.042.00575	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: «15», «16», «17», «18» реквизит «Грузовые операции (cacdo:PITranshipmentDetails)» должен быть заполнен
			B.042.00751	2	BY	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «01», «06» реквизит «Грузовые операции (cacdo:PITranshipmentDetails)» может быть заполнен
			B.042.00148	2	AM, KG, KZ, RU	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «02», «06», то реквизит «Грузовые операции (cacdo:PITranshipmentDetails)» может быть заполнен
			B.042.00576	2	AM, KG, KZ, RU	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» не содержит значения: «02», «06», «15», «16», «17», «18», то реквизит «Грузовые операции (cacdo:PITranshipmentDetails)» не должен быть заполнен
			B.042.00752	2	BY	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» не содержит значения: «01», «06», то реквизит «Грузовые операции (cacdo:PITranshipmentDetails)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.01070	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo: TransitFeatureCode)» содержит 1 из значений: «ВН», «МП», то должен отсутствовать экземпляр реквизита «Грузовые операции (cacdo:PITranshipmentDetails)» в составе которого реквизит «Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperation KindCode» содержит значение «3»
12.16.1. Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)	5 7 в)	1	B.042.00577	1		реквизит «Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperation KindCode)» должен содержать 1 из значений: 1 – разгрузка товаров в месте прибытия; 2 – перегрузка (перевалка) товаров, замена транспортных средств в месте прибытия; 3 – перегрузка (перевалка) товаров, замена транспортных средств при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита
12.16.2. Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)		0..1	B.042.00889	1		если реквизит «Код вида грузовой операции (casdo:Cargo OperationKindCode)» содержит значение «3», то реквизит «Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)» не должен быть заполнен
			B.042.00890	1		реквизит «Порядковый номер перевозчика (casdo:Carrier Ordinal)» должен содержать значение реквизита «Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)» экземпляра реквизита «Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (cacdo:PIUnionCarrier Details)»

1	2	3	4	5	6	7
12.16.3. Признак перегрузки товаров (casdo:GoodsTranshsipment Indicator)		0..1	B.042.00150	1		если реквизит «Код вида грузовой операции (casdo:Cargo OperationKindCode)» содержит 1 из значений: «2», «3», реквизит «Признак перегрузки товаров (casdo:Goods TranshsipmentIndicator)» должен содержать 1 из значений: 1 – в случае, если товары перегружаются из одного контейнера в другой; 0 – в случае, если товары не перегружаются из одного контейнера в другой, иначе реквизит «Признак перегрузки товаров (casdo:Goods TranshsipmentIndicator)» не должен быть заполнен
12.16.4. Код страны (casdo:CACountryCode)		0..1	B.042.00151	1		если реквизит «Код вида грузовой операции (casdo:Cargo OperationKindCode)» содержит значение «3», то реквизит «Код страны (casdo:CACountryCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код страны (casdo:CACountryCode)» не должен быть заполнен
			B.042.00891	1		если реквизит «Код страны (casdo:CACountryCode)» заполнен, то реквизит «Код страны (casdo:CACountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00152	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (casdo: CACountryCode)» должен содержать значение «2021»
12.16.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	7 в)	0..1	B.042.00578	1		если реквизит «Код вида грузовой операции (casdo:Cargo OperationKindCode)» содержит значение «3», реквизит «Наименование (название) места (casdo:PlaceName)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Наименование (название) места (casdo:PlaceName)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
12.16.6. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	7 в)	0..1	B.042.00892	1		если реквизит «Код вида грузовой операции (casdo:Cargo OperationKindCode)» содержит значение «3», то реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)» может быть заполнен, иначе реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)» не должен быть заполнен
			B.042.00893	1		если реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOffice Code)» заполнен, то реквизит «Код таможенного органа (csdo: CustomsOfficeCode)» должен содержать значение восьмизначного кода таможенного органа в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза
12.16.7. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)		0..1	B.042.00894	1		реквизит «Код железнодорожной станции (casdo:Railway StationCode)» не должен быть заполнен
12.16.8. Транспортное средство при совершении грузовых операций с товарами и (или) замене транспортного средства (cacdo:TranshipmentTransportMeans Details)	5 7 в)	0..*	B.042.00158	1		если реквизит «Код вида грузовой операции (casdo:Cargo OperationKindCode)» содержит 1 из значений: «2», «3», реквизит «Транспортное средство при совершении грузовых операций с товарами и (или) замене транспортного средства (cacdo:TranshipmentTransportMeansDetails)» может быть заполнен, иначе реквизит «Транспортное средство при совершении грузовых операций с товарами и (или) замене транспортного средства (cacdo:TranshipmentTransportMeans Details)» не должен быть заполнен
			B.042.00895	1		если реквизит «Код вида грузовой операции (casdo:Cargo OperationKindCode)» содержит значение «3» и реквизит «Признак перегрузки товаров (casdo:GoodsTranshsipment Indicator)» содержит значение «0», то реквизит «Транспортное средство при совершении грузовых операций с товарами и (или) замене транспортного средства (cacdo: TranshipmentTransportMeansItemDetails)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	7 в)	0..1	B.042.00896	1		если реквизит «Код вида грузовой операции (casdo:Cargo OperationKindCode)» содержит значение «3», то реквизит «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Порядковый номер (csdo:Object Ordinal)» не должен быть заполнен
			B.042.00897	1		если реквизит «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» заполнен, реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» в составе реквизита «Транспортные средства при транзите (cacdo:PITransitTransportMeansDetails)» содержит значение «1», то значение реквизита «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» должно быть больше максимального значения реквизита «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» в составе экземпляров реквизита «Автомобильное транспортное средство (cacdo:PIATTransport MeansItemDetails)»
			B.042.01256	1		если реквизит «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» заполнен, реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» в составе реквизита «Транспортные средства при транзите (cacdo:PITransitTransportMeansDetails)» содержит значение «0», то значение реквизита «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» должно быть больше максимального значения реквизита «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» в составе экземпляров реквизита «Транспортное средство (cacdo:TransportMeansItemDetails)» в составе реквизита «Транспортные средства при транзите (cacdo:PITransitTransportMeansDetails)»
			B.042.00898	1		реквизит «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» в составе всех экземпляров реквизита «Грузовые операции (cacdo: PITranshipmentDetails)» не должен содержать повторяющихся значений

1	2	3	4	5	6	7
*.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportMode Code)	5 7 в)	0..1	B.042.01071	1		реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportMode Code)» должен быть заполнен
			B.042.00159	1		реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportMode Code)» должен содержать значение кода вида транспорта в соответствии с классификатором видов транспорта и транспортировки товаров
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00160	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)» должен содержать значение «2004»
*.3. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationality Code)	7 в)	0..1	B.042.00161	1		если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит 1 из значений: «10», «20», «40», «80», то реквизит «Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)» может быть заполнен
			B.042.00899	1		если реквизит «Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)» заполнен, то реквизит «Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира или значение «00» - неизвестна
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00580	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (casdo: CACountryCode)» должен содержать значение «2021»

1	2	3	4	5	6	7
*.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)		0..1	B.042.01072	1		если реквизит «Код вида грузовой операции (casdo:Cargo OperationKindCode)» содержит значение «2», то реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo: TransportMeansRegId)» должен быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B.042.00900	1		атрибут «код страны (атрибут countryCode)» реквизита «Регистрационный номер транспортного средства (csdo: TransportMeansRegId)» не должен быть заполнен
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.042.00901	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)» реквизита «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» не должен быть заполнен
*.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)		0..1	B.042.00902	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит «Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)» не должен быть заполнен
			B.042.01073	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит 1 из значений: «30», «31», «32» и реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» заполнен, то реквизит «Идентификационный номер транспортного средства (csdo: VehicleId)» должен быть заполнен
			B.042.01074	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит значение «90» и реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo: TransportMeansRegId)» заполнен, то реквизит «Идентификационный номер транспортного средства (csdo: VehicleId)» может быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.01075	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» не содержит 1 из значений: «30», «31», «32», «90», то реквизит «Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)» не должен быть заполнен
*.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)		0..1	B.042.00903	1		если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит 1 из значений: «20», «30», «31», «32», «90», то реквизит «Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo: TransportTypeCode)» не должен быть заполнен
			B.042.01260	1		если реквизит «Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)» заполнен, то реквизит «Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)» должен содержать значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии с классификатором типов транспортных средств международной перевозки
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00904	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportType Code)» должен содержать значение «2024»
*.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)		0..1	B.042.00905	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит Код марки транспортного средства (csdo:Vehicle MakeCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.01076	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит 1 из значений: «30», «31», «32» и реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» заполнен, то реквизит «Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)» должен быть заполнен
			B.042.01077	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит значение «90» и реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo: TransportMeansRegId)» заполнен, то реквизит «Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)» может быть заполнен
			B.042.01078	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» не содержит 1 из значений: «30», «31», «32», «90», то реквизит «Код марки транспортного средства (csdo: VehicleMakeCode)» не должен быть заполнен
			B.042.01261	2	BY	если реквизит «Код марки транспортного средства (csdo: VehicleMakeCode)» заполнен, то реквизит «Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)» должен содержать значение кода марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.01079	2	BY	атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)» должен содержать значение «2025»
*.8. Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)		0..1	B.042.00906	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит «Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.01080	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит 1 из значений: «30», «31», «32» и реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» заполнен, то реквизит «Наименование модели транспортного средства (csdo:Vehicle ModelName)» должен быть заполнен
			B.042.01081	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит значение «90» и реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo: TransportMeansRegId)» заполнен, то реквизит «Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)» может быть заполнен
			B.042.01082	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» не содержит 1 из значений: «30», «31», «32», «90», то реквизит «Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)» не должен быть заполнен
*.9. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B.042.00907	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» не должен быть заполнен
			B.042.01083	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит 1 из значений: «30», «31», «32» и реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» заполнен, то реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен быть заполнен
			B.042.01084	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» содержит значение «90» и реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo: TransportMeansRegId)» заполнен, то реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» может быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.01085	2	BY	если реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransport ModeCode)» не содержит 1 из значений: «30», «31», «32», «90», то реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» не должен быть заполнен
*.10. Ссылочный порядковый номер (casdo:ReferenceObjectOrdinal)		0..*	B.042.00908	1		если реквизит «Ссылочный порядковый номер (casdo: ReferenceObjectOrdinal)» заполнен, то экземпляр реквизита «Ссылочный порядковый номер (casdo:ReferenceObject Ordinal)» должен содержать значение реквизита «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» в составе реквизита «Автомобильное транспортное средство (cacdo:PIATTransport MeansItemDetails)»или значение реквизита «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» в составе реквизита «Транспортные средства при транзите (cacdo:PITransit TransportMeansDetails)» или реквизита «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» в составе другого экземпляра реквизита «Грузовые операции (cacdo:PITranshipmentDetails)»
12.16.9. Описание (csdo:DescriptionText)	5	0..1	B.042.00584	1		если реквизит «Код вида грузовой операции (casdo:Cargo OperationKindCode)» содержит 1 из значений: «1», «2», реквизит «Описание (csdo:DescriptionText)» может быть заполнен, иначе реквизит «Описание (csdo:DescriptionText)» не должен быть заполнен
12.17. Товарная партия (cacdo:PIATConsignmentDetails)		1..*	B.042.00783	1		если реквизит «Признак перевозки по книжке МДП casdo:TIRCarnetIndicator)» содержит значение «0», то должен быть заполнен 1 экземпляр реквизита «Товарная партия (cacdo:PIATConsignmentDetails)»

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00177	1		если реквизит «Признак контейнерных перевозок (casdo: ContainerIndicator)» в составе реквизита «Транспортное средство (cacdo:PIATBorderTransportDetails)» содержит значение «1», то для реквизита «Товарная партия (cacdo: PIATConsignmentDetails)» должен быть заполнен 1 из реквизитов: «Контейнер (cacdo:PIContainerDetails)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIATConsignment Details)», «Контейнер (cacdo:PIContainerDetails)» в составе реквизита «Товар (cacdo:PIATConsignmentItemDetails)», иначе реквизиты «Контейнер (cacdo:PIContainerDetails)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIATConsignment Details)», «Контейнер (cacdo:PIContainerDetails)» в составе реквизита «Товар (cacdo:PIATConsignmentItemDetails)» не должны быть заполнены
			B.042.00585	2	BY	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode» содержит значение «01», то для реквизита «Товарная партия (cacdo:PIATConsignmentDetails)» должен быть заполнен 1 из реквизитов: «Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIATConsignment Details)», «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» в составе каждого экземпляра реквизита «Товар (cacdo: PIATConsignmentItemDetails)»

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00586	2	BY	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode» содержит значение «05» и не содержит значение «01», то для реквизита «Товарная партия (cacdo:PIATConsignmentDetails)» может быть заполнен 1 из реквизитов: «Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIATConsignmentDetails)»; «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» в составе каждого экземпляра реквизита «Товар (cacdo:PIATConsignmentItem Details)»
			B.042.00587	2	BY	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode» не содержит значение «01», «05», «06», реквизиты «Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIATConsignmentDetails)»; «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» в составе каждого экземпляра реквизита «Товар (cacdo:PIATConsignmentItem Details)» не должны быть заполнены
			B.042.00588	2	AM, KG, KZ, RU	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode» содержит значение «02» то для реквизита «Товарная партия (cacdo:PIATConsignmentDetails)» должен быть заполнен 1 из реквизитов: «Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIATConsignment Details)»; «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» в составе каждого экземпляра реквизита «Товар (cacdo: PIATConsignmentItemDetails)»

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00589	2	AM, KG, KZ, RU	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode» содержит значение «05» и не содержит значение «02», то для реквизита «Товарная партия (cacdo:PIATConsignmentDetails)» может быть заполнен 1 из реквизитов: «Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIATConsignmentDetails)», «Стоимость (casdo: CAValueAmount)» в составе каждого экземпляра реквизита «Товар (cacdo:PIATConsignmentItemDetails)»
			B.042.00590	2	AM, KG, KZ, RU	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode» не содержит значение «02», «05», «06», реквизиты «Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)» в составе реквизита «Товарная партия (cacdo:PIATConsignmentDetails)»; «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» в составе каждого экземпляра реквизита «Товар (cacdo:PIATConsignmentItem Details)» не должны быть заполнены
12.17.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)		1	B.042.01086	1		реквизит «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» должен начинаться со значения «1»
			B.042.01087	1		реквизит «Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)» не должен содержать повторяющихся значений
12.17.2. Транспортный (перевозочный) документ (cacdo:PIATTransportDocument Details)	5 л) 7 а) 7 б) абз	0..1	B.042.00178	2	BY, KG, KZ, RU	реквизит «Транспортный (перевозочный) документ (cacdo: PIATTransportDocumentDetails)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
	1 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж) 8		B.042.00591	2	AM	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode» содержит 1 из значений: «02», «05», «06», «11», «12», «13», «14», то реквизит «Транспортный (перевозочный) документ (cacdo:PIATTransportDocumentDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Транспортный (перевозочный) документ (cacdo:PIATTransportDocumentDetails)» не должен быть заполнен
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B.042.01088	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен быть заполнен
			B.042.00179	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
			B.042.01089	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», электронный документ содержит строго 1 экземпляр реквизита «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformation UsageCode)», то реквизит «Код вида документа (csdo:DocKind Code)» не должен содержать значений: «02024», «02025»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00180	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo: DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1	B.042.01090	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» содержит 1 из значений: «02016», «02099», то реквизит «Наименование документа (csdo:DocName)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Наименование документа (csdo: DocName)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B.042.00592	1		реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен быть заполнен
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B.042.00182	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
			B.042.00762	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	5 л) 7 а) 7 б) абз 1	0..1	B.042.00183	2	BY, KG, KZ, RU	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode» содержит значение «01», то реквизит «Наименование (название) места (casdo:PlaceName)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Наименование (название) места (casdo:Place Name)» не должен быть заполнен
			B.042.00593	2	AM	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode» содержит 1 из значений: «02», «14», то реквизит «Наименование (название) места (casdo:PlaceName)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Наименование (название) места (casdo:PlaceName)» не должен быть заполнен
12.17.3. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)	9	0..1	B.042.00186	1		если таможенным органом зарегистрирована таможенная декларация в виде электронного документа, поданная в соответствии с особенностями таможенного декларирования, определенными статьей 114 ТК ЕАЭС, ревизит «Регистрационный номер таможенного документа (cacdo: CustomsDocIdDetails)» должен быть заполнен
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		1				
*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		1	B.042.00188	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD

1	2	3	4	5	6	7
*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)		1				
*.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)		0..1	B.042.00190	1		ревизит «Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)» не должен быть заполнен
12.17.4. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)		0..1	B.042.01091	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», и реквизит «Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)» не содержит значение «МДП»то реквизит «Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)» не должен быть заполнен
			B.042.01092	1		если реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит значение «МП», то реквизит «Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)» должен содержать значение «1»
12.17.5. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	5 м) 7 а) 7 б) 7 г)	0..1	B.042.00191	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: «01», «05», «06», то реквизит «Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)» не должен быть заполнен
			B.042.00792	1		если реквизит «Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)» заполнен, то при перевозке насыпом, наливом, навалом и т.п. реквизит «Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)» должен содержать значение «0»

1	2	3	4	5	6	7
12.17.6. Код страны отправления (casdo:DepartureCountryCode)	5 е) 7 а) 7 в) 7 ж)	0..1	B.042.00909	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: «01», «06», «11», то реквизит «Код страны отправления (casdo:DepartureCountryCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Страна отправления (cacdo: DepartureCountryDetails)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00910	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны отправления (casdo:DepartureCountryCode)» должен содержать значение «2021»
12.17.7. Код страны назначения (casdo:DestinationCountryCode)	5 е) 7 а) 7 в) 7 ж)	0..1	B.042.00911	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: «01», «06», то реквизит «Код страны назначения (casdo:DestinationCountryCode)» должен быть заполнен
			B.042.00912	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «11», то реквизит «Код страны назначения (casdo:DestinationCountryCode)» может быть заполнен
			B.042.00913	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» не содержит значения: «01», «06» «11», то реквизит «Код страны назначения (casdo:DestinationCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00914	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны назначения (casdo:DestinationCountryCode)» должен содержать значение «2021»

1	2	3	4	5	6	7
12.17.8. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)	5 ц) 7 а) 7 в)	0..1	B.042.00203	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», реквизит «Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:Doc UsageCode)» не содержит значение «МДП», реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» не содержит значение «МП» и реквизит «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» в составе экземпляров реквизита «Товар (cacdo: PIATConsignmentItemDetails)» заполнен, то реквизит «Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)» должен быть заполнен
			B.042.01093	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», электронный документ содержит строго 1 экземпляр реквизита «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformation UsageCode)» реквизит «Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)» содержит значение «МДП», то реквизит «Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)» не должен быть заполнен
			B.042.01094	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», электронный документ содержит строго 1 экземпляр реквизита «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformation UsageCode)» реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeature Code)» содержит значение «МП», то реквизит «Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
а) код валюты (атрибут currencyCode)		1	B.042.00204	1		атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)» должен содержать значение трехбуквенного кода валюты в соответствии с классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)		1	B.042.00205	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)» реквизита «Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)» должен содержать значение «2022»
12.17.9. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	5 п) 7 а) 7 б)	0..1	B.042.00206	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: «01», «05» реквизит «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» может быть заполнен.
			B.042.00915	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06» и реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo: TransitFeatureCode)» содержит значение «ЧМ», то реквизит «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен быть заполнен
			B.042.00916	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformation UsageCode)» не содержит значений «01», «05», реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» не содержит значение «ЧМ», то реквизит «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMass Measure)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00917	1		если реквизит «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMass Measure)» заполнен, то реквизит должен содержать общий вес брутто товаров в товарной партии, выраженный в килограммах
			B.042.00918	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» не содержит значений «01» «05», «06», то реквизит «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» не должен быть заполнен
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	B.042.00207	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен содержать значение «166»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCode ListId)		1	B.042.00208	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен содержать значение «2064»
12.17.10. Отправитель (cacdo:PIConsignorDetails)	5 ж) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 е) 7 ж)	0..1	B.042.00209	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: «01», «05», «06», «11», «13», то реквизит «Отправитель (cacdo:PIConsignorDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Отправитель (cacdo: PIConsignorDetails)» не должен быть заполнен
			B.042.00210	1		для реквизита «Отправитель (cacdo:PIConsignorDetails)» при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)», «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)»
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.01095	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		0..1	B.042.01096	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo: BusinessEntityTypeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		0..1	B.042.01097	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		0..1	B.042.01098	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: BusinessEntityId)» не должен быть заполнен
а) метод идентификации (атрибут kindId)		1				

1	2	3	4	5	6	7
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B.042.00594	2	AM BY KG RU	реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
			B.042.00211	2	KZ	реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B.042.00212	2	KZ	атрибут «код страны (атрибут countryCode)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» должен содержать значение «KZ»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.042.00213	2	KZ	атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUnique CustomsNumberId)» должен содержать значение «2021»
*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1	B.042.00214	2	AM	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
			B.042.00215	2	BY	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
			B.042.00216	2	KZ	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
			B.042.00217	2	KG	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00218	2	RU	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReason Code)		0..1	B.042.00219	2	RU	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo: TaxpayerId)» заполнен и отправитель является юридическим лицом, то реквизит «Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:Tax RegistrationReasonCode)» не должен быть заполнен
*.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0..1	B.042.00220	2	AM	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ
			B.042.00221	2	BY	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать идентификационный номер
			B.042.00222	2	KZ	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
			B.042.00223	2	KG	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
			B.042.00224	2	RU	реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		0..1	B.042.01099	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», то реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)» может быть заполнен, иначе реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDoc V3Details)» не должен быть заполнен
*.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1	B.042.01100	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.01101	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		0..1	B.042.01102	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен быть заполнен
			B.042.01103	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		0..1	B.042.01104	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение «2053»
*.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		0..1	B.042.01105	1		реквизит «Наименование вида документа (csdo:DocKind Name)» не должен быть заполнен
*.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.11.5. Номер документа (csdo:DocId)		1				
*.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B.042.01106	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
			B.042.01107	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1	B.042.01108	1		реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo: DocValidityDate)» не должен быть заполнен
*.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)		0..1	B.042.01109	1		реквизит «Идентификатор уполномоченного органа (csdo: AuthorityId)» не должен быть заполнен
*.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		0..1	B.042.01110	1		реквизит «Наименование уполномоченного органа (csdo: AuthorityName)» не должен быть заполнен
*.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..*	B.042.00225	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», электронный документ содержит строго 1 экземпляр реквизита «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformation UsageCode)», реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeature Code)» содержит значение «МП», и реквизит «Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)» заполнен, то реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddress Details)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.01111	1		если реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» заполнен, то должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)»
			B.042.00765	1		если реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» заполнен, то для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:City Name)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
*.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	B.042.01112	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
			B.042.00227	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «1» – адрес регистрации
*.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.01113	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.042.00228	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны регистрации отправителя в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00229	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	B.042.00595	2	AM BY KZ RU	реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
			B.042.00230	2	KG	реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» может быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00231	2	KG	если реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ГК СОАТЕ)
*.12.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
*.12.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
*.12.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
*.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B.042.00232	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:Settlement Name)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
*.12.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
*.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
*.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
*.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B.042.00233	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
*.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B.042.00234	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		0..*	B.042.01114	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:Communication Details)» не должен быть заполнен
*.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannel Code)		0..1				
*.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannel Name)		0..1				
*.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannel Id)		1..*				
*.14. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	5 т) 7 а) 7 б) абз 1	0..1	B.042.00235	2	BY, KG, KZ, RU	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «01», то реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» должен содержать 1 из значений: 1 – отправитель товаров совпадает с продавцом товаров; 0 – отправитель товаров не совпадает с продавцом товаров; иначе реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:Equal Indicator)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00595	2	АМ	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: «02», «14», то реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» должен содержать 1 из значений: 1 – отправитель товаров совпадает с продавцом товаров; 0 – отправитель товаров не совпадает с продавцом товаров; иначе реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:Equal Indicator)» не должен быть заполнен
*.15. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)		0..1	B.042.01115	1		если реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит значение «МП», то реквизит «Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)» может быть заполнен, иначе реквизит «Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)» не должен быть заполнен
12.17.11. Получатель (cacdo:PIConsigneeDetails)	5 ж) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 е) 7 ж)	0..1	B.042.00236	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: «01», «05», «06», «11», «13», то реквизит «Получатель (cacdo:PIConsigneeDetails» должен быть заполнен, иначе реквизит «Получатель (cacdo: PIConsigneeDetails» не должен быть заполнен
			B.042.00237	1		для реквизита «Получатель (cacdo:PIConsigneeDetails» при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)», «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)»
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.01116	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		0..1	B.042.01117	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo: BusinessEntityTypeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		0..1	B.042.01118	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		0..1	B.042.01119	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: BusinessEntityId)» не должен быть заполнен
а) метод идентификации (атрибут kindId)		1				

1	2	3	4	5	6	7
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B.042.00596	2	AM BY KG RU	реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
			B.042.00238	2	KZ	реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B.042.00239	2	KZ	атрибут «код страны (атрибут countryCode)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» должен содержать значение «KZ»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.042.00240	2	KZ	атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUnique CustomsNumberId)» должен содержать значение «2021»
*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1	B.042.00241	2	AM	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
			B.042.00242	2	BY	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
			B.042.00243	2	KZ	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
			B.042.00244	2	KG	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00245	2	RU	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReason Code)		0..1	B.042.00246	2	RU	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo: TaxpayerId)» заполнен и получатель является юридическим лицом, то реквизит «Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:Tax RegistrationReasonCode)» не должен быть заполнен
*.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0..1	B.042.00247	2	AM	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ
			B.042.00248	2	BY	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать идентификационный номер
			B.042.00249	2	KZ	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
			B.042.00250	2	KG	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
			B.042.00251	2	RU	реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		0..1	B.042.01120	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», то реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)» может быть заполнен, иначе реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDoc V3Details)» не должен быть заполнен
*.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1	B.042.01121	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.01122	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		0..1	B.042.01123	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен быть заполнен
			B.042.01124	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		0..1	B.042.01125	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение «2053»
*.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		0..1	B.042.01126	1		реквизит «Наименование вида документа (csdo:DocKind Name)» не должен быть заполнен
*.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.11.5. Номер документа (csdo:DocId)		1				
*.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B.042.01127	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
			B.042.01128	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1	B.042.01129	1		реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo: DocValidityDate)» не должен быть заполнен
*.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)		0..1	B.042.01130	1		реквизит «Идентификатор уполномоченного органа (csdo: AuthorityId)» не должен быть заполнен
*.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		0..1	B.042.01131	1		реквизит «Наименование уполномоченного органа (csdo: AuthorityName)» не должен быть заполнен
*.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..*	B.042.00252	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», электронный документ содержит строго 1 экземпляр реквизита «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformation UsageCode)», реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeature Code)» содержит значение «МП», и реквизит «Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)» заполнен, то реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddress Details)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.01262	1		если реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» заполнен, то должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)»
			B.042.00766	1		если реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» заполнен, то для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:City Name)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
*.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	B.042.01133	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
			B.042.00254	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «1» – адрес регистрации
*.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.01134	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.042.00255	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны регистрации получателя в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00256	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	B.042.00597	2	AM BY KZ RU	реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
			B.042.00257	2	KG	реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» может быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00258	2	KG	если реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ГК СОАТЕ)
*.12.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
*.12.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
*.12.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
*.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B.042.00259	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:Settlement Name)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
*.12.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
*.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
*.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
*.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B.042.00263	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
*.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B.042.00264	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		0..*	B.042.01135	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:Communication Details)» не должен быть заполнен
*.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannel Code)		0..1				
*.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannel Name)		0..1				
*.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannel Id)		1..*				
*.14. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	5 у) 7 а) 7 б) абз 1	0..1	B.042.00265	2	BY, KG, KZ, RU	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «01», то реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» должен содержать 1 из значений: 1 – получатель товаров совпадает с покупателем товаров; 0 – получатель товаров совпадает с покупателем товаров; иначе реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:Equal Indicator)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00598	2	AM	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: «02», «14», то реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» должен содержать 1 из значений: 1 – получатель товаров совпадает с покупателем товаров; 0 – получатель товаров не совпадает с покупателем товаров; иначе реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:Equal Indicator)» не должен быть заполнен
*.15. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)		0..1	B.042.01136	1		если реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит значение «МП», то реквизит «Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)» может быть заполнен, иначе реквизит «Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)» не должен быть заполнен
12.17.12. Продавец (cacdo:PISellerDetails)	5 т) 7 а) 7 б) абз 1	0..1	B.042.00266	2	BY, KG, KZ, RU	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «01» и реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» в составе реквизита «Отправитель (cacdo:PIConsignorDetails)» содержит значение «0», то реквизит «Продавец (cacdo:PISellerDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Продавец (cacdo:PISeller Details)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00599	2	AM	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: «02», «14» и реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» в составе реквизита «Отправитель (cacdo:PIConsignorDetails)» содержит значение «0», то реквизит «Продавец (cacdo:PISellerDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Продавец (cacdo:PISellerDetails)» не должен быть заполнен
			B.042.00267	1		для реквизита «Продавец (cacdo:PISellerDetails)» при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)», «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)»
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.01137	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		0..1	B.042.01138	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo: BusinessEntityTypeCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		0..1	B.042.01139	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		0..1	B.042.01140	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: BusinessEntityId)» не должен быть заполнен
а) метод идентификации (атрибут kindId)		1				
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B.042.00600	2	AM BY KG RU	реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
			B.042.00268	2	KZ	реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B.042.00269	2	KZ	атрибут «код страны (атрибут countryCode)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» должен содержать значение «KZ»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.042.00270	2	KZ	атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUnique CustomsNumberId)» должен содержать значение «2021»

1	2	3	4	5	6	7
*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1	B.042.00271	2	AM	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
			B.042.00272	2	BY	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
			B.042.00273	2	KZ	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
			B.042.00274	2	KG	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
			B.042.00275	2	RU	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReason Code)		0..1	B.042.00276	2	RU	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo: TaxpayerId)» заполнен и продавец является юридическим лицом, то реквизит «Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:Tax RegistrationReasonCode)» не должен быть заполнен
*.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0..1	B.042.00277	2	AM	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ
			B.042.00278	2	BY	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать идентификационный номер

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00279	2	KZ	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
			B.042.00280	2	KG	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
			B.042.00281	2	RU	реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» не должен быть заполнен
*.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		0..1	B.042.01141	1		реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3 Details)» не должен быть заполнен
*.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
*.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		0..1				
*.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		0..1				
*.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.11.5. Номер документа (csdo:DocId)		1				
*.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1				
*.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1				
*.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)		0..1				
*.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		0..1				
*.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..*	B.042.00282	1		реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть заполнен
			B.042.00767	1		для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:City Name)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
*.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	B.042.01142	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
			B.042.00284	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «1» – адрес регистрации
*.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.01143	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00285	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны регистрации продавца в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00286	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	B.042.00601	2	AM BY KZ RU	реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
			B.042.00287	2	KG	реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» может быть заполнен
			B.042.00288	2	KG	если реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ГК СОАТЕ)
*.12.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
*.12.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
*.12.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
*.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B.042.00289	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:Settlement Name)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»

1	2	3	4	5	6	7
*.12.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
*.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
*.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
*.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B.042.00290	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
*.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B.042.00291	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
*.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		0..*	B.042.01144	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:Communication Details)» не должен быть заполнен
*.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannel Code)		0..1				
*.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannel Name)		0..1				
*.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannel Id)		1..*				
*.14. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		0..1	B.042.01145	1		реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:Equal Indicator)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.15. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)		0..1	B.042.01146	1		реквизит «Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)» не должен быть заполнен
12.17.13. Покупатель (cacdo:PIBuyerDetails)	5 у) 7 а) 7 б) абз 1	0..1	B.042.00292	2	BY, KG, KZ, RU	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «01» и реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» в составе реквизита «Получатель (cacdo:PIConsigneeDetails)» содержит значение «0», то реквизит «Покупатель (cacdo:PIBuyerDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Покупатель (cacdo:PIBuyer Details)» не должен быть заполнен
			B.042.00602	2	AM	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: «02», «14» и реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» в составе реквизита «Получатель (cacdo:PIConsigneeDetails)» содержит значение «0», то реквизит «Покупатель (cacdo:PIBuyer Details)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Покупатель (cacdo:PIBuyerDetails)» не должен быть заполнен
			B.042.00293	1		для реквизита «Покупатель (cacdo:PIBuyerDetails)» при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)», «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)»
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.01147	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		0..1	B.042.01148	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo: BusinessEntityTypeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		0..1	B.042.01149	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		0..1	B.042.01150	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: BusinessEntityId)» не должен быть заполнен
а) метод идентификации (атрибут kindId)		1				
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumber		0..1	B.042.00603	2	AM BY KG RU	реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
Id)			B.042.00294	2	KZ	реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B.042.00295	2	KZ	атрибут «код страны (атрибут countryCode)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» должен содержать значение «KZ»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.042.00296	2	KZ	атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUnique CustomsNumberId)» должен содержать значение «2021»
*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1	B.042.00297	2	AM	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
			B.042.00298	2	BY	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
			B.042.00299	2	KZ	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
			B.042.00300	2	KG	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
			B.042.00301	2	RU	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

1	2	3	4	5	6	7
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReason Code)		0..1	B.042.00302	2	RU	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo: TaxpayerId)» заполнен и покупатель является юридическим лицом, то реквизит «Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:Tax RegistrationReasonCode)» не должен быть заполнен
*.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0..1	B.042.00303	2	AM	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ
			B.042.00304	2	BY	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать идентификационный номер
			B.042.00305	2	KZ	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
			B.042.00306	2	KG	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
			B.042.00307	2	RU	Реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» не должен быть заполнен
*.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		0..1	B.042.01151	1		реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3 Details)» не должен быть заполнен
*.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				

1	2	3	4	5	6	7
*.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		0..1				
*.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		0..1				
*.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		0..1				
*.11.5. Номер документа (csdo:DocId)		1				
*.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1				
*.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1				
*.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)		0..1				
*.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		0..1				
*.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..*	B.042.00309	1		реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00768	1		для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:City Name)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
*.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	B.042.01152	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
			B.042.00310	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «1» – адрес регистрации
*.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.01153	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.042.00311	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны регистрации покупателя в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00312	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	B.042.00604	2	AM BY KZ RU	реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
			B.042.00313	2	KG	реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» может быть заполнен
			B.042.00314	2	KG	если реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ГК СОАТЕ)

1	2	3	4	5	6	7
*.12.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
*.12.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
*.12.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
*.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B.042.00315	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:Settlement Name)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
*.12.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
*.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
*.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
*.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B.042.00316	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
*.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B.042.00317	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
*.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		0..*	B.042.01154	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:Communication Details)» не должен быть заполнен
*.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannel Code)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)		0..1				
*.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)		1..*				
*.14. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		0..1	B.042.01155	1		реквизит «Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)» не должен быть заполнен
*.15. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)		0..1	B.042.01156	1		реквизит «Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)» не должен быть заполнен
12.17.14. Место погрузки товаров (cacdo:CargoLoadingLocationDetails)	7 а)	0..1	B.042.00318	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «02», то реквизит «Место погрузки товаров (cacdo:CargoLoadingLocationDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Место погрузки товаров (cacdo:CargoLoadingLocationDetails)» не должен быть заполнен
*.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		0..1	B.042.01157	1		реквизит «Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				

1	2	3	4	5	6	7
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.01158	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.042.00319	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны, в которой осуществлялась погрузка товаров, в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00320	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		0..1	B.042.00321	1		реквизит «Наименование (название) места (casdo:Place Name)» должен быть заполнен
*.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)		0..1	B.042.01159			реквизит «Код железнодорожной станции (casdo:Railway StationCode)» не должен быть заполнен
*.5. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		0..1	B.042.01160	1		реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOffice Code)» не должен быть заполнен
*.6. Дата (csdo:EventDate)		0..1	B.042.00605	1		реквизит «Дата (csdo:EventDate)» должен быть заполнен
			B.042.00322	1		значение реквизита «Дата (csdo:EventDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
12.17.15. Место разгрузки товаров (cacdo:CargoUnloadingLocation Details)	7 а)	0..1	B.042.00323	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «02», то реквизит «Место разгрузки товаров (cacdo:CargoUnloadingLocationDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Место разгрузки товаров (cacdo: CargoUnloadingLocationDetails)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		0..1	B.042.01263			реквизит «Код места или географического пункта (casdo: LocationCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.01161	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.042.00324	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны, в которой будет осуществляться разгрузка товаров, в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00325	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		0..1	B.042.00326	1		реквизит «Наименование (название) места (casdo:Place Name)» должен быть заполнен
*.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)		0..1	B.042.01162	1		реквизит «Код железнодорожной станции (casdo:Railway StationCode)» не должен быть заполнен
*.5. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		0..1	B.042.01163	1		реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOffice Code)» не должен быть заполнен
*.6. Дата (csdo:EventDate)		0..1	B.042.00327	1		реквизит «Дата (csdo:EventDate)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
12.17.16. Место назначения товаров (cacdo:ATDestinationDetails)	5 ч) 7 а) 7 е)	0..1	B.042.00328	2	BY	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «01», для реквизита «Место назначения товаров (cacdo:ATDestinationDetails)» должен быть заполнен реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)»
			B.042.00606	2	BY	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «01», для реквизита «Место назначения товаров (cacdo:ATDestinationDetails)» может быть заполнено не менее 1 из реквизитов «Наименование (название) места (casdo:PlaceName)», «Код таможенного органа (csdo:Customs OfficeCode)»
			B.042.00607	2	BY	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «13», для реквизита «Место назначения товаров (cacdo:ATDestinationDetails)» может быть заполнено не менее 1 из реквизитов «Код страны (csdo:UnifiedCountry Code)», «Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)»
			B.042.00608	2	BY	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» не содержит значения: «01», «13» реквизит «Место назначения товаров (cacdo:ATDestinationDetails)» не запдолжен быть заполнен
			B.042.00609	2	AM, KG, KZ, RU	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «02», для реквизита «Место назначения товаров (cacdo:ATDestinationDetails)» должен быть заполнен реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)»

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00610	2	AM, KG, KZ, RU	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «02», для реквизита «Место назначения товаров (cacdo:ATDestinationDetails)» может быть заполнено не менее 1 из реквизитов «Наименование (название) места (casdo:PlaceName)», «Код таможенного органа (csdo:Customs OfficeCode)»
			B.042.00611	2	AM, KG, KZ, RU	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «13», для реквизита «Место назначения товаров (cacdo:ATDestinationDetails)» может быть заполнено не менее 1 из реквизитов «Код страны (csdo:UnifiedCountry Code)», «Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)»
			B.042.00612	2	AM, KG, KZ, RU	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» не содержит значения: «02», «13» реквизит «Место назначения товаров (cacdo:ATDestinationDetails)» не должен быть заполнен
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	7 e)	0..1	B.042.00329	1		если реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOffice Code)» заполнен, то реквизит «Код страны (csdo: Unified CountryCode)» должен содержать двухбуквенный код страны назначения товаров в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00330	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»

1	2	3	4	5	6	7
*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	5 ч) 7 а)	0..1	B.042.00331	1		если реквизит «Наименование (название) места (casdo:Place Name)» заполнен, то должен содержать наименование места назначения товаров в соответствии с транспортными (перевозочными) документами
*.3. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	5 ч) 7 а)	0..1	B.042.00332	1		реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен содержать адрес места назначения товаров в соответствии с транспортным (перевозочным) документом
*.3.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	B.042.01164	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
			B.042.00613	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «2» – фактический адрес
*.3.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.01165	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.042.00614	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать двухбуквенный код страны назначения товаров в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00333	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.3.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1				
*.3.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
*.3.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
*.3.6. Город (csdo:CityName)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.3.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1				
*.3.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
*.3.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
*.3.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
*.3.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B.042.00615	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
*.3.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B.042.00616	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
*.4. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	5 ч) 7 а) 7 е)	0..1	B.042.00334	1		если реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)» заполнен, то должен содержать значение кода таможенного органа назначения товаров в соответствии с транспортными (перевозочными) или иными документами
12.17.17. Контейнер (cacdo:PIContainerDetails)	5 с) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж) 8	0..*				
*.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)		1				

1	2	3	4	5	6	7
*.2. Код страны (casdo:CACountryCode)		0..1	B.042.00617	1		если реквизит «Код страны (casdo:CACountryCode)» заполнен, то должен содержать значение двухбуквенного кода страны регистрации контейнера в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00618	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
12.17.18. Место временного хранения товара (cacdo:UnloadWarehouseDetails)	7 г)	0..1	B.042.00335	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «05», то реквизит «Место временного хранения товара (cacdo:UnloadWarehouseDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Место временного хранения товара (cacdo:UnloadWarehouseDetails)» не должен быть заполнен
*.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)		1	B.042.00336	1		ревизит «Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocation Code)» должен содержать значение кода предполагаемого места хранения товаров в соответствии с классификатором мест нахождения товаров
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00619	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)» должен содержать значение «2023»
*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		0..1	B.042.00620	1		если реквизит «Код места нахождения товаров (casdo:Goods LocationCode)» содержит значения «95», «97» реквизит «Наименование (название) места (casdo:PlaceName)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.3. Сведения о документе, определяющем место нахождения товара (cacdo:GoodsLocationDocDetails)		0..1				
*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B.042.00337	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1				
*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B.042.00621	1		реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен быть заполнен
*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B.042.00622	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
			B.042.00623	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.3.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)		0..1	B.042.00340	1		если реквизит «Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)» заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.3.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1	B.042.00341	1		если реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)» заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD

1	2	3	4	5	6	7
*.4. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentId Details)		0..1	B.042.00343	1		если реквизит «Код места нахождения товаров (casdo:Goods LocationCode)» содержит значение «11» реквизит «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:Register DocumentIdDetails)» должен быть заполнен
*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B.042.00919	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
*.4.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.01166	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.042.00344	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр, в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00345	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.4.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		1	B.042.00624	1		реквизит «Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)» должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)

1	2	3	4	5	6	7
*.4.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		0..1	B.042.00625	1		если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления), то реквизит «Код признака перерегистрации документа (casdo: ReregistrationCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код признака перерегистрации документа (casdo: ReregistrationCode)» не должен быть заполнен
*.4.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)		0..1	B.042.00626	1		реквизит «Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKind Code)» не должен быть заполнен
*.5. Дата помещения товара на склад (casdo:WarehouseDate)		1	B.042.00627	1		значение реквизита «Дата помещения товара на склад (casdo: WarehouseDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.6. Условия хранения товаров (cacdo:StorageRequirement Details)		1				
*.6.1. Признак необходимости особых условий хранения (casdo:SpecialStorage RequirementIndicator)		1	B.042.00346	1		ревизит «Признак необходимости особых условий хранения (casdo:SpecialStorageRequirementIndicator)» должен содержать 1 из значений: 1 – необходимо обеспечение особых условий временного хранения товаров; 0 – отсутствует необходимость обеспечения особых условий временного хранения товаров
*.6.2. Описание (csdo:DescriptionText)		0..1	B.042.00347	1		если реквизит «Признак необходимости особых условий хранения (casdo:SpecialStorageRequirementIndicator)» содержит значение «1», то реквизит «Описание (csdo: DescriptionText)», должен быть заполнен, иначе реквизит «Описание (csdo:DescriptionText)» не должен быть заполнен
12.17.19. Товар (cacdo:PIATConsignmentItem Details)		1..*				

1	2	3	4	5	6	7
*.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)		1	B.042.00348	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», электронный документ содержит строго 1 экземпляр реквизита «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformation UsageCode)», реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeature Code)» содержит значение «МП», то реквизит «Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)» должен содержать значение «1», иначе значение значение реквизита «Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)» должно быть уникальным
*.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	5 ф) 7 а) 7 б) абз 1 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж)	0..1	B.042.00629	2	AM	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: «02», «05», «11», «12», «13», «14», то реквизит «Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:Commodity Code)» должен быть заполнен
			B.042.00921	2	AM	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» не содержит значений: «02», «05», «06», «11», «12», «13», «14», то реквизит «Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:Commodity Code)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.01229	2	AM	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformation UsageCode)» не содержит значений: «02», «05», «11», «12», «13», «14», реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeature Code)» содержит 1 из значений: «МП», «ЧМ», то реквизит «Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)» не должен быть заполнен
			B.042.01230	2	AM	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo: TransitFeatureCode)» не содержит значений: «МП», «ЧМ», то реквизит «Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:Commodity Code)» должен быть заполнен
			B.042.00630	2	AM	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «13», и реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformation UsageCode)» не содержит значений: «02», «05», «06», «11», «12», «14», то значение реквизита «Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)» должно соответствовать шаблону: «\d{4}|\d{6}|\d{8,10}»

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00631	2	AM	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: «02», «05», «06», «11», «12», «14», и реквизит «Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:Commodity Code)» заполнен, то значение реквизита «Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)» должно соответствовать шаблону: «\d{6}|\d{8,10}»
			B.042.01167	2	BY	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», электронный документ содержит строго 1 экземпляр реквизита «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformation UsageCode)», реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeature Code)» содержит 1 из значений: «МП», «ЧМ», или если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», электронный документ содержит строго 1 экземпляр реквизита «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)», реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит значение «ГП», реквизит «Код вида перемещения товаров (casdo:TransitProcedureCode)» содержит значение «ИМ», реквизит «Код предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo: GuaranteePresentCode)» содержит значение «2», реквизит «Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)» содержит значение «С» и в составе экземпляра реквизита «Товарная партия (cacdo:PIATConsignmentDetails)» реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита

1	2	3	4	5	6	7
						«Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» в составе реквизита «Получатель (cacdo:PIConsigneeDetails)» содержит значение «BY» и значение реквизита «Код таможенного органа (csdo: CustomsOfficeCode)» в составе реквизита «Таможенный орган и пункт назначения (cacdo:TransitDestinationDetails)» начинается со значения «112», то реквизит «Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)» должен быть заполнен
			B.042.00794	2	KG, KZ, RU	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», электронный документ содержит строго 1 экземпляр реквизита «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformation UsageCode)», реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeature Code)» содержит 1 из значений: «МП», «ЧМ», то реквизит «Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)» должен быть заполнен
			B.042.00349	2	BY, KG, KZ, RU	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «13», реквизит Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformation UsageCode)» не содержит значений: «01», «05», «06», «11», «12», «13», «14», то значение реквизита «Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)» должно соответствовать шаблону: «\d{4}|\d{6}|\d{8,10}»

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00922	2	BY, KG, KZ, RU	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит из значений: «01», «05», «06», «11», «12», «14», и реквизит «Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:Commodity Code)» заполнен, то значение реквизита «Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)» должно соответствовать шаблону: «\d{6}|\d{8,10}»
*.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	5 о) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж)	0..4	B.042.00350	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: «01», «05», «06», «13», то реквизит «Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Наименование товара (casdo: GoodsDescriptionText)» не должен быть заполнен
			B.042.01168	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», электронный документ содержит строго 1 экземпляр реквизита «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformation UsageCode)», реквизит «Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)» содержит значение «ЭД» и реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит значение «ВН», то реквизит «Наименование товара (casdo: GoodsDescriptionText)» должен содержать значение, которое совпадает со значением реквизита «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo: TransitFeatureCode)»

1	2	3	4	5	6	7
*.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	5 п) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 е)	0..1	B.042.00351	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: «01», «05», и реквизит «Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (cacdo:AddGoodsMeasureDetails)» не заполнен, то реквизит «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMass Measure)» должен быть заполнен
			B.042.00632	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06» то реквизит «Масса брутто (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)» должен быть заполнен
			B.042.01169	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», электронный документ содержит строго 1 экземпляр реквизита «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformation UsageCode)», реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeature Code)» содержит значение «ЧМ», то реквизит «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен содержать значение «0»
			B.042.00747	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «13» и реквизит «Масса нетто (csdo: UnifiedNetMassMeasure)» не заполнен, то реквизит «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00633	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» не содержит значений: «01», «05», «06», «13», то реквизит «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» не должен быть заполнен
			B.042.00634	1		если реквизит «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMass Measure)» заполнен, то значение должно быть выражено в килограммах
а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)		1	B.042.00352	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен содержать значение «166»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)		1	B.042.00353	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен содержать значение «2064»
*.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	7 д)	0..1	B.042.00354	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «13», и реквизит «Масса брутто (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)» не заполнен, то реквизит «Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)» должен быть заполнен.
			B.042.00790	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» не содержит значение «13», то реквизит «Масса нетто (csdo: UnifiedNetMassMeasure)» не должен быть заполнен
			B.042.00635	1		Если реквизит «Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)» заполнен, то значение реквизита должно быть выражено в килограммах

1	2	3	4	5	6	7
а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)		1	B.042.00355	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен содержать значение «166»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)		1	B.042.00356	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен содержать значение «2064»
*.6. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	5 х) 7 а) 7 б) абз. 1 7 в) 7 г)	0..1	B.042.00357	2	BY	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «01» и для товара установлена дополнительная единица в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, то реквизит «Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)» не должен быть заполнен
			B.042.00358	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: «02», «05», «06», «14», реквизит «Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)» заполнен, и для товара установлена дополнительная единица в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, то реквизит «Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Количество товара (cacdo:GoodsMeasure Details)» не должен быть заполнен
*.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		1	B.042.00636	1		если реквизит «Количество товара (cacdo:GoodsMeasure Details)» заполнен, то реквизит «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)» должен содержать значение количества товара в единицах измерения, приведенных в классификаторе единиц измерения

1	2	3	4	5	6	7
а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)		1	B.042.00360	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)» должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)		1	B.042.00361	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods Measure)» должен содержать значение «2064»
*.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnit AbbreviationCode)		0..1	B.042.01170	1		реквизит «Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)» должен быть заполнен
			B.042.00362	1		реквизит «Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)» должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения
*.7. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFree Code)		0..1	B.042.01171	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», то реквизит «Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo: GoodsProhibitionFreeCode)» может быть заполнен, иначе реквизит «Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)» не должен быть заполнен
			B.042.01254	1		если реквизит «Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)» заполнен, то реквизит «Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibition FreeCode)» должен содержать значение «С» - в отношении товара не установлены запреты и ограничения

1	2	3	4	5	6	7
*.8. Код декларирования компонентов разобранного товара (casdo:GoodsComponentCode)		0..1	B.042.01172	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», то реквизит «Код декларирования компонентов разобранного товара (casdo:GoodsComponent Code)» может быть заполнен, иначе реквизит «Код декларирования компонентов разобранного товара (casdo: GoodsComponentCode)» не должен быть заполнен
			B.042.01255	1		если реквизит «Код декларирования компонентов разобранного товара (casdo:GoodsComponentCode)» заполнен, то реквизит «Код декларирования компонентов разобранного товара (casdo:GoodsComponentCode)» должен содержать значение «К» - в случае таможенного декларирования товаров в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, перевозимых по территориям 2 и более государств-членов в течение определенного периода времени одним или несколькими транспортными средствами
*.9. Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo:DTConsignmentItem Ordinal)	8	0..*	B.042.00363	1		если реквизит «Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)» заполнен, то реквизит «Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo:DTConsignmentItemOrdinal)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo:DTConsignmentItemOrdinal)» не должен быть заполнен
*.10. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (cacdo:AddGoodsMeasureDetails)	5 п) 7 а) 7 г)	0..1	B.042.00365	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: «01», «05», и реквизит «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)», не заполнен то реквизит «Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (cacdo:AddGoodsMeasure Details)» должен быть заполнен.

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00637	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» не содержит значений: «01», «05» то реквизит «Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (cacdo:AddGoodsMeasureDetails)» не должен быть заполнен
*.10.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		1	B.042.00366	1		реквизит «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)» должен содержать значение объема товара, выраженное в метрах кубических
а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)		1	B.042.00367	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)» должен содержать значение «113»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)		1	B.042.00368	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods Measure)» должен содержать значение «2064»
*.10.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnit AbbreviationCode)		0..1	B.042.01173	1		реквизит «Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)» должен быть заполнен
			B.042.00369	1		реквизит «Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)» должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения

1	2	3	4	5	6	7
*.11. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	7 е)	0..*	B.042.00370	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode» содержит значение «13», реквизит «Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)» не должен быть заполнен
*.12. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescription Text)	5 н) 7 а) 7 б) 7 д) 7 е)	0..1	B.042.00371	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: «01», «12», «13» то реквизит «Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)» не должен быть заполнен
*.13. Назначение и область применения товара (casdo:GoodsUsageDescription Text)	7 ж)	0..1	B.042.00372	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode» содержит значение «11», то реквизит «Назначение и область применения товара (casdo:GoodsUsageDescriptionText)» может быть заполнен, иначе реквизит «Назначение и область применения товара (casdo:GoodsUsageDescriptionText)» не должен быть заполнен
*.14. Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)	7 ж)	0..*	B.042.00373	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «11», то реквизит «Производитель (cacdo: ManufacturerDetails)» должен быть заполнен
			B.042.00638	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «12», то реквизит «Производитель (cacdo: ManufacturerDetails)» может быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00639	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» не содержит значения «11», «12», то реквизит «Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)» не должен быть заполнен
			B.042.00374	1		для реквизита «Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)» при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)», «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)»
*.14.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				
*.14.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
*.14.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustoms NumberId)		0..1	B.042.00640	2	AM BY KG RU	реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
			B.042.00641	2	KZ	реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B.042.00642	2	KZ	атрибут «код страны (атрибут countryCode)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» должен содержать значение «KZ»

1	2	3	4	5	6	7
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.042.00643	2	KZ	атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUnique CustomsNumberId)» должен содержать значение «2021»
*.14.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1	B.042.00644	2	AM	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
			B.042.00645	2	BY	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
			B.042.00646	2	KZ	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
			B.042.00647	2	KG	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
			B.042.00648	2	RU	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
*.14.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReason Code)		0..1	B.042.00649	2	RU	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo: TaxpayerId)» заполнен и производитель является юридическим лицом, то реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)» не должен быть заполнен
*.14.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0..1	B.042.00650	2	AM	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00651	2	BY	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать идентификационный номер
			B.042.00652	2	KZ	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
			B.042.00653	2	KG	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
			B.042.00654	2	RU	реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» не должен быть заполнен
*.14.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..1	B.042.00375	1		реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть заполнен
			B.042.00376	1		для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:City Name)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
*.14.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	B.042.01174	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
			B.042.00377	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «1» – адрес регистрации
*.14.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.01175	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.042.00378	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны регистрации производителя товаров в соответствии с классификатором стран мира

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00379	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.14.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	B.042.00655	2	AM BY KZ RU	реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
			B.042.00380	2	KG	реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» может быть заполнен
			B.042.00381	2	KG	если реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ГК СОАТЕ)
*.14.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
*.14.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
*.14.7.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
*.14.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B.042.00382	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:Settlement Name)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
*.14.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.14.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
*.14.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
*.14.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B.042.00383	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
*.14.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B.042.00384	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
*.15. Предприятие, выпустившее товары в оборот (cacdo:VetReleaseOrganization Details)	7 д)	0..*	B.042.00385	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode» содержит значение «12», то реквизит «Предприятие, выпустившее товары в оборот (cacdo:VetReleaseOrganization Details)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Предприятие, выпустившее товары в оборот (cacdo:Vet ReleaseOrganizationDetails)» не должен быть заполнен
*.15.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1	B.042.00386	1		реквизит «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» должен быть заполнен
*.15.2. Регистрационный номер предприятия, осуществляющего деятельность, подконтрольную ветеринарно-санитарному надзору (casdo:VeterinaryOrganization Id)		0..1	B.042.00387	1		реквизит «Регистрационный номер предприятия, осуществляющего деятельность, подконтрольную ветеринарно-санитарному надзору (casdo:Veterinary OrganizationId)» может быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.16. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (cacdo:CargoPackagePallet Details)	5 н) 5 м) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г)	0..1	B.042.00388	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: «01», «05», то реквизит «Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (cacdo:Cargo PackagePalletDetails)» должен быть заполнен
			B.042.00923	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06» и реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo: TransitFeatureCode)» не содержит значение «ВН», то реквизит «Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (cacdo: CargoPackagePalletDetails)» должен быть заполнен
			B.042.00924	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformation UsageCode)» не содержит значений: «01», «05» реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)» содержит значение «ВН», то реквизит «Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (cacdo:CargoPackagePalletDetails)» не должен быть заполнен
			B.042.00925	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» не содержит значений: «01», «05» «06», то реквизит «Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (cacdo:Cargo PackagePalletDetails)» не должен быть заполнен
*.16.1. Код вида информации об упаковке товара	5 н) 5 м)	0..1	B.042.01176	1		реквизит «Код вида информации об упаковке товара (casdo: PackageAvailabilityCode)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
(casdo:PackageAvailability Code)	7 а) 7 б) 7 в) 7 г)		B.042.00389	1		реквизит «Код вида информации об упаковке товара (casdo: PackageAvailabilityCode)» должен содержать 1 из значений: 0 – без упаковки; 1 – с упаковкой; 2 – без упаковки, в оборудованных емкостях транспортного средства
*.16.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)		0..1	B.042.00390	1		реквизит «Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)» должен быть заполнен
			B.042.00793	1		если реквизит «Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)» содержит значение «2», то реквизит «Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)» должен содержать значение «0»
*.16.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)		0..1	B.042.00656	1		реквизит «Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)» не должен быть заполнен
*.16.4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)		0..1				
*.16.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (cacdo:PackagePalletDetails)	5 н) 7 а) 7 б) 7 в)	0..*	B.042.00657	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: «01», «06», то реквизит «Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (cacdo:PackagePalletDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (cacdo:PackagePalletDetails)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.16.5.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)		0..1	B.042.00926	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformation UsageCode)» не содержит значение «01», то реквизит «Код вида информации (casdo:InformationKindCode)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Код вида информации (casdo: InformationKindCode)» должен быть заполнен
			B.042.00391	1		если реквизит «Код вида информации (casdo:InformationKind Code)» заполнен, то реквизит «Код вида информации (casdo: InformationKindCode)» должен содержать 1 из значений: 0 – сведения об упаковке; 1 – сведения о таре; 2 – сведения о грузе; 3 – сведения о поддонах; 4 – сведения об индивидуальной упаковке
*.16.5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)		1	B.042.00392	1		реквизит «Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)» должен содержать значение кода вида упаковки в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00658	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида упаковки (csdo: PackageKindCode)» должен содержать значение «2013»
*.16.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)		0..1	B.042.00659	1		если реквизит «Код вида информации (casdo:InformationKind Code)» содержит значение «0», «1», «3», «4», то реквизит «Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00660	1		если реквизит «Код вида информации (casdo:InformationKind Code)» содержит значение «2», то реквизит «Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)» может быть заполнен
*.16.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescription Text)		0..*				
*.17. Контейнер (cacdo:PIContainerDetails)	5 с) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж) 8	0..*	B.042.00769	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», реквизит «Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)» в составе реквизита «Транспортное средство (cacdo:PIATBorderTransportDetails)» содержит значение «1», и реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo: TransitFeatureCode)» не содержит значение «ВН», то реквизит «Контейнер (cacdo:PIContainerDetails)» должен быть заполнен
*.17.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)		1				
*.17.2. Код страны (casdo:CACountryCode)		0..1	B.042.00661	1		если реквизит «Код страны (casdo:CACountryCode)» заполнен, то должен содержать значение двухбуквенного кода страны регистрации контейнера в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00662	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»

1	2	3	4	5	6	7
*.18. Страна происхождения (cacdo:OriginCountryDetails)	7 е) 7 ж)	0..1	B.042.00393	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: «11», «13», то реквизит «Страна происхождения (cacdo:OriginCountryDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Страна происхождения (cacdo: OriginCountryDetails)» не должен быть заполнен
*.18.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		1	B.042.00394	1		реквизит «Код страны (casdo:CACountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны происхождения товаров в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00395	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (casdo: CACountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.18.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		0..1	B.042.00396	1		реквизит «Краткое название страны (casdo:ShortCountry Name)» не должен быть заполнен
*.18.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1				
*.19. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	5 ц) 7 а) 7 в) 7 г)	0..1	B.042.00397	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», электронный документ содержит строго 1 экземпляр реквизита «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformation UsageCode)», реквизит «Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeature Code)» содержит значение «МП», то реквизит «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
а) код валюты (атрибут currencyCode)		1	B.042.00400	1		атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» должен содержать значение трехбуквенного кода валюты в соответствии с классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)		1	B.042.00401	1		атрибут «идентификатор классификатора валют (атрибут currencyCodeListId)» реквизита «Стоимость (casdo:CAValue Amount)» должен содержать значение «2022»
*.20. Предшествующий документ (cacdo:PIPrecedingDocDetails)	7 в)	0..*	B.042.00402	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», то реквизит «Предшествующий документ (cacdo:PIPrecedingDocDetails)» может быть заполнен, иначе реквизит «Предшествующий документ (cacdo:PIPrecedingDocDetails)» не должен быть заполнен
*.20.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)		0..1	B.042.01177	1		реквизит «Идентификатор записи (casdo:LineId)» должен быть заполнен
			B.042.01178	1		реквизит «Идентификатор записи (casdo:LineId» должен начинаться со значения «1»
			B.042.01179	1		реквизит «Идентификатор записи (casdo:LineId)» в составе экземпляра реквизита «Товар (cacdo:PIATConsignmentItem Details)» не должен содержать повторяющихся значений
*.20.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B.042.01180	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен быть заполнен
			B.042.00663	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00664	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo: DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
*.20.3. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1				
*.20.4. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B.042.00665	1		реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен быть заполнен
*.20.5. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B.042.00666	1		если реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» заполнен, значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.21. Дополнительный документ (сведения) (cacdo:PIGoodsDocDetails)	5 щ) 7 а) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж)	0..*	B.042.00403	2	BY, KG, KZ, RU	если представляются сведения о документах, то реквизит «Дополнительный документ (сведения) (cacdo:PIGoodsDoc Details)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Дополнительный документ (сведения) (cacdo:PIGoodsDoc Details)» не должен быть заполнен
			B.042.00748	2	AM	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений «02», «05», «06», «11», «12», «13» и представляются сведения о документах, то реквизит «Дополнительный документ (сведения) (cacdo:PIGoodsDoc Details)» может быть заполнен, иначе реквизит не должен быть заполнен
*.21.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B.042.01181	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен быть заполнен
			B.042.00404	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В.042.00405	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo: DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
*.21.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1				
*.21.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	В.042.01182	1		реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен быть заполнен
			В.042.00407	1		реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен содержать значение номера документа или значение «Б/Н», если документ не имеет номера
*.21.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	В.042.00408	1		если реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.21.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)		0..1	В.042.00409	1		если реквизит «Дата начала срока действия документа (csdo: DocStartDate)» заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.21.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1	В.042.00410	1		если реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)» заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.21.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	В.042.00411	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» заполнен, то реквизит должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В.042.00412	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»

1	2	3	4	5	6	7
*.21.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		0..1				
*.21.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)		0..1				
*.21.10. Идентификатор записи (casdo:LineId)		1	B.042.01183	1		реквизит «Идентификатор записи (casdo:LineId» должен начинаться со значения «1»
			B.042.01184	1		реквизит «Идентификатор записи (casdo:LineId)» в составе экземпляра реквизита «Товар (cacdo:PIATConsignmentItem Details)» не должен содержать повторяющихся значений
*.21.11. Номер бланка документа (csdo:FormNumberId)		0..1				
*.21.12. Учетная серия (casdo:RegistrationSeriesId)	7 д)	0..1				
*.21.13. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	5 щ) 7 д)	0..1				
*.21.14. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	7 д)	0..4				
*.21.15. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescription Text)	7 д) 7 е)	0..1	B.042.00670	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «12», «13» реквизит «Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)» может быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.21.16. Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)	7 д) 7 ж)	0..1	B.042.00671	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «11», «12» реквизит «Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)» может быть заполнен
			B.042.00672	1		если реквизит «Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)» заполнен, то для реквизита «Производитель (cacdo: ManufacturerDetails)» при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)», «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)»
*.21.16.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				
*.21.16.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
*.21.16.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustoms NumberId)		0..1				
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1				
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeList Id)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.21.16.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1				
*.21.16.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0..1				
*.21.16.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0..1				
*.21.16.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..1	B.042.00770	1		реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть заполнен
			B.042.00771	1		для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:CityName)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
*.21.16.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	B.042.01185	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
			B.042.00772	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «1» – адрес регистрации
*.21.16.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.01186	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.042.00773	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны регистрации производителя товаров в соответствии с классификатором стран мира

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00774	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.21.16.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1				
*.21.16.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
*.21.16.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
*.21.16.7.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
*.21.16.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B.042.00673	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:Settlement Name)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
*.21.16.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
*.21.16.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
*.21.16.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
*.21.16.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B.042.00674	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.21.16.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B.042.00675	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
*.21.17. Сведения об обеззараживании (cacdo:GoodsDisinfection Details)	7 е)	0..1	B.042.00676	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «13», то реквизит «Сведения об обеззараживании (cacdo:GoodsDisinfectionDetails)» должен быть заполнен
*.21.17.1. Признак проведения обеззараживания (casdo:DisinfectionIndicator)		1	B.042.00414	1		реквизит «Признак проведения обеззараживания (casdo: DisinfectionIndicator)» должен содержать 1 из значений: 1 – обеззараживание продукции проводилось; 0 – обеззараживание продукции не проводилось или сведения о проведении обеззараживания отсутствуют
*.21.17.2. Сведения о проведенном обеззараживании (cacdo:DisinfectionDetails)		0..1	B.042.00677	1		если реквизит «Признак проведения обеззараживания (casdo: DisinfectionIndicator)» содержит значение «1», реквизит «Сведения о проведенном обеззараживании (cacdo: DisinfectionDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Признак проведения обеззараживания (casdo:Disinfection Indicator)» не должен быть заполнен
*.21.17.2.1. Дата (csdo:EventDate)		1	B.042.00415	1		Значение реквизита «Дата (csdo:EventDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.21.17.2.2. Продолжительность обработки (casdo:ExpositionDuration)		0..1				
*.21.17.2.3. Способ обработки (casdo:DisinfectionMethod Name)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.21.17.2.4. Наименование химического вещества (субстанции) (casdo:ChemicalName)		1				
*.21.17.2.5. Температура обработки (casdo:Temperature Measure)		0..1				
*.21.17.2.6. Концентрация вещества (casdo:Concentration Measure)		0..1				
а) единица измерения (атрибут measurement UnitCode)		1	B.042.00678	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Концентрация вещества (casdo:Concentration Measure)» должен содержать значение код единицы измерения в соответствии с классификатором, идентификатор которого определен в атрибуте «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement UnitCodeListId)		1	B.042.00679	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Концентрация вещества (casdo:ConcentrationMeasure)» должен содержать значение «2064»
*.21.17.2.7. Доза вещества (casdo:DoseMeasure)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
а) единица измерения (атрибут measurement UnitCode)		1	B.042.00416	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Доза вещества (casdo:DoseMeasure)» должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором, идентификатор которого определен в атрибуте «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement UnitCodeListId)		1	B.042.00417	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Доза вещества (casdo:DoseMeasure)» должен содержать значение «2064»
*.21.17.2.8. Описание (csdo:DescriptionText)		0..1				
*.21.18. Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:DocumentPresenting Details)	7 в)	0..1	B.042.01187	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», то реквизит «Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:Document PresentingDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Сведения о фактическом представлении документа (cacdo: DocumentPresentingDetails)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.01188	1		если реквизит «Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:DocumentPresentingDetails)» заполнен и реквизит «Код представления документа (casdo:DocPresent KindCode)» содержит значение «0», то для реквизита «Сведения о фактическом представлении документа (cacdo: DocumentPresentingDetails)» при указании сведений о регистрационном номере документа может быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)», «Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)», «Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)», «Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)», иначе реквизиты «Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)», «Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDoc Details)», «Регистрационный номер книжки МДП (cacdo: TIRIdDetails)», «Номер предшествующего документа (casdo: PrecedingDocId)» не должны быть заполнены
*.21.18.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)		0..1	B.042.01189	1		реквизит «Код представления документа (casdo:DocPresent KindCode)» должен быть заполнен
			B.042.01190	1		реквизит «Код представления документа (casdo:DocPresent KindCode)» должен содержать 1 из значений: «0» – документ не представлен при подаче ТД в соответствии с абзацем первым пункта 8 статьи 109 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. «1» – документ будет представлен при использовании предварительной информации в качестве транзитной декларации

1	2	3	4	5	6	7
*.21.18.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B.042.01191	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» заполнен, то реквизит «Код вида документа (csdo:DocKind Code)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.01192	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo: DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
*.21.18.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)		0..1	B.042.01193	1		реквизит «Дата представления документа (casdo:DocPresent Date)» не должен быть заполнен
*.21.18.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)		0..1	B.042.01194	1		реквизит «Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)» используется для указания сведений о регистрационном номере таможенного документа, структура номера которого соответствует схеме: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННННН/РР, где ТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
*.21.18.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		1				
*.21.18.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		1	B.042.01195	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD

1	2	3	4	5	6	7
*.21.18.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)		1				
*.21.18.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)		0..1				
*.21.18.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)		0..1				
*.21.18.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		1				
*.21.18.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		1	B.042.01196	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.21.18.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)		1				
*.21.18.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)		1	B.042.01197	1		реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)» должен содержать значение кода вида транспорта в соответствии с классификатором видов транспорта и транспортировки товаров

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.01198	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)» должен содержать значение «2004»
*.21.18.6. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)		0..1				
*.21.18.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)		1				
*.21.18.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)		1				
*.21.18.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)		0..1				
*.21.18.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B.042.01199	1		если реквизит «Номер предшествующего документа (casdo: PrecedingDocId)» заполнен, то реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» не должен быть заполнен
			B.042.01231	1		если реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» заполнен, то значение реквизита «Дата документа (csdo:Doc CreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD

1	2	3	4	5	6	7
*.22. Место и дата отгрузки товара (cacdo:PIShipmentLocation Details)	7 e)	0..*	B.042.00418	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «13», то реквизит «Место и дата отгрузки товара (cacdo:PIShipmentLocationDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Место и дата отгрузки товара (cacdo:PIShipmentLocationDetails)» не должен быть заполнен
*.22.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.01200	1		ревизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.042.00419	1		ревизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны отгрузки товара в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00420	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.22.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		0..1	B.042.00421	1		если реквизит «Код места или географического пункта (casdo: LocationCode)» заполнен, то должен содержать кодовое обозначение места отгрузки в соответствии с классификатором, идентификатор которого указан в атрибуте «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId)»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00422	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» должен содержать идентификатор используемого классификатора по реестру НСИ Союза**
*.22.3. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
*.22.4. Район (csdo:DistrictName)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.22.5. Город (csdo:CityName)		0..1				
*.22.6. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B.042.00423	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:Settlement Name)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
*.22.7. Дата (csdo:EventDate)		0..1	B.042.00680	1		реквизит «Дата (csdo:EventDate)» должен быть заполнен
			B.042.00424	1		значение реквизита «Дата (csdo:EventDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
12.18. Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:TransitGuaranteeDetails)	7 в)	0..*	B.042.00425	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», то реквизит «Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:TransitGuaranteeDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo: TransitGuaranteeDetails)» не должен быть заполнен
12.18.1. Код предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:GuaranteePresentCode)		1	B.042.00929	1		реквизит «Код предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo: GuaranteePresentCode)» должен содержать 1 из значений: 1 – обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин предоставлено; 2 – обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин не предоставляется

1	2	3	4	5	6	7
12.18.2. Код основания для непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:NoGuaranteeCauseCode)		0..1	B.042.00930	1		если реквизит «Код предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo: GuaranteePresentCode)» содержит значение «2», то реквизит «Код основания для непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:NoGuaranteeCauseCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код основания для непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:NoGuarantee CauseCode)» не должен быть заполнен
			B.042.00931	1		если реквизит «Код основания для непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:NoGuaranteeCauseCode)» заполнен, то реквизит «Код основания для непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:NoGuaranteeCauseCode)» должен содержать значение кода основания для непредоставления обеспечения в соответствии с классификатором случаев непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00932	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код основания для непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:NoGuarantee CauseCode)» должен содержать идентификатор классификатора случаев непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин по реестру НСИ Союза**

1	2	3	4	5	6	7
12.18.3. Документ, подтверждающий предоставление (непредоставление) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:TransitGuaranteeDocDetails)		0..*	B.042.00933	1		если реквизит «Код предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo: GuaranteePresentCode)» содержит значение «1», то реквизит «Документ, подтверждающий предоставление (непредоставление) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:TransitGuarantee DocDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Документ, подтверждающий предоставление (непредоставление) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:TransitGuarantee DocDetails)» может быть заполнен
			B.042.00934	1		если реквизит «Документ, подтверждающий предоставление (непредоставление) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:TransitGuarantee DocDetails)» заполнен, то для экземпляра реквизита «Документ, подтверждающий предоставление (непредоставление) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:TransitGuarantee DocDetails)» при указании сведений о номере документа должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (cacdo:GuaranteeCertificateIdDetails)», «Регистрационный номер таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo: GuaranteeCustomsDocIdDetails)», «Номер документа (csdo:Doc Id)»

1	2	3	4	5	6	7
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B.042.00935	1		если реквизит «Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo: PaymentGuaranteeMethodCode)» заполнен, то реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Код вида документа (csdo:DocKind Code)» должен быть заполнен
			B.042.00936	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» заполнен, то реквизит «Код вида документа (csdo:DocKind Code)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00937	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo: DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1	B.042.00938	1		реквизит «Наименование документа (csdo:DocName)» не должен быть заполнен
*.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (cacdo:GuaranteeCertificateId Details)		0..1	B.042.00939	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» содержит значение «07040», то реквизит «Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (cacdo:Guarantee CertificateIdDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (cacdo:GuaranteeCertificateIdDetails)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.3.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		1	B.042.00940	1		реквизит «Код таможенного органа (csdo:CustomsOffice Code)» должен содержать значение восьмизначного кода таможенного органа в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза
*.3.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		1	B.042.00941	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.3.3. Номер сертификата обеспечения по журналу регистрации (casdo:GuaranteeCertificateRegId)		1				
*.4. Регистрационный номер таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:GuaranteeCustomsDocIdDetails)		0..1	B.042.00942	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит «Регистрационный номер таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo: GuaranteeCustomsDocIdDetails)» не должен быть заполнен
			B.042.00943	2	BY	если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» содержит значение «07041», то реквизит «Регистрационный номер таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:GuaranteeCustomsDocIdDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Регистрационный номер таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:GuaranteeCustomsDocIdDetails)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00944	2	BY	если реквизит «Регистрационный номер таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:GuaranteeCustomsDocIdDetails)» заполнен, то реквизит «Регистрационный номер таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo: GuaranteeCustomsDocIdDetails)» должен содержать регистрационный номер свидетельства о предоставленном обеспечении
*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		1				
*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		1	B.042.00945	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)		1				
*.5. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B.042.00946	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» содержит 1 из значений: «07040», «07041», то реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен быть заполнен
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B.042.00947	1		если реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» заполнен, то реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» может быть заполнен, иначе реквизит «Дата документа (csdo:Doc CreationDate)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00948	1		если реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» заполнен, то значение реквизита «Дата документа (csdo:Doc CreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.7. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)		0..1	B.042.00949	1		если реквизит «Код предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo: GuaranteePresentCode)» содержит значение «1», то реквизит «Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)» может быть заполнен, иначе реквизит «Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)» не должен быть заполнен
			B.042.00950	1		если реквизит «Код предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo: GuaranteePresentCode)» содержит значение «1» и заполнен 1 из реквизитов: «Номер документа (csdo:DocId)», «Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuarantee MethodCode)», то реквизит «Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)» должен быть заполнен
			B.042.00951	2	BY	если реквизит «Код предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo: GuaranteePresentCode)» содержит значение «1» и реквизит «Регистрационный номер таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo: GuaranteeCustomsDocIdDetails)» заполнен, то реквизит «Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
а) код валюты (атрибут currencyCode)		1	B.042.00952	1		атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)» должен содержать значение трехбуквенного кода валюты в соответствии с классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)		1	B.042.00953	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)» реквизита «Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)» должен содержать значение «2022»
*.8. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)		0..1	B.042.00954	1		если реквизит «Код предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:GuaranteePresentCode)» содержит значение «1», то реквизит «Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)» может быть заполнен, иначе реквизит «Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)» не должен быть заполнен
			B.042.00955	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» заполнен, то реквизит «Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00956	1		если реквизит «Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo: PaymentGuaranteeMethodCode)» заполнен, то реквизит «Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuarantee MethodCode)» должен содержать значение кода способа обеспечения в соответствии с классификатором способов обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00957	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)» должен содержать значение «2018»
*.9. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignment ItemOrdinal)		0..*	B.042.00958	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» содержит значение «07040», то реквизит «Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)» может быть заполнен, иначе реквизит «Ссылочный номер товара (casdo: ReferenceConsignmentItemOrdinal)» не должен быть заполнен
			B.042.00959	1		если реквизит «Ссылочный номер товара (casdo:Reference ConsignmentItemOrdinal)» заполнен, то экземпляр реквизита «Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItem Ordinal)» должен содержать значение реквизита «Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)» экземпляра реквизита «Товар (cacdo:PIATConsignmentItemDetails)»
			B.042.00960	1		если реквизит «Ссылочный номер товара (casdo:Reference ConsignmentItemOrdinal)» заполнен, экземпляры реквизита «Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItem Ordinal)» не должны содержать повторяющихся значений

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00961	1		если реквизит «Ссылочный номер товара (casdo:Reference ConsignmentItemOrdinal)» заполнен, то значение экземпляра реквизита «Ссылочный номер товара (casdo:Reference ConsignmentItemOrdinal)» не должно принадлежать диапазону значений экземпляра реквизита «Ссылочный диапазон порядковых номеров товаров (cacdo:Reference ConsignmentItemRangeDetails)»
*.10. Ссылочный диапазон порядковых номеров товаров (cacdo:ReferenceConsignment ItemRangeDetails)		0..*	B.042.00962	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» содержит значение «07040», то реквизит «Ссылочный диапазон порядковых номеров товаров (cacdo:Reference ConsignmentItemRangeDetails)» может быть заполнен, иначе реквизит «Ссылочный диапазон порядковых номеров товаров (cacdo:ReferenceConsignmentItemRangeDetails)» не должен быть заполнен
			B.042.00963	1		если реквизит «Ссылочный диапазон порядковых номеров товаров (cacdo:ReferenceConsignmentItemRangeDetails)» заполнен, то диапазоны значений экземпляров реквизита «Ссылочный диапазон порядковых номеров товаров (cacdo: ReferenceConsignmentItemRangeDetails)» не должны пересекаться
*.10.1. Первый номер диапазона порядковых номеров (casdo:FirstReferenceOrdinal)		1	B.042.00964	1		реквизит «Первый номер диапазона порядковых номеров (casdo:FirstReferenceOrdinal)» должен содержать значение реквизита «Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItem Ordinal)» экземпляра реквизита «Товар (cacdo: PIATConsignmentItemDetails)»
*.10.2. Последний порядковый номер диапазона (casdo:LastReferenceOrdinal)		1	B.042.00965	1		реквизит «Последний порядковый номер диапазона (casdo: LastReferenceOrdinal)» должен содержать значение реквизита «Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)» экземпляра реквизита «Товар (cacdo:PIATConsignmentItem Details)»

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00966	1		значение реквизита «Последний порядковый номер диапазона (casdo:LastReferenceOrdinal)» должно быть более значения реквизита «Первый номер диапазона порядковых номеров (casdo:FirstReferenceOrdinal)» не менее, чем на 2
12.19. Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (cacdo:PITransitDeclarantDetails)	7 в)	0..1	B.042.00463	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», то реквизит «Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (cacdo:PITransitDeclarant Details)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (cacdo: PITransitDeclarantDetails)» не должен быть заполнен
			B.042.00464	1		для реквизита «Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (cacdo:PITransitDeclarantDetails)» при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)», «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)»
12.19.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.00967	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
12.19.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				
12.19.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
12.19.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		0..1	B.042.00968	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo: BusinessEntityTypeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
12.19.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		0..1	B.042.00969	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен
12.19.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		0..1	B.042.00970	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: BusinessEntityId)» не должен быть заполнен
а) метод идентификации (атрибут kindId)		1				
12.19.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B.042.00708	1		реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1				
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
12.19.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1	B.042.00971	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» не содержит 1 из значений: «AM», «BY», «KG», «KZ», «RU», то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» может быть заполнен
			B.042.00468	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «AM» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
			B.042.00469	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «BY» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
			B.042.00470	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «KG» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00471	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «KZ» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
			B.042.00472	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «RU» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
12.19.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0..1	B.042.00473	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «RU» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistration ReasonCode)» может быть заполнен, иначе реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReason Code)» не должен быть заполнен
12.19.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0..1	B.042.00972	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» не содержит 1 из значений: «BY», «KG», «KZ», то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» может быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00475	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «BY» и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» должен содержать идентификационный номер
			B.042.00476	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «KG» и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
			B.042.00477	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «KZ» и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
12.19.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		0..1				
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1	B.042.00973	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00974	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность		0..1	B.042.00975	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
(csdo:IdentityDocKindCode)			B.042.00976	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		0..1	B.042.00977	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение «2053»
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		0..1	B.042.00978	1		реквизит «Наименование вида документа (csdo:DocKind Name)» не должен быть заполнен
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		0..1				
*.5. Номер документа (csdo:DocId)		1				
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B.042.00979	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
			B.042.00980	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1	B.042.00981	1		реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo: DocValidityDate)» не должен быть заполнен
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)		0..1	B.042.00982	1		реквизит «Идентификатор уполномоченного органа (csdo: AuthorityId)» не должен быть заполнен
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		0..1	B.042.00983	1		реквизит «Наименование уполномоченного органа (csdo: AuthorityName)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
12.19.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..*	B.042.00479	1		реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть заполнен
			B.042.00984	1		должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)»
			B.042.00480	1		для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:City Name)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	B.042.01201	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
			B.042.00481	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «1» – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.01202	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.042.00482	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны регистрации декларанта таможенной процедуры таможенного транзита в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00483	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	B.042.00709	2	AM BY KZ RU	реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00484	2	KG	если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит значение «KG» и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» в составе реквизита «Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (cacdo:PITransitDeclarantDetails)» заполнен, то реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
			B.042.00485	2	KG	если реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» заполнен, то реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ГК СОАТЕ)
*.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
*.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B.042.00486	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:Settlement Name)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
*.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B.042.00488	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B.042.00489	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
12.19.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		0..*	B.042.00985	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:Communication Details)» не должен быть заполнен
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannel Code)		0..1				
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannel Name)		0..1				
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)		1..*				
12.19.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)		0..1	B.042.00986	1		реквизит «Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranch Details)» не должен быть заполнен
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		0..1				
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		0..1				
а) метод идентификации (атрибут kindId)		1				
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1				
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1				
*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1				
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReason Code)		0..1				
*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..1				
*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1				
*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1				
*.10.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
*.10.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.10.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1				
*.10.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1				
*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1				
*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		0..*				
*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)		0..1				
*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)		0..1				
*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)		1..*				

1	2	3	4	5	6	7
12.19.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		0..1				
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B.042.01203	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен быть заполнен
			B.042.00987	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать 1 из значений: «09011», «09044»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00988	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo: DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.01204	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.042.00989	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр, в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00990	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		1	B.042.00991	1		реквизит «Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)» должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)

1	2	3	4	5	6	7
*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		0..1	B.042.00992	1		если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления), то реквизит «Код признака перерегистрации документа (casdo: ReregistrationCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код признака перерегистрации документа (casdo: ReregistrationCode)» не должен быть заполнен
*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)		0..1	B.042.00993	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» содержит значение «09011», то реквизит «Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код типа свидетельства (casdo: AEORegistryKindCode)» не должен быть заполнен
12.20. Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (cacdo:PIUnionCarrierDetails)	7 в) Порядок использования ПИ	0..*	B.042.00710	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений «06», «17», «18», то реквизит «Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (cacdo:PIUnionCarrier Details)» должен быть заполнен, , иначе реквизит «Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (cacdo:PIUnionCarrier Details)» не должен быть заполнен
			B.042.00492	1		для реквизита «Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (cacdo: PIUnionCarrierDetails)» при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)», «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)»
			B.042.00994	1		экземпляр реквизита «Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (cacdo: PIUnionCarrierDetails)», в составе которого реквизит «Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)» содержит значение «1», должен содержать сведения о

1	2	3	4	5	6	7
						перевозчике товаров, который начинает перевозку (транспортировку) товаров
12.20.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.00995	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
12.20.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				
12.20.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
12.20.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		0..1	B.042.00996	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo: BusinessEntityTypeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
12.20.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		0..1	B.042.00997	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен
12.20.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		0..1	B.042.00998	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: BusinessEntityId)» не должен быть заполнен
а) метод идентификации (атрибут kindId)		1				

1	2	3	4	5	6	7
12.20.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B.042.00712	2	AM BY KG RU	реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
			B.042.00493	2	KZ	реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» может быть заполнен
			B.042.00999	2	KZ	если реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» заполнен, то реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» должен содержать идентификационный таможенный номер (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B.042.00494	2	KZ	атрибут «код страны (атрибут countryCode)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» должен содержать значение «KZ»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.042.00495	2	KZ	атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUnique CustomsNumberId)» должен содержать значение «2021»
12.20.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1	B.042.01000	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» не содержит 1 из значений: «AM», «BY», «KG», «KZ», «RU», то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» может быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00496	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «AM» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
			B.042.00497	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «BY» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
			B.042.00498	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «KZ» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
			B.042.00499	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «KG» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00500	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «RU» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
12.20.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0..1	B.042.00501	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «RU» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistration ReasonCode)» может быть заполнен, иначе реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReason Code)» не должен быть заполнен
12.20.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0..1	B.042.01001	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» не содержит 1 из значений: «BY», «KG», «KZ», то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» может быть заполнен
			B.042.00503	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «BY» и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» должен содержать идентификационный номер

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00504	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «KZ» и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
			B.042.00505	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «KG» и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
12.20.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		0..1				
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1	B.042.01002	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.01003	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		0..1	B.042.01004	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен быть заполнен
			B.042.01005	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		0..1	B.042.01253	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение «2053»
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		0..1	B.042.01007	1		реквизит «Наименование вида документа (csdo:DocKind Name)» не должен быть заполнен
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		0..1				
*.5. Номер документа (csdo:DocId)		1				
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B.042.01008	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
			B.042.01009	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1	B.042.01010	1		реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo: DocValidityDate)» не должен быть заполнен
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)		0..1	B.042.01011	1		реквизит «Идентификатор уполномоченного органа (csdo: AuthorityId)» не должен быть заполнен
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		0..1	B.042.01012	1		реквизит «Наименование уполномоченного органа (csdo: AuthorityName)» не должен быть заполнен
12.20.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..*	B.042.00507	1		реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть заполнен
			B.042.01013	1		должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)»

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00775	1		для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:City Name)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	B.042.01224	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
			B.042.00509	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «1» – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.01225	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.042.00510	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны регистрации перевозчика в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00511	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	B.042.00713	2	AM BY KZ RU	реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00512	2	KG	если в составе экземпляра реквизита «Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (cacdo:PIUnionCarrierDetails)» реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен и реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «KG», то реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
			B.042.00513	2	KG	если реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ГК СОАТЕ)
*.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
*.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B.042.00714	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:Settlement Name)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
*.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B.042.00715	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B.042.00716	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
12.20.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		0..*	B.042.01014	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:Communication Details)» не должен быть заполнен
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannel Code)		0..1				
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannel Name)		0..1				
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)		1..*				
12.20.14. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		0..1	B.042.01015	1		реквизит «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)» не должен быть заполнен
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				

1	2	3	4	5	6	7
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		1				
*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		0..1				
*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)		0..1				
12.20.15. Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)		0..*	B.042.00515	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06» и реквизит «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)» в составе реквизита «Транспортные средства при транзите (cacdo:PITransit TransportMeansDetails» содержит 1 из значений «30», «31», «32», «90» то реквизит «Представитель перевозчика (cacdo: CarrierRepresentativeDetails)» должен быть заполнен
*.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		1	B.042.00776	1		реквизит «ФИО (ccdo:FullNameDetails)» должен быть заполнен в соответствии с документом, удостоверяющим личность
*.1.1. Имя (csdo:FirstName)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0..1				
*.1.3. Фамилия (csdo:LastName)		0..1				
*.2. Код роли (casdo:RoleCode)		1	B.042.00727	1		реквизит «Код роли (casdo:RoleCode)» должен содержать значение «1» – представитель перевозчика, уполномоченный на управление транспортным средством международной перевозки (водитель транспортного средства)
12.20.16. Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)		0..1	B.042.01016	1		реквизит «Порядковый номер перевозчика (casdo:Carrier Ordinal)» должен быть заполнен
			B.042.01017	1		реквизит «Порядковый номер перевозчика (casdo:Carrier Ordinal)» должен начинаться со значения «1»
			B.042.01018	1		реквизит «Порядковый номер перевозчика (casdo:Carrier Ordinal)» не должен содержать повторяющихся значений
12.20.17. Ссылочный номер перевозчика (casdo:ReferenceCarrierOrdinal)		0..1	B.042.01019	1		реквизит «Ссылочный номер перевозчика (casdo:Reference CarrierOrdinal)» не должен быть заполнен
12.21. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (cacdo:SignatoryRepresentativeDetails)	7 в)	0..1	B.042.01205	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», то реквизит «Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (cacdo:SignatoryRepresentative Details)» может быть заполнен, иначе реквизит «Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (cacdo:SignatoryRepresentative Details)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
12.21.1. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		1				
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B.042.01206	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен быть заполнен
			B.042.01207	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение «09034»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.01208	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.01209	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.042.01210	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр, в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.01211	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		1	B.042.01212	1		реквизит «Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)» должен содержать регистрационный номер документа, свидетельствующего о включении лица в реестр таможенных представителей, или регистрационный номер лица в реестре таможенных представителей без указания признака перерегистрации (буквы добавления)

1	2	3	4	5	6	7
*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		0..1	B.042.01213	1		если регистрационный номер документа, свидетельствующего о включении лица в реестр таможенных представителей, или регистрационный номер лица в реестре таможенных представителей содержит признак перерегистрации (букву добавления), то реквизит «Код признака перерегистрации документа (casdo:Reregistration Code)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)» не должен быть заполнен
*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)		0..1	B.042.01214	1		реквизит «Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKind Code)» не должен быть заполнен
12.21.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (cacdo:RepresentativeContract Details)		1				
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B.042.01215	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен быть заполнен
			B.042.01216	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение «11002»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.01217	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo: DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1	B.042.01218	1		реквизит «Наименование документа (csdo:DocName)» не должен быть заполнен
*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B.042.01219	1		реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B.042.01220	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
			B.042.01221	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)		0..1	B.042.01222	1		реквизит «Дата начала срока действия документа (csdo:Doc StartDate)» не должен быть заполнен
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1	B.042.01223	1		реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo: DocValidityDate)» не должен быть заполнен
12.22. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)	7 в)	0..1	B.042.01232	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «06», то реквизит «Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo: SignatoryPersonV2Details)» может быть заполнен, иначе реквизит «Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)» не должен быть заполнен
12.22.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)		0..1	B.042.01233	1		реквизит «Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)» не должен быть заполнен
*.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		0..1				
*.1.1. Имя (csdo:FirstName)		0..1				
*.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
*.1.3. Фамилия (csdo:LastName)		0..1				
*.2. Наименование должности (csdo:PositionName)		0..1				
*.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		0..*				
*.3.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)		0..1				
*.3.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)		0..1				
*.3.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)		1..*				
*.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)		1				
12.22.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		0..1	B.042.01234	1		реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)» не должен быть заполнен
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				

1	2	3	4	5	6	7
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		0..1				
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		0..1				
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		0..1				
*.5. Номер документа (csdo:DocId)		1				
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1				
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1				
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)		0..1				
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
12.22.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)		0..1	B.042.01235	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит «Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)» не должен быть заполнен
			B.042.01236	2	BY	реквизит «Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)» может быть заполнен
12.22.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:PowerOfAttorneyDetails)		0..1				
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B.042.01237	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен быть заполнен
			B.042.01238	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать 1 из значений: «11003», «11004»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.01239	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1	B.042.01240	1		реквизит «Наименование документа (csdo:DocName)» не должен быть заполнен
*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B.042.01241	1		реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен быть заполнен
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B.042.01242	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
			B.042.01243	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD

1	2	3	4	5	6	7
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)		0..1	B.042.01244	1		если реквизит «Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)» заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1	B.042.01245	1		если реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)» заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
13. Перевозчик (cacdo:CarrierDetails)	5 в) 7 а) 7 б)	0..1	B.042.00517	1		если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «01», то реквизит «Перевозчик (cacdo: CarrierDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Перевозчик (cacdo:CarrierDetails)» не должен быть заполнен
			B.042.00518	1		для реквизита «Перевозчик (cacdo:CarrierDetails)» при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)», «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)»
13.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.01020	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
13.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				
13.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
13.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		0..1	B.042.01021	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo: BusinessEntityTypeCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
13.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		0..1	B.042.01022	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен
13.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		0..1	B.042.01023	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: BusinessEntityId)» не должен быть заполнен
а) метод идентификации (атрибут kindId)		1				
13.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B.042.00731	2	AM BY KG RU	реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
			B.042.00519	2	KZ	реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B.042.00520	2	KZ	атрибут «код страны (атрибут countryCode)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» должен содержать значение «KZ»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.042.00521	2	KZ	атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUnique CustomsNumberId)» должен содержать значение «2021»
13.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1	B.042.00522	2	AM	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00523	2	BY	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
			B.042.00524	2	KZ	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
			B.042.00525	2	KG	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
			B.042.00526	2	RU	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
13.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0..1	B.042.00527	2	RU	если реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo: TaxpayerId)» заполнен и перевозчик является юридическим лицом, то реквизит «Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:Tax RegistrationReasonCode)» не должен быть заполнен
13.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0..1	B.042.00528	2	AM	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ
			B.042.00529	2	BY	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать идентификационный номер
			B.042.00530	2	KZ	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00531	2	KG	если реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
			B.042.00532	2	RU	реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» не должен быть заполнен
13.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		0..1	B.042.01024	1		реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3 Details)» не должен быть заполнен
13.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
13.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		0..1				
13.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		0..1				
13.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		0..1				
13.11.5. Номер документа (csdo:DocId)		1				
13.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
13.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1				
13.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)		0..1				
13.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		0..1				
13.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..*	B.042.00533	1		реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть заполнен
			B.042.01025	1		должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)»
			B.042.00777	1		для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:City Name)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
13.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	B.042.01226	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
			B.042.00535	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «1» – адрес регистрации
13.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.01227	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
			B.042.00536	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны регистрации перевозчика в соответствии с классификатором стран мира

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00537	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
13.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	B.042.00732	2	AM BY KZ RU	реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
			B.042.00538	2	KG	реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» может быть заполнен
			B.042.00539	2	KG	если реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ГК СОАТЕ)
13.12.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
13.12.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
13.12.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
13.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B.042.00733	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:Settlement Name)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
13.12.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
13.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
13.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
13.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B.042.00734	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
13.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B.042.00735	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
13.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		0..*	B.042.01026	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:Communication Details)» не должен быть заполнен
13.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)		0..1				
13.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)		0..1				
13.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)		1..*				
13.14. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		0..1	B.042.01027	1		реквизит «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)» не должен быь заполнен
13.14.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
13.14.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1				

1	2	3	4	5	6	7
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
13.14.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		1				
13.14.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		0..1				
13.14.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)		0..1				
13.15. Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)	5 ю) 7 а) 7 б) абз. 2	0..*	B.042.00540	2	AM, KG, KZ	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит 1 из значений: «02», «03» то реквизит «Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentative Details)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentative Details)» не должен быть заполнен
			B.042.00827	2	BY, RU	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «01» то реквизит «Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)» не должен быть заполнен
13.15.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	5 ю) 7 а) 7 б) абз. 2	1	B.042.00778	1		реквизит «ФИО (ccdo:FullNameDetails)» должен быть заполнен в соответствии с документом, удостоверяющим личность

1	2	3	4	5	6	7
*.1. Имя (csdo:FirstName)		0..1				
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0..1				
*.3. Фамилия (csdo:LastName)		0..1				
13.15.2. Код роли (casdo:RoleCode)	5 ю) 7 а) 7 б) абз. 2	1	B.042.00746	1		реквизит «Код роли (casdo:RoleCode)» должен содержать значение «1» – представитель перевозчика, уполномоченный на управление транспортным средством международной перевозки (водитель транспортного средства)
13.16. Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)		0..1	B.042.01028	1		реквизит «Порядковый номер перевозчика (casdo:Carrier Ordinal)» не должен быть заполнен
13.17. Ссылочный номер перевозчика (casdo:ReferenceCarrierOrdinal)		0..1	B.042.01029	1		реквизит «Ссылочный номер перевозчика (casdo:Reference CarrierOrdinal)» не должен быть заполнен
14. Сведения об объектах, подлежащих контролю (cacdo:ControlledItemsDetails)	5 к) 7 а) 7 б) абз 2	0..1	B.042.00811	2	BY KZ KG RU	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «01» то реквизит «Сведения об объектах, подлежащих контролю (cacdo:ControlledItemsDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Сведения об объектах, подлежащих контролю (cacdo:ControlledItemsDetails)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
			B.042.00812	2	AM	если реквизит «Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)» содержит значение «02», «03» то реквизит «Сведения об объектах, подлежащих контролю (cacdo:ControlledItems Details)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Сведения об объектах, подлежащих контролю (cacdo:ControlledItems Details)» не должен быть заполнен
14.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)		1	B.042.00813	1		реквизит «Код вида информации (casdo:InformationKind Code)» должен содержать значение «4» – запасные части и оборудование
14.2. Признак наличия (casdo:PresenceIndicator)		1	B.042.00814	1		реквизит «Признак наличия (casdo:PresenceIndicator)» должен содержать 1 из значений: 1 – на борту транспортного средства имеются объекты, подлежащие контролю, код которых указан в реквизите «Код вида информации (casdo:InformationKindCode)»; 0 – на борту транспортного средства отсутствуют объекты, подлежащие контролю, код которых указан в реквизите «Код вида информации (casdo:InformationKindCode)»
14.3. Наименование и количество (cacdo:ItemDetails)		0..*	B.042.00815	1		если реквизит «Признак наличия (casdo:PresenceIndicator)» содержит значение «1», то реквизит «Наименование и количество (cacdo:ItemDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Наименование и количество (cacdo:ItemDetails)» не должен быть заполнен
14.3.1. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)		0..4	B.042.00819	1		реквизит «Наименование товара (casdo:GoodsDescription Text)» должен быть заполнен
14.3.2. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)		0..1	B.042.00820	1		реквизит «Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6	7
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		1				
а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)		1	B.042.00816	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)» должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)		1	B.042.00817	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods Measure)» должен содержать значение «2064»
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviation Code)		0..1	B.042.01228	1		реквизит «Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)» должен быть заполнен
			B.042.00818	1		реквизит «Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)» должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения

---

* Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.
Применяется в отношении реквизитов, имена которых указаны в графе 7. Дополнительно к имени реквизита указывается путь к его расположению в иерархии структуры документа, за исключением:
реквизита, для которого приведено правило (находится в той же строке таблицы);
вложенного реквизита, входящего в сложный реквизит, для которого приведено правило;
реквизита, расположенного на том же уровне иерархии структуры документа;
реквизита, уникального в структуре документа;
реквизита, уникального в составе сложного реквизита, в состав которого входит реквизит, для которого приведено правило.
Для повторяющегося реквизита, требующего уникальности заполнения, указывается область, в пределах которой реквизит является уникальным.

** Значение идентификатора указывается в соответствии со следующим шаблоном: 1XXX – для справочника, 2XXX – для классификатора, где XXX – код справочника (классификатора) по реестру нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза, сформированному в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2015 г. № 155.».

