ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КОЛЛЕГИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

«14» сентября 2023 г. **№ 140** г. Москва

О структуре и формате сведений из документов, оформленных по результатам проведения таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств международной перевозки при помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита, размещаемых в навигационной пломбе на период отслеживания конкретной перевозки

В соответствии с абзацем четвертым пункта 4 статьи 7 Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок от 19 апреля 2022 года Коллегия Евразийской экономической комиссии **р е ш и л а:**

1. Утвердить прилагаемые структуру и формат сведений из документов, оформленных по результатам проведения таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств международной перевозки при помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита, размещаемых в навигационной пломбе на период отслеживания конкретной перевозки.

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии М. Мясникович

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 14 сентября 2023 г. № 140

СТРУКТУРА И ФОРМАТ
сведений из документов, оформленных по результатам проведения таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств международной перевозки при помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита, размещаемых в навигационной пломбе на период отслеживания конкретной перевозки

1. Настоящий документ определяет структуру и формат сведений из документов, оформленных по результатам проведения таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств международной перевозки при помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита, размещаемых в навигационной пломбе на период отслеживания конкретной перевозки (далее – сведения из документов, оформленных по результатам проведения таможенного контроля).

2. Понятия, используемые в настоящем документе, применяются в значениях, определенных международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Сокращения, используемые в настоящем документе, означают следующее:

«XML» – рекомендованный Консорциумом Всемирной паутины (W3C) расширяемый язык разметки;

«государство-член» – государство, являющееся членом Евразийского экономического союза;

«реестр НСИ Союза» – реестр нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза;

«Союз» – Евразийский экономический союз.

3. Настоящий документ разработан на основании Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок от 19 апреля 2022 года в соответствии с положениями Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, а также с учетом форм следующих таможенных документов, утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 260:

акт таможенного досмотра (таможенного осмотра);

акт об изменении, удалении, уничтожении или замене средств идентификации;

акт отбора проб и (или) образцов товаров;

протокол о задержании товаров и документов;

акт таможенного досмотра (таможенного осмотра) товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях.

4. Сведения из документов, оформленных по результатам проведения таможенного контроля, формируются в соответствии со структурой, определяемой настоящим документом, в XML-формате с учетом требований следующих стандартов:

«Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition)» – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.w3.org/TR/xml/;

«Namespaces in XML 1.0 (Third Edition)» – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.w3.org/TR/REC-xml-names/;

«XML Schema Part 1: Structures Second Edition» и «XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition» – опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: https://www.w3.org/TR/xmlschema-1/ и https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/.

5. Структура сведений из документов, оформленных по результатам проведения таможенного контроля, разработана на основе модели данных Евразийского экономического союза (далее – модель данных) и описана в табличной форме с указанием:

а) общих сведений о структуре сведений из документов, оформленных по результатам проведения таможенного контроля;

б) импортируемых пространств имен (пространств имен, которым принадлежат объекты модели данных, использованные при разработке структуры сведений из документов, оформленных по результатам проведения таможенного контроля);

в) реквизитного состава структуры сведений из документов, оформленных по результатам проведения таможенного контроля (с учетом уровней иерархии вплоть до простых (атомарных) реквизитов);

г) сведений об объектах базисной модели данных и модели данных предметной области «Таможенное администрирование»:

о базовых типах данных, использованных в структуре сведений из документов, оформленных по результатам проведения таможенного контроля;

об общих простых типах данных, использованных в структуре сведений из документов, оформленных по результатам проведения таможенного контроля;

о прикладных простых типах данных предметной области «Таможенное администрирование», использованных в структуре сведений из документов, оформленных по результатам проведения таможенного контроля;

д) описания формирования реквизитов структуры сведений из документов, оформленных по результатам проведения таможенного контроля.

6. Общие сведения о структуре сведений из документов, оформленных по результатам проведения таможенного контроля, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Общие сведения о структуре сведений из документов, оформленных по результатам проведения таможенного контроля

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Имя	сведения из документов, оформленных по результатам проведения таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств международной перевозки при помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита, размещаемых в навигационной пломбе на период отслеживания конкретной перевозки
2	Идентификатор	R.051
3	Версия	1.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:R:051:CustomsControlUnifiedDoc:v1.0.0
5	Корневой элемент XML-документа	CustomsControlUnifiedDoc
6	Имя файла XML-схемы	EEC_R_051_CustomsControlUnifiedDoc_v1.0.0.xsd

7. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 2.

Таблица 2

Импортируемые пространства имен

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	2	3
1	urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:vX.X.X	cacdo
2	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X	casdo
3	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo
4	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Символы «X.X.X» в импортируемых пространствах имен соответствуют номерам версий базисной модели данных и модели данных предметной области «Таможенное администрирование», использованных при разработке в соответствии с настоящим документом технической схемы структуры сведений из документов, оформленных по результатам проведения таможенного контроля.

8. Реквизитный состав структуры сведений из документов, оформленных по результатам проведения таможенного контроля, приведен в таблице 3.

В таблице формируются следующие поля (графы):

«имя реквизита» – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

«описание реквизита» – текст, поясняющий смысл (семантику) реквизита;

«идентификатор» – идентификатор элемента данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

«тип данных» – идентификатор типа данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

«мн.» – множественность реквизита (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита).

Для указания множественности реквизитов структуры сведений из документов, оформленных по результатам проведения таможенного контроля, используются следующие обозначения:

1 – реквизит обязателен, повторения не допускаются;

n – реквизит обязателен, должен повторяться n раз (n > 1);

1..* – реквизит обязателен, может повторяться без ограничений;

n..* – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз (n > 1);

n..m – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз и не более m раз (n > 1, m > n);

0..1 – реквизит опционален, повторения не допускаются;

0..* – реквизит опционален, может повторяться без ограничений;

0..m – реквизит опционален, может повторяться не более m раз (m > 1).

Таблица 3

Реквизитный состав структуры сведений из документов,
оформленных по результатам проведения таможенного контроля

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	M.SDT.90001	1
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	M.SDT.90003	1
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	M.SDT.90003	0..1
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	M.BDT.00006	1
5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	признак электронного документа	M.CA.SDE.00135	M.CA.SDT.00201	1
6. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа, зарегистрировавшего таможенный документ, оформленный по результатам проведения таможенного контроля	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
7. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
8. Регистрационный номер таможенного документа, оформленного по результатам проведения таможенного контроля (cacdo:InspectionDocIdDetails)	регистрационный номер таможенного документа, оформленного по результатам проведения таможенного контроля	M.CA.CDE.00610	M.CA.CDT.00499 Определяется областями значений вложенных элементов	1
8.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
8.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
8.3. Номер документа по журналу регистрации (casdo:InspectionDocId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00801	M.SDT.00178	1
9. Серия бланка документа (csdo:FormSeriesId)	обозначение серии бланков документов, присвоенное при изготовлении	M.SDE.00143	M.SDT.00092	0..1
10. Код формы таможенного контроля (casdo:CustomsControlFormCode)	кодовое обозначение формы таможенного контроля	M.CA.SDE.00509	M.CA.SDT.01504	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
11. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места составления документа	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0..1
12. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата заполнения таможенного документа, оформленного по результатам проведения таможенного контроля	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
13. Начальная дата и время (csdo:StartDateTime)	дата и время начала проведения таможенного досмотра (таможенного осмотра)	M.SDE.00133	M.BDT.00006	0..1
14. Конечная дата и время (csdo:EndDateTime)	дата и время окончания проведения таможенного досмотра (таможенного осмотра)	M.SDE.00134	M.BDT.00006	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
15. Должностное лицо таможенного органа (cacdo:ATDCustomsPersonDetails)	сведения о должностном лице таможенного органа	M.CA.CDE.00609	M.CA.CDT.00561 Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
15.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
15.1.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0..1
15.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0..1
15.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0..1
15.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	M.SDT.00055	0..1
15.3. Номер ЛНП должностного лица таможенного органа (casdo:LNPId)	номер ЛНП должностного лица таможенного органа	M.CA.SDE.00413	M.CA.SDT.00090	0..1
15.4. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа, указанного на оттиске ЛНП	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0..1
15.5. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование структурного подразделения таможенного органа	M.SDE.00300	M.SDT.00204	0..1
15.6. Код роли (casdo:RoleCode)	кодовое обозначение роли должностного лица таможенного органа	M.CA.SDE.00315	M.SDT.00160	0..2
15.7. Признак наличия подписи (casdo:SignatureIndicator)	признак подписания документа	M.CA.SDE.00733	M.BDT.00013	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
15.8. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подписания	M.CA.SDE.00391	M.BDT.00005	0..1
16. Лицо, присутствующее при проведении таможенного контроля или совершении иных действий в отношении объектов таможенного контроля (cacdo:ATDPersonDetails)	сведения о лице, присутствующем при (участвующем в) проведении таможенного контроля или совершении иных действий в отношении объектов таможенного контроля	M.CA.CDE.00613	M.CA.CDT.00506 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
16.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
16.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
16.3. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
16.4. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки организации на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
16.5. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
16.6. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
16.6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
16.6.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
16.6.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
16.6.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
16.6.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
16.6.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
16.6.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
16.6.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
16.6.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
16.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес субъекта	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
16.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
16.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
16.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
16.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
16.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
16.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
16.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
16.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
16.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
16.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
16.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
16.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
16.8. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности	M.SDE.00127	M.SDT.00055	0..1
16.9. Место работы (casdo:JobName)	наименование места работы	M.CA.SDE.00727	M.SDT.00068	0..1
16.10. Код роли (casdo:RoleCode)	кодовое обозначение роли лица	M.CA.SDE.00315	M.SDT.00160	1
16.11. Код статусного состояния подписи (casdo:SignatureStatusCode)	кодовое обозначение статусного состояния подписи лица на документе	M.CA.SDE.00902	M.SDT.00169	0..1
16.12. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подписания документа	M.CA.SDE.00391	M.BDT.00005	0..1
17. Случай отсутствия лица, обладающего полномочиями в отношении товаров (cacdo:OwnerAbsenceDetails)	сведения о случае (причине) проведения таможенного контроля или совершения иных действий в отношении объектов таможенного контроля в отсутствие лица, обладающего полномочиями в отношении товаров	M.CA.CDE.01216	M.CA.CDT.01632 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
17.1. Описание (csdo:DescriptionText)	описание случая отсутствия лица, обладающего полномочиями в отношении товара	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..*
17.2. Код случая отсутствия (casdo:OwnerAbsenceCode)	кодовое обозначение случая отсутствия лица, обладающего полномочиями в отношении товарf	M.CA.SDE.00994	M.SDT.00160	0..4

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
18. Обстоятельства проведения таможенного контроля или совершения иных действий в отношении объектов таможенного контроля (cacdo:ATDInformationDetails)	сведения об обстоятельствах проведения таможенного контроля или совершения иных действий в отношении объектов таможенного контроля	M.CA.CDE.00617	M.CA.CDT.00503 Определяется областями значений вложенных элементов	1
18.1. Отправитель (cacdo:ConsignorV2Details)	сведения об отправителе	M.CA.CDE.00612	M.CA.CDT.00442 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
18.1.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
18.1.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
18.1.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
18.1.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
18.1.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
18.1.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
18.1.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
18.1.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
18.1.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
18.1.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
18.1.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
18.1.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
18.1.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannel Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
18.2. Получатель (cacdo:ConsigneeV2Details)	сведения о получателе	M.CA.CDE.00611	M.CA.CDT.00442 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
18.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
18.2.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
18.2.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
18.2.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
18.2.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
18.2.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
18.2.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
18.2.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
18.2.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
18.2.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
18.2.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
18.2.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
18.2.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannel Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
18.3. Код страны назначения (casdo:DestinationCountryCode)	кодовое обозначение страны ввоза (назначения)	M.CA.SDE.00734	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
18.4. Код страны отправления (casdo:DepartureCountryCode)	кодовое обозначение страны вывоза (отправления)	M.CA.SDE.00728	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
18.5. Признак предъявления транспортного средства для проведения таможенного контроля (casdo:TransportMeansControlIndicator)	признак предъявления транспортного средства для проведения таможенного контроля	M.CA.SDE.00662	M.BDT.00013	0..1
18.6. Признак предъявления товара для проведения таможенного контроля (casdo:GoodsControlIndicator)	признак предъявления товара для проведения таможенного контроля	M.CA.SDE.00796	M.BDT.00013	0..1
18.7. Идентификатор почтового отправления (casdo:InternationalMailId)	идентификационный номер почтового отправления	M.CA.SDE.00730	M.SDT.00092	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
18.8. Документ, на основании которого перемещаются товары (cacdo:ATDDocDetails)	сведения о документе, на основании которого перемещаются товары	M.CA.CDE.00615	M.CA.CDT.00504 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
18.8.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
18.8.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
18.8.3. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDeclarationIdDetails)	сведения о регистрационном номере таможенной декларации	M.CA.CDE.00291	M.CA.CDT.00258 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	M.CA.SDT.00118	1
18.8.4. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)	регистрационный номер книжки МДП	M.CA.CDE.00150	M.CA.CDT.00701 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	M.CA.SDT.00094	1
*.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	M.CA.SDT.00095	1
18.8.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
18.8.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
18.9. Место нахождения (cacdo:ATDLocationDetails)	сведения о месте проведения таможенного контроля или совершения иных действий в отношении объектов таможенного контроля	M.CA.CDE.00616	M.CA.CDT.00505 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
18.9.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0..1
18.9.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места нахождения	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0..1
18.9.3. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	M.CA.SDE.00152	M.SDT.00093	0..1
18.9.4. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о включении лица в реестр	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1
*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1
18.9.5. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	кодовое обозначение железнодорожной станции	M.CA.SDE.00303	M.CA.SDT.00082	0..1
18.9.6. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес места нахождения	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
18.9.7. Описание (csdo:DescriptionText)	иные сведения о месте нахождения	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
18.10. Технические средства таможенного контроля (cacdo:ATDCustomsToolsDetails)	сведения о примененных технических средствах таможенного контроля	M.CA.CDE.00618	M.CA.CDT.00507 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
18.10.1. Техническое средство (cacdo:CustomsToolDetails)	сведения о техническом средстве	M.CA.CDE.00645	M.CA.CDT.00538 Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
*.1. Наименование типа товара (casdo:ProductTypeName)	наименование типа технического средства	M.CA.SDE.00735	M.SDT.00068	0..1
*.2. Наименование марки (casdo:ProductMarkName)	наименование марки технического средства	M.CA.SDE.00206	M.SDT.00069	0..1
*.3. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	наименование модели технического средства	M.SDE.00233	M.SDT.00068	0..1
*.4. Номер устройства (casdo:DeviceId)	уникальный идентификационный номер устройства	M.CA.SDE.00790	M.CA.SDT.00206	0..1
*.5. Дата (csdo:EventDate)	дата последней проверки технического средства	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0..1
*.6. Погрешность оборудования (casdo:EquipmentErrorText)	описание погрешности технического средства	M.CA.SDE.00779	M.SDT.00071	0..1
18.10.2. Описание (csdo:DescriptionText)	дополнительные сведения о технических средствах	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..1
18.11. Основание для задержания товаров (cacdo:ATDGoodsDetentionReason Details)	сведения об основании для задержания товаров	M.CA.CDE.00656	M.CA.CDT.00543 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
18.11.1. Нормативный правовой акт (cacdo:CALegalActDetails)	сведения о нормативном правовом акте	M.CA.CDE.00657	M.CA.CDT.00544 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Наименование акта (csdo:LegalActName)	наименование нормативного правового акта	M.SDE.00336	M.SDT.00134	0..1
*.2. Номер акта (csdo:LegalActId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное нормативному правовому акту	M.SDE.00266	M.SDT.00093	0..1
*.3. Дата акта (csdo:LegalActCreationDate)	дата принятия нормативного правового акта	M.SDE.00267	M.BDT.00005	0..1
*.4. Статья нормативного правового акта (casdo:LegalActArticleId)	номер статьи нормативного правового акта	M.CA.SDE.00759	M.SDT.00316	0..1
*.5. Пункт нормативного правового акта (casdo:LegalActPositionId)	номер пункта статьи нормативного правового акта	M.CA.SDE.00760	M.SDT.00316	0..1
*.6. Подпункт нормативного правового акта (casdo:LegalActSubPositionId)	номер или идентификатор подпункта статьи нормативного правового акта	M.CA.SDE.00775	M.SDT.00316	0..1
18.11.2. Описание основания для задержания (casdo:GoodsDetentionReasonText)	описание основания для задержания товаров	M.CA.SDE.00736	M.SDT.00088	0..*
18.12. Сведения об отборе проб и образцов (cacdo:ATDInformationSamples SelectionDetails)	сведения об отборе проб и (или) образцов товаров	M.CA.CDE.00620	M.CA.CDT.00508 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
18.12.1. Код отбора проб (образцов) (casdo:SamplesSelectionCode)	кодовое обозначение, указывающее что было отобрано: пробы и (или) образцы товаров	M.CA.SDE.00737	M.SDT.00169	1
18.12.2. Описание объекта (casdo:ObjectDescriptionText)	наименование объектов, из числа которых произведен отбор проб и (или) образцов товаров	M.CA.SDE.00738	M.SDT.00071	1
18.12.3. Владелец товаров (cacdo:ATDGoodsOwnerDetails)	сведения о владельце товаров, в отношении которых был произведен отбор проб и (или) образцов товаров	M.CA.CDE.00619	M.CA.CDT.00509 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
*.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
*.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
*.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
*.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
*.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
*.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
*.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
*.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
*.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
*.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannel Code)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannel Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
*.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
*.14. Год (csdo:EventYear)	год рождения владельца товаров	M.SDE.00227	M.BDT.00025	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.15. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	место рождения владельца товаров	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0..1
*.16. Должностное лицо (cacdo:OfficerDetails)	сведения о представителе владельца товаров	M.CA.CDE.00315	M.CDT.00031 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.16.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.16.1.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0..1
*.16.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0..1
*.16.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0..1
*.16.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	M.SDT.00055	0..1
*.16.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит должностного лица	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.16.3.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.16.3.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
*.16.3.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
18.12.4. Место нахождения объектов отбора (cacdo:ATDSamplesLocationDetails)	сведения о месте нахождения товаров, из числа которых произведен отбор проб и (или) образцов	M.CA.CDE.00655	M.CA.CDT.00542 Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
*.1. Код места нахождения (casdo:PlaceCode)	кодовое обозначение места нахождения	M.CA.SDE.00739	M.SDT.00170	0..1
*.2. Идентификатор почтового отправления (casdo:InternationalMailId)	идентификационный номер почтового отправления	M.CA.SDE.00730	M.SDT.00092	0..1
*.3. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер транспортного средства	M.SDE.00154	M.SDT.00101	0..*
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
*.4. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	регистрационный номер зоны таможенного контроля	M.CA.SDE.00152	M.SDT.00093	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.5. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о документе, подтверждающем включение лица в реестр владельцев складов временного хранения, таможенных (свободных) складов, реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.5.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.5.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.5.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
*.5.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1
*.5.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1
*.6. Описание (csdo:DescriptionText)	иные сведения о месте нахождения	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..*
18.12.5. Дата (csdo:EventDate)	дата представления товаров к таможенному контролю	M.SDE.00131	M.BDT.00005	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
18.12.6. Условия отбора проб и (или) образцов товаров (cacdo:ATDTermsThievingSampling Details)	сведения об условиях, при которых проводился отбор проб и (или) образцов товаров	M.CA.CDE.00622	M.CA.CDT.00511 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Погодные условия (casdo:WeatherText)	описание погодных условий	M.CA.SDE.00740	M.SDT.00072	1
*.2. Освещение (casdo:LightCode)	кодовое обозначение типа (вида) освещения	M.CA.SDE.00741	M.SDT.00169	1
*.3. Описание (csdo:DescriptionText)	иные сведения об условиях	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..*
18.12.7. Адрес (место) отбора проб и (или) образцов (cacdo:ATDSamplesAddressDetails)	сведения об адресе отбора проб и (или) образцов товаров	M.CA.CDE.00660	M.CA.CDT.00560 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	сведения об адресе	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
*.1.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.1.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.1.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.1.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.1.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.1.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
*.1.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.1.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.1.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.1.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.1.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
*.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	регистрационный номер зоны таможенного контроля	M.CA.SDE.00152	M.SDT.00093	0..1
*.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о документе, подтверждающем включение лица в реестр владельцев складов временного хранения, таможенных (свободных) складов, реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
*.3.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1
*.3.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1
18.12.8. Упаковка проб (образцов) (cacdo:ATDPackageSamplesDetails)	сведения об упаковке отобранных проб и (или) образцов товаров	M.CA.CDE.00623	M.CA.CDT.00512 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	кодовое обозначение вида упаковки или упаковочного материала	M.SDE.00149	M.SDT.00104	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.2. Наименование вида упаковки (casdo:PackageKindName)	наименование или описание вида упаковки	M.CA.SDE.00742	M.SDT.00185	0..*
*.3. Идентификатор средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansId)	уникальный идентификатор средства таможенной идентификации	M.CA.SDE.00639	M.SDT.00092	0..*
*.4. Описание (csdo:DescriptionText)	сведения о пояснительных надписях к упаковке	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..1
18.12.9. Описание (csdo:DescriptionText)	сведения о приложениях к акту отбора проб и (или) образцов товаров	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..1
18.13. Товар (cacdo:ATDGoodsDetails)	сведения о товаре, подлежащем таможенному контролю, или объекте, отобранном в качестве проб и (или) образцов товара	M.CA.CDE.00626	M.CA.CDT.00515 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
18.13.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CA.SDE.00183	M.SDT.00105	1
18.13.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание и (или) наименование товара	M.CA.SDE.00164	M.SDT.00072	0..*
18.13.3. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	количество грузовых мест	M.CA.SDE.00707	M.SDT.00156	0..1
18.13.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	вес товара по документам, брутто	M.SDE.00168	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
18.13.5. Фактическая масса брутто (casdo:FactGrossMassMeasure)	фактический вес товара, брутто	M.CA.SDE.00747	M.SDT.00122	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
18.13.6. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	фактический вес товара, нетто	M.SDE.00174	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
18.13.7. Опасность и особые условия хранения проб и (или) образцов (cacdo:ATDStorageRequirementDetails)	сведения об опасности и особых условиях хранения отобранных проб и (или) образцов товара	M.CA.CDE.00624	M.CA.CDT.00513 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Признак товара, являющегося опасным (casdo:GoodsDangerIndicator)	признак товара, являющегося опасным	M.CA.SDE.00743	M.BDT.00013	1
*.2. Вид опасности товара (casdo:GoodsDangerText)	описание вида опасности товара	M.CA.SDE.00744	M.SDT.00071	0..1
*.3. Признак товара, подвергающегося быстрой порче (casdo:GoodsPerishableIndicator)	признак товара, подвергающегося быстрой порче	M.CA.SDE.00745	M.BDT.00013	1
*.4. Дата и время (csdo:EventDateTime)	дата и время истечения срока хранения товара	M.SDE.00132	M.BDT.00006	0..1
*.5. Описание (csdo:DescriptionText)	сведения об условиях хранения товара	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
18.13.8. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара	M.CA.CDE.00153	M.CA.CDT.00109 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	M.SDT.00122	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCode ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviation Code)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	M.CA.SDT.00409	0..1
18.13.9. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость товара, отобранного в качестве проб и (или) образцов	M.CA.SDE.00383	M.CA.SDT.00001	0..1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1
18.13.10. Дата и время (csdo:EventDateTime)	дата и время истечения срока хранения задержанного товара	M.SDE.00132	M.BDT.00006	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
18.14. Документы на товары (cacdo:ATDDocReasonDetails)	сведения о документах на товары	M.CA.CDE.00818	M.CA.CDT.00686 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
18.14.1. Документ (ccdo:DocV4Details)	сведения о документе на товары	M.CDE.00077	M.CDT.00081 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
18.14.2. Признак документа, являющегося основанием для внесения данных о товарах (casdo:ATDReasonDocIndicator)	признак документа, являющегося основанием для внесения данных о задерживаемых товарах	M.CA.SDE.00900	M.BDT.00013	1
18.14.3. Признак документа, подлежащего задержанию (casdo:ATDDetentionDocIndicator)	признак документа, подлежащего задержанию	M.CA.SDE.00901	M.BDT.00013	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
18.15. Основание для внесения данных о задержанных товарах и документах (cacdo:ATDDataReasonDetails)	сведения об основаниях, согласно которым внесены данные о задержанных товарах и документах	M.CA.CDE.00440	M.CA.CDT.00548 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
18.15.1. Основание для внесения данных (casdo:DataReasonCode)	кодовое обозначение основания для внесения данных о задержанных товарах и документах	M.CA.SDE.00794	M.SDT.00169	1..2
18.15.2. Описание (csdo:DescriptionText)	иные сведения об основании для внесения данных о задержанных товарах и документах	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..1
18.16. Весовые характеристики товара (cacdo:ATDGoodsWeightDetails)	сведения о весовых характеристиках товара и способе определения веса товара	M.CA.CDE.00814	M.CA.CDT.00684 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
18.16.1. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	вес товара по документам, брутто	M.SDE.00168	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
18.16.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	количество грузовых мест	M.CA.SDE.00707	M.SDT.00156	0..1
18.16.3. Фактическая масса брутто (casdo:FactGrossMassMeasure)	фактический вес товара, брутто	M.CA.SDE.00747	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
18.16.4. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	фактический вес товара, нетто	M.SDE.00174	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
18.16.5. Код способа определения веса (casdo:WeightMethodCode)	кодовое обозначение способа определения веса	M.CA.SDE.00746	M.SDT.00169	0..1
18.16.6. Способ определения веса (cacdo:ATDWeightMethodDetails)	сведения о способе определения веса	M.CA.CDE.00625	M.CA.CDT.00514 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	количество взвешиваемых грузовых мест	M.CA.SDE.00707	M.SDT.00156	0..1
*.2. Фактическая масса брутто (casdo:FactGrossMassMeasure)	фактический вес брутто одного грузового места или нескольких грузовых мест при их одновременном взвешивании, при способе определения фактического веса товара путем вычисления среднего веса одного грузового места	M.CA.SDE.00747	M.SDT.00122	0..*
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCode ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.3. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	фактический вес нетто одного грузового места или нескольких грузовых мест при их совместном взвешивании, при способе определения фактического веса товара путем вычисления среднего веса одного грузового места	M.SDE.00174	M.SDT.00122	0..*
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCode ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
*.4. Описание (csdo:DescriptionText)	иные сведения о способе определения веса	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..1
18.17. Транспортное средство, подлежащее таможенному контролю (cacdo:ATDInformationTransportMeans Details)	сведения о транспортном средстве, подлежащем таможенному контролю	M.CA.CDE.00627	M.CA.CDT.00516 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
18.17.1. Обстоятельства прибытия транспортного средства (casdo:ConditionArrivalCode)	кодовое обозначение обстоятельства прибытия транспортного средства в качестве товара	M.CA.SDE.00748	M.SDT.00169	1
18.17.2. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер транспортного средства	M.SDE.00154	M.SDT.00101	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
18.17.3. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства, присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	M.SDT.00161	0..1
18.17.4. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)	идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства, присвоенный изготовителем	M.SDE.00214	M.SDT.00092	0..1
18.17.5. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)	идентификационный номер кузова (кабины) транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00213	M.SDT.00092	0..1
18.17.6. Код марки транспортного средства (casdo:VehicleMakeCode)	кодовое обозначение марки транспортного средства	M.CA.SDE.00072	M.CA.SDT.00142	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
18.17.7. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	M.CA.SDE.00076	M.SDT.00068	0..1
18.17.8. Транспортное средство, на котором прибыли товары (cacdo:ATDArrivalTransportMeans Details)	сведения о транспортном средстве, на котором прибыли товары	M.CA.CDE.00628	M.CA.CDT.00518 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер транспортного средства	M.SDE.00154	M.SDT.00101	1..*
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
18.17.9. Описание (csdo:DescriptionText)	иные сведения о транспортных средствах	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..*
18.18. Средства таможенной идентификации и операции с ними (cacdo:ATDSealDetails)	сведения о средствах таможенной идентификации и операциях с ними	M.CA.CDE.00632	M.CA.CDT.00525 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
18.18.1. Признак наличия средств таможенной идентификации (casdo:SealIndicator)	признак наличия средств идентификации	M.CA.SDE.00749	M.BDT.00013	0..1
18.18.2. Признак повреждения средств таможенной идентификации (casdo:DefectCustomsIdentification MeansIndicator)	признак повреждения средств идентификации	M.CA.SDE.00750	M.BDT.00013	0..1
18.18.3. Средства таможенной идентификации (cacdo:ATDFactSealDetails)	сведения о средствах идентификации, применяемых или признаваемых таможенными органами	M.CA.CDE.00629	M.CA.CDT.00521 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.1. Код способа таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMethodCode)	кодовое обозначение способа идентификации	M.CA.SDE.00543	M.SDT.00170	1
*.2. Код вида средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansKindCode)	кодовое обозначение вида средства идентификации	M.CA.SDE.00542	M.SDT.00170	0..1
*.3. Количество средств таможенной идентификации (casdo:SealQuantity)	количество средств идентификации	M.CA.SDE.00193	M.SDT.00097	0..1
*.4. Средство таможенной идентификации (cacdo:CustomsIdentificationMeansIdDetails)	сведения о средстве идентификации	M.CA.CDE.00669	M.CA.CDT.00658 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.4.1. Идентификатор средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansId)	уникальный идентификатор (номер) средства идентификации	M.CA.SDE.00639	M.SDT.00092	0..1
*.4.2. Описание (csdo:DescriptionText)	описание отличительных признаков	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..1
*.4.3. Признак признания средств таможенной идентификации (casdo:ForeignCustomsIdentificationMeansIndicator)	признак признания таможенным органом средства идентификации	M.CA.SDE.00451	M.BDT.00013	0..1
*.5. Описание (csdo:DescriptionText)	описание идентификации	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..*

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
18.18.4. Измененные, удаленные, уничтоженные или замененные средства таможенной идентификации (cacdo:ATDChangeSealDetails)	сведения об измененных, удаленных, уничтоженных или замененных средствах идентификации	M.CA.CDE.00630	M.CA.CDT.00523 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Таможенная идентификация (cacdo:CustomsIdentification Details)	сведения о таможенной идентификации	M.CA.CDE.00585	M.CA.CDT.00521 Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
*.1.1. Код способа таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentification MethodCode)	кодовое обозначение способа идентификации	M.CA.SDE.00543	M.SDT.00170	1
*.1.2. Код вида средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentification MeansKindCode)	кодовое обозначение вида средства идентификации	M.CA.SDE.00542	M.SDT.00170	0..1
*.1.3. Количество средств таможенной идентификации (casdo:SealQuantity)	количество средств идентификации	M.CA.SDE.00193	M.SDT.00097	0..1
*.1.4. Средство таможенной идентификации (cacdo:CustomsIdentification MeansIdDetails)	сведения о средстве идентификации	M.CA.CDE.00669	M.CA.CDT.00658 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.1.4.1. Идентификатор средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentification MeansId)	уникальный идентификатор (номер) средства идентификации	M.CA.SDE.00639	M.SDT.00092	0..1
*.1.4.2. Описание (csdo:DescriptionText)	описание отличительных признаков	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..1
*.1.4.3. Признак признания средств таможенной идентификации (casdo:ForeignCustoms IdentificationMeansIndicator)	признак признания таможенным органом средства идентификации	M.CA.SDE.00451	M.BDT.00013	0..1
*.1.5. Описание (csdo:DescriptionText)	описание идентификации	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..*
*.2. Код операции (действия) (casdo:ActionCode)	кодовое обозначение операции, проведенной со средствами идентификации	M.CA.SDE.00751	M.SDT.00160	1
*.3. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер транспортного средства, на котором удалены или изменены средства идентификации	M.SDE.00154	M.SDT.00101	0..*
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
18.18.5. Новые (наложенные) средства таможенной идентификации (cacdo:ATDNewSealDetails)	сведения о новых (наложенных) средствах идентификации	M.CA.CDE.00631	M.CA.CDT.00524 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.1. Таможенная идентификация (cacdo:CustomsIdentification Details)	сведения о средствах идентификации, применяемых или признаваемых таможенными органами	M.CA.CDE.00585	M.CA.CDT.00521 Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
*.1.1. Код способа таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentification MethodCode)	кодовое обозначение способа идентификации	M.CA.SDE.00543	M.SDT.00170	1
*.1.2. Код вида средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentification MeansKindCode)	кодовое обозначение вида средства идентификации	M.CA.SDE.00542	M.SDT.00170	0..1
*.1.3. Количество средств таможенной идентификации (casdo:SealQuantity)	количество средств идентификации	M.CA.SDE.00193	M.SDT.00097	0..1
*.1.4. Средство таможенной идентификации (cacdo:CustomsIdentification MeansIdDetails)	сведения о средстве идентификации	M.CA.CDE.00669	M.CA.CDT.00658 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1.4.1. Идентификатор средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentification MeansId)	уникальный идентификатор (номер) средства идентификации	M.CA.SDE.00639	M.SDT.00092	0..1
*.1.4.2. Описание (csdo:DescriptionText)	описание отличительных признаков	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.1.4.3. Признак признания средств таможенной идентификации (casdo:ForeignCustoms IdentificationMeansIndicator)	признак признания таможенным органом средства идентификации	M.CA.SDE.00451	M.BDT.00013	0..1
*.1.5. Описание (csdo:DescriptionText)	описание идентификации	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..*
*.2. Дата (csdo:EventDate)	дата применения (наложения) новых средств идентификации	M.SDE.00131	M.BDT.00005	1
*.3. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер транспортного средства, на котором применены (наложены) новые средства идентификации	M.SDE.00154	M.SDT.00101	0..1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
18.18.6. Описание (csdo:DescriptionText)	сведения об обстоятельствах, при которых проведены операции со средствами идентификации	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..*
18.19. Радиационный фон (cacdo:ATDRadiationDetails)	сведения о радиционном фоне	M.CA.CDE.00633	M.CA.CDT.00526 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
18.19.1. Уровень радиации (casdo:RadiationMeasure)	уровень радиационного фона	M.CA.SDE.00755	M.SDT.00122	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
18.19.2. Техническое средство (cacdo:CustomsToolDetails)	сведения о приборе, которым производилось измерение радиационного фона	M.CA.CDE.00645	M.CA.CDT.00538 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Наименование типа товара (casdo:ProductTypeName)	наименование типа технического средства	M.CA.SDE.00735	M.SDT.00068	0..1
*.2. Наименование марки (casdo:ProductMarkName)	наименование марки технического средства	M.CA.SDE.00206	M.SDT.00069	0..1
*.3. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	наименование модели технического средства	M.SDE.00233	M.SDT.00068	0..1
*.4. Номер устройства (casdo:DeviceId)	уникальный идентификационный номер устройства	M.CA.SDE.00790	M.CA.SDT.00206	0..1
*.5. Дата (csdo:EventDate)	дата последней проверки технического средства	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0..1
*.6. Погрешность оборудования (casdo:EquipmentErrorText)	описание погрешности технического средства	M.CA.SDE.00779	M.SDT.00071	0..1
18.19.3. Описание (csdo:DescriptionText)	иные сведения об уровне радиационного фона	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..1
18.20. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)	общая стоимость задержанных товаров	M.CA.SDE.00591	M.CA.SDT.00001	0..1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
18.21. Результаты проведения таможенного контроля (cacdo:ATDResultsDetails)	сведения о результатах проведения таможенного контроля	M.CA.CDE.00634	M.CA.CDT.00527 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
18.21.1. Описание (csdo:DescriptionText)	описание результатов проведения таможенного контроля	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..*
18.21.2. Код вида правонарушения (casdo:OffenceCode)	кодовое обозначение выявленного правонарушения	M.CA.SDE.00776	M.CA.SDT.00313	0..*
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
18.21.3. Нормативный правовой акт (cacdo:CALegalActDetails)	сведения о нормативном правовом акте, содержащем признаки выявленного правонарушения	M.CA.CDE.00657	M.CA.CDT.00544 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Наименование акта (csdo:LegalActName)	наименование нормативного правового акта	M.SDE.00336	M.SDT.00134	0..1
*.2. Номер акта (csdo:LegalActId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное нормативному правовому акту	M.SDE.00266	M.SDT.00093	0..1
*.3. Дата акта (csdo:LegalActCreationDate)	дата принятия нормативного правового акта	M.SDE.00267	M.BDT.00005	0..1
*.4. Статья нормативного правового акта (casdo:LegalActArticleId)	номер статьи нормативного правового акта	M.CA.SDE.00759	M.SDT.00316	0..1
*.5. Пункт нормативного правового акта (casdo:LegalActPositionId)	номер пункта статьи нормативного правового акта	M.CA.SDE.00760	M.SDT.00316	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.6. Подпункт нормативного правового акта (casdo:LegalActSubPositionId)	номер или идентификатор подпункта статьи нормативного правового акта	M.CA.SDE.00775	M.SDT.00316	0..1
18.21.4. Описание правонарушения (casdo:OffenceDesctiptionText)	описание выявленного правонарушения	M.CA.SDE.00777	M.SDT.00088	0..*
18.22. Признак проведения изъятий (casdo:SeizureIndicator)	признак проведения изъятий	M.CA.SDE.00752	M.BDT.00013	0..1
18.23. Акт отбора проб и (или) образцов товара (cacdo:ATDSamplesSelectionDocId Details)	сведения о регистрационном номере акта отбора проб и (или) образцов товара	M.CA.CDE.00635	M.CA.CDT.00499 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
18.23.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
18.23.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
18.23.3. Номер документа по журналу регистрации (casdo:InspectionDocId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00801	M.SDT.00178	1
18.24. Признак присутствия лиц, подписывающих таможенный документ, при упаковке объектов таможенного контроля (casdo:ATDPersonIndicator)	признак присутствия лиц, подписывающих таможенный документ, при упаковке объектов таможенного контроля	M.CA.SDE.00753	M.BDT.00013	0..1
18.25. Сведения о приложениях (cacdo:ATDAttachmentsDetails)	сведения о приложениях: документы, фотографии, этикетки и т.п.	M.CA.CDE.00637	M.CA.CDT.00530 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
18.25.1. Код типа вложения (casdo:AttachmentCode)	кодовое обозначение типа вложенного файла	M.CA.SDE.00756	M.SDT.00169	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
18.25.2. Документ (ccdo:DocV4Details)	регистрационный номер приложенного документа	M.CDE.00077	M.CDT.00081 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
18.25.3. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование вложения	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
18.25.4. Код формата данных (casdo:MediaTypeCode)	кодовое обозначение формата данных	M.CA.SDE.00758	M.SDT.00147	1
18.25.5. Дата и время (csdo:EventDateTime)	дата и время создания вложения	M.SDE.00132	M.BDT.00006	1
18.25.6. Контрольная сумма (csdo:CheckSumId)	контрольная сумма файла	M.SDE.00338	M.SDT.00319	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут algorithmId)	обозначение алгоритма вычисления	–	M.SDT.00091	0..1
18.25.7. Описание (csdo:DescriptionText)	иные сведения о вложении	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
19. Принятие и передача задержанных товаров и документов на хранение (cacdo:ATDStorageDetentionsGoods Details)	сведения о принятии и передаче на хранение задержанных товаров и документов	M.CA.CDE.00638	M.CA.CDT.00531 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
19.1. Должностное лицо таможенного органа (cacdo:ATDCustomsPersonDetails)	сведения о должностном лице таможенного органа, принявшем товары и документы	M.CA.CDE.00609	M.CA.CDT.00561 Определяется областями значений вложенных элементов	1
19.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0..1
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0..1
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0..1
19.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	M.SDT.00055	0..1
19.1.3. Номер ЛНП должностного лица таможенного органа (casdo:LNPId)	номер ЛНП должностного лица таможенного органа	M.CA.SDE.00413	M.CA.SDT.00090	0..1
19.1.4. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа, указанного на оттиске ЛНП	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
19.1.5. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование структурного подразделения таможенного органа	M.SDE.00300	M.SDT.00204	0..1
19.1.6. Код роли (casdo:RoleCode)	кодовое обозначение роли должностного лица таможенного органа	M.CA.SDE.00315	M.SDT.00160	0..2
19.1.7. Признак наличия подписи (casdo:SignatureIndicator)	признак подписания документа	M.CA.SDE.00733	M.BDT.00013	0..1
19.1.8. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подписания	M.CA.SDE.00391	M.BDT.00005	0..1
19.2. Передача на ответственное хранение (cacdo:ATDCustodianDetails)	сведения о передаче товаров на ответственное хранение	M.CA.CDE.00640	M.CA.CDT.00533 Определяется областями значений вложенных элементов	1
19.2.1. Должностное лицо таможенного органа (cacdo:ATDCustomsPersonDetails)	сведения о должностном лице таможенного органа, передавшем товары на хранение	M.CA.CDE.00609	M.CA.CDT.00561 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0..1
*.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0..1
*.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	M.SDT.00055	0..1
*.3. Номер ЛНП должностного лица таможенного органа (casdo:LNPId)	номер ЛНП должностного лица таможенного органа	M.CA.SDE.00413	M.CA.SDT.00090	0..1
*.4. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа, указанного на оттиске ЛНП	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0..1
*.5. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование структурного подразделения таможенного органа	M.SDE.00300	M.SDT.00204	0..1
*.6. Код роли (casdo:RoleCode)	кодовое обозначение роли должностного лица таможенного органа	M.CA.SDE.00315	M.SDT.00160	0..2
*.7. Признак наличия подписи (casdo:SignatureIndicator)	признак подписания документа	M.CA.SDE.00733	M.BDT.00013	0..1
*.8. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подписания	M.CA.SDE.00391	M.BDT.00005	0..1
19.3. Сведения об ответственном хранении (cacdo:ATDInformationStorageDetails)	сведения об ответственном хранении	M.CA.CDE.00642	M.CA.CDT.00535 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
19.3.1. Место нахождения (cacdo:ATDLocationDetails)	сведения о месте хранения	M.CA.CDE.00616	M.CA.CDT.00505 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места нахождения	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0..1
*.3. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	M.CA.SDE.00152	M.SDT.00093	0..1
*.4. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о включении лица в реестр	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.4.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.4.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
*.4.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.4.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1
*.5. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	кодовое обозначение железнодорожной станции	M.CA.SDE.00303	M.CA.SDT.00082	0..1
*.6. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес места нахождения	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.6.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
*.6.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.6.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
*.6.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.6.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.6.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.6.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.6.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.6.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.6.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.6.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.6.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
*.7. Описание (csdo:DescriptionText)	иные сведения о месте нахождения	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..1
19.3.2. Признак повреждения средств таможенной идентификации (casdo:DefectCustomsIdentification MeansIndicator)	признак повреждения средств идентификации при приеме товаров на хранение	M.CA.SDE.00750	M.BDT.00013	0..1
19.3.3. Лицо, принявшее товары на ответственное хранение (cacdo:ATDAcceptOfficerDetails)	сведения о лице, принявшем товары на ответственное хранение	M.CA.CDE.00641	M.CA.CDT.00534 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Должностное лицо (cacdo:OfficerDetails)	сведения о должностном лице	M.CA.CDE.00315	M.CDT.00031 Определяется областями значений вложенных элементов	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1.1.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0..1
*.1.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0..1
*.1.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0..1
*.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	M.SDT.00055	0..1
*.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит должностного лица	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1.3.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.1.3.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
*.1.3.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
*.2. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.3. Номер ЛНП должностного лица таможенного органа (casdo:LNPId)	номер ЛНП должностного лица таможенного органа	M.CA.SDE.00413	M.CA.SDT.00090	0..1
*.4. Признак наличия подписи (casdo:SignatureIndicator)	признак подписания документа	M.CA.SDE.00733	M.BDT.00013	0..1
*.5. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подписания	M.CA.SDE.00391	M.BDT.00005	0..1
19.4. Дата и время (csdo:EventDateTime)	дата и время передачи товаров на ответственное хранение	M.SDE.00132	M.BDT.00006	1
19.5. Контактная информация таможенного органа (cacdo:ATDCustomsOfficeContacts Details)	сведения о контактной информации таможенного органа для обращений по вопросам возврата задержанных товаров и документов на них	M.CA.CDE.00621	M.CA.CDT.00510 Определяется областями значений вложенных элементов	1
19.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
19.5.2. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес таможенного органа	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
19.5.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	сведения о контактных реквизитах таможенного органа с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannel Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
19.5.4. Описание (csdo:DescriptionText)	иные сведения о контактной информации	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..*
19.6. Описание (csdo:DescriptionText)	описание иных отметок при приеме товаров на хранение	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..*
20. Возврат товара (cacdo:ATDGoodsReturnDetails)	сведения о возврате задержанных товаров и документов	M.CA.CDE.00644	M.CA.CDT.00537 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
20.1. Признак повреждения средств таможенной идентификации (casdo:DefectCustomsIdentification MeansIndicator)	признак повреждения средств идентификации	M.CA.SDE.00750	M.BDT.00013	0..1
20.2. Описание (csdo:DescriptionText)	сведения о возмещении расходов по хранению товара	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..*
20.3. Основание для возврата (cacdo:ATDReturnReasonDetails)	сведения об основании для возврата либо иных действий с товаром	M.CA.CDE.00105	M.CA.CDT.00545 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
20.3.1. Документ (ccdo:DocV4Details)	сведения о документе, подтверждающем основание для возврата	M.CDE.00077	M.CDT.00081 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
20.3.2. Описание (csdo:DescriptionText)	иные сведения об основании для возврата либо иных действий	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..*
20.4. Лицо, получившее товары (cacdo:ATDOfficerRecipientDetails)	сведения о лице, получившем товары	M.CA.CDE.00106	M.CA.CDT.00546 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
20.4.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0..1
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0..1
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
20.4.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	M.SDT.00055	0..1
20.4.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит должностного лица	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannel Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
20.4.4. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
20.4.5. Признак наличия подписи (casdo:SignatureIndicator)	признак подписания документа	M.CA.SDE.00733	M.BDT.00013	0..1
20.4.6. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подписания	M.CA.SDE.00391	M.BDT.00005	0..1
20.4.7. Описание (csdo:DescriptionText)	иные сведения о лице, получившем товары	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..*
20.5. Примечание (csdo:NoteText)	иные сведения о возврате товара	M.SDE.00076	M.SDT.00088	0..*

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
21. Высказывание лица (cacdo:ATDStatementDetails)	сведения о высказывании лица, присутствующего при (участвующего в) проведении таможенного контроля или совершении иных действий в отношении объектов таможенного контроля	M.CA.CDE.00636	M.CA.CDT.00529 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
21.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	сведения о лице, сделавшем высказывание	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	1
21.1.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0..1
21.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0..1
21.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0..1
21.2. Описание (csdo:DescriptionText)	содержание высказывания	M.SDE.00002	M.SDT.00088	1
22. Служебная отметка (cacdo:ATDServiceInfoDetails)	сведения о служебной отметке	M.CA.CDE.00643	M.CA.CDT.00536 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
22.1. Служебная отметка (casdo:ServiceMarkText)	служебная отметка	M.CA.SDE.00392	M.SDT.00088	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
22.2. Должностное лицо таможенного органа (cacdo:CustomsPersonDetails)	сведения о должностном лице таможенного органа, проставившем служебную отметку	M.CA.CDE.00096	M.CA.CDT.00209 Определяется областями значений вложенных элементов	1
22.2.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0..1
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0..1
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0..1
22.2.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	M.SDT.00055	0..1
22.2.3. Номер ЛНП должностного лица таможенного органа (casdo:LNPId)	номер ЛНП должностного лица таможенного органа	M.CA.SDE.00413	M.CA.SDT.00090	0..1
22.2.4. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа, указанного на оттиске ЛНП	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0..1
22.3. Дата (csdo:EventDate)	дата проставления служебной отметки	M.SDE.00131	M.BDT.00005	1
23. Вручение (направление) второго экземпляра документа (cacdo:ATDSecondCopyDetails)	сведения о вручении (направлении) второго экземпляра документа (копии документа)	M.CA.CDE.00654	M.CA.CDT.00541 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
23.1. Получатель второго экземпляра документа (cacdo:ATDSecondCopyRecipient Details)	сведения о получателе второго экземпляра документа	M.CA.CDE.00646	M.CA.CDT.00539 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
23.1.1. Должностное лицо (cacdo:OfficerDetails)	сведения о лице, обладающем полномочиями в отношении товаров, которому подлежит вручению (направлению) второй экземпляр документа	M.CA.CDE.00315	M.CDT.00031 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0..1
*.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0..1
*.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0..1
*.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	M.SDT.00055	0..1
*.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит должностного лица	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.3.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannel Code)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.3.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannel Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
*.3.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
23.1.2. Место работы (casdo:JobName)	наименование места работы субъекта	M.CA.SDE.00727	M.SDT.00068	0..1
23.1.3. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	M.SDT.00055	0..1
23.1.4. Признак наличия подписи (casdo:SignatureIndicator)	признак наличия подписи за получение второго экземпляра	M.CA.SDE.00733	M.BDT.00013	1
23.1.5. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подписания	M.CA.SDE.00391	M.BDT.00005	0..1
23.2. Направление второго экземпляра документа (cacdo:ATDSecondCopySenderDetails)	сведения о направлении второго экземпляра документа с международным почтовым отправлением	M.CA.CDE.00648	M.CA.CDT.00540 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
23.2.1. Должностное лицо таможенного органа (cacdo:CustomsPersonDetails)	сведения о должностном лице таможенного органа, направившем второй экземпляр документа	M.CA.CDE.00096	M.CA.CDT.00209 Определяется областями значений вложенных элементов	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0..1
*.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0..1
*.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0..1
*.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	M.SDT.00055	0..1
*.3. Номер ЛНП должностного лица таможенного органа (casdo:LNPId)	номер ЛНП должностного лица таможенного органа	M.CA.SDE.00413	M.CA.SDT.00090	0..1
*.4. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа, указанного на оттиске ЛНП	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0..1
23.2.2. Идентификатор почтового отправления (casdo:InternationalMailId)	идентификационный номер почтового отправления	M.CA.SDE.00730	M.SDT.00092	1

9. Сведения о базовых типах данных, использованных в структуре сведений из документов, оформленных по результатам проведения таможенного контроля, приведены в таблицах 4 и 5.

Таблица 4

Общие сведения о базовых типах данных, использованных в структуре сведений из документов, оформленных по результатам проведения таможенного контроля

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:BaseDataTypes:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	bdt

Символы «X.X.X» в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке в соответствии с настоящим документом технической схемы структуры сведений из документов, оформленных по результатам проведения таможенного контроля.

В таблице 5 формируются следующие поля (графы):

«идентификатор» – идентификатор типа данных в модели данных;

«конструкция UML» – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

«имя» – имя типа данных в модели данных;

«область значений» – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 5

Базовые типы данных, использованные в структуре сведений из документов, оформленных по результатам проведения таможенного контроля

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.BDT.00005	DateType	Дата. Тип	обозначение даты в соответствии с ISO 8601
2	M.BDT.00006	DateTimeType	Дата и время. Тип	обозначение даты и времени в соответствии с ISO 8601
3	M.BDT.00013	IndicatorType	Индикатор. Тип	одно из двух значений: «true» (истина) или «false» (ложь)
4	M.BDT.00025	YearType	Год. Тип	обозначение года в соответствии с ISO 8601

10. Сведения об общих простых типах данных, использованных в структуре сведений из документов, оформленных по результатам проведения таможенного контроля, приведены в таблицах 6 и 7.

Таблица 6

Общие сведения об общих простых типах данных, использованных в структуре сведений из документов, оформленных по результатам проведения таможенного контроля

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	csdo

Символы «X.X.X» в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке в соответствии с настоящим документом технической схемы структуры сведений из документов, оформленных по результатам проведения таможенного контроля.

В таблице 7 формируются следующие поля (графы):

«идентификатор» – идентификатор типа данных в модели данных;

«конструкция UML» – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

«имя» – имя типа данных в модели данных;

«область значений» – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 7

Общие простые типы данных, использованные в структуре сведений из документов, оформленных по результатам проведения таможенного контроля

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.SDT.00006	PostCodeType	Почтовый индекс_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]
2	M.SDT.00015	CommunicationChannelIdType	Канал связи_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000
3	M.SDT.00025	TaxpayerIdType	Налогоплательщик_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
4	M.SDT.00030	TaxRegistrationReasonCode Type	Причина постановки на налоговый учет_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}
5	M.SDT.00031	TerritoryCodeType	Территория_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
6	M.SDT.00055	Name120Type	Имя. До 120 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120
7	M.SDT.00056	Name300Type	Имя. До 300 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300
8	M.SDT.00068	Name250Type	Имя. До 250 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
9	M.SDT.00069	Name40Type	Имя. До 40 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
10	M.SDT.00071	Text1000Type	Текст. До 1000 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000
11	M.SDT.00072	Text250Type	Текст. До 250 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
12	M.SDT.00074	MeasurementUnitCodeType	Единица измерения_ Код. Тип	буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}
13	M.SDT.00088	Text4000Type	Текст. До 4000 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000
14	M.SDT.00091	ReferenceDataIdType	Справочник (классификатор)_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
15	M.SDT.00092	Id20Type	Идентификатор. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
16	M.SDT.00093	Id50Type	Идентификатор. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
17	M.SDT.00097	Quantity4Type	Количество. Четырехзначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
18	M.SDT.00098	IdentityDocKindCodeType	Вид документа, удостоверяющего личность_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
19	M.SDT.00101	TransportMeansRegIdType	Регистрационный номер транспортного средства_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
20	M.SDT.00104	PackageKindCodeType	Вид упаковки_ Код. Тип	значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z0-9]{2}
21	M.SDT.00105	Ordinal3Type	Порядковый номер. Трехзначный. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3
22	M.SDT.00112	UnifiedCountryCodeType	Код страны со ссылкой на справочник (классификатор)_ Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}
23	M.SDT.00122	UnifiedPhysicalMeasureType	Физическая величина_ Измерение: вариант 2. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6
24	M.SDT.00134	Name500Type	Имя. До 500 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
25	M.SDT.00140	UnifiedCode20Type	Код. До 20 символов: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
26	M.SDT.00144	CurrencyCodeV3Type	Валюта_ Код. Буквенный: вариант 3. Тип	значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}
27	M.SDT.00147	MediaTypeCodeType	Формат данных_ Код. Тип	значение кода в соответствии со справочником форматов данных. Мин. длина: 1. Макс. длина: 255
28	M.SDT.00156	Quantity8Type	Количество. Восьмизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8
29	M.SDT.00157	BusinessEntityIdType	Хозяйствующий субъект_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
30	M.SDT.00158	BusinessEntityIdKindIdType	Метод идентификации хозяйствующих субъектов_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
31	M.SDT.00159	UnqualifiedCountryCodeType	Код страны без ссылки на справочник (классификатор)_ Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}
32	M.SDT.00160	Code20Type	Код. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
33	M.SDT.00161	VehicleIdType	Транспортное средство_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
34	M.SDT.00162	AddressKindCodeType	Вид адреса_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
35	M.SDT.00163	CommunicationChannelCodeV2Type	Тип коммуникационной среды_ Код: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
36	M.SDT.00169	Code1Type	Код. 1 символ. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 1
37	M.SDT.00170	Code2Type	Код. 2 символа. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 2
38	M.SDT.00178	Id25Type	Идентификатор. До 25 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
39	M.SDT.00184	CustomsOfficeCodeType	Таможенный орган_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}
40	M.SDT.00185	Name1000Type	Имя. До 1000 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000
41	M.SDT.00204	Name50Type	Имя. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
42	M.SDT.00316	Id10Type	Идентификатор. До 10 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10
43	M.SDT.00319	CheckSumIdType	Контрольная сумма_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1024
44	M.SDT.90001	EDocCodeType	Электронный документ (сведения)_ Код. Тип	значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}
45	M.SDT.90003	UniversallyUniqueIdType	Универсально уникальный_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

11. Сведения о прикладных простых типах данных предметной области «Таможенное администрирование», использованных в структуре сведений из документов, оформленных по результатам проведения таможенного контроля, приведены в таблицах 8 и 9.

Таблица 8

Общие сведения о прикладных простых типах данных предметной области «Таможенное администрирование», использованных в структуре сведений из документов, оформленных по результатам проведения таможенного контроля

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	casdo

Символы «X.X.X» в пространстве имен соответствуют номеру версии модели данных предметной области «Таможенное администрирование», использованной при разработке в соответствии с настоящим документом технической схемы структуры сведений из документов, оформленных по результатам проведения таможенного контроля.

В таблице 9 формируются следующие поля (графы):

«идентификатор» – идентификатор типа данных в модели данных;

«конструкция UML» – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

«имя» – имя типа данных в модели данных;

«область значений» – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 9

Прикладные простые типы данных предметной области «Таможенное администрирование», использованные в структуре сведений из документов, оформленных по результатам проведения таможенного контроля

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.CA.SDT.00001	PaymentAmountWithCurrencyType	Платеж с указанием валюты_ Денежная сумма. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2
2	M.CA.SDT.00082	RailwayStationCodeType	Железнодорожная станция_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: (\d{5})|(\d{6})
3	M.CA.SDT.00090	LNPIdType	ЛНП должностного лица таможенного органа_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4
4	M.CA.SDT.00094	TIRSeriesIdType	Серия книжки МДП_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})
5	M.CA.SDT.00095	TIRIdType	Книжка МДП_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}
6	M.CA.SDT.00118	CustomsDocumentIdType	Номер таможенного документа по журналу регистрации_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7
7	M.CA.SDT.00125	ReregistrationCodeType	Признак перерегистрации документа_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-ЯЁ]{1}

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
8	M.CA.SDT.00142	VehcicleMakeCodeType	Марка транспортного средства_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором марок транспортных средств, определенным атрибутом «Идентификатор классификатора». Мин. длина: 1. Макс. длина: 4
9	M.CA.SDT.00188	CAUniqueCustomsNumberIdType	Идентификационный таможенный номер_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
10	M.CA.SDT.00190	PersonIdType	Физическое лицо_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
11	M.CA.SDT.00201	EDocIndicatorCodeType	Признак электронного документа_ Код. Тип	кодовое обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД)|(ОО)
12	M.CA.SDT.00206	Id100Type	Идентификатор. До 100 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100
13	M.CA.SDT.00313	OffenceCodeType	Вид правонарушения_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
14	M.CA.SDT.00409	MeasureUnitAbbreviationCodeType	Условное обозначение единицы измерения_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
15	M.CA.SDT.01504	CustomsControlFormCodeType	Форма таможенного контроля_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 2

12. Описание формирования реквизитов сведений из документов, оформленных по результатам проведения таможенного контроля, приведено в таблице 10.

В таблице формируются следующие поля (графы):

«имя реквизита» – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

«мн.» – множественность реквизита (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита). Для указания множественности реквизитов используются обозначения в соответствии с обозначениями, указанными в пункте 8 настоящего документа;

«правило формирования реквизита» – определяет правило формирования реквизита;

«код правила» – кодовое обозначение правила формирования реквизита;

«вид правила» – кодовое обозначение вида правила формирования реквизита. Возможные значения:

«1» – общее правило, применяемое в каждом государстве-члене, устанавливается правом Союза;

«2» – правило, определяющее особенности формирования реквизита в государствах-членах, устанавливается правом Союза;

«3» – правило, определяющее особенности формирования реквизита в государстве-члене, устанавливается законодательством государства-члена;

«код страны» – кодовое обозначение государства-члена в соответствии с классификатором стран мира (AM, BY, KZ, KG, RU), в котором применяется правило формирования реквизита со значением кода вида «2» или «3»;

«описание правила» – описание правила формирования реквизита.

Таблица 10

Описание формирования реквизитов структуры сведений из документов, оформленных по результатам проведения таможенного контроля

Имя реквизита	Мн.	Правило формирования реквизита*			
		Код правила	Вид правила	Код страны	Описание правила
1	2	3	4	5	6
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	1	B.051.00001	1		реквизит «Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)» должен содержать значение «R.051»
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	1	B.051.00002	1		значение реквизита «Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)» должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	0..1	B.051.00003	1		если реквизит «Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)» заполнен, то значение реквизита «Идентификатор исходного электронного документа (сведений)» должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	1	B.051.00004	1		значение реквизита «Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)» должно содержать дату формирования электронного документа (сведений) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем
		B.051.00005	1		значение реквизита «Дата и время электронного документа (сведений)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ccc – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)

1	2	3	4	5	6
5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	1	B.051.00006	1		реквизит «Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)» должен содержать значение «ЭД»
6. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	1				
7. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	1	B.051.00007	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать 1 из значений: «09040», «12002», «12006», «12011», «12012»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.051.00008	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo:Doc KindCode)» должен содержать значение «2009»
8. Регистрационный номер таможенного документа, оформленного по результатам проведения таможенного контроля (cacdo:InspectionDocIdDetails)	1				
8.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	1				
8.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	1	B.051.00009	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
8.3. Номер документа по журналу регистрации (casdo:InspectionDocId)	1				
9. Серия бланка документа (csdo:FormSeriesId)	0..1	B.051.00010	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «09040», то реквизит «Серия бланка документа (csdo:FormSeriesId)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Серия бланка документа (csdo:FormSeriesId)» не должен быть заполнен
10. Код формы таможенного контроля (casdo:CustomsControlFormCode)	0..1	B.051.00011	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит 1 из значений: «12002», «12006», то реквизит «Код формы таможенного контроля (casdo:CustomsControlFormCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код формы таможенного контроля (casdo:Customs ControlFormCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
		B.051.00012	1		если реквизит «Код формы таможенного контроля (casdo: CustomsControlFormCode)» заполнен, то реквизит «Код формы таможенного контроля (casdo:CustomsControlFormCode)» должен содержать 1 из значений: 03 – таможенный осмотр; 04 – таможенный досмотр
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	0..1	B.051.00850	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» не должен быть заполнен
11. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	0..1	B.051.00015	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «09040», то реквизит «Наименование (название) места (casdo:PlaceName)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Наименование (название) места (casdo:PlaceName)» не должен быть заполнен
12. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	1	B.051.00016	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
13. Начальная дата и время (csdo:StartDateTime)	0..1	B.051.00017	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит 1 из значений: «12002», «12006», то реквизит «Начальная дата и время (csdo:StartDateTime)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Начальная дата и время (csdo:StartDateTime)» не должен быть заполнен
		B.051.00018	1		если реквизит «Начальная дата и время (csdo:StartDateTime)» заполнен, то значение реквизита «Начальная дата и время (csdo:StartDateTime)» должно содержать дату и время начала проведения таможенного досмотра (таможенного осмотра) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем
		B.051.00019	1		если реквизит «Начальная дата и время (csdo:StartDateTime)» заполнен, то значение реквизита «Начальная дата и время (csdo:StartDateTime)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ccc – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)

1	2	3	4	5	6
14. Конечная дата и время (csdo:EndDateTime)	0..1	B.051.00020	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит 1 из значений: «12002», «12006», то реквизит «Конечная дата и время (csdo:EndDateTime)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Конечная дата и время (csdo:EndDateTime)» не должен быть заполнен
		B.051.00021	1		если реквизит «Начальная дата и время (csdo:StartDateTime)» заполнен, то значение реквизита «Конечная дата и время (csdo:EndDateTime)» должно содержать дату и время окончания проведения таможенного досмотра (таможенного осмотра) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем
		B.051.00022	1		если реквизит «Конечная дата и время (csdo:EndDateTime)» заполнен, то значение реквизита «Конечная дата и время (csdo:EndDateTime)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ccc – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)
15. Должностное лицо таможенного органа (cacdo:ATDCustomsPersonDetails)	1..*				
15.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	0..1	B.051.00023	1		реквизит «ФИО (ccdo:FullNameDetails)» должен быть заполнен
15.1.1. Имя (csdo:FirstName)	0..1	B.051.00024	1		реквизит «Имя (csdo:FirstName» должен быть заполнен
15.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	0..1				
15.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	0..1	B.051.00025	1		реквизит «Фамилия (csdo:LastName)» должен быть заполнен
15.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	0..1	B.051.00026	1		реквизит «Наименование должности (csdo:PositionName)» должен быть заполнен
15.3. Номер ЛНП должностного лица таможенного органа (casdo:LNPId)	0..1				

1	2	3	4	5	6
15.4. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	0..1				
15.5. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	0..1	B.051.00027	1		если реквизит ««Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «09040», то реквизит «Наименование таможенного органа (csdo:Customs OfficeName)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOffice Name)» не должен быть заполнен
15.6. Код роли (casdo:RoleCode)	0..2	B.051.00851	1		если реквизит «Код роли (casdo:RoleCode)» заполнен, то реквизит «Код роли (casdo:RoleCode)» должен содержать содержать 1 из значений: 1 – должностное лицо таможенного органа, заполнившее (подписавшее) таможенный документ; 2 – должностное лицо таможенного органа, отобравшее пробы и (или) образцы товаров
		B.051.00853	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа не содержит значение «12011», то реквизит «Код роли (casdo:RoleCode)» не должен быть заполнен
15.7. Признак наличия подписи (casdo:SignatureIndicator)	0..1	B.051.00028	1		реквизит «Признак наличия подписи (casdo:SignatureIndicator)» не должен быть заполнен
15.8. Дата подписания (casdo:SigningDate)	0..1	B.051.00029	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «09040», то реквизит «Дата подписания (casdo:SigningDate)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Дата подписания (casdo:Signing Date)» не должен быть заполнен
		B.051.00030	1		если реквизит «Дата подписания (casdo:SigningDate)» заполнен, то значение реквизита «Дата подписания (casdo:SigningDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD

1	2	3	4	5	6
16. Лицо, присутствующее при проведении таможенного контроля или совершении иных действий в отношении объектов таможенного контроля (cacdo:ATDPersonDetails)	0..*	B.051.00036	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «09040», то должно быть заполнено не менее 1 экземпляра реквизита «Лицо, присутствующее при проведении таможенного контроля или совершении иных действий в отношении объектов таможенного контроля (cacdo:ATDPersonDetails)» в составе которго реквизит «Код роли (casdo:RoleCode)» содержит значение «ATD03»
		B.051.00044	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «09040», то должен отсутствовать реквизит «Лицо, присутствующее при проведении таможенного контроля или совершении иных действий в отношении объектов таможенного контроля (cacdo:ATDPersonDetails)», в составе которго реквизит «Код роли (casdo:RoleCode)» содержит 1 из значений: «ATD01», «ATD02», «ATD04», «ATD05», «ATD06», «ATD07», «ATD08», «ATD09», «ATD98», «ATD99»
		B.051.00031	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «12002», то должно быть заполнено не менее 1 экземпляра реквизита «Лицо, присутствующее при проведении таможенного контроля или совершении иных действий в отношении объектов таможенного контроля (cacdo:ATDPersonDetails)», в составе которого реквизит «Код роли (casdo:RoleCode)» содержит 1 из значений: «ATD01», «ATD02», «ATD04», «ATD06», «ATD07»

1	2	3	4	5	6
		B.051.00038	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «12002», то может быть заполнен 1 или более экземпляров реквизита «Лицо, присутствующее при проведении таможенного контроля или совершении иных действий в отношении объектов таможенного контроля (cacdo:ATDPersonDetails)», в составе которго реквизит «Код роли (casdo:RoleCode)» содержит значение «ATD09»
		B.051.00041	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «12002», то должен отсутствовать реквизит «Лицо, присутствующее при проведении таможенного контроля или совершении иных действий в отношении объектов таможенного контроля (cacdo:ATDPersonDetails)», в составе которго реквизит «Код роли (casdo:RoleCode)» содержит 1 из значений: «ATD03», «ATD05», «ATD08», «ATD98», «ATD99»
		B.051.00033	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «12006», то должно быть заполнено не менее 1 экземпляра реквизита «Лицо, присутствующее при проведении таможенного контроля или совершении иных действий в отношении объектов таможенного контроля (cacdo:ATDPersonDetails)», в составе которго реквизит «Код роли (casdo:RoleCode)» содержит 1 из значений: «ATD01», «ATD02», «ATD04», «ATD06», «ATD07», «ATD08»
		B.051.00039	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «12006», то может быть заполнен 1 или более экземпляров реквизита «Лицо, присутствующее при проведении таможенного контроля или совершении иных действий в отношении объектов таможенного контроля (cacdo:ATDPersonDetails)», в составе которго реквизит «Код роли (casdo:RoleCode)» содержит значение «ATD09»

1	2	3	4	5	6
		B.051.00042	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «12006», то должен отсутствовать реквизит «Лицо, присутствующее при проведении таможенного контроля или совершении иных действий в отношении объектов таможенного контроля (cacdo:ATDPersonDetails)», в составе которго реквизит «Код роли (casdo:RoleCode)» содержит 1 из значений: «ATD03», «ATD05», «ATD98», «ATD99»
		B.051.00035	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «12011», то должно быть заполнено не менее 1 экземпляра реквизита «Лицо, присутствующее при проведении таможенного контроля или совершении иных действий в отношении объектов таможенного контроля (cacdo:ATDPersonDetails)», в составе которго реквизит «Код роли (casdo:RoleCode)» содержит 1 из значений: «ATD01», «ATD02», «ATD04», «ATD06», «ATD07», «ATD08»
		B.051.00040	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «12011», то может быть заполнен 1 или более экземпляров реквизита «Лицо, присутствующее при проведении таможенного контроля или совершении иных действий в отношении объектов таможенного контроля (cacdo:ATDPersonDetails)», в составе которго реквизит «Код роли (casdo:RoleCode)» содержит 1 из значений: «ATD05», «ATD09», «ATD98», «ATD99»
		B.051.00043	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «12011», то должен отсутствовать реквизит «Лицо, присутствующее при проведении таможенного контроля или совершении иных действий в отношении объектов таможенного контроля (cacdo:ATDPersonDetails)», в составе которго реквизит «Код роли (casdo:RoleCode)» содержит значение «ATD03»

1	2	3	4	5	6
		B.051.00037	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «12012», то должно быть заполнено не менее 1 экземпляра реквизита «Лицо, присутствующее при проведении таможенного контроля или совершении иных действий в отношении объектов таможенного контроля (cacdo:ATDPersonDetails)» в составе которго реквизит «Код роли (casdo:RoleCode)» содержит 1 из значений: «ATD06», «ATD07»
		B.051.00045	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «12012», то должен отсутствовать реквизит «Лицо, присутствующее при проведении таможенного контроля или совершении иных действий в отношении объектов таможенного контроля (cacdo:ATDPersonDetails)», в составе которго реквизит «Код роли (casdo:RoleCode)» содержит 1 из значений: «ATD01», «ATD02», «ATD03», «ATD04», «ATD05», «ATD08», «ATD09», «ATD98», «ATD99»
		B.051.00854	1		для реквизита «Лицо, присутствующее при проведении таможенного контроля или совершении иных действий в отношении объектов таможенного контроля (cacdo:ATDPerson Details)» при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)», «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)»
16.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	0..1	B.051.00621	1		если реквизит «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» заполнен, то значение реквизита «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
16.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	0..1	B.051.00622	1		если реквизит «Краткое наименование субъекта (csdo:Subject BriefName)» заполнен, то значение реквизита «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)» должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)

1	2	3	4	5	6
16.3. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0..1	B.051.00623	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «09040», и реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит 1 из значений: «AM» «BY» «KG», «KZ», «RU», то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» может быть заполнен, иначе реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» не должен быть заполнен
		B.051.00624	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит значение «AM» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
		B.051.00625	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит значение «BY» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
		B.051.00626	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит значение «KG» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
		B.051.00627	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит значение «KZ» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)

1	2	3	4	5	6
		B.051.00628	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит значение «RU» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
16.4. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0..1	B.051.00629	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «RU» и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReason Code)» может быть заполнен, иначе реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)» не должен быть заполнен
16.5. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0..1	B.051.000	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» не содержит 1 из значений: «BY», «KG», «KZ», то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» может быть заполнен
		B.051.00855	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «BY», и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» должен содержать идентификационный номер
		B.051.00856	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «KG», и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)

1	2	3	4	5	6
		B.051.00857	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» в составе реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» содержит значение «KZ», и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
16.6. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	0..1	B.051.00050	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит 1 из значений: «12002», «12006», «12011», то реквизит «Удостоверение личности (ccdo: IdentityDocV3Details)» должен быть заполнен
		B.051.00545	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «09040», то реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)» может быть заполнен
		B.051.00546	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «12012», то реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)» не должен быть заполнен
16.6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	1	B.051.00051	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.051.00052	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
16.6.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	0..1	B.051.00053	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен быть заполнен
		B.051.00054	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность

1	2	3	4	5	6
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	0..1	B.051.00055	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен быть заполнен
		B.051.00056	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение «2053»
16.6.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	0..1				
16.6.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	0..1				
16.6.5. Номер документа (csdo:DocId)	1				
16.6.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1	B.051.00057	1		если реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» заполнен, то значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
16.6.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1	B.051.00058	1		реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo:Doc ValidityDate)» не должен быть заполнен
16.6.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	0..1	B.051.00059	1		реквизит «. Идентификатор уполномоченного органа (csdo: AuthorityId)» не должен быть заполнен
16.6.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	0..1	B.051.00060	1		реквизит «Наименование уполномоченного органа (csdo: AuthorityName)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
16.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0..*	B.051.00061	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит 1 из значений: «09040», «12002», «12006», «12011», то реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» может быть заполнен
		B.051.00062	1		должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)
		B.051.00063	1		для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:CityName)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
16.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	B.051.00064	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
		B.051.00065	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «1» – адрес регистрации
16.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.051.00066	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
		B.051.00067	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.051.00068	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
16.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1	B.051.00548	2	AM, BY, KZ, RU	реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
		B.051.00069	2	KG	если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит значение «KG», то реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» может быть заполнен, иначе реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
		B.051.00070	2	KG	если реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» заполнен, то реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ГК СОАТЕ)
16.7.4. Регион (csdo:RegionName)	0..1				
16.7.5. Район (csdo:DistrictName)	0..1				
16.7.6. Город (csdo:CityName)	0..1				
16.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1	B.051.00071	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:Settlement Name)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
16.7.8. Улица (csdo:StreetName)	0..1				
16.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0..1				
16.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0..1				
16.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	B.051.00072	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
16.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	B.051.00073	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
16.8. Наименование должности (csdo:PositionName)	0..1	B.051.00074	1		если реквизит «Код роли (casdo:RoleCode)» не содержит значение «ATD03», то реквизит «Наименование должности (csdo:PositionName)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Наименование должности (csdo:PositionName)» может быть заполнен
16.9. Место работы (casdo:JobName)	0..1	B.051.00075	1		если реквизит «Код роли (casdo:RoleCode)» не содержит значение «ATD03», то реквизит «Место работы(casdo:JobName)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Место работы(casdo:JobName)» может быть заполнен
16.10. Код роли (casdo:RoleCode)	1	B.051.00076	1		реквизит «Код роли (casdo:RoleCode)» должен содержать 1 из значений: ATD01 – декларант; ATD02 – представитель декларанта; ATD03 – лицо, в фактическом владении которого находятся задерживаемые товары и документы на них; ATD04 – понятой; ATD05 – таможенный эксперт (эксперт); ATD06 – лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров (транспортных средств); ATD07 – представитель лица, обладающего полномочиями в отношении товаров (транспортных средств); ATD08 – представитель назначенного оператора почтовой связи; ATD09 – специалист; ATD98 – иное лицо, присутствующее при проведении таможенного контроля или совершении иных действий в отношении объектов таможенного контроля; ATD99 – иное лицо, участвующее в проведении таможенного контроля или совершении иных действий в отношении объектов таможенного контроля
16.11. Код статусного состояния подписи (casdo:SignatureStatusCode)	0..1	B.051.00859			реквизит «Код статусного состояния подписи (casdo:SignatureStatusCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
16.12. Дата подписания (casdo:SigningDate)	0..1	B.051.00078	1		реквизит «Дата подписания (casdo:SigningDate)» не должен быть заполнен
17. Случай отсутствия лица, обладающего полномочиями в отношении товаров (cacdo:OwnerAbsenceDetails)	0..1	B.051.00860	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит 1 из значений: «12002», «12006», и реквизит «Код формы таможенного контроля (casdo:CustomsControlFormCode)» содержит значение «04», то реквизит «Случай отсутствия лица, обладающего полномочиями в отношении товаров (cacdo:OwnerAbsenceDetails)» может быть заполнен, иначе реквизит «Случай отсутствия лица, обладающего полномочиями в отношении товаров (cacdo:OwnerAbsenceDetails)» не должен быть заполнен
		B.051.00861	1		для реквизита «Случай отсутствия лица, обладающего полномочиями в отношении товаров (cacdo:OwnerAbsenceDetails)» при указании сведений о случае (причине) проведения таможенного контроля или совершения иных действий в отношении объектов таможенного контроля в отсутствие лица, обладающего полномочиями в отношении товаров, должен быть заполнен не менее 1 из реквизитов: «Описание (csdo:DescriptionText», «Код случая отсутствия (casdo:OwnerAbsenceCode)»
17.1. Описание (csdo:DescriptionText)	0..*				

1	2	3	4	5	6
17.2. Код случая отсутствия (casdo:OwnerAbsenceCode)	0..4	B.051.00862	1		если реквизит «Код случая отсутствия (casdo:OwnerAbsence Code)» заполнен, то реквизит «Код случая отсутствия (casdo: OwnerAbsenceCode)» должен содержать 1 из значений: 1 – неявка декларанта, иных лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров, и их представителей, либо случаи, когда такие лица не установлены; 2 – наличие угрозы национальной (государственной) безопасности, жизни и здоровью человека, животных и растений, окружающей среде, сохранению объектов национального культурного достояния государств-членов и наступление иных обстоятельств, не терпящих отлагательства, в том числе наличие признаков, указывающих на то, что товары являются легковоспламеняющимися веществами, взрывоопасными предметами, взрывчатыми, отравляющими, опасными химическими и биологическими веществами, наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими, ядовитыми, токсичными, радиоактивными веществами, ядерными материалами и другими подобными товарами, а также случаи, когда товары распространяют неприятный запах; 3 – пересылка товаров в международных почтовых отправлениях; 4 – оставление на таможенной территории Союза товаров в нарушение таможенной процедуры, предусматривающей их вывоз с таможенной территории Союза, или условий, установленных для использования отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с Таможенным кодексом Союза помещению под таможенные процедуры
		B.051.00863	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение: «12002», то реквизит «Код случая отсутствия (casdo:OwnerAbsenceCode)» не должен содержать значение «3»

1	2	3	4	5	6
18. Обстоятельства проведения таможенного контроля или совершения иных действий в отношении объектов таможенного контроля (cacdo:ATDInformationDetails)	1				
18.1. Отправитель (cacdo:ConsignorV2Details)	0..1	B.051.00082	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит 1 из значений: «12002», «12006», то реквизит «Отправитель (cacdo:ConsignorV2Details)» может быть заполнен, иначе реквизит «Отправитель (cacdo:ConsignorV2Details)» не должен быть заполнен
		B.051.00083	1		если реквизит «Отправитель (cacdo:ConsignorV2Details)» заполнен, то для реквизита «Отправитель (cacdo:ConsignorV2 Details)» при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)», «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)»
18.1.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.051.00084	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
		B.051.00085	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.051.00086	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
18.1.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	0..1	B.051.00088	1		если реквизит «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» заполнен, то значение реквизита «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)

1	2	3	4	5	6
18.1.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	0..1	B.051.00089	1		если реквизит «Краткое наименование субъекта (csdo:Subject BriefName)» заполнен, то значение реквизита «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)» должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
18.1.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	0..1	B.051.00090	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo:Business EntityTypeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
18.1.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	0..1	B.051.00091	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен
18.1.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	0..1	B.051.00092	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: BusinessEntityId)» не должен быть заполнен
а) метод идентификации (атрибут kindId)	1				
18.1.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	0..1	B.051.00864	2	AM, BY, KG, RU	реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен
		B.051.00094	2	KZ	если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне содержит значение «12006», то реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» может быть заполнен

1	2	3	4	5	6
		B.051.00865	2	KZ	если реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» заполнен, то реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» должен содержать идентификационный таможенный номер (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
а) код страны (атрибут countryCode)	0..1	B.051.00096	2	KZ	атрибут «код страны (атрибут countryCode)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)» должен содержать значение «KZ»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	B.051.00097	2	KZ	атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUnique CustomsNumberId)» должен содержать значение «2021»
18.1.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0..1	B.051.00098	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» содержит значение «12002», и реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит 1 из значений: «AM», «BY», «KG», «KZ», «RU», то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» может быть заполнен, иначе реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» не должен быть заполнен
		B.051.00099	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит значение «AM», и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
		B.051.00100	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит значение «BY», и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать учетный номер плательщика (УНП)

1	2	3	4	5	6
		B.051.00101	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит значение «KG», и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
		B.051.00102	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит значение «KZ», и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
		B.051.00103	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит значение «RU», и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
18.1.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0..1				
18.1.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0..1	B.051.00104	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «12002», и реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит 1 из значений: «BY», «KG», «KZ», то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» может быть заполнен, иначе реквизит «Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
		B.051.00105	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит значение «BY», и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» должен содержать идентификационный номер
		B.051.00106	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит значение «KG», и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
		B.051.00107	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит значение «KZ», и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
18.1.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	0..1	B.051.00108	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «12006», то реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3 Details)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)» может быть заполнен
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	1	B.051.00109	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.051.00110	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность	0..1	B.051.00111	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
(csdo:IdentityDocKindCode)		B.051.00112	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	0..1	B.051.00113	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен быть заполнен
		B.051.00114	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение «2053»
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	0..1				
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	0..1				
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	1				
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1	B.051.00115	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
		B.051.00116	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1	B.051.00117	1		реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo:Doc ValidityDate)» не должен быть заполнен
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	0..1				
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	0..1				

1	2	3	4	5	6
18.1.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0..*	B.051.00118	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «12006», то реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» может быть заполнен
		B.051.00119	1		если реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» заполнен, то должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)»
		B.051.00120	1		если реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» заполнен, то для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:CityName)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	B.051.00121	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
		B.051.00122	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «1» – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.051.00123	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
		B.051.00124	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.051.00125	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1	B.051.00550	2	AM, BY, KZ, RU	реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
		B.051.00126	2	KG	если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит значение «KG», и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен, то реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
		B.051.00127	2	KG	если реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» заполнен, то реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ГК СОАТЕ)
*.4. Регион (csdo:RegionName)	0..1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)	0..1				
*.6. Город (csdo:CityName)	0..1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1	B.051.00128	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
*.8. Улица (csdo:StreetName)	0..1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0..1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0..1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	B.051.00129	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	B.051.00130	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
18.1.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	0..*	B.051.00131	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)» не должен быть заполнен
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannel Code)	0..1				
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannel Name)	0..1				
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	1..*				
18.2. Получатель (cacdo:ConsigneeV2Details)	0..1	B.051.00132	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит 1 из значений: «12002», «12006», то реквизит «Получатель (cacdo:ConsigneeV2Details)» может быть заполнен, иначе реквизит «Получатель (cacdo:ConsigneeV2Details)» не должен быть заполнен
		B.051.00866	1		если реквизит «Получатель (cacdo:ConsigneeV2Details)» заполнен, то для реквизита «Получатель (cacdo:ConsigneeV2 Details)» при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)», «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)»
18.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.051.00134	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
		B.051.00135	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.051.00136	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»

1	2	3	4	5	6
18.2.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	0..1	B.051.00138	1		если реквизит «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» заполнен, то значение реквизита «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
18.2.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	0..1	B.051.00139	1		если реквизит «Краткое наименование субъекта (csdo:Subject BriefName)» заполнен, то значение реквизита «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)» должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
18.2.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	0..1	B.051.00140	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo:Business EntityTypeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
18.2.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	0..1	B.051.00141	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен
18.2.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	0..1	B.051.00142	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: BusinessEntityId)» не должен быть заполнен
а) метод идентификации (атрибут kindId)	1				
18.2.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	0..1	B.051.00867	2	AM, BY, KG, RU	реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
		B.051.00144	2	KZ	если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «12006», то реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» может быть заполнен
		B.051.00868	2	KZ	если реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» заполнен, то реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» должен содержать идентификационный таможенный номер (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
а) код страны (атрибут countryCode)	0..1	B.051.00146	2	KZ	если реквизит«Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» заполнен, то атрибут «код страны (атрибут countryCode)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)» должен содержать значение «KZ»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	B.051.00147	2	KZ	если реквизит«Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» заполнен, то атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)» реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUnique CustomsNumberId)» должен содержать значение «2021»
18.2.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0..1	B.051.00148	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» содержит значение «12002», и реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит 1 из значений: «AM», «BY», «KG», «KZ», «RU», то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» может быть заполнен, иначе реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
		B.051.00149	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит значение «AM», и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
		B.051.00150	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит значение «BY», и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
		B.051.00151	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит значение «KG», и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
		B.051.00152	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит значение «KZ», и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
		B.051.00153	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит значение «RU», и реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)» должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
18.2.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0..1				

1	2	3	4	5	6
18.2.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0..1	B.051.00154	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «12002», и реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит 1 из значений: «BY», «KG», «KZ», то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» может быть заполнен, иначе реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» не должен быть заполнен
		B.051.00155	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит значение «BY», и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» должен содержать идентификационный номер
		B.051.00156	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит значение «KG», и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
		B.051.00157	1		если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит значение «KZ», и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен, то реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
18.2.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	0..1	B.051.00158	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «12006», то реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3 Details)» не должен быть заполнен, иначе реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)» может быть заполнен
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	1	B.051.00159	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать двухбуквенное значение кода страны, выдавшей документ, в соответствии с классификатором стран мира

1	2	3	4	5	6
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.051.00160	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	0..1	B.051.00161	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен быть заполнен
		B.051.00162	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	0..1	B.051.00163	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен быть заполнен
		B.051.00164	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение «2053»
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	0..1				
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	0..1				
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	1				
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1	B.051.00165	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
		B.051.00166	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1	B.051.00167	1		реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo:Doc ValidityDate)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	0..1				
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	0..1				
18.2.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0..*	B.051.00168	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «12006», то реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» может быть заполнен
		B.051.00169	1		если реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» заполнен, то должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)»
		B.051.00170	1		если реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» заполнен, то для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:CityName)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	B.051.00171	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
		B.051.00172	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «1» – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.051.00173	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
		B.051.00174	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.051.00175	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»

1	2	3	4	5	6
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1	B.051.00551	2	AM, BY, KZ, RU	реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
		B.051.00176	2	KG	если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит значение «KG», и реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» заполнен, то реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
		B.051.00177	2	KG	если реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» заполнен, то реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ГК СОАТЕ)
*.4. Регион (csdo:RegionName)	0..1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)	0..1				
*.6. Город (csdo:CityName)	0..1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1	B.051.00178	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:Settlement Name)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
*.8. Улица (csdo:StreetName)	0..1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0..1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0..1				

1	2	3	4	5	6
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	B.051.00179	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	B.051.00180	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
18.2.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	0..*	B.051.00181	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)» не должен быть заполнен
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannel Code)	0..1				
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannel Name)	0..1				
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	1..*				
18.3. Код страны назначения (casdo:DestinationCountryCode)	0..1	B.051.00182	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит 1 из значений: «12002», «12011», то реквизит «Код страны назначения (casdo:DestinationCountryCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код страны назначения (casdo:DestinationCountryCode)» не должен быть заполнен
		B.051.00185	1		если реквизит «Код страны назначения (casdo:DestinationCountryCode)» заполнен, то реквизит «Код страны назначения (casdo:DestinationCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира, либо 1 из следующих значений: 00 – неизвестно; 99 – разные
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.051.00186	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны назначения (casdo:DestinationCountryCode)» должен содержать значение «2021»

1	2	3	4	5	6
18.4. Код страны отправления (casdo:DepartureCountryCode)	0..1	B.051.00187	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит 1 из значений: «12002», «12011», то реквизит «Код страны отправления (casdo:DepartureCountryCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код страны отправления (casdo:DepartureCountryCode)» не должен быть заполнен
		B.051.00190	1		если реквизит «Код страны отправления (casdo:DepartureCountryCode)» заполнен, то реквизит «Код страны отправления (casdo:DepartureCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира, либо 1 из следующих значений: 00 – неизвестно; 99 – разные;
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.051.00191	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны отправления (casdo:DepartureCountryCode)» должен содержать значение «2021»
18.5. Признак предъявления транспортного средства для проведения таможенного контроля (casdo:TransportMeansControlIndicator)	0..1	B.051.00540	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «12002», то реквизит «Признак предъявления транспортного средства для проведения таможенного контроля (casdo:TransportMeans ControlIndicator)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Признак предъявления транспортного средства для проведения таможенного контроля (casdo:TransportMeans ControlIndicator)» не должен быть заполнен
		B.051.00562	1		реквизит «Признак предъявления транспортного средства для проведения таможенного контроля (casdo:TransportMeans ControlIndicator)» должен содержать 1 из значений: 0 – транспортное средство не предъявлено к таможенному досмотру (таможенному осмотру); 1 – транспортное средство предъявлено к таможенному досмотру (таможенному осмотру)

1	2	3	4	5	6
18.6. Признак предъявления товара для проведения таможенного контроля (casdo:GoodsControlIndicator)	0..1	B.051.00541	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «12002», то реквизит «Признак предъявления товара для проведения таможенного контроля (casdo:GoodsControlIndicator)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Признак предъявления товара к таможенному досмотру (таможенному осмотру) (casdo:Goods ControlIndicator)» не должен быть заполнен
		B.051.00562	1		реквизит «Признак предъявления товара для проведения таможенного контроля (casdo:GoodsControlIndicator)» должен содержать 1 из значений: 0 – товар не предъявлен к таможенному досмотру (таможенному осмотру); 1 – товар предъявлен к таможенному досмотру (таможенному осмотру)
18.7. Идентификатор почтового отправления (casdo:InternationalMailId)	0..1	B.051.00194	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «12006», то реквизит «Идентификатор почтового отправления (casdo:InternationalMailId)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Идентификатор почтового отправления(casdo:InternationalMailId)» не должен быть заполнен
18.8. Документ, на основании которого перемещаются товары (cacdo:ATDDocDetails)	0..*	B.051.00195	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «12002», то реквизит «Документ, на основании которого перемещаются товары (cacdo:ATDDocDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Документ, на основании которого перемещаются товары (cacdo:ATDDocDetails)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
		B.051.00196	1		если реквизит «Документ, на основании которого перемещаются товары (cacdo:ATDDocDetails)» заполнен, то для реквизита «Документ, на основании которого перемещаются товары (cacdo:ATDDocDetails)» при указании номера документа должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: «Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDeclarationIdDetails)»; «Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)»; «Номер документа (csdo:DocId)»
18.8.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	1	B.051.00197	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа (сведений) в соответствии с классификатором видов документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.051.00198	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
18.8.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0..1				
18.8.3. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDeclarationIdDetails)	0..1				
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	1				
*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	1	B.051.00199	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	1				
18.8.4. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)	0..1				

1	2	3	4	5	6
*.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	1				
*.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	1				
18.8.5. Номер документа (csdo:DocId)	0..1				
18.8.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1	B.051.00200	1		если реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» заполнен, то реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» не должен быть заполнен
		B.051.00201	1		если реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)»заполнен, то значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
18.9. Место нахождения (cacdo:ATDLocationDetails)	0..1	B.051.00202	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит 1 из значений: «12002», «12006», «12012», то реквизит «Место нахождения (cacdo:ATDLocationDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Место нахождения (cacdo:ATDLocationDetails)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
		B.051.00203	1		если реквизит «Место нахождения (cacdo:ATDLocationDetails)» заполнен, то для реквизита «Место нахождения (cacdo:ATDLocationDetails)» при указании сведений о месте проведения таможенного контроля или совершения иных действий в отношении объектов таможенного контроля должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)»; «Наименование (название) места (casdo:PlaceName)»; «Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)»; «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)»; «Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)»
18.9.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	0..1				
18.9.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	0..1				
18.9.3. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	0..1				
18.9.4. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	0..1				
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0..1	B.051.00204	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.051.00205	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
		B.051.00206	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр, в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.051.00631	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	1	B.051.00552	1		реквизит «Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)» должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	0..1	B.051.00553	1		если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления), то реквизит «Код признака перерегистрации документа (casdo:Reregistration Code)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)» не должен быть заполнен
*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	0..1	B.051.00554	1		если номер свидетельства о включении в реестр содержит сведения о типе свидетельства, реквизит «Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)» не должен быть заполнен
18.9.5. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	0..1				
18.9.6. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0..1	B.051.00535	1		если реквизит: «Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)» или реквизит «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)» заполнен, тогда реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» может быть заполнен, иначе реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
		B.051.00208	1		если реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» заполнен, то для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:CityName)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	B.051.00209	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
		B.051.00210	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «2» – фактический адрес
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.051.00211	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
		B.051.00212	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.051.00213	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1	B.051.00555	2	AM, BY, KZ, RU	реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
		B.051.00214	2	KG	если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит значение «KG», то реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» может быть заполнен, иначе реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
		B.051.00215	2	KG	если реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» заполнен, то реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ГК СОАТЕ)

1	2	3	4	5	6
*.4. Регион (csdo:RegionName)	0..1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)	0..1				
*.6. Город (csdo:CityName)	0..1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1	B.051.00216	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
*.8. Улица (csdo:StreetName)	0..1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0..1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0..1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	B.051.00217	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	B.051.00218	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
18.9.7. Описание (csdo:DescriptionText)	0..1				
18.10. Технические средства таможенного контроля (cacdo:ATDCustomsToolsDetails)	0..*	B.051.00219	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит 1 из значений: «12002», «12006», «12011», то реквизит «Технические средства таможенного контроля (cacdo:ATDCustomsToolsDetails)» может быть заполнен, иначе реквизит «Технические средства таможенного контроля (cacdo:ATDCustomsToolsDetails)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
18.10.1. Техническое средство (cacdo:CustomsToolDetails)	1..*	B.051.00220	1		для реквизита «Техническое средство (cacdo:CustomsTool Details)» должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Наименование типа товара (casdo:ProductTypeName)»; «Наименование марки (casdo:ProductMarkName)»; «Наименование модели (csdo:ProductModelName)»
*.1. Наименование типа товара (casdo:ProductTypeName)	0..1				
*.2. Наименование марки (casdo:ProductMarkName)	0..1				
*.3. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	0..1				
*.4. Номер устройства (casdo:DeviceId)	0..1	B.051.00221			реквизит «Номер устройства (casdo:DeviceId)» не должен быть заполнен
*.5. Дата (csdo:EventDate)	0..1	B.051.00632	1		если реквизит «Дата (csdo:EventDate)» заполнен, то значение реквизита «Дата (csdo:EventDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.6. Погрешность оборудования (casdo:EquipmentErrorText)	0..1				
18.10.2. Описание (csdo:DescriptionText)	0..1				
18.11. Основание для задержания товаров (cacdo:ATDGoodsDetentionReason Details)	0..1	B.051.00222	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение: «09040», то реквизит «Основание для задержания товаров (cacdo:ATDGoodsDetentionReasonDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Основание для задержания товаров (cacdo:ATDGoodsDetentionReasonDetails)» не должен быть заполнен
18.11.1. Нормативный правовой акт (cacdo:CALegalActDetails)	0..*	B.051.00223	1		реквизит «Нормативный правовой акт (cacdo:CALegalAct Details)» должен быть заполнен
*.1. Наименование акта (csdo:LegalActName)	0..1	B.051.00224	1		реквизит «Наименование акта (csdo:LegalActName)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
*.2. Номер акта (csdo:LegalActId)	0..1	B.051.00225	1		реквизит «Номер акта (csdo:LegalActId)» не должен быть заполнен
*.3. Дата акта (csdo:LegalActCreationDate)	0..1	B.051.00226	1		реквизит «Дата акта (csdo:LegalActCreationDate)» не должен быть заполнен
*.4. Статья нормативного правового акта (casdo:LegalActArticleId)	0..1	B.051.00227	1		реквизит «Статья нормативного правового акта (casdo:LegalAct ArticleId)» должен быть заполнен
*.5. Пункт нормативного правового акта (casdo:LegalActPositionId)	0..1				
*.6. Подпункт нормативного правового акта (casdo:LegalActSubPositionId)	0..1				
18.11.2. Описание основания для задержания (casdo:GoodsDetentionReasonText)	0..*				
18.12. Сведения об отборе проб и образцов (cacdo:ATDInformationSamples SelectionDetails)	0..1	B.051.00228	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение: «12011», то реквизит «Сведения об отборе проб и образцов (cacdo:ATDInformationSamplesSelectionDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Сведения об отборе проб и образцов (cacdo:ATDInformationSamplesSelectionDetails)» не должен быть заполнен
18.12.1. Код отбора проб (образцов) (casdo:SamplesSelectionCode)	1	B.051.00229	1		реквизит «Код отбора проб / образцов (casdo:SampleSelectionCode)» должен содержать 1 из зачений: 1 – отбор проб; 2 – отбор образцов; 3 – отбор проб и образцов
18.12.2. Описание объекта (casdo:ObjectDescriptionText)	1				
18.12.3. Владелец товаров (cacdo:ATDGoodsOwnerDetails)	1				

1	2	3	4	5	6
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	0..1	B.051.00234	1		реквизит «Наименование субъекта (csdo:SubjectName)» должен быть заполнен
		B.051.00235	1		значение реквизита «Наименование субъекта (csdo:Subject Name)» должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	0..1	B.051.00236	1		реквизит «Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBrief Name)» не должен быть заполнен
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	0..1	B.051.00237	1		реквизит «Код организационно-правовой формы (csdo:Business EntityTypeCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	0..1	B.051.00238	1		реквизит «Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)» не должен быть заполнен
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	0..1	B.051.00239	1		реквизит «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: BusinessEntityId)» не должен быть заполнен
а) метод идентификации (атрибут kindId)	1				
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	0..1	B.051.00240	1		реквизит «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
а) код страны (атрибут countryCode)	0..1				
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1				
*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0..1	B.051.00241	1		реквизит «Идентификатор налогоплательщика (csdo:Taxpayer Id)» не должен быть заполнен
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0..1	B.051.00242	1		реквизит «Код причины постановки на учет (csdo:Tax RegistrationReasonCode)» не должен быть заполнен
*.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0..1	B.051.00243	1		реквизит «Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)» не должен быть заполнен
*.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	0..1				
*.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	1	B.051.00245	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.051.00246	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	0..1	B.051.00247	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен быть заполнен
		B.051.00248	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	0..1	B.051.00249	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
		B.051.00250	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение «2053»
*.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	0..1				
*.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	0..1				
*.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	1				
*.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1	B.051.00251	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
		B.051.00252	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1	B.051.00253	1		реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo:Doc ValidityDate)» не должен быть заполнен
*.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	0..1	B.051.00254	1		реквизит «Идентификатор уполномоченного органа (csdo: AuthorityId)» не должен быть заполнен
*.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	0..1	B.051.00255	1		реквизит «Наименование уполномоченного органа (csdo: AuthorityName)» не должен быть заполнен
*.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0..*	B.051.00256	1		реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» должен быть заполнен
		B.051.00257	1		должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)
		B.051.00258	1		для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:CityName)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»

1	2	3	4	5	6
*.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	B.051.00259	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
		B.051.00260	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «1» – адрес регистрации
*.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.051.00261	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
		B.051.00262	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.051.00263	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1	B.051.00556	2	AM, BY, KZ, RU	реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
		B.051.00264	2	KG	если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит значение «KG», то реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» может быть заполнен, иначе реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
		B.051.00265	2	KG	если реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» заполнен, то реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ГК СОАТЕ)
*.12.4. Регион (csdo:RegionName)	0..1				
*.12.5. Район (csdo:DistrictName)	0..1				

1	2	3	4	5	6
*.12.6. Город (csdo:CityName)	0..1				
*.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1	B.051.00266	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:Settlement Name)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
*.12.8. Улица (csdo:StreetName)	0..1				
*.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0..1				
*.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0..1				
*.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	B.051.00267	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
*.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	B.051.00268	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
*.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	0..*	B.051.00269	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)» не должен быть заполнен
*.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannel Code)	0..1				
*.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannel Name)	0..1				
*.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannel Id)	1..*				

1	2	3	4	5	6
*.14. Год (csdo:EventYear)	0..1	B.051.00270	1		если реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)» заполнен, то реквизит «Год (csdo:EventYear)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Год (csdo:EventYear)» не должен быть заполнен
		B.051.00271	1		если реквизит «Год (csdo:EventYear)» заполнен, то значение реквизита «Год (csdo:EventYear)» должно соответствовать шаблону: YYYY
*.15. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	0..1	B.051.00272	1		если реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)» заполнен, то реквизит «Наименование (название) места (casdo:PlaceName)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Наименование (название) места (casdo:PlaceName)» не должен быть заполнен
*.16. Должностное лицо (cacdo:OfficerDetails)	0..1	B.051.00273	1		если реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)» не заполнен, то реквизит «Должностное лицо (cacdo:OfficerDetails)» может быть заполнен, иначе реквизит «Должностное лицо (cacdo:OfficerDetails)» не должен быть заполнен
*.16.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	1				
*.16.1.1. Имя (csdo:FirstName)	0..1	B.051.00274	1		реквизит «Имя (csdo:FirstName)» должен быть заполнен
*.16.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	0..1				
*.16.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	0..1	B.051.00275			реквизит «Фамилия (csdo:LastName)» должен быть заполнен
*.16.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	0..1				
*.16.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	0..*	B.051.00277	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)» не должен быть заполнен
*.16.3.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	0..1				

1	2	3	4	5	6
*.16.3.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	0..1				
*.16.3.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	1..*				
18.12.4. Место нахождения объектов отбора (cacdo:ATDSamplesLocationDetails)	1..*	B.051.00278	1		если реквизит «Код места нахождения (casdo:PlaceCode)» содержит значение «99», то при указании места нахождения должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)»; «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)»; «Описание (csdo:DescriptionText)»
*.1. Код места нахождения (casdo:PlaceCode)	0..1	B.051.00279	1		реквизит «Код места нахождения (casdo:PlaceCode)» должен быть заполнен
		B.051.00280	1		реквизит «Код места нахождения (casdo:PlaceCode)» должен содержать 1 из значений: 01 – на складе временного хранения; 02 – в ручной клади; 03 – в багаже; 04 – в почтовом отправлении; 05 – в вагоне; 99 – другое
*.2. Идентификатор почтового отправления (casdo:InternationalMailId)	0..1	B.051.00281	1		если реквизит «Код места нахождения (casdo:PlaceCode)» содержит значение «04», то реквизит «Идентификатор почтового отправления (casdo:InternationalMailId)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Идентификатор почтового отправления (casdo:InternationalMailId)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
*.3. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	0..*	B.051.00282	1		если реквизит «Код места нахождения (casdo:PlaceCode)» содержит значение «05», то реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» должен быть заполнен
		B.051.00870	1		если реквизит «Код места нахождения (casdo:PlaceCode)» содержит значение «99», то реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» может быть заполнен
		B.051.00871	1		если реквизит «Код места нахождения (casdo:PlaceCode)» не содержит 1 из значений «05», «99», то реквизит «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» не должен быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)	0..1	B.051.00283	1		атрибут «код страны (атрибут countryCode)» реквизита «Регистрационный номер транспортного средства (csdo: TransportMeansRegId)» не должен быть заполнен
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	B.051.00284	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)» реквизита «Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)» не должен быть заполнен
*.4. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	0..1	B.051.00285	1		если реквизит «Код места нахождения (casdo:PlaceCode)» содержит значение «99», то реквизит «Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)» может быть заполнен, иначе реквизит «Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)» не должен быть заполнен
*.5. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentId Details)	0..1	B.051.00286	1		если реквизит «Код места нахождения (casdo:PlaceCode)» содержит 1 из значений: «01», «99», то реквизит «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:Register DocumentIdDetails)» может быть заполнен, иначе реквизит «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo: RegisterDocumentIdDetails)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
*.5.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0..1	B.051.00287	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
*.5.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.051.00288	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
		B.051.00289	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр, в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.051.00290	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.5.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	1	B.051.00557			реквизит «Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)» должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
*.5.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	0..1	B.051.00558			если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления), то реквизит «Код признака перерегистрации документа (casdo:Reregistration Code)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)» не должен быть заполнен
*.5.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	0..1	B.051.00559			если номер свидетельства о включении в реестр содержит сведения о типе свидетельства, то реквизит «Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)» не должен быть заполнен
*.6. Описание (csdo:DescriptionText)	0..*				

1	2	3	4	5	6
18.12.5. Дата (csdo:EventDate)	1	B.051.00292	1		значение реквизита «Дата (csdo:EventDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
18.12.6. Условия отбора проб и (или) образцов товаров (cacdo:ATDTermsThievingSampling Details)	1				
*.1. Погодные условия (casdo:WeatherText)	1				
*.2. Освещение (casdo:LightCode)	1	B.051.00293	1		реквизит «Освещение (casdo:LightCode)» должен содержать 1 из значений: 1 – естественное; 2 – искуственное
*.3. Описание (csdo:DescriptionText)	0..*				
18.12.7. Адрес (место) отбора проб и (или) образцов (cacdo:ATDSamplesAddressDetails)	1	B.051.00294	1		для реквизита «Адрес (место) отбора проб и (или) образцов (cacdo:ATDSamplesAddressDetails)» при указании сведений об адресе (месте) отбора проб и (или) образцов должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)»; «Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo: CustomsControlZoneId)»; «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo: RegisterDocumentIdDetails)»
*.1. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0..1	B.051.00295	1		если реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» заполнен, то для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:CityName)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
*.1.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	B.051.00296	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
		B.051.00297	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «2» – фактический адрес

1	2	3	4	5	6
*.1.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.051.00298	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
		B.051.00299	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.051.00300	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.1.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1	B.051.00560	2	AM, BY, KZ, RU	реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
		B.051.00301	2	KG	если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит значение «KG», то реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» может быть заполнен, иначе реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
		B.051.00302	2	KG	если реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» заполнен, то реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ГК СОАТЕ)
*.1.4. Регион (csdo:RegionName)	0..1				
*.1.5. Район (csdo:DistrictName)	0..1				
*.1.6. Город (csdo:CityName)	0..1				

1	2	3	4	5	6
*.1.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1	B.051.00303	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
*.1.8. Улица (csdo:StreetName)	0..1				
*.1.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0..1				
*.1.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0..1				
*.1.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	B.051.00304	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
*.1.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	B.051.00305	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
*.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	0..1				
*.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentId Details)	0..1				
*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0..1	B.051.00306	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
*.3.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.051.00307	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
		B.051.00308	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр, в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.051.00309	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.3.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	1	B.051.00561	1		реквизит «Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)» должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
*.3.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	0..1	B.051.00562	1		если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления), то реквизит «Код признака перерегистрации документа (casdo:Reregistration Code)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)» не должен быть заполнен
*.3.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	0..1	B.051.00563	1		если номер свидетельства о включении в реестр содержит сведения о типе свидетельства, реквизит «Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)» не должен быть заполнен
18.12.8. Упаковка проб (образцов) (cacdo:ATDPackageSamplesDetails)	0..*	B.051.00310	1		реквизит «Упаковка проб (образцов) (cacdo:ATDPackage SamplesDetails)» должен быть заполнен
*.1. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	0..1	B.051.00311	1		реквизит «Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)» может быть заполнен
		B.051.00312	1		реквизит «Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)» должен содержать значение двухзначного кода упаковки в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов

1	2	3	4	5	6
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.051.00313	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)» должен содержать значение «2013»
*.2. Наименование вида упаковки (casdo:PackageKindName)	0..*				
*.3. Идентификатор средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentification MeansId)	0..*				
*.4. Описание (csdo:DescriptionText)	0..1				
18.12.9. Описание (csdo:DescriptionText)	0..1				
18.13. Товар (cacdo:ATDGoodsDetails)	0..*	B.051.00314	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит 1 из значений: «09040», «12006», «12011», или реквизит «Признак предъявления товара для проведения таможенного контроля (casdo:GoodsControl Indicator)» содержит значение «1», то реквизит «Товар (cacdo: ATDGoodsDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Товар (cacdo:ATDGoodsDetails)» не должен быть заполнен
		B.051.00317	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит 1 из значений: «09040», «12011», то для указания сведений о количестве и весе должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Масса брутто (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)», «Количество товара (cacdo:Goods MeasureDetails)»
18.13.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	1	B.051.00635	1		реквизит «Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItem Ordinal)» не должен содержать повторяющихся значений
18.13.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	0..*	B.051.00318	1		реквизит «Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
18.13.3. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	0..1	B.051.00319	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «12002», то реквизит «Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)» может быть заполнен, иначе реквизит «Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)» не должен быть заполнен
18.13.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	0..1				
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	B.051.00321	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен содержать значение «166»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCode ListId)	1	B.051.00322	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен содержать значение «2064»
18.13.5. Фактическая масса брутто (casdo:FactGrossMassMeasure)	0..1	B.051.00323	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит 1 из значений: «12002», «12006», то реквизит «Фактическая масса брутто (casdo:FactGrossMassMeasure)» может быть заполнен, иначе реквизит « Фактическая масса брутто (casdo:FactGrossMassMeasure)» не должен быть заполнен
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	B.051.00324	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Фактическая масса брутто (casdo:FactGrossMassMeasure)» должен содержать значение «166»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCode ListId)	1	B.051.00325	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Фактическая масса брутто товара (casdo:FactGrossMassMeasure)» должен содержать значение «2064»
18.13.6. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	0..1	B.051.00326	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «12002», то реквизит «Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)» может быть заполнен, иначе реквизит «Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	B.051.00327	2	RU	атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)» должен содержать значение «166»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCode ListId)	1	B.051.00328	2	RU	атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)» должен содержать значение «2064»
18.13.7. Опасность и особые условия хранения проб и (или) образцов (cacdo:ATDStorageRequirement Details)	0..1	B.051.00340	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение: «12011», то реквизит «Опасность и особые условия хранения проб и (или) образцов (cacdo:ATDStorageRequirementDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Опасность и особые условия хранения проб и (или) образцов (cacdo:ATDStorageRequirementDetails)» не должен быть заполнен
*.1. Признак товара, являющегося опасным (casdo:GoodsDangerIndicator)	1	B.051.00341	1		реквизит «Признак товара, являющегося опасным (casdo:Goods DangerIndicator)» должен содержать 1 из значений: 0 – отобранные пробы и (или) образцы товаров не являются опасными; 1 – отобранные пробы и (или) образцы товаров являются опасными
*.2. Вид опасности товара (casdo:GoodsDangerText)	0..1	B.051.00872	1		если реквизит «Признак товара, являющегося опасным (casdo: GoodsDangerIndicator)» содержит значение «1», то реквизит «Вид опасности товара (casdo:GoodsDangerText)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Вид опасности товара (casdo:Goods DangerText)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
*.3. Признак товара, подвергающегося быстрой порче (casdo:GoodsPerishableIndicator)	1	B.051.00342	1		реквизит «Признак товара, подвергающегося быстрой порче (casdo:GoodsPerishableIndicator)» должен содержать 1 из значений: 0 – отобранные пробы и (или) образцы товаров не подвержены быстрой порче; 1 – отобранные пробы и (или) образцы товаров подвержены быстрой порче
*.4. Дата и время (csdo:EventDateTime)	0..1	B.051.00873	1		если реквизит «Признак товара, подвергающегося быстрой порче (casdo:GoodsPerishable Indicator)» содержит значение «1», то реквизит «Дата и время (csdo:EventDateTime)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Дата и время (csdo:EventDate Time)» не должен быть заполнен
		B.051.00874	1		если реквизит «Дата и время (csdo:EventDateTime)» заполнен, то реквизит «Дата и время (csdo:EventDateTime)» должен содержать дату истечения срока хранения товара в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем
		B.051.00343	1		если реквизит «Дата и время (csdo:EventDateTime)» заполнен, то значение реквизита «Дата и время (csdo:EventDateTime)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ccc – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)
*.5. Описание (csdo:DescriptionText)	0..1	B.051.00875	1		если реквизит «Признак товара, подвергающегося быстрой порче (casdo:GoodsPerishable Indicator)» содержит значение «1», то реквизит «Описание (csdo:DescriptionText)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Описание (csdo:Description Text)» не должен быть заполнен
18.13.8. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	0..1				

1	2	3	4	5	6
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	1	B.051.00348	1		реквизит «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)» должен содержать значение количества товара в единицах измерения, приведенных в классификаторе единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)	1	B.051.00349	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)» должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCode ListId)	1	B.051.00350	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)» должен содержать значение «2064»
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviation Code)	0..1	B.051.00351	1		если реквизит «Количество товара (cacdo:GoodsMeasure Details)» заполнен, то реквизит «Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)» должен содержать кодовое буквенное обозначение на русском языке единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
18.13.9. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	0..1	B.051.00352	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение: «12011», то реквизит «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» не должен быть заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)	1	B.051.00353	1		атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» должен содержать значение трехбуквенного кода валюты в соответствии с классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	1	B.051.00354	1		атрибут «идентификатор классификатора валют (атрибут currencyCodeListId)» реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» должен содержать значение «2022»

1	2	3	4	5	6
18.13.10. Дата и время (csdo:EventDateTime)	0..1	B.051.00876	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «09040», то реквизит «Дата и время (csdo:EventDateTime)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Дата и время (csdo:EventDateTime)» не должен быть заполнен
		B.051.00877	1		если реквизит «Дата и время (csdo:EventDateTime)» заполнен, то реквизит «Дата и время (csdo:EventDateTime)» должен содержать дату истечения срока хранения задержанного товара в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем
		B.051.00636	1		если реквизит «Дата и время (csdo:EventDateTime)» заполнен, то значение реквизита «Дата и время (csdo:EventDateTime)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ccc – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)
18.14. Документы на товары (cacdo:ATDDocReasonDetails)	0..*	B.051.00578	1		если реквизит «Основание для внесения данных (casdo:DataReasonCode)» содержит значение «2», то реквизит «Документы на товары (cacdo:ATDDocReasonDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Документы на товары (cacdo: ATDDocReasonDetails)» может быть заполнен
18.14.1. Документ (ccdo:DocV4Details)	1				
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0..1	B.051.00582	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа (сведений) в соответствии с классификатором видов документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.051.00583	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0..1				
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	0..1	B.051.00584	1		реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1	B.051.00585	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
		B.051.00586	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
18.14.2. Признак документа, являющегося основанием для внесения данных о товарах (casdo:ATDReasonDocIndicator)	1	B.051.00579			реквизит «Признак документа, являющегося основанием для внесения данных о товарах (casdo:ATDReasonDocIndicator)» должен содержать 1 из значений: 0 – документ не является основанием для внесения данных о задерживаемых товарах; 1 – документ является основанием для внесения данных о задерживаемых товарах
18.14.3. Признак документа, подлежащего задержанию (casdo:ATDDetentionDocIndicator)	1	B.051.00580			реквизит «Признак документа, подлежащего задержанию (casdo:ATDDetentionDocIndicator)» должен содержать 1 из значений: 0 – документ не подлежит задержанию; 1 – документ подлежит задержанию
18.15. Основание для внесения данных о задержанных товарах и документах (cacdo:ATDDataReasonDetails)	0..1	B.051.00364	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «09040», то реквизит«Основание для внесения данных о задержанных товарах и документах (cacdo:ATDDataReasonDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Основание для внесения данных о задержанных товарах и документах (cacdo:ATDDataReasonDetails)» не должен быть заполнен
18.15.1. Основание для внесения данных (casdo:DataReasonCode)	1..2	B.051.00365	1		реквизит «Основание для внесения данных (casdo:DataReasonCode)» должен содержать не менее 1 из значений: 1 – заявление владельца; 2 – документ
18.15.2. Описание (csdo:DescriptionText)	0..1				

1	2	3	4	5	6
18.16. Весовые характеристики товара (cacdo:ATDGoodsWeightDetails)	0..*	B.051.00878			если реквизит «Признак предъявления товара для проведения таможенного контроля (casdo:GoodsControlIndicator)» содержит значение «1» или реквизит «Код вида документа (csdo:DocKind Code)» на корневом уровне документа содержит значение «12006», то реквизит «Весовые характеристики товаров (cacdo: ATDGoodsWeightDetails)» может быть заполнен, иначе реквизит «Весовые характеристики товаров (cacdo:ATDGoods WeightDetails)» не должен быть заполнен
18.16.1. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	0..1	B.051.00567	1		если реквизит «Признак предъявления товара для проведения таможенного контроля (casdo:GoodsControlIndicator)» содержит значение «1», то реквизит «Масса брутто (csdo:UnifiedGross MassMeasure)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» может быть заполнен
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	B.051.00570	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен содержать значение «166»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCode ListId)	1	B.051.00571	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)» должен содержать значение «2064»
18.16.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	0..1	B.051.00638	1		если реквизит «Признак предъявления товара для проведения таможенного контроля (casdo:GoodsControlIndicator)» содержит значение «1», то реквизит «Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)» может быть заполнен
18.16.3. Фактическая масса брутто (casdo:FactGrossMassMeasure)	0..1	B.051.00572	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «12006», то реквизит «Фактическая масса брутто (casdo:FactGrossMassMeasure)» должен быть заполнен, иначе реквизит « Фактическая масса брутто (casdo:FactGrossMassMeasure)» может быть заполнен

1	2	3	4	5	6
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	B.051.00573	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Фактическая масса брутто (casdo:FactGrossMassMeasure)» должен содержать значение «166»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCode ListId)	1	B.051.00574	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Фактическая масса брутто товара (casdo:FactGrossMassMeasure)» должен содержать значение «2064»
18.16.4. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	0..1				
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	B.051.00576	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)» должен содержать значение «166»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCode ListId)	1	B.051.00577	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)» должен содержать значение «2064»
18.16.5. Код способа определения веса (casdo:WeightMethodCode)	0..1	B.051.00329	1		если заполнено не менее 1 из реквизитов: «Фактическая масса брутто (casdo:FactGrossMassMeasure)», «Масса нетто (csdo: UnifiedNetMassMeasure)», то реквизит «Код способа определения веса (casdo:WeightMethodCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код способа определения веса (casdo:WeightMethodCode)» не должен быть заполнен
		B.051.00330	1		если реквизит «Код способа определения веса (casdo:Weight MethodCode)» заполнен, и реквизит «Код вида документа (csdo: DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «12006», то реквизит «Код способа определения веса (casdo:WeightMethodCode)» должен содержать значение: 1 – фактическое взвешивание

1	2	3	4	5	6
		B.051.00331	1		если реквизит «Код способа определения веса (casdo:WeightMethodCode)» заполнен, и реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «12002», то реквизит «Код способа определения веса (casdo:WeightMethodCode)» должен содержать 1 из значений: 1 – фактическое взвешивание; 2 – определение среднего веса одного места взвешиванием нескольких мест; 3 – расчетный; 9 – иной
18.16.6. Способ определения веса (cacdo:ATDWeightMethodDetails)	0..1	B.051.00332	1		если реквизит «Код способа определения веса (casdo:Weight MethodCode)» содержит 1 из значений: «2», «3», «9», то реквизит «Способ определения веса (cacdo:ATDWeightMethod Details)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Способ определения веса (cacdo:ATDWeightMethodDetails)» не должен быть заполнен
		B.051.00333	1		если реквизит «Способ определения веса (casdo:WeightMethod Code)» содержит значение «2», то для указания веса одного места в составе реквизита «Способ определения веса (cacdo: ATDWeightMethodDetails)» должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов«Фактическая масса брутто (casdo:FactGrossMass Measure)» или «Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)»
*.1. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	0..1	B.051.00334	1		если реквизит «Код способа определения веса (casdo:Weight MethodCode)» содержит значение «2», то реквизит «Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)» может быть заполнен
*.2. Фактическая масса брутто (casdo:FactGrossMassMeasure)	0..*				

1	2	3	4	5	6
а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)	1	B.051.00335	1		если реквизит «Фактическая масса брутто (casdo:FactGrossMassMeasure)» заполнен, то атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Фактическая масса брутто (casdo:FactGrossMassMeasure)» должен содержать значение «166»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCode ListId)	1	B.051.00336	1		если реквизит «Фактическая масса брутто (casdo:FactGrossMassMeasure)» заполнен, то атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Фактическая масса брутто (casdo:FactGrossMassMeasure)» должен содержать значение «2064»
*.3. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	0..*				
а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)	1	B.051.00337	1		если реквизит « Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)» заполнен, то атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)» должен содержать значение «166»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCode ListId)	1	B.051.00338	1		если реквизит « Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)» заполнен, то атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)» должен содержать значение «2064»
*.4. Описание (csdo:DescriptionText)	0..1	B.051.00339	1		если реквизит «Код способа определения веса (casdo:WeightMethodCode)» содержит 1 из значений: «3», «9», то реквизит «Описание (csdo:DescriptionText)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Описание (csdo:DescriptionText)» может быть заполнен

1	2	3	4	5	6
18.17. Транспортное средство, подлежащее таможенному контролю (cacdo:ATDInformationTransportMeans Details)	0..*	B.051.00373	1		если реквизит «Признак предъявления транспортного средства для проведения таможенного контроля (casdo:TransportMeans ControlIndicator)» содержит значение «1», то реквизит «Транспортное средство, подлежащее таможенному контролю (cacdo:ATDInformationTransportMeansDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Транспортное средство, подлежащее таможенному контролю (cacdo:ATDInformationTransportMeans Details)» не должен быть заполнен
18.17.1. Обстоятельства прибытия транспортного средства (casdo:ConditionArrivalCode)	1	B.051.00375	1		реквизит «Обстоятельства прибытия транспортного средства (casdo:ConditionArrivalCode) должен содержать 1 из значений: 1 – на транспортном средстве; 2 – в контейнерах; 3 – своим ходом
18.17.2. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	0..1				
а) код страны (атрибут countryCode)	0..1	B.051.00376	1		если атрибут «код страны (атрибут countryCode)» заполнен, то атрибут «код страны (атрибут countryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	B.051.00377	1		если атрибут « код страны (атрибут countryCode)» заполнен, то атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» должен содержать значение «2021»
18.17.3. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	0..1				
18.17.4. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)	0..1				

1	2	3	4	5	6
18.17.5. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)	0..1				
18.17.6. Код марки транспортного средства (casdo:VehicleMakeCode)	0..1	B.051.00379	1		если реквизит «Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)» заполнен, то реквизит «Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)» должен содержать значение кода марки в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.051.00380	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)» должен содержать значение «2025»
18.17.7. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)	0..1				
18.17.8. Транспортное средство, на котором прибыли товары (cacdo:ATDArrivalTransportMeans Details)	0..1	B.051.00381	1		если реквизит «Обстоятельства прибытия транспортного средства (casdo:ConditionArrivalCode)» содержит 1 из значений: «1», «2», то реквизит «Транспортное средство, на котором прибыли товары (cacdo:ATDArrivalTransportMeansDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Транспортное средство, на котором прибыли товары (cacdo:ATDArrival TransportMeansDetails)» не должен быть заполнен
*.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	1..*				
а) код страны (атрибут countryCode)	0..1	B.051.00382	1		если атрибут «код страны (атрибут countryCode)» заполнен, то атрибут «код страны (атрибут countryCode)»должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	B.051.00383	1		если атрибут «код страны (атрибут countryCode)» заполнен, то атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» должен содержать значение «2021»

1	2	3	4	5	6
18.17.9. Описание (csdo:DescriptionText)	0..*				
18.18. Средства таможенной идентификации и операции с ними (cacdo:ATDSealDetails)	0..1	B.051.00384	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит 1 из значений: «12002», «12012», то реквизит «Средства таможенной идентификации и операции с ними (cacdo:ATDSealDetails)» должен быть заполнен
		B.051.00880			если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «09040», то реквизит «Средства таможенной идентификации и операции с ними (cacdo:ATDSealDetails)» может быть заполнен
		B.051.00881			если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа не содержит значений: «09040», «12002», «12012», то реквизит «Средства таможенной идентификации и операции с ними (cacdo:ATDSealDetails)» не должен быть заполнен
18.18.1. Признак наличия средств таможенной идентификации (casdo:SealIndicator)	0..1	B.051.00402	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «12002», то реквизит «Признак наличия средств таможенной идентификации (casdo:SealIndicator)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Признак наличия средств таможенной идентификации (casdo:SealIndicator)» не должен быть заполнен
		B.051.00403	1		реквизит «Признак наличия средств идентификации (casdo:Seal Indicator)» должен содержать 1 из значений: 0 – средства идентификации применяются для идентификации товаров; 1 – средства идентификации не применяются для идентификации товаров

1	2	3	4	5	6
18.18.2. Признак повреждения средств таможенной идентификации (casdo:DefectCustomsIdentification MeansIndicator)	0..1	B.051.00404	1		если реквизит «Признак наличия средств идентификации (casdo:SealIndicator)» содержит значение «1», то реквизит «Признак повреждения средств таможенной идентификации (casdo:DefectCustomsIdentificationMeansIndicator)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Признак повреждения средств таможенной идентификации (casdo:DefectCustomsIdentificationMeansIndicator)» не должен быть заполнен
		B.051.00405	1		реквизит «Признак повреждения средств идентификации (casdo:DefectCustomsIdentificationMeansIndicator)» должен содержать 1 из значений: 0 – средства идентификации не повреждены; 1 – средства идентификации повреждены
18.18.3. Средства таможенной идентификации (cacdo:ATDFactSealDetails)	0..*	B.051.00406	1		если реквизит «Признак наличия средств идентификации (casdo:SealIndicator)» содержит значение «1», то реквизит «Средства таможенной идентификации (cacdo:ATDFactSealDetails)» должен быть заполнен
		B.051.00640	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «09040», то реквизит «Средства таможенной идентификации (cacdo:ATDFactSealDetails)» может быть заполнен
		B.051.00641	1		если реквизит «Признак наличия средств идентификации (casdo:SealIndicator)» не содержит значение «1», или реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа не содержит значение «09040», то реквизит «Средства таможенной идентификации (cacdo:ATDFactSealDetails)» не должен быть заполнен
*.1. Код способа таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentification MethodCode)	1	B.051.00547	1		реквизит «Код способа таможенной идентификации (casdo: CustomsIdentificationMethodCode)» должен содержать значение «01» – применение средств идентификации

1	2	3	4	5	6
*.2. Код вида средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentification MeansKindCode)	0..1	B.051.00591	1		реквизит «Код вида средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansKindCode) должен быть заполнен
		B.051.00548	1		реквизит «Код вида средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansKindCode) должен содержать 1 из следующих значений: 01 – пломбы; 02 – навигационные пломбы; 03 – печати; 04 – цифровая, буквенная и иная маркировка; 05 – идентификационные знаки; 06 – штампы; 07 – сейф-пакеты; 99 – иные средства, обеспечивающие идентификацию
*.3. Количество средств таможенной идентификации (casdo:SealQuantity)	0..1	B.051.00549	1		реквизит «Количество средств таможенной идентификации (casdo:SealQuantity)» должен быть заполнен
*.4. Средство таможенной идентификации (cacdo:CustomsIdentification MeansIdDetails)	0..*	B.051.00592	1		реквизит «Средство таможенной идентификации (cacdo:CustomsIdentificationMeansIdDetails)» должен быть заполнен
*.4.1. Идентификатор средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentification MeansId)	0..1	B.051.00550	1		реквизит «Идентификатор средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansId)» должен быть заполнен
*.4.2. Описание (csdo:DescriptionText)	0..1				
*.4.3. Признак признания средств таможенной идентификации (casdo:ForeignCustoms IdentificationMeansIndicator)	0..1	B.051.00551	1		реквизит «Признак признания средств таможенной идентификации (casdo:ForeignCustomsIdentificationMeans Indicator)» не должен быть заполнен
*.5. Описание (csdo:DescriptionText)	0..*				

1	2	3	4	5	6
18.18.4. Измененные, удаленные, уничтоженные или замененные средства таможенной идентификации (cacdo:ATDChangeSealDetails)	0..*	B.051.00407	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «12012», то реквизит «Измененные, удаленные, уничтоженные или замененные средства таможенной идентификации (cacdo:ATDChangeSealDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Измененные, удаленные, уничтоженные или замененные средства таможенной идентификации (cacdo:ATDChangeSealDetails)» не должен быть заполнен
*.1. Таможенная идентификация (cacdo:CustomsIdentification Details)	1..*				
*.1.1. Код способа таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentification MethodCode)	1	B.051.00552	1		реквизит «Код способа таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMethodCode)» должен содержать значение «01» – применение средств идентификации
*.1.2. Код вида средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentification MeansKindCode)	0..1	B.051.00593	1		реквизит «Код вида средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansKindCode) должен быть заполнен
		B.051.00553	1		реквизит «Код вида средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansKindCode)» должен содержать 1 из значений: 01 – пломбы; 02 – навигационные пломбы; 03 – печати; 04 – цифровая, буквенная и иная маркировка; 05 – идентификационные знаки; 06 – штампы; 07 – сейф-пакеты; 99 – иные средства, обеспечивающие идентификацию
*.1.3. Количество средств таможенной идентификации (casdo:SealQuantity)	0..1	B.051.00554	1		реквизит «Количество средств таможенной идентификации (casdo:SealQuantity)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
*.1.4. Средство таможенной идентификации (cacdo:CustomsIdentification MeansIdDetails)	0..*	B.051.00594	1		реквизит «Средство таможенной идентификации (cacdo:CustomsIdentificationMeansIdDetails)» должен быть заполнен
*.1.4.1. Идентификатор средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentification MeansId)	0..1	B.051.00555	1		реквизит «Идентификатор средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansId)» должен быть заполнен
*.1.4.2. Описание (csdo:DescriptionText)	0..1				
*.1.4.3. Признак признания средств таможенной идентификации (casdo:ForeignCustoms IdentificationMeansIndicator)	0..1	B.051.00556	1		реквизит «Признак признания средств таможенной идентификации (casdo:ForeignCustomsIdentificationMeansIndicator)» не должен быть заполнен
*.1.5. Описание (csdo:DescriptionText)	0..*				
*.2. Код операции (действия) (casdo:ActionCode)	1	B.051.00408	1		реквизит «Код операции (действия) (casdo:ActionCode)» должен содержать 1 из значений: 1 – удаление; 2 – изменение; 3 – замена; 4 – уничтожение
*.3. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	0..*				
а) код страны (атрибут countryCode)	0..1	B.051.00409	1		если атрибут «код страны (атрибут countryCode)» заполнен, то атрибут «код страны (атрибут countryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира

1	2	3	4	5	6
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	B.051.00410	1		если атрибут « код страны (атрибут countryCode)» заполнен, то атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» должен содержать значение «2021»
18.18.5. Новые (наложенные) средства таможенной идентификации (cacdo:ATDNewSealDetails)	0..*	B.051.00411	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит 1 из значений: «12002», «12012», то реквизит «Новые (наложенные) средства идентификации (cacdo:ATDNewSealDetails)» может быть заполнен, иначе реквизит «Новые (наложенные) средства идентификации (cacdo:ATDNewSealDetails)» не должен быть заполнен
*.1. Таможенная идентификация (cacdo:CustomsIdentification Details)	1..*				
*.1.1. Код способа таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentification MethodCode)	1	B.051.00557	1		реквизит «Код способа таможенной идентификации (casdo: CustomsIdentificationMethodCode)» должен содержать значение «01» – применение средств идентификации
*.1.2. Код вида средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentification MeansKindCode)	0..1	B.051.00595			реквизит «Код вида средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansKindCode) должен быть заполнен
		B.051.00558	1		реквизит «Код вида средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansKindCode)» должен содержать 1 из значений: 01 – пломбы; 02 – навигационные пломбы; 03 – печати; 04 – цифровая, буквенная и иная маркировка; 05 – идентификационные знаки; 06 – штампы; 07 – сейф-пакеты; 99 – иные средства, обеспечивающие идентификацию

1	2	3	4	5	6
*.1.3. Количество средств таможенной идентификации (casdo:SealQuantity)	0..1	B.051.00559	1		реквизит «Количество средств таможенной идентификации (casdo:SealQuantity)» должен быть заполнен
*.1.4. Средство таможенной идентификации (cacdo:CustomsIdentification MeansIdDetails)	0..*	B.051.00596	1		реквизит «Средство таможенной идентификации (cacdo:CustomsIdentificationMeansIdDetails)» должен быть заполнен
*.1.4.1. Идентификатор средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentification MeansId)	0..1	B.051.00560	1		реквизит «Идентификатор средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansId)» должен быть заполнен
*.1.4.2. Описание (csdo:DescriptionText)	0..1				
*.1.4.3. Признак признания средств таможенной идентификации (casdo:ForeignCustoms IdentificationMeansIndicator)	0..1	B.051.00561	1		реквизит «Признак признания средств таможенной идентификации (casdo:ForeignCustomsIdentificationMeans Indicator)» не должен быть заполнен
*.1.5. Описание (csdo:DescriptionText)	0..*				
*.2. Дата (csdo:EventDate)	1	B.051.00412	1		значение реквизита «Дата (csdo:EventDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.3. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	0..1				
а) код страны (атрибут countryCode)	0..1	B.051.00413	1		если атрибут «код страны (атрибут countryCode)» заполнен, то атрибут «код страны (атрибут countryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	B.051.00414	1		если атрибут « код страны (атрибут countryCode)» заполнен, то атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» должен содержать значение «2021»

1	2	3	4	5	6
18.18.6. Описание (csdo:DescriptionText)	0..*	B.051.00415	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» содержит значение «12012», то реквизит «Описание (csdo:DescriptionText)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Описание (csdo:DescriptionText)» не должен быть заполнен
18.19. Радиационный фон (cacdo:ATDRadiationDetails)	0..1	B.051.00415	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» содержит значение «12002», то реквизит «Радиационный фон (cacdo:ATDRadiationDetails)» может быть заполнен, иначе реквизит « Радиационный фон (cacdo:ATDRadiationDetails)» не должен быть заполнен
18.19.1. Уровень радиации (casdo:RadiationMeasure)	1				
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	B.051.00417	1		атрибут «единица измерения (атрибут measurementUnitCode)» реквизита «Уровень радиации(casdo:RadiationMeasure)» должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCode ListId)	1	B.051.00418	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Уровень радиации(casdo:RadiationMeasure)» должен содержать значение «2064»
18.19.2. Техническое средство (cacdo:CustomsToolDetails)	1	B.051.00419	1		для реквизита «Техническое средство (cacdo:CustomsToolDetails)» при указании сведений о техническом средстве должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Наименование типа товара (casdo:ProductTypeName)»; «Наименование марки (casdo:ProductMarkName)»; «Наименование модели (csdo:ProductModelName)»
*.1. Наименование типа товара (casdo:ProductTypeName)	0..1				
*.2. Наименование марки (casdo:ProductMarkName)	0..1				
*.3. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	0..1				

1	2	3	4	5	6
*.4. Номер устройства (casdo:DeviceId)	0..1	B.051.00420	1		реквизит «Номер устройства (casdo:DeviceId)» должен быть заполнен
*.5. Дата (csdo:EventDate)	0..1	B.051.00642	1		если реквизит «Дата (csdo:EventDate)» заполнен, то значение реквизита «Дата (csdo:EventDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.6. Погрешность оборудования (casdo:EquipmentErrorText)	0..1				
18.19.3. Описание (csdo:DescriptionText)	0..1				
18.20. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)	0..1	B.051.00421	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «09040», то реквизит «Итоговая (общая) сумма (csdo:TotalAmount)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Общая стоимость (csdo:TotalAmount)» не должен быть заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)	1	B.051.00422	1		атрибут «код валюты (атрибут currencyCode)» реквизита «Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)» должен содержать значение трехбуквенного кода валюты в соответствии с классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	1	B.051.00423	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)» реквизита «Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)» должен содержать значение «2022»
18.21. Результаты проведения таможенного контроля (cacdo:ATDResultsDetails)	0..1	B.051.00424	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит 1 из значений: «12002», «12006», то реквизит «Результаты проведения таможенного контроля (cacdo:ATDResultsDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Результаты проведения таможенного контроля (cacdo:ATDResultsDetails)» не должен быть заполнен
18.21.1. Описание (csdo:DescriptionText)	0..*				

1	2	3	4	5	6
18.21.2. Код вида правонарушения (casdo:OffenceCode)	0..*	B.051.00543	1		если реквизит «Код вида правонарушения (casdo:OffenceCode)» заполнен, то реквизит «Код вида правонарушения (casdo:OffenceCode)» должен содержать кодовое обозначение правонарушения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	0..1	B.051.00542	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» должен содержать идентификатор используемого классификатора по реестру НСИ Союза**
18.21.3. Нормативный правовой акт (cacdo:CALegalActDetails)	0..*	B.051.00544	1		для реквизита «Нормативный правовой акт (cacdo:CALegalActDetails)» при указании сведений о нормативном правовом акте, содержащем признаки выявленного правонарушения, должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Наименование акта (csdo:LegalActName)»; «Номер акта (csdo:LegalActId)»
*.1. Наименование акта (csdo:LegalActName)	0..1				
*.2. Номер акта (csdo:LegalActId)	0..1				
*.3. Дата акта (csdo:LegalActCreationDate)	0..1				
*.4. Статья нормативного правового акта (casdo:LegalActArticleId)	0..1				
*.5. Пункт нормативного правового акта (casdo:LegalActPositionId)	0..1				

1	2	3	4	5	6
*.6. Подпункт нормативного правового акта (casdo:LegalActSubPositionId)	0..1	B.051.00546	1		если реквизит «Пункт нормативного правового акта (casdo:LegalActPositionId)» заполнен, то реквизит «Подпункт нормативного правового акта (casdo:LegalActSubPositionId)» может быть заполнен, иначе реквизит «Подпункт нормативного правового акта (casdo:LegalActSubPositionId)» не должен быть заполнен
18.21.4. Описание правонарушения (casdo:OffenceDesctiptionText)	0..*				
18.22. Признак проведения изъятий (casdo:SeizureIndicator)	0..1	B.051.00431	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит 1 из значений: «12002», «12006», то реквизит «Признак проведения изъятий (casdo:SeizureIndicator)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Признак проведения изъятий (casdo:SeizureIndicator)» не должен быть заполнен
		B.051.00432	1		если реквизит «Признак проведения изъятий (casdo:SeizureIndicator)» заполнен, то реквизит «Признак проведения изъятий (casdo:SeizureIndicator)» должен содержать 1 из значений: 0 – изъятий не производилось; 1 – произведены изъятия
18.23. Акт отбора проб и (или) образцов товара (cacdo:ATDSamplesSelectionDocId Details)	0..*	B.051.00433	1		если реквизит «Признак проведения изъятий (casdo:SeizureIndicator)» содержит значение «1», то реквизит «Акт отбора проб и (или) образцов товара (cacdo:ATDSamplesSelectionDocIdDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Акт отбора проб и (или) образцов товара (cacdo:ATDSamplesSelectionDocIdDetails)» не должен быть заполнен
18.23.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	1				
18.23.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	1	B.051.00434	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD

1	2	3	4	5	6
18.23.3. Номер документа по журналу регистрации (casdo:InspectionDocId)	1				
18.24. Признак присутствия лиц, подписывающих таможенный документ, при упаковке объектов таможенного контроля (casdo:ATDPersonIndicator)	0..1	B.051.00435	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит 1 из значений: «12002», «12006», то реквизит «Признак присутствия лиц, подписывающих таможенный документ, при упаковке объектов таможенного контроля (casdo:ATDPersonIndicator)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Признак присутствия лиц, подписывающих таможенный документ, при упаковке объектов таможенного контроля (casdo:ATDPersonIndicator)» не должен быть заполнен
		B.051.00436	1		если реквизит «Признак присутствия лиц, подписывающих таможенный документ, при упаковке объектов таможенного контроля (casdo:ATDPersonIndicator)» заполнен, то реквизит «Признак присутствия лиц, подписывающих таможенный документ, при упаковке объектов таможенного контроля (casdo:ATDPersonIndicator)» должен содержать 1 из значений: 0 – товары или грузовые места упакованы в отсутствие лиц, подписывающих таможенный документ, оформленный по результатам проведения таможенного контроля; 1 – товары или грузовые места упакованы в присутствии лиц, подписывающих таможенный документ, оформленный по результатам проведения таможенного контроля
18.25. Сведения о приложениях (cacdo:ATDAttachmentsDetails)	0..*	B.051.00437	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит 1 из значений: «12002», «12006», то реквизит « Сведения о приложениях (cacdo:ATDAttachmentsDetails)» может быть заполнен, иначе реквизит «Сведения о приложениях (cacdo:ATDAttachmentsDetails)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
18.25.1. Код типа вложения (casdo:AttachmentCode)	1	B.051.00438	1		реквизит «Код типа вложения (casdo:AttachmentCode)» должен содержать 1 из значений: 1 – фотографии; 2 – видеозапись; 3 – аудиозапись; 4 – документ; 9 – иные дополнительные материалы
18.25.2. Документ (ccdo:DocV4Details)	0..1	B.051.00439	1		если реквизит «Код типа вложения (casdo:AttachmentCode)» содержит значение «4», то реквизит «Документ (ccdo:DocV4Details)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Документ (ccdo:DocV4Details)» не должен быть заполнен
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0..1	B.051.00440	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен быть заполнен
		B.051.00441	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа (сведений) в соответствии с классификатором видов документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.051.00442	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0..1				
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	0..1	B.051.00443	1		реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен быть заполнен
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1	B.051.00444	1		реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
		B.051.00445	1		значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
18.25.3. Наименование документа (csdo:DocName)	0..1	B.051.00446	1		если реквизит «Код типа вложения (casdo:AttachmentCode)» содержит 1 из значений: «1», «2», «3», «9», то реквизит «Наименование документа (csdo:DocName)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Наименование документа (csdo:DocName)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
18.25.4. Код формата данных (casdo:MediaTypeCode)	1	B.051.00447	1		реквизит «Код формата данных (casdo:MediaTypeCode)» должен содержать 1 из значений: application/pdf – файлы в формате PDF, audio/mp4 – аудиозапись в формате MP4, audio/aac – аудиозапись в формате AAC, audio/mpeg – аудиозапись в формате MPE, image/jpeg – изображение в формате JPEG, image/tiff – изображение в формате TIFF, video/webm – видеозапись в формате WebM, video/x-ms-wmv – видеозапись в формате Windows Media Video, video/x-flv – видеозапись в формате FLV, video/x-msvideo – видеозапись в формате AVI, video/mpeg – видеозапись в формате MPEG, video/mp4 – видеозапись в формате MP4, video/ogg – видеозапись в формате Ogg
18.25.5. Дата и время (csdo:EventDateTime)	1	B.051.00448	1		реквизит «Дата и время (csdo:EventDateTime)» должен содержать дату создания вложения в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем
		B.051.00883	1		значение реквизита «Дата и время (csdo:EventDateTime)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ccc – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)
18.25.6. Контрольная сумма (csdo:CheckSumId)	1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут algorithmId)	0..1	B.051.00884	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут algorithmId)» реквизита «Контрольная сумма (csdo:CheckSumId)» не должен быть заполнен
18.25.7. Описание (csdo:DescriptionText)	0..1				

1	2	3	4	5	6
19. Принятие и передача задержанных товаров и документов на хранение (cacdo:ATDStorageDetentionsGoods Details)	0..1	B.051.00455	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «09040», то реквизит «Принятие и передача задержанных товаров и документов на хранение (cacdo:ATDStorageDetentionsGoods Details)» может быть заполнен, иначе реквизит «Принятие и передача задержанных товаров и документов на хранение (cacdo:ATDStorageDetentionsGoodsDetails)» не должен быть заполнен
19.1. Должностное лицо таможенного органа (cacdo:ATDCustomsPersonDetails)	1				
19.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	0..1	B.051.00598	1		реквизит «ФИО (ccdo:FullNameDetails)» должен быть заполнен
*.1. Имя (csdo:FirstName)	0..1	B.051.00456	1		реквизит «Имя (csdo:FirstName» должен быть заполнен
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	0..1				
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	0..1	B.051.00457	1		реквизит «Фамилия (csdo:LastName)» должен быть заполнен
19.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	0..1	B.051.00458	1		реквизит «Наименование должности (csdo:PositionName)» должен быть заполнен
19.1.3. Номер ЛНП должностного лица таможенного органа (casdo:LNPId)	0..1				
19.1.4. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	0..1				
19.1.5. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	0..1				
19.1.6. Код роли (casdo:RoleCode)	0..2	B.051.00885			реквизит «Код роли (casdo:RoleCode)» не должен быть заполнен
19.1.7. Признак наличия подписи (casdo:SignatureIndicator)	0..1	B.051.00460	1		реквизит «Признак наличия подписи (casdo:SignatureIndicator)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
19.1.8. Дата подписания (casdo:SigningDate)	0..1	B.051.00461	1		реквизит «Дата подписания (casdo:SigningDate)» не должен быть заполнен
19.2. Передача на ответственное хранение (cacdo:ATDCustodianDetails)	1				
19.2.1. Должностное лицо таможенного органа (cacdo:ATDCustomsPersonDetails)	1				
*.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	0..1	B.051.00463	1		реквизит «ФИО (ccdo:FullNameDetails)» должен быть заполнен
*.1.1. Имя (csdo:FirstName)	0..1	B.051.00464		1	реквизит «Имя (csdo:FirstName» должен быть заполнен
*.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	0..1				
*.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	0..1	B.051.00465		1	реквизит «Фамилия (csdo:LastName)» должен быть заполнен
*.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	0..1				
*.3. Номер ЛНП должностного лица таможенного органа (casdo:LNPId)	0..1				
*.4. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	0..1				
*.5. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	0..1				
*.6. Код роли (casdo:RoleCode)	0..2	B.051.00886			реквизит «Код роли (casdo:RoleCode)» не должен быть заполнен
*.7. Признак наличия подписи (casdo:SignatureIndicator)	0..1	B.051.00466	1		реквизит «Признак наличия подписи (casdo:SignatureIndicator)» не должен быть заполнен
*.8. Дата подписания (casdo:SigningDate)	0..1	B.051.00467	1		реквизит «Дата подписания (casdo:SigningDate)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
19.3. Сведения об ответственном хранении (cacdo:ATDInformationStorageDetails)	0..1				
19.3.1. Место нахождения (cacdo:ATDLocationDetails)	1	B.051.00471	1		для реквизита «Место нахождения (cacdo:ATDLocationDetails)» при указании сведений о месте хранения должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)»; «Наименование (название) места (casdo:PlaceName)»; «Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo: CustomsControlZoneId)»; «Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo: RegisterDocumentIdDetails)»; «Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)»; «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)»;
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	0..1				
*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	0..1				
*.3. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	0..1				
*.4. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentId Details)	0..1				
*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0..1	B.051.00472	1		реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				

1	2	3	4	5	6
*.4.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.051.00473	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
		B.051.00474	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр, в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.051.00475	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.4.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	1	B.051.00599	1		реквизит «Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)» должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
*.4.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	0..1	B.051.00600	1		если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления), то реквизит «Код признака перерегистрации документа (casdo:Reregistration Code)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)» не должен быть заполнен
*.4.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	0..1	B.051.00601	1		если номер свидетельства о включении в реестр содержит сведения о типе свидетельства, реквизит «Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)» не должен быть заполнен
*.5. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	0..1				
*.6. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0..1	B.051.00476	1		если реквизит «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» заполнен, то для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:CityName)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»

1	2	3	4	5	6
*.6.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	B.051.00477	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
		B.051.00478	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «2» – фактический адрес
*.6.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.051.00479	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
		B.051.00480	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.051.00481	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.6.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1	B.051.00602	2	AM, BY, KZ, RU	реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
		B.051.00482	2	KG	если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит значение «KG», то реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
		B.051.00483	2	KG	если реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» заполнен, то реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» может содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ГК СОАТЕ)
*.6.4. Регион (csdo:RegionName)	0..1				
*.6.5. Район (csdo:DistrictName)	0..1				

1	2	3	4	5	6
*.6.6. Город (csdo:CityName)	0..1				
*.6.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1	B.051.00484	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
*.6.8. Улица (csdo:StreetName)	0..1				
*.6.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0..1				
*.6.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0..1				
*.6.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	B.051.00485	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
*.6.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	B.051.00486	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен
*.7. Описание (csdo:DescriptionText)	0..1				
19.3.2. Признак повреждения средств таможенной идентификации (casdo:DefectCustomsIdentification MeansIndicator)	0..1	B.051.00508	1		если реквизит «Признак повреждения средств таможенной идентификации (casdo:DefectCustomsIdentificationMeans Indicator)» заполнен, то реквизит «Признак повреждения средств идентификации (casdo:DefectCustomsIdentification MeansIndicator)» должно содержать 1 из значений: 0 – средства идентификации не повреждены; 1 – средства идентификации повреждены
19.3.3. Лицо, принявшее товары на ответственное хранение (cacdo:ATDAcceptOfficerDetails)	1				
*.1. Должностное лицо (cacdo:OfficerDetails)	1				

1	2	3	4	5	6
*.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	1				
*.1.1.1. Имя (csdo:FirstName)	0..1	B.051.00487	1		реквизит «Имя (csdo:FirstName» должен быть заполнен
*.1.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	0..1				
*.1.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	0..1	B.051.00488	1		реквизит «Фамилия (csdo:LastName)» должен быть заполнен
*.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	0..1				
*.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	0..*	B.051.00489	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)» не должен быть заполнен
*.1.3.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	0..1				
*.1.3.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	0..1				
*.1.3.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	1..*				
*.2. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	0..1				
*.3. Номер ЛНП должностного лица таможенного органа (casdo:LNPId)	0..1				
*.4. Признак наличия подписи (casdo:SignatureIndicator)	0..1	B.051.00490	1		реквизит «Признак наличия подписи (casdo:SignatureIndicator)» не должен быть заполнен
*.5. Дата подписания (casdo:SigningDate)	0..1	B.051.00491	1		реквизит «Дата подписания (casdo:SigningDate)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
19.4. Дата и время (csdo:EventDateTime)	1	B.051.00645	1		реквизит «Дата и время (csdo:EventDateTime)» должен содержать дату передачи товаров на ответственное хранение в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем
		B.051.00887	1		значение реквизита «Дата и время (csdo:EventDateTime)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ccc – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)
19.5. Контактная информация таможенного органа (cacdo:ATDCustomsOfficeContacts Details)	1	B.051.00499	1		для реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)» при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: «Город (csdo:CityName)», «Населенный пункт (csdo:SettlementName)»
19.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	1				
19.5.2. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	1				
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	B.051.00495	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен быть заполнен
		B.051.00496	1		реквизит «Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)» должен содержать значение «2» – фактический адрес
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B.051.00497	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен быть заполнен
		B.051.00498	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.051.00499	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1	B.051.00603	2	AM, BY, KZ, RU	реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
		B.051.00500	2	KG	если реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» содержит значение «KG», то реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» не должен быть заполнен
		B.051.00501	2	KG	если реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» заполнен, то реквизит «Код территории (csdo:TerritoryCode)» может содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ГК СОАТЕ)
*.4. Регион (csdo:RegionName)	0..1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)	0..1				
*.6. Город (csdo:CityName)	0..1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1	B.051.00502	1		если реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» заполнен, то реквизит «Населенный пункт (csdo:SettlementName)» должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
*.8. Улица (csdo:StreetName)	0..1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0..1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0..1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	B.051.00503	1		реквизит «Почтовый индекс (csdo:PostCode)» не должен быть заполнен
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	B.051.00504	1		реквизит «Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
19.5.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	0..*				
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannel Code)	0..1	B.051.00505	1		если реквизит «Контактный реквизит (ccdo:Communication Details)» заполнен, то реквизит «Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)» должен быть заполнен
		B.051.00506	1		реквизит «Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)» должен содержать 1 из значений: AO – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannel Name)	0..1				
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	1..*	B.051.00507	1		если реквизит «Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)» содержит значение «TE», «FX», реквизит «Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)» должен быть указан в соответствии с шаблоном: «+CCC PP HHHH», где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, HHHH – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами номера является знак пробела. Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы «+» и пробел не учитываются
19.5.4. Описание (csdo:DescriptionText)	0..*				
19.6. Описание (csdo:DescriptionText)	0..*				

1	2	3	4	5	6
20. Возврат товара (cacdo:ATDGoodsReturnDetails)	0..1	B.051.00493	1		если реквизит ««Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «09040», то реквизит «Возврат товара (cacdo:ATDGoodsReturnDetails)» может быть заполнен, иначе реквизит «Возврат товара (cacdo:ATDGoodsReturnDetails)» не должен быть заполнен
20.1. Признак повреждения средств таможенной идентификации (casdo:DefectCustomsIdentification MeansIndicator)	0..1	B.051.00647	1		если реквизит «Признак повреждения средств идентификации (casdo:DefectCustomsIdentificationMeansIndicator)» заполнен, то реквизит «Признак повреждения средств идентификации (casdo:DefectCustomsIdentificationMeansIndicator)» должен содержать 1 из значений: 0 – средства идентификации не повреждены, 1 – средства идентификации повреждены
20.2. Описание (csdo:DescriptionText)	0..*				
20.3. Основание для возврата (cacdo:ATDReturnReasonDetails)	0..*				
20.3.1. Документ (ccdo:DocV4Details)	0..*				
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0..1	B.051.00509	1		если реквизит «Документ (ccdo:DocV4Details)» заполнен, то реаквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен быть заполнен
		B.051.00510	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» заполнен, то реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа (сведений) в соответствии с классификатором видов документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.051.00511	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» должен содержать значение «2009»
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0..1				

1	2	3	4	5	6
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	0..1	B.051.00512	1		если реквизит «Документ (ccdo:DocV4Details)» заполнен, то реквизит «Номер документа (csdo:DocId)» должен быть заполнен
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1	B.051.00513	1		если реквизит «Документ (ccdo:DocV4Details)» заполнен, то реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должен быть заполнен
		B.051.00514	1		если реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» заполнен, то значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
20.3.2. Описание (csdo:DescriptionText)	0..*				
20.4. Лицо, получившее товары (cacdo:ATDOfficerRecipientDetails)	0..1				
20.4.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	1				
*.1. Имя (csdo:FirstName)	0..1	B.051.00515	1		реквизит «Имя (csdo:FirstName)» должен быть заполнен
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	0..1				
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	0..1	B.051.00516	1		реквизит «Фамилия (csdo:LastName)» должен быть заполнен
20.4.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	0..1				
20.4.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	0..*	B.051.00517	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)» не должен быть заполнен
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannel Code)	0..1				
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannel Name)	0..1				

1	2	3	4	5	6
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	1..*				
20.4.4. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	0..1	B.051.00604	1		реквизит «Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)» должен быть заполнен
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	1	B.051.00605	1		реквизит «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.051.00606	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код страны (csdo:Unified CountryCode)» должен содержать значение «2021»
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	0..1	B.051.00607	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен быть заполнен
		B.051.00608	1		реквизит «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	0..1	B.051.00609	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен быть заполнен
		B.051.00610	1		атрибут «идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)» реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» должен содержать значение «2053»
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	0..1				
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	0..1				
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	1				

1	2	3	4	5	6
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1	B.051.00611	1		если реквизит «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» заполнен, то значение реквизита «Дата документа (csdo:DocCreationDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1	B.051.00612	1		реквизит «Дата истечения срока действия документа (csdo:Doc ValidityDate)» не должен быть заполнен
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	0..1	B.051.00613	1		реквизит «. Идентификатор уполномоченного органа (csdo: AuthorityId)» не должен быть заполнен
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	0..1	B.051.00614	1		реквизит «Наименование уполномоченного органа (csdo: AuthorityName)» не должен быть заполнен
20.4.5. Признак наличия подписи (casdo:SignatureIndicator)	0..1	B.051.00890			реквизит «Признак наличия подписи (casdo:SignatureIndicator)» не должен быть заполнен
20.4.6. Дата подписания (casdo:SigningDate)	0..1	B.051.00891			если реквизит «Дата подписания (casdo:SigningDate)» заполнен, то значение реквизита «Дата подписания (casdo:SigningDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
20.4.7. Описание (csdo:DescriptionText)	0..*				
20.5. Примечание (csdo:NoteText)	0..*				
21. Высказывание лица (cacdo:ATDStatementDetails)	0..*	B.051.00449	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит 1 из значений: «12011», «09040», то реквизит «Высказывание лица (cacdo:ATDStatementDetails)» может быть заполнен, иначе реквизит «Высказывание лица (cacdo:ATDStatementDetails)» не должен быть заполнен
21.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	1				
21.1.1. Имя (csdo:FirstName)	0..1	B.051.00451	1		реквизит «Имя (csdo:FirstName» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
21.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	0..1				
21.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	0..1	B.051.00452	1		реквизит «Фамилия (csdo:LastName)» должен быть заполнен
21.2. Описание (csdo:DescriptionText)	1				
22. Служебная отметка (cacdo:ATDServiceInfoDetails)	0..*	B.051.00518	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «12002», то реквизит «Служебная отметка (cacdo:ATDServiceInfoDetails)» может быть заполнен, иначе реквизит «Служебная отметка (cacdo:ATDServiceInfoDetails)» не должен быть заполнен
22.1. Служебная отметка (casdo:ServiceMarkText)	1				
22.2. Должностное лицо таможенного органа (cacdo:CustomsPersonDetails)	1				
22.2.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	0..1	B.051.00519	1		реквизит «ФИО (ccdo:FullNameDetails)» должен быть заполнен
*.1. Имя (csdo:FirstName)	0..1	B.051.00520	1		реквизит «Имя (csdo:FirstName» должен быть заполнен
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	0..1				
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	0..1	B.051.00521	1		реквизит «Фамилия (csdo:LastName)» должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
22.2.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	0..1				
22.2.3. Номер ЛНП должностного лица таможенного органа (casdo:LNPId)	0..1				
22.2.4. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	0..1				
22.3. Дата (csdo:EventDate)	1	B.051.00522	1		значение реквизита «Дата (csdo:EventDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
23. Вручение (направление) второго экземпляра документа (cacdo:ATDSecondCopyDetails)	0..1	B.051.00892	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит 1 из значений: «12002», «12006», «12011», «12012», то реквизит «Вручение (направление) второго экземпляра документа (cacdo: ATDSecondCopyDetails)» может быть заполнен, иначе реквизит «Вручение (направление) второго экземпляра документа (cacdo:ATDSecondCopyDetails)» не должен быть заполнен
23.1. Получатель второго экземпляра документа (cacdo:ATDSecondCopyRecipient Details)	0..1	B.051.00523	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит 1 из значений: «12002», «12011», «12012», то реквизит «Получатель второго экземпляра документа (cacdo:ATDSecondCopyRecipientDetails)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Получатель второго экземпляра документа (cacdo:ATDSecondCopyRecipientDetails)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
23.1.1. Должностное лицо (cacdo:OfficerDetails)	1				
*.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	1				
*.1.1. Имя (csdo:FirstName)	0..1	B.051.00524	1		реквизит «Имя (csdo:FirstName» должен быть заполнен
*.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	0..1				
*.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	0..1	B.051.00525	1		реквизит «Фамилия (csdo:LastName)» должен быть заполнен
*.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	0..1				
*.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	0..*	B.051.00526	1		реквизит «Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)» не должен быть заполнен
*.3.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	0..1				
*.3.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	0..1				
*.3.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	1..*				
23.1.2. Место работы (casdo:JobName)	0..1	B.051.00893			если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «12012», то реквизит «Место работы (casdo:JobName)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Место работы (casdo:JobName)» не должен быть заполнен

1	2	3	4	5	6
23.1.3. Наименование должности (csdo:PositionName)	0..1	B.051.00894			если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значение «12012», то реквизит «Наименование должности (csdo:PositionName)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Наименование должности (csdo:PositionName)» не должен быть заполнен
23.1.4. Признак наличия подписи (casdo:SignatureIndicator)	1	B.051.00527	1		реквизит «Признак наличия подписи (casdo:SignatureIndicator)» должен содержать 1 из значений: 0 – подпись лица отсутствует на документе; 1 – подпись лица присутствует на документе
23.1.5. Дата подписания (casdo:SigningDate)	0..1	B.051.00528	1		если реквизит «Признак наличия подписи (casdo:SignatureIndicator)» содержит значение «1», то реквизит «Дата подписания (casdo:SigningDate)» должен быть заполнен, иначе реквизит «Дата подписания (casdo:SigningDate)» не должен быть заполнен
		B.051.00529	1		если реквизит «Дата подписания (casdo:SigningDate)» заполнен, то значение реквизита «Дата подписания (casdo:SigningDate)» должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
23.2. Направление второго экземпляра документа (cacdo:ATDSecondCopySenderDetails)	0..1	B.051.00530	1		если реквизит «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» на корневом уровне документа содержит значние «12006», то реквизит « Направление второго экземпляра документа (cacdo:ATDSecondCopySenderDetails)» может быть заполнен, иначе реквизит «Направление второго экземпляра документа (cacdo:ATDSecondCopySenderDetails)» не должен быть заполнен
23.2.1. Должностное лицо таможенного органа (cacdo:CustomsPersonDetails)	1				
*.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	0..1	B.051.00531	1		реквизит «ФИО (ccdo:FullNameDetails)» должен быть заполнен
*.1.1. Имя (csdo:FirstName)	0..1	B.051.00532	1		реквизит «Имя (csdo:FirstName» должен быть заполнен
*.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	0..1				

1	2	3	4	5	6
*.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	0..1	B.051.00533	1		реквизит «Фамилия (csdo:LastName)» должен быть заполнен
*.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	0..1				
*.3. Номер ЛНП должностного лица таможенного органа (casdo:LNPId)	0..1				
*.4. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	0..1				
23.2.2. Идентификатор почтового отправления (casdo:InternationalMailId)	1				

---

* Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.
Применяется в отношении реквизитов, имена которых указаны в графе 6. Дополнительно к имени реквизита указывается путь к его расположению в иерархии структуры документа, за исключением:
реквизита, для которого приведено правило (находится в той же строке таблицы);
вложенного реквизита, входящего в сложный реквизит, для которого приведено правило;
реквизита, расположенного на том же уровне иерархии структуры документа;
реквизита, уникального в структуре документа;
реквизита, уникального в составе сложного реквизита, в состав которого входит реквизит, для которого приведено правило.
Для повторяющегося реквизита, требующего уникальности заполнения, указывается область, в пределах которой реквизит является уникальным.
** Значение идентификатора указывается в соответствии со следующим шаблоном: 1XXX – для справочника, 2XXX – для классификатора, где XXX – код справочника (классификатора) по реестру нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза, сформированному в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2015 г. № 155.

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ